



# Blumenschmidt's Grüne Blätter

FRÜHJAHR 1936





# Erleichtern Sie sich das Suchen

Wenn Sie diesen, auch als  
Lesezeichen zu benutzenden Teil  
des Katalogdeckels aufschlagen,  
dann haben Sie stets ein  
Inhaltsverzeichnis zur Hand,  
das mit den Seitenüberschriften  
übereinstimmt. Sie werden  
also schnell jeden gewünschten  
Teil des Kataloges finden.  
Ein alphabetisches Verzeichnis  
aller einzelnen Artikel finden  
Sie am Schluß dieses Heftes.

## Für die Auswahl von Blumensamen und Stauden

Die Erklärungen der in den Saat- und  
Pflanztabellen für Blumensamen und  
im Staudenteil des Kataloganhangs  
verwendeten Eignungszeichen sind  
ebenfalls auf der Innenseite  
dieser Klappe angegeben



# Inhalts = Übersicht

<b>BLUMENSCHMIDTS GRÜNE BLÄTTER</b>	1— 18
<b>KATALOG-ANHANG</b>	
<b>GEMÜSESAMEN-NEUHEITEN</b>	20— 25
<b>BLUMENSAMEN-NEUHEITEN</b>	26— 31
<b>GEMÜSE-SAMEN</b>	Sortimente . . . . . 32— 33
	<i>Sonderangebot von kleinen Portionen</i> . . . . . 33
	Kohlarten . . . . . 34— 37
	Karotten, Möhren, Rüben, Wurzeln . . . . . 38— 40
	Salatarten . . . . . 41— 43
	Radies, Rettich . . . . . 43— 44
	Zwiebeln, Porree, Champignon, Küchenkräuter . . . . . 44— 46
	Tomaten, Spinatarten . . . . . 47— 48
	Rhabarber, Gurken, Melonen, Kürbis . . . . . 49— 50
	Erbsen, Bohnen . . . . . 51— 56
	Runkeln, Klee, Grassamen, Kartoffeln . . . . . 56— 58
<b>BLUMEN-SAMEN</b>	<i>Winke zur erfolgreichen Aussaat von Sommerblumen</i> . . . . . 59
	Sortimente . . . . . 60— 61
	Mit Vorkultur . . . . . 62— 78
	Ohne Vorkultur . . . . . 79— 83
	Schling- und Blattpflanzen, Ziergräser . . . . . 83— 86
	Staudensamen . . . . . 86— 95
	Samen für Topfgewächse . . . . . 96— 98
	Gehölz-, Erdbeer-, Palmen- und Kakteensamen . . . . . 98— 99
<b>OBST-BAÜME</b>	Güteklassen und Grundmaße . . . . . 100
	Obstbaumformen und Preise . . . . . 101
	<i>Obstreifeschlüssel</i> . . . . . 102
	Befruchtungsverhältnisse . . . . . 103
	Äpfel . . . . . 103—105
	Birnen . . . . . 105—106
	Kirschen . . . . . 106—107
	Pflaumen . . . . . 107
	Pfirsiche, Aprikosen, Nüsse . . . . . 108
<b>BEERENOBST</b>	109—112
<b>ZIERBÄUME UND ZIERSTRÄUCHER</b>	113—118
<b>SCHLINGPFLANZEN</b>	118
<b>HECKENPFLANZEN, KONIFEREN</b>	119
<b>HEIDEKRÄUTER UND ZWERGGEHÖLZE FÜR STEINGÄRTEN</b>	119—120
<b>ROSEN</b>	Neuzüchtungen . . . . . 121—123
	300 Sorten Rosen . . . . . 123—131
<b>SCHMUCK-PFLANZEN</b>	Schmuckpflanzen . . . . . 132—134
	Chrysanthemen, Fuchsien, Nelken . . . . . 135—136
<b>ZWIEBEL KNOLLEN</b>	Begonien, Verschiedene, Canna . . . . . 137—138
	Lilien, Montbretien, Maiblumen . . . . . 139
	Gladiolen . . . . . 140—142
	Dahlien . . . . . 142—145
<b>STAUDEN</b>	Sortimente . . . . . 146
	Neueinführungen . . . . . 147
	Niedrige Stauden . . . . . 148—152
	Mittelhohe und hohe Stauden . . . . . 152—161
	Wasserpflanzen, Schlingstauden, Farne . . . . . 162
	Küchenkräuter, Spargel, Rhabarber . . . . . 163
<b>HILFSMITTEL</b>	Schädlingsbekämpfungsmittel . . . . . 164—165
	Dünger, Spritzen und Sprenger . . . . . 165—166
	Gartengeräte und Gartenzubehör . . . . . 167—170
<b>GARTENBÜCHER</b>	171—173
<b>BLUMENSCHMIDTS ABREISSKALENDER</b>	173
<b>BLUMENDUFTSEIFE UND -HAUTÖL</b>	173
<b>ALPHABETISCHES VERZEICHNIS</b>	174—176
<b>FILM- UND LICHTBILDVERLEIH</b>	177

## Eignungszeichen

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist bei den Saat- und Pflanztabellen und dem Stauden-Katalogteil durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die einzelnen Sorten besonders gut geeignet sind. Es bedeuten:

- |   |   |
|---|---|
| ○ gedeihen auf sonnigem Standort                            | ▲ Wintergrün  |
| ◐ gedeihen auch im Halbschatten                             | ◄ Bienenfutter  |
| ● lieben schattigen Standort                                | ✚ Trockenblumen und zur Binderei                                |
| □ geeignet für Einzelpflanzung                              | ☑ geeignet für Topfkultur                                       |
| ▢ geeignet für Einfassungen                                 | ⊗ geeignet für Teichränder und Springbrunnen                    |
| ∩ geeignet für Felsen-, Grotten- und Steingartenbepflanzung | ■ rasenbildend  |
| * geeignet für Gruppen und zur Vorpflanzung v. Gehölzen     | ✕ geeignet für Blumenschnitt                                    |
| geeignet für Rabatten und Beete                             | ◼ geeignet für Berankung von Ampeln, Gittern, Zäunen und Lauben |
| ⊕ Polsterstauden  | * geeignet für Balkonbepflanzung                                |





# Blumenschmidt-ERFURT

Fernruf für alle Blumenschmidt-Abteilungen: Erfurt 27033  
Drahtwort: Blumenschmidt. Postscheckkonto: Erfurt 666

**Kostenlose mündliche u. schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen**

## KAUFVEREINBARUNGEN

### Portofreie Lieferung

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, erhalten Sie bei Bestellungen **auf nachstehend verzeichnete Artikel** im Gesamtwert **von mehr als RM 10.—**

bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt:

1. Gemüse- und Blumensamereien,
2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen, die Samensendungen beige packt werden können,
3. Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls Samensendungen beigegefügt werden,
4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beige packt werden.

### Von portofreier Lieferung ausgeschlossen

sind Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Mengen, landwirtschaftliche Samereien, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.

Die Kaufvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf S. 58.

### Nachsendungen

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand nicht zuläßt, können **nicht portofrei** geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die obengenannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

### Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark =  $\frac{1}{10000}$  kg Feingold, ohne Skonto und Portoabzüge und ausschließlich Verpackung. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtiger Gründe (z. B. Mißernte); alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Es werden berechnet:

- a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien:
  - von  $49\frac{1}{2}$  kg aufwärts der 100-kg-Preis
  - von  $4\frac{1}{4}$  kg aufwärts der 10-kg-Preis
  - von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis
  - von 50 g aufwärts der 100-g-Preis
- b) bei allen anderen Gemüsen:
  - von 25 kg aufwärts der 100-kg-Preis
  - von  $4\frac{1}{4}$  kg aufwärts der 10-kg-Preis
  - von 250 g aufwärts der 1-kg-Preis
  - von 50 g aufwärts der 100-g-Preis

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Ebenso beginnt bei Baumschulartikeln der Zehnstückpreis bei Entnahme von 10 St., der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleeabäume, Heckenpflanzen). — Für fehlende Sorten erhalten Sie Ersatz in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auftrag sich ausdrücklich verboten haben. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich Ihr Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt. — Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Katalog-Preise nicht maßgebend. **Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand auf Seite 100.**

### Sorgfältiger Versand:

Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und **nicht** zurückgenommen.

### Bequeme Bezahlung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist **gegen Nachnahme**. Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stets zu Lasten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungs-ort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. — Postscheckkonto Wien B 118189 — Postscheckkonto Prag 500793. — Postscheckkonto Ljubljana 20107. Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln senden wir den Samen meist voraus, da dieser früher benötigt wird, als die Kartoffeln wegen des Frostes abgesandt werden können. Wir berechnen sodann die Kartoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und Buchungskosten zu sparen.

**Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen.**

### Berechtigte Beanstandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen. Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende **Lieferungsbedingungen des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzüchter (Auszug):**

1. Sämtliche Samereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samenachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Samereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadensersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

### Alle Verkäufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausgeführt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebote aufgehoben. Wir behalten uns vor, durch wichtige Gründe (z. B. Mißernte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

**Benutzen Sie bitte die Bestellformulare und Bestellkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets Ihre vollständige Anschrift. Für besondere Mitteilungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand — sie werden am besten vermieden.**




# Blumenschmidt's Grüne Blätter

HAUSZEITSCHRIFT DER GROSSGÄRTNEREI · SAMENZUCHT · BAUMSCHULE  
J. C. SCHMIDT BLUMENSCHMIDT GMBH · ERFURT · GEGRÜNDET 1829

FRÜHJAHR 1936

Teilansicht einer  
Blumenschmidt-  
Mistbeetanlage  
in der Haupt-  
gärtnerei Erfurt



**B**lumenschmidt's „Grüne Blätter“ wurden diesmal dem Katalog vorangestellt, um Sie aus der Fülle der durch Generationen gewonnenen Erfahrungen auch in jenen Fragen beraten zu können, die über die Kulturanleitungen und Hinweise zu den Einzelheiten des Preisverzeichnisses hinausgehen.

Die „8 Regeln für richtige Bodenbearbeitung“ sind vor allem beachtenswert für die Grundlage einer erfolgreichen Ernte.

Die Saat- und Pflanzentabellen weisen den Weg zur rechten Auswahl und zweckmäßigen Anwendung des Saatgutes und die Abhandlung über „frühgemüse ohne Mistbeet“ gibt Ihnen Fingerzeige zur ertragreichen Frühernte und planmäßigen Ausnutzung Ihres Gartens. Auch für die Bestellung eines Blütengartens finden Sie allerlei Winke. Und weil Schnitt und Düngung der Obstbäume immer wieder Kopfzerbrechen machen, schien es angebracht, an dieser Stelle nochmals ein Kapitel darüber zu wiederholen.

Der Kalender für Schädlingsbekämpfung wird Ihnen helfen, Boden, Saat und Pflanzen frei zu halten von pilzlichen und tierischen Schädlingen. Bei allen Ratschlägen aber wurde besonders auch an jene kleinen Ärgernisse gedacht, die dem Gartenbesitzer so oft die Lust und Freude an seiner Arbeit verleiden.

So sollen denn „Blumenschmidt's Grüne Blätter“, verbunden mit dem Kataloganhang, ein nützliches Nachschlagewerk sein, das dazu beiträgt, Ihnen Mißerfolge bei Ihrer Arbeit zu ersparen.



# Frühgemüse ohne Mistbeet

Möchte nicht jeder Besitzer eines Nutzgartens so früh wie möglich Gemüse ernten? Was soll er aber tun, wenn er kein Mistbeet hat, in dem er Treibgemüse ziehen kann? Hier die Ratschläge:

## Zur Frühjahrsaussaat

In der wärmsten und geschütztesten Ecke des Gartens, möglichst an einer Mauer, legt man im März oder April ein Freilandbeet für frühe Kohl- und Salatarten an. Mit verrottetem Dünger und guter Komposterde wird das Beet sorgfältig vorge richtet und einen Tag, ehe man die Saat in die Erde bringt, richtig durchwässert. Unter gar keinen Umständen darf man diese Bewässerung unterlassen, denn sie verhindert das Verkrusten der Erdoberfläche und erspart dadurch den jungen durchbrechenden Sämlingen Kraftvergeudung.

Auf das so vorbereitete Beet säen wir nun recht dünn und gleichmäßig den Samen aus, aber nicht in Rillen, wie es sonst bei Aussaaten für Gemüse an Ort und Stelle getan wird, sondern breitwürfig! Den ausgesäten Samen hacken wir flach unter und bestreuen das Beet noch ganz leicht mit feingesiebter Erde. Jedoch darf die Saat nicht stärker als in doppelter Dicke des Saatkornes mit Erde bedeckt sein. Mit einer flachen Schaufel oder einem Brett wird das Beet angeklopft, damit der Samen gut von Erde umschlossen ist. Zunächst haben wir nun weiter nichts zu tun, als dieses Freilandbeet gleichmäßig feucht zu halten und wenn die Sonne schon allzusehr scheint, es mit dünnen Strohmatte n oder Papierbogen ein wenig zu beschatten.

Sind die Pflanzen erstarkt, d.h. sind sie 7 bis 8 cm hoch, so werden sie aus dem Saatbeet herausgenommen und gegen Abend in Reihen an Ort und Stelle gesetzt. Die Entfernung von einem Pflänzchen zum anderen muß etwa 40 bis 50 cm haben, genau so groß muß auch der Zwischenraum von einer Reihe zur anderen sein.

Bei dieser Umpflanzung sollte man die Pflanzen mit einer Pflanzkelle aus dem Freilandbeet herausheben, damit sie mit dem ganzen Erdballen versetzt werden können. Danach sind sie gut anzugießen und mit kurzem Dünger abzudecken, und man kann sicher sein, daß unter solcher Pflege und Fürsorge durch das Verpflanzen keine Entwicklungsstörung eintritt, sondern im Gegenteil die kräftige Weiterentwicklung beschleunigt wird.

Unter normalen Witterungsverhältnissen können Sie Salatköpfe dann bereits Ende Mai bis Anfang Juni ernten, Weiß-, Rot- und Wirsingkohl im August, natürlich immer nur unter der Bedingung, daß die für Frühernten erprobten „frühen Sorten“ gewählt werden, von denen zu empfehlen sind:

**Frühsalat:** Nr. 734 Blumenschmidts Maikönig  
Nr. 704 Kopfsalat Bohemia

Preisangabe siehe Kataloganhang Seite 21 und 41

**Rotkraut:** Nr. 204 Erfurter frühestes, blutrotes  
Nr. 205 Kopenhagener frühestes  
(Originalsaat Haco)

Preisangabe siehe Kataloganhang Seite 22 und 35

**Weißkraut:** Nr. 151 Dithmarsches Treib  
Nr. 154 Erfurt. kleines, festes, frühes

Preisangabe siehe Kataloganhang Seite 23 und 34

**Wirsing:** Nr. 225 Vorbote  
Nr. 229 Wiener niedr. allerfrühester Treib

Preisangabe siehe Kataloganhang Seite 25 und 35

## Zur Herbstsaat

Noch früher kann man ernten, wenn im Spätsommer, d.h. Ende Juli bis Anfang August im freien Land ausgesät wurde. Lage und Bodenbeschaffenheit der Aussaatbeete sind die gleichen wie bei der Frühjahrsaussaat — lediglich sind etwas stabilere Sorten zu verwenden, da diese Gemüse ja den Winter ohne Gefahr überstehen sollen.

Ende September bis Anfang Oktober pflanzt man also auf gutzubereiteten Beeten in etwa 10 cm tiefe Rillen; und nun überläßt man sie dem Winter. Sobald das Land im März abgetrocknet ist, werden die Beete gelockert und vom Unkraut gesäubert. Wenn sich dann die ersten Wachstumszeichen bemerkbar machen, ist es ratsam, mit „Blumenschmidts Gartendünger“ die Entwicklungsfreudigkeit zu unterstützen und dann selbstverständlich bei trockenem Wetter die Beete durchdringend zu bewässern. Im Mai kann auf diese Weise schon Salat und im Juli Kohl geerntet werden.

**Als Weißkraut** wählt man

Nr. 154 Erfurter kleines, frühes, festes  
oder Nr. 166 Winnigstädter

Preisangabe siehe Kataloganhang Seite 34

**Als Rotkraut**

Nr. 200 Berliner mittelfrühes  
oder Nr. 204 Erfurter frühestes blutrotes  
Preisangabe siehe Kataloganhang Seite 35




Ausheben der Pflanze vom Saatbeet



Einsetzen der Pflanze





Solch ein Freilandbeet gehört in die am besten geschützte Ecke des Gartens.

### Als Wirsingkohl

Nr. 218 Advents-Wirsing  
oder Nr. 222 Blumenschmidts Eisenkopf  
Preisangebote siehe Seite 35

Kopfsalat kann 14 Tage später als die Kohlsorten ausgesetzt werden; vorzüglich eignen sich die Sorten  
Nr. 751 Altenburger Winter  
oder Nr. 764 Blumenschmidts Frühlingsbote  
Preisangebote siehe Seite 41

### Nun noch ein Wink für frühe Karotten

Ende Oktober sät man, wie beschrieben, auf ein vorbereitetes geschütztes Beet — nur mit dem Unterschied, daß man die Karotten sogleich in Rillen nicht zu dicht aussät, weil sie ja nicht verpflanzt werden, sondern an Ort und Stelle bleiben. Es empfiehlt sich, den Samen von Nr. 408 Amsterdamer Karotte oder den Samen von Nr. 434 Blumenschmidts Karotte Nantaise zu verwenden. (Preisangebote siehe Kataloganhang Seite 38.)

Gegenüber den Frühbeeten für Salat und Kohl darf das Karotten-Beet nicht zu feucht gehalten werden. Geht die Saat zu dicht auf, dann verzieht man so, daß jeder Karottenwurzel genug Platz bleibt, um sich gut und vollkommen entwickeln zu können. Wenn das Wetter nicht allzu unzuverlässig ist, können Sie schon im Juni die ersten Möhren aus dem Garten holen.



Festdrücken der eingesetzten Pflanze

# Gemüse

von einer Ernte zur anderen

Wohin mit all dem Gemüse, das nicht frisch verzehrt werden kann? Es muß haltbar gemacht und aufbewahrt werden für den Winter und für die noch gemüsearme Zeit im ersten Frühjahr. Die Kürze der nachfolgenden Rezepte läßt eigentlich schon erkennen, wie einfach heute das Einmachen ist.

## Brechbohnen

Die Bohnen werden gewaschen, gebrochen und im Dämpfer halbweich gekocht. Dann läßt man sie auf einem Siebe abtropfen und übergießt sie mit kaltem Wasser. Danach werden sie sorgsam in Gläser oder Dosen eingeordnet, mit einer Salzbrühe übergossen, gut verschlossen und 1 bis 1½ Stunden sterilisiert.

## Grüne Bohnen in Weinessig

Schöne lange Stangenbohnen werden ungebrochen in Salzwasser halbweich gekocht. Etwas verdünnten Weinessig kocht man auf und läßt ihn abkühlen. Währenddessen schichtet man die Bohnen in einen Steintopf lagenweise mit Bohnenkraut, Esdragon und Dill und gießt dann den Essig darüber. Nach einigen Tagen wird der Essig abgegossen, nochmals aufgekocht und nach Erkalten wieder über die Bohnen gegossen. Dieses wiederholt man dreimal. Zum Schluß bindet man den Topf fest zu. Vorzüglich eignen sich die Sorten 1746 Verbesserte dickschotige Riesen-Zucker-Bohne oder 1754 Korbfüller. (Preisangebote siehe Seite 53.)

## Grüne Erbsen

Nur ganz frisch gepflückte Schoten nehmen, auspahlen und fünf Minuten in Salzwasser (1 Teelöffel Salz auf 1 Liter Wasser) kochen, auf einem Sieb ablaufen lassen und mehrere Male mit kaltem Wasser übergießen, bis das Wasser ganz klar bleibt. Dann sofort in Gläser oder Dosen füllen und mit leichter Salzlösung bei 100 Grad 1½ Stunde sterilisieren. Will man ganz sicher gehen, so sterilisiert man nach einigen Tagen nochmals. Die auf Seite 51 u. 52 angebotenen Mark- u. Kneiflerbsen eignen sich sämtlich gut zum Sterilisieren.

## Tomatenbrei

Man wäscht tadellos reife Tomaten, schneidet sie in Stücke und läßt sie ohne Wasser in weitem Topf schnell zerkochen, streicht die Masse durch ein Haarsieb und läßt sie unter ständigem Rühren auf kleinem Feuer dick einkochen. Den Brei füllt man in Einkochgläser oder Dosen und sterilisiert 30 Minuten. Vorzüglich eignet sich die Sorte Nr. 1242 Blumenschmidts Purpurkönig für diesen Zweck. Preise s. S. 25.

## Senfgurken

Große reife Gurken werden geschält, halbiert und vom Kerngehäuse gesäubert. Die Gurkenhälften sind dann in zweifinderdicke Stücke zu schneiden, in irdener Schüssel einzusalzen und etwas zu beschweren. Am nächsten Tag läßt man die Gurkenstücke abtropfen und reibt sie mit einem Tuch völlig vom Salz frei. Dann kocht man guten Weinessig — ein Drittel mit Wasser und Zucker verdünnt — tüchtig auf. In den kochenden Essig legt man die Gurkenstücke und läßt sie leicht aufwallen, aber nicht kochen. Schnell sind die überwallten Stücke mit einem Schaumlöffel herauszunehmen und mit Perlzwiebeln, kleingeschnittenem Meerrettich, Esdragon, Dill, gelben und weißen Pfefferkörnern in Gläser oder Krüge zu füllen, so daß die Brühe die Gurkenstücke reichlich bedeckt. Dann bindet man zu. Vorzüglich eignen sich für dieses Rezept die Gurken Lange grüne Walzen von Athen (Nr. 1400) und Dänische Senf (Nr. 1386). Preisangebote siehe Seite 49.



# Acht Regeln zur Bodenbearbeitung und Düngung des Gemüsegartens

- 1** Gut vorbereitetes Land und einwandfreies vom Fachmann erprobtes Saat- und Pflanzgut sind Grundbedingung für erfolgreiche Gartenarbeit.
- 2** Natürlicher Dung kann nicht durch künstlichen Dünger ersetzt werden. Hornspäne und Kunstdünger sind nur zur Unterstützung und Nachhilfe gut.
- 3** Schon im Herbst ist das Land mit Stalldung umzugraben. Wo dieser nicht beschafft werden kann, ist er durch Laub, Kompost, mit Jauche kompostierten entsäuerten Torfmull oder dergleichen zu ersetzen, weil dem Boden auf alle Fälle Humus zugeführt werden muß. Humus-Dünger Nettolin s. S. 165. Beete, die erst zum Frühjahr frei sind, werden je nach Witterung im März bis April umgegraben und gedüngt.
- 4** Das Land muß tief bearbeitet werden; der Dung jedoch darf nicht tiefer als 15 cm unter die Erdoberfläche gebracht werden.
- 5** Nach der Herbstgrabung nicht harken, sondern das Land in rauher Scholle überwintern lassen, damit Feuchtigkeit und Frost gut in den Boden eindringen, ihm Nahrung zuführen und ihn lockern können.
- 6** Bei Schnee und Frost ist es von großem Wert, nochmals mit Jauchegüssen das im Herbst umgegrabene Land zu düngen.
- 7** Im Frühjahr, bei frostfreiem Wetter, wenn das Land abgetrocknet ist, wird es nochmals mit einem Karst durchgearbeitet, nachdem mit einem Rechen geebnet und mit einer Absteckseil in Beete eingeteilt.
- 8** Jedes Jahr muß Fruchtwechsel vorgenommen werden, so daß höchstens alle vier Jahre die gleiche Frucht auf das gleiche Land kommt.

## Kalender für Schädlings-Bekämpfung

Preise hier angegebener Mittel Seite 164 und 165

<b>Januar Februar März</b>	Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltavarten, gegen Obstschorf (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilia) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlhernie im Gemüsebeet Leimringe anlegen gegen Jungräupen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen	Messer, Sägen, Scheren, Bürsten <b>Spritzung:</b> Ustin, Solbar, Obstbaumkarbolineum Zelio-Präparate (Körner, Paste) <b>Beizmittel:</b> Uspulun, Ceresan <b>Terrasan,</b> Uspulun, Cyanid, Huminal <b>Raupenleim</b> mit monatelanger Fängigkeit <b>Terrasan,</b> Parasitol- Räucherkerzen <b>Exodin,</b> Parasitol, Spruzit
<b>April</b>	Beizung des Saatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie Tierische Schädlinge in der Erde usw. Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw.	<b>Beizmittel:</b> Uspulun, Ceresan <b>Spritzung:</b> Nosprasil O, Solbar, Obstbaumkarbolineum Cyanid, Huminal <b>Terrasan,</b> Zelio-Präparate Unkraut „Ex“
<b>Mai</b>	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pilzliche und tierische Schädlinge Gegen Erdflöhe Tierische Schädlinge in der Erde usw. Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw.	<b>Spritzung:</b> Nosprasil O, Solbar, Eklatin, Polvo, Spruzit <b>Terrasan,</b> Zelio-Präparate <b>Spritzung:</b> Erysit, Solbar, Naphtal-Schwefel
<b>Juni</b>	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen Tierische Schädlinge in der Erde usw.	<b>Spritzung:</b> Nosprasil O, Solbar, Exodin, <b>Blutlaus, Blattlaus:</b> Ustin, Exodin (Spruzit) <b>Terrasan,</b> Zelio-Präparate, Citocid
<b>Juli</b>	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltau- und Feldmausbekämpfung Tierische Schädlinge in der Erde usw.	<b>Spritzung:</b> Nosprasil O, Exodin, Spruzit <b>Meltau:</b> Erysit, Solbar, Naphtal-Schwefel <b>Feldmaus:</b> Zelio-Körner, Fallen <b>Terrasan,</b> Zelio-Präparate, Citocid
<b>August</b>	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Blutlaus, Rote Spinne Tierische Schädlinge in der Erde usw.	<b>Blutläuse, Blattläuse:</b> Ustin, Exodin, <b>Rote Spinne:</b> Erysit (Parasitol, Spruzit) <b>Terrasan:</b> Zelio- Präparate, Citocid
<b>September Oktober</b>	Beizung der Aussaaten Mäusebekämpfung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch	<b>Beizmittel:</b> Uspulun, Ceresan Zelio-Körner, Fallen <b>Raupenleim,</b> Insektenfanggürtel <b>Terrasan,</b> Uspulun
<b>November</b>	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Krebs, Brand Schildlausbekämpfung Schützt eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw. gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel	Obstbaumkarbolineum, Raupenleim, Ustin Solbar, Spruzit <b>Terrasan,</b> Zelio-Präparate
<b>Dezember</b>	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung <b>Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten</b>	Parasitol-Räucherkerzen, Exodin, Spruzit Solbar, Obstbaumkarbolineum Unkraut „Ex“



# SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE

Namen	Katalogseite	Aussaatzeit	Aussaatort	Verpflanzmonat	Abstand zwischen den Pflanzen in cm	Reihenentfernung in cm	Besondere Bemerkungen
<b>Blumenkohl</b>	34	II/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	III/IV	50	50	Braucht gutgedüngtes Land und durchdringende Bewässerung und öfteres Lockern des Bodens.
<b>Weißkraut</b>	34	III/IV	Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle a. Saatbeet	IV/VI	50—70	50—70	Braucht gutgedüngtes Land, häufige Lockerung des Bodens. Künstliche Düngung fördert die Entwicklung.
<b>Rotkraut</b>	35	III/V	Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle auf Saatbeet	IV/VI	40—50	40	Boden und Düngung siehe Weißkraut.
<b>Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl</b>	35	III/V	Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle auf Saatbeet	IV/VI	30—50	40	Boden und Düngung siehe Weißkraut.
<b>Sprossen- oder Rosenkohl</b>	36	IV/V	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	50—70	40—50	Kann auf abgeerntete Erbsenbeete gepflanzt werden. Durch künstlichen Dungzusatz werden Erträge erhöht.
<b>Blätterkohl</b>	36	V/VI	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	40	40	Kann auf abgeerntete Erbsenbeete oder auf abgeerntetes Frühkartoffelland gepflanzt werden.
<b>Chinesischer Kohl</b>	36	VII	Im Freien auf Saatbeet	VIII	40	40	Boden und Düngung siehe Weißkraut. Aussaaten vor Juli schießen in Samen.
<b>Kohlrabi</b>	37	III/IV	Kästen, Töpfe, Mistbeet oder im Freien an geschützte Stelle auf Saatbeet	IV/V	15—20	25—30	Braucht gutgedüngten Boden, öfteres Lockern und reichliche Bewässerung.
<b>Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi</b>	37	V	Im Freien auf Saatbeet	VI/VII	30—40	40	Liebt gutgedüngten, kräftigen Boden.
<b>Karotten oder Möhren</b>	38	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Darf nicht in frischgedüngten Boden gesät werden.
<b>Scorzoner oder Schwarzwurzel</b>	39	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Gedeiht auch in sandigem Boden.
<b>Knollen-Sellerie</b>	39	II/III	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	40	40	Gedeiht am besten in nicht frischgedüngtem Boden. Für reichliche Bewässerung und künstliche Dünghilfe ist Sellerie sehr dankbar.
<b>Bleichsellerie</b>	39	II/III	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	30	35	Bodenverhältnis und Düngung wie Knollensellerie. Die junge Pflanze setzt man in 20—25 cm tiefe Gräben, die man nach und nach mit dem Wachsen der Pflanze zuhäufelt, so daß die Stengel unter der Erde bleichen.
<b>Schnittsellerie</b>	39	II/III	Kästen, Töpfe, Mistbeet	IV/V	30	30	Bodenverhältnis und Düngung siehe Knollen-Sellerie und Schnittsalat. Bildet keine Knollen.
<b>Cichorienwurzel</b>	40	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Liebt tiefgründigen, in guter Kraft stehenden Boden.
<b>Pastinaken</b>	40	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25—30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Bodenbehandlung wie Speisemöhren.
<b>Petersilienwurzel</b>	40	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Braucht tiefgründigen Boden.
<b>Speise- oder Mairüben</b>	40	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Für Winterbedarf kann im Juli nochmals ausgesät werden. Kein frischgedüngter, jedoch gutbearbeiteter Boden!
<b>Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben</b>	40	VII	Breitwürfig an Ort und Stelle	—	—	—	In frisch umgebrochenes Stoppel-land aussäen.
<b>Salat- oder Rote Rüben</b>	40	IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Bei der Ernte darf das Kraut nicht völlig entfernt werden, es müssen 3 cm der Blattstiele am Wurzelkopf verbleiben. Brauchen tiefbearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden.
<b>Treibsalat</b>	41	I/II	Kästen, Töpfe, Mistbeet	—	15	—	Nach Erstarren der Pflanzen im warmen Mistbeetkasten auspflanzen,



# SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE (Fortsetzung)

Namen	Katalogseite	Aussaatzeit	Aussaatort	Verpflanzmonat	Abstand zwischen den Pflanzen in cm	Reihenentfernung in cm	Besondere Bemerkungen
<b>Freilandsalat</b>	41	IV/VI	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Gutgedüngter Boden und reichliche Bewässerung.
<b>Winterkopfsalat</b>	41	VII/VIII	Im Freien auf Saatbeet	X	20	25	Siehe Freilandsalat.
<b>Pflücksalat</b>	42	IV/V	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25	Siehe Freilandsalat.
<b>Schnittsalat</b>	42	IV/VI	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25	Bildet keine Köpfe. Siehe Freilandsalat.
<b>Zichoriensalat (Chicoree)</b>	42	IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30	Nach Aufgang der Saat auf 15 cm verziehen. Im Herbst hebt man die Pflanzen mit Wurzeln aus und schlägt sie im Keller ein. Verlangen gutgelockerten Boden.
<b>Sommerendivien, Bindesalat</b>	42	III/IV	Kästen, Töpfe, Mistbeet	V/VI	15—20	20	Im Mai kann man auch ins freie Land säen. Sobald die Pflanzen genügend große Blätter gebildet haben, bindet man sie, wenn sie nicht tau- oder regenfeucht sind, zusammen; dadurch wird der innere Teil gebleicht und ergibt dann einen sehr schmackhaften Salat. Bodenbeschaffenheit siehe Freilandsalat.
<b>Winterendivien</b>	42	VI	Im Freien auf Saatbeet	VII	20—25	30	Beim Bleichen der Winterendivien, das genau so vorgenommen wird wie bei Sommerendivien, ist zu beachten, daß immer nur ein Teil zum baldigen Verbrauch gebleicht wird. Gedeiht auf jedem Boden.
<b>Gartenkresse</b>	43	III/IX	Rillen an Ort und Stelle	—	—	10	Von Oktober bis Februar kann man auch in Kästen oder Töpfe aussäen, die in frostfreie, helle Räume zu stellen sind.
<b>Brunnenkresse</b>	43	V	Schalen oder Töpfe	VIII	—	—	Die Verpflanzung ist nur in Gräben mit stets gleichmäßig temperiertem fließenden Wasser vorzunehmen.
<b>Rabinschen, Acker- oder Feldsalat</b>	43	VIII/X	Breitwürfig an Ort und Stelle	—	—	10	Die Augustsaat kann schon Ende Oktober bei offenem Wetter gestochen werden. Will kein frischgedüngtes Land, gedeiht auf jedem Boden!
<b>Monats-Radies</b>	43	II/III	Breitwürfig auf Mist- oder Treibbeete	—	—	—	Von April bis Juni kann man an Ort u. Stelle dünn aussäen. Dürfen nicht in frischgedüngtes Land gesät werden.
<b>Sommer-Rettiche</b>	44	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Bei zu dichtem Stand verziehen. Boden muß gut und kräftig sein, aber nicht frisch gedüngt.
<b>Winter-Rettiche</b>	44	VI/VII	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Bei zu dicht. Stand verziehen. Bodenbeschaffenh. siehe Sommer-Rettiche.
<b>Zwiebelsamen</b>	44	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Bei zu dichtem Stand verziehen. Liebt guten, kräftigen, ungedüngten Boden.
<b>Steckzwiebeln</b>	45	III/IV	Reihen an Ort und Stelle	—	3	15—20	Bodenbeschaffenheit siehe Zwiebel-samen.
<b>Porree oder Lauch</b>	45	III	Kästen, Töpfe oder Mistbeet	V/VI	20	20	Um schöne, weiße, lange Stangen zu ernten, pflanzt man die Pflanzen in tiefere Rillen und häufelt sie nach und nach an. Braucht tiefgründig bearbeiteten, gutgedüngten Boden.
<b>Küchenkräuter</b> <b>Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Kerbel, Petersilie</b>	46	IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	20—25	Alle Küchenkräuter lieben kräftigen, tiefgründigen, in alter Kraft stehenden Boden.
<b>Basilicum, Eierfrucht, Majoran, Pfeffer</b>	46	III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	—	—	
<b>Beifuß, Bohnenkraut (perennierend), Zitronen-Melisse, Lavendel, Rosmarin, Salbei, Thymian, Wermut, Pimpinelle, Kümmel, Waldmeister, Weinraute, Estragon</b>	46	V	Töpfe, Kästen, Mistbeet	VII-VIII	—	30—40	Rosmarin empfiehlt sich nur in Töpfen zu ziehen. Waldmeister braucht eine Keimzeit von 6 bis 8 Monaten.



Namen	Katalogseite	Aussaatzeit	Aussaatort	Verpflanzmonat	Abstand zwischen den Pflanzen in cm	Reihenentfernung in cm	Besondere Bemerkungen
<b>Tomate oder Liebesapfel</b>	47	III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	100	75	Nach Erstarken der Sämlinge pflanzt man sie einzeln in kleine Töpfe, Mitte Mai dann erst an Ort und Stelle. Gutgedüngten, tiefgründigen Boden und reichliche Bewässerung. Für künstliche Düngung sind Tomaten sehr dankbar.
<b>Spinat</b>	48	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	25	Zweite Aussaat für Winterbedarf kann August bis September erfolgen. Gutgedüngter Boden.
<b>Gartenmelde</b>	48	III/IV	Rillen an Ort und Stelle	—	—	40	Bei zu dichtem Stand verziehen. Gutgedüngter Boden.
<b>Mangold oder Beißkohl</b>	48	II/V	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30	Bei zu dichtem Stand verziehen. Tiefgründigen, reichlich gedüngt. Boden.
<b>Rhabarber</b>	49	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V/VI	80	80	Muß auf tiefumgearbeitetes, kräftig gedüngtes Land verpflanzt werden.
<b>Landgurken</b>	49	V	Reihen an Ort und Stelle	—	—	100	Bei zu dichtem Aufgang der Saat werden die Pflanzen auf 30 cm Entfernung verzogen. Wachsen auf allen in guter Kraft stehenden Böden. Reichliche Bewässerung erforderlich.
<b>Treibgurken</b>	50	II	Töpfe, Kästen, Mistbeet	—	—	—	Nachdem die Pflanze das dritte bis vierte Blatt getrieben hat, ist sie in einen warmen Mistbeetkasten zu verpflanzen. Unter jedem Fenster 2 Pflanzen.
<b>Speisekürbisse</b>	50	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	—	—	Um große Früchte zu ernten, ist guter Boden, viel Feuchtigkeit und viel Platz erforderlich.
<b>Melonen</b>	50	IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	—	—	Guter Boden und Feuchtigkeit Bedingung.
<b>Zuckermais</b>	50	III/IV	Töpfe, Kästen, Mistbeet oder an Ort und Stelle	V	40	40	Kann Mitte Mai auch an Ort und Stelle ausgesät werden. Bodenbeschaffenheit siehe Rhabarber.
<b>Artischocken</b>	50	II/III	Töpfe, Kästen, Mistbeet	V	100	75	Brauchen sehr gut gedüngten Boden und müssen im Winter mit Stroh oder Mist bedeckt werden.
<b>Erbsen</b>	51—52	III/V	Rillen an Ort und Stelle	—	—	30—40	Kein frischgedüngtes Land. Die hohen Sorten läßt man an Reisig oder Maschendraht hochranken.
<b>Stangenbohnen</b>	53—54	V	Reihen an Ort und Stelle	—	50—60	50—60	Um jede Stange werden 2 bis 3 Löcher gehackt, in jedes Loch kommen 4 bis 5 Bohnen. Bohnen wollen keinen frischgedüngten Boden.
<b>Buschbohnen</b>	54—55	V/VI	Reihen an Ort und Stelle	—	30—40	30—40	In jedes Pflanzloch kommen 4 bis 5 Bohnen. Bodenbeschaffenheit siehe Stangenbohnen.
<b>Puffbohnen</b>	56	II	Reihen an Ort und Stelle	—	30—40	30—40	In jedes Pflanzloch kommen 2 bis 3 Bohnen. Bodenbeschaffenheit siehe Stangenbohnen.
<b>Futter-, Runkel- und Zuckerrüben</b>	56	IV	Reihen an Ort und Stelle	—	—	40	Die Runkeln werden gedrillt oder auf kleine Flächen mit der Hand gelegt. Brauchen guten Boden. Bei zu dichtem Stand im Juni einzeln verziehen.
<b>Klee</b>	56	IV/V	Breitwürfig oder gedrillt an Ort und Stelle	—	—	40	Gedeiht auf in guter Dungkraft stehendem Boden.
<b>Grassamen</b>	57	IV/VIII	Breitwürfig an Ort und Stelle	—	—	—	Um eine gute Grasnarbe zu erzielen, ist es nötig, gut zu bewässern und alle 8 bis 10 Tage zu schneiden.
<b>Saatkartoffeln</b>	58	IV	Reihen an Ort und Stelle	—	35	50	Gedeihen auf jedem in guter Dungkraft stehenden Boden.



# Einjahrsblumen vom Frühling bis zum Herbst

Eine Fülle von Formen und Farben schufen uns die Züchter — und doch sind es nur wenige, die daraus schöpfen und ihren Garten vom Mai bis spät in den Oktober hinein bunt und lustig sein lassen. Es gibt wirklich keine Entschuldigung mehr für eine Stelle, an der vielleicht im Vorfrühling eine zierliche Stauden blühte und die nun für den Rest des Jahres trübselig inmitten des Gartens trauert. Auch gibt es keinen Grund dafür, Rosenhochstämme über einem kahlen Beet stehen zu lassen oder allenfalls ein paar bunte Sommerblumen-Rabatten anzulegen, die nur für kurze Zeit Schmuck bringen. Wie gut kann man manchen Winterabend dazu benutzen, um sich mit Hilfe des Blumenschmidt-Kataloges eine wirklich sinnvolle und freudebringende Bestellung seiner Scholle auszuendenken. Dafür sollen hier einige Fingerzeige gegeben werden, denn mit den bescheidenen Einjahrsblumen läßt sich mehr anfangen, als gemeinhin bekannt ist.

## Sommerblumen als Beetbepflanzung

Wenn es draußen noch naßkalt ist, von kahlen Ästen tropft und die Amsel schüchtern ihren ersten Frühlingstriller versucht, dann zeigt das Beet vor unserem Fenster schon die buntgesprenkelte Pracht der Stiefmütterchen.

So ein Beet Schweizer Riesen (Nr. 7704) sollte man sich jedes Jahr anlegen; ihr unbeschreiblich reiches Blühen, das samtene Farbenspiel der großen Blüten übertrifft alles, was es bisher gab. Dazwischen pflanzen wir dann einfarbige Gruppen winterblühender Sorten, etwa einen Trupp goldgelber Wintersonne (Nr. 7844) und einen aus dem rein schwarzen Mohrenkönig (Nr. 7634) oder aus dunkelblauem Märzzauber (Nr. 7847).

Preisangebote siehe Kataloganhang Seite 76 u. 77. Auch unsere Balkonkästen sollten wir im Herbst mit Stiefmütterchen bepflanzen und die geringe Mühe wird mit einer großen Freude belohnt!

Nach den Stiefmütterchen, deren Flor bis fast zum Juni andauert, möchten wir nun sicherlich eine Beetbepflanzung haben, die den Sommer über anhält und keiner allzu mühevollen Pflege bedarf. Hier ein paar erprobte Vorschläge:

Petunien sind meist nur als Topf- oder Balkonbepflanzung bekannt. Wer aber einmal mit den niedrigen Sorten, *Petunia hybrida comp. nana*, eine Beetbepflanzung versucht hat, der wird es in keinem Jahre mehr versäumen, sich diese Sorten für Beete aus Samen zu ziehen (Kultur siehe Seite 11, Angebote siehe Seite 72). Die innere Fläche des Beetes füllt man z. B. mit *Petunia hybrida comp. nana* Himmelsröschen (Nr. 6436), deren gleichmäßig gedrungene Pflanzen sich dicht an dicht mit leuchtendrosa gefärbten duftigen Blüten bedecken.



Einzelne Kochia-Büsche (Nr. 10708) als Unterbrechung auf niedrigen Beeten mit Pelargonium, weißbuntblättriger Iresine, *Pyrethrum parth. aureum* (Nr. 12770).


Als Einfassung nimmt man *Tagetes patula nana* Ehrenkreuz (Nr. 7410). Durch diese Zusammenstellung bekommt man einen Beetschmuck von ungeheurer Leuchtkraft, der den ganzen Sommer hindurch fleißig blüht und sich in tadelloser Ordnung erhält. Eine andere entzückende Partnerschaft ist *Petunia hybrida comp. nana* Gloria (Nr. 6434) (magenta-rosa Blüten und weißer Schlund) mit reinblauen Lobelien Kaiser Wilhelm (Nr. 6102) als Umrandung. Lassen Sie die violettblaue *Verbena venosa* (7594) von einem Goldreif der *Tagetes „Feuerkreuz“* (Nr. 7416) umschließen. Oder fassen Sie auch einmal eine Rabatte aus *Salvia splendens „Feuerball“* (Nr. 7122) mit gestreiften niedrigen *Tagetes* (Nr. 7417) ein und Sie werden das immer neue Spiel von Licht und Schatten, von gläserner Morgenhelle, purpurnem Mittag und silbrigem Abend nicht genug genießen können.

## Sommerblumen als Gruppenpflanzen

Der Flieder hat seine blauen Duftwolken verschwendet, die wilde Johannisbeere ist verblüht — die Gartenecke, in der sie standen, hat nun ihren Reiz eingebüßt. Wir müssen das eintönige Grün der Büsche ein wenig aufhellen und dazu ist wieder nichts geeigneter, als die Fülle der mittelhohen und hohen Sommerblumen. Besonders gut geeignet hierfür sind die *Antirrhinum*-Sorten *majus grandiflorum* (Nr. 3150) und *maximum* (Nr. 3182), die durch ihren tadellosen Wuchs und die Vieltönigkeit ihrer Farben für solche Zwecke fast unersetzlich sind. Für dunkellaubige Gehölze ist die hohe *Tagetes erecta* Mischung (Nr. 7376) mit ihren durchdringenden Gelbstufungen in manchen Fällen sogar noch vorzuziehen. Oder wollen Sie den dunkelkarminroten Ziertabak *Sanderae* (Nr. 6290) wählen, der noch einen erhöhten Reiz durch seine Anziehungskraft für bunte Schmetterlinge erhält? Wenn Sie ihm noch *Phlox Drummondii* vorpflanzen, erhalten Sie einen prächtig abgestimmten Zusammenklang.

Im August erwacht der Flor der Zinnien (Nr. 8092), jener Blumen, über die Hermann Hesse eine seiner liebevollsten Skizzen geschrieben hat. Was gibt es wohl Schöneres auf Rasenplätzen, an Terrassen, am Rande einer kleinen Treppe, als diese kraft- und lichtstrotzenden Blüten mit ihrer schier unbegrenzten Farbenskala? Da sind die Töne südlicher Bauerntrachten, lachend, leuchtend, ungemischt — neben dem bestäubten Glänzen uralter Brokate, für deren Farben es gar keinen Namen gibt. — Pflanzen Sie Zinnien einmal reihenweise, mit dem hellsten Gelb beginnend und mit dem dunkelsten Rot endend, so daß die sanften Übergänge der Farben eine goldrotleuchtende Fläche von ungeheurer Fernwirkung bilden.





Im Vordergrund: Mittelpflanzung *Heliotropium* (Nr. 13890), Einfassung *Tagetes erecta nana fl. pl. floribunda* (Nr. 7390). Im Hintergrund: Halbhohe *Canna* von einer *Kochia*-Hecke eingefasst

## Sommergewächse als Heckenpflanze

Ist es Ihnen nicht aufgefallen, daß auf den letzten großen Sommerblumenschauen *Kochia* oder Sommerzypresse als frischgrüne Hecken verwendet wurde? Kein anderes Einjahrgewächs weist solche vorzüglichen Eigenschaften auf. (Kultur u. Angebot siehe Seite 83.) Wenn man die in Töpfen vorgezogenen Pflanzen im Mai an Ort und Stelle bringt, entwickeln sie sich sehr schnell zu großen eiförmigen Büschen, die man wie eine perennierende *Taxus*- oder *Buchsbaum*hecke in Figuren oder zu gleichmäßigen Bändern beschneiden kann. Im Herbst wandelt sich das helle Maigrün in ein leuchtendes Rot. Erst spät im November wird die dankbare Pflanze von stärkeren Frösten vernichtet. Mit der Sommerzypresse ist es möglich, einen Garten jährlich anders aufzuteilen und ihm von Mal zu Mal ein völlig neues Aussehen zu geben.

## Ein Lückenbüßer im Staudengarten

Glauben Sie nicht etwa, daß Stauden und Sommerblumen schlecht zusammenpassen! Das ist ein alter, schon hundertmal widerlegter Aberglaube. Sehen Sie sich einen blühenden Wildhang an. Wie sorglos läßt da Mutter Natur Perennen und Einjahresblumen durcheinander wachsen. Sollen wir uns klüger dünken als sie? Sie will Leben, Buntheit, Vielgestalt, Farbe! Und eben das wollen wir in unserem Garten auch.

Zumal bei einer jungen Staudenpflanzung bedarf es oft dringend einer Nachhilfe durch Sommerblumen. Scheuen Sie sich nicht, das weiße *Chrysanthemum inodorum* Brautkleid (Nr. 4818) vor eine Wand von blauem Rittersporn zu setzen oder durch

eine Gruppe von Sommernelken (Nr. 4968 bis 4992) Bewegung in eine noch nicht blühende Staudenecke zu bringen. Unermeßlich ist hier auch der Wert der verschiedenen Sommerphloxe (Nr. 6688 bis 6744), der Gaillardien, des bezaubernden Sommer-Rittersporns und vieler anderer, deren reizvolles Zusammenspiel mit Stauden sich endlos fortsetzen läßt.

## Sommerblumen im Steingarten

Da gibt es nun die zarten und kleinen unter den Einjahrsblumen, die wir nicht vergessen dürfen, wenn es im Steingarten Lücken auszufüllen gilt. Für die abgeblühten *Aubrietien* springen fröhlich und strahlend die niederen *Petunien* (Nr. 6732) ein, und der leuchtendrote kleine Sommerphlox (Nr. 6804) tröstet uns im Juni über das Verschwinden unserer duftigen *Arabis*- und *Saxifragenschleier*. Ebenso setzt man auch *Ageratum* (Nr. 2936) neben *Hepatica*, *Lobelia* (Nr. 6102) neben Edelweiß, oder *Mesembrianthemum criniflorum* (Nr. 6182) neben Staudenprimeln, damit immer eine Blütezeit sich an die andere anschließt und es keine Zeit und keinen Raum der Blütenleere im Garten gibt.

Dies ist nur ein kleiner, bescheidener Hinweis auf unzählige neue Zusammenstellungen. Wir wollen Ihnen nicht die Freude nehmen, sie sich selber ausdenken, und wir sind sicher, daß es Ihnen gelingen wird, etwas Neues und Einmaliges in Ihrem Garten zu schaffen, und sei es nur ein Farbenakkord, wie er noch nicht da war, oder eine Zusammenstellung von Blüten, die man noch nicht gesehen hat. — Und was macht glücklicher als Schaffen?



# SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN MIT VORKULTUR

Sommerblumen mit Vorkultur müssen in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet vorgezogen werden, erst nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle.

N a m e n	Katalogseite		Aussaatmonat		Keimzeit in Wochen		Verpflanzmonat	Blütemonat	Eignungszeichen		Besondere Bemerkungen
									Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe		
<b>Acroclinium</b>	62	IV	2	V	VI/IX	○    ✕ X					Die Aussaat muß in eine Mischung von Landerde und Sand erfolgen. Um gute abgehärtete Pflanzen zu bekommen, ist für reichliche Lüftung bei günstiger Witterung zu sorgen. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
<b>Ageratum, Leberbalsam</b>	62	III	2—3	V	VII/X	○ □					Für die Vorkultur verwendet man leichte Erde, während die Sämlinge in möglichst fetten Boden verpflanzt werden müssen. Niedrige Sorten auch für Topfkultur.
<b>Althaea hybrida semperflorens, Sommermalve</b>	62	III	2—3	IV/V	VII/VIII	○ □ ✕					Die Saat ist recht dünn auszustreuen; nach Aufgang reichlich lüften.
<b>Ammobium, Papierknöpfchen</b>	62	III/IV	2	V	VII/X	○ ✕ X					Kultur s. Althaea hybrida semperf.
<b>Alyssum, Steinkraut</b>	62	III/VI	2	V/VII	VI/IX	○ □ n ✕					Kultur s. Acroclinium. Nach Abblühen kurz abschneiden, blüht dann ein zweites Mal.
<b>Antirrhinum, Löwenmaul</b>	63	III	2	IV	VII/X	○ □    X					Kultur s. Althaea.
<b>Astern</b>	64—68	III/IV	2	V	VIII/X	○ ✕    X					Aussaat erfolgt dünn in Mischung von Landerde und Sand und ist mäßig warm zu halten und leicht zu bedecken. Nach Aufgang der Saat viel lüften und mäßig feucht halten.
<b>Balsaminen</b>	68	IV/V	1	VI	VI/IX	○    □ ✕					Kultur s. Ageratum.
<b>Calliopsis, Schöngesicht</b>	68	III/IV	1—2	V	VI/IX	○ □    X					Kultur s. Acroclinium. Viel bewässern! Die hohen Sorten sind gut zum Schnitt.
<b>Celosia, Hahnenkamm</b>	68	IV/V	1—2	V/VI	VII/VIII	○ ✕    □					Kultur s. Ageratum. Auch zur Topfkultur bevorzugt.
<b>Chrysanthemum inodorum, Margarite</b>	68	IV/V	1—2	V/VI	VII/X	○    X					Kultur s. Acroclinium. Wächst auf jedem Gartenboden.
<b>Cosmea bipinnata Schmuckkörbchen</b>	69	III/IV	2—3	V	VII/IX	○ □ ✕ X					Kultur s. Acroclinium.
<b>Dahlia, Georgina</b>	69	III/IV	2	V	VII/X	○ □ ✕ X					Kultur s. Ageratum. Sehr leicht zu ziehen.
<b>Dianthus, Sommernelke</b>	69	III/IV	1—2	IV/V	VII/X	○ □    X					Kultur s. Althaea hybrida semperf. Wächst auf jedem Boden.
<b>Dimorphotheca, Afrikanische Goldblume</b>	70	IV	1	V	VI/IX	○ □					Kultur s. Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden.
<b>Gaillardia, Malerblume</b>	70	IV	2	V	VI/X	○ ✕    X					Kultur s. Althaea hybrida semperf. Reichlich gießen.
<b>Goldlack, einfache Sorten</b>	70	VI	2	VII/VIII	V	○ □    X					In mit Sand vermischte Landerde dünn aussäen. Gefüllte Sorten werden im September vom Beet in Töpfe gepflanzt und frostfrei überwintert.
<b>Helichrysum, Strohblume</b>	70	III/IV	1—2	IV/V	VI/X	○ ✕ ✕ X					Kultur s. Althaea hybrida semperf. Trockenblumen schneidet man, bündelt sie zu 10 bis 15 Stengeln und hängt sie luftig mit den Blütenköpfen nach unten auf.
<b>Sommer-Levkoyen</b>	71	II/III	2	IV	VI/VIII	○    □ X					Kulturanleitung siehe Astern. Die Sämlinge der Levkoyen wollen in fetten Boden verpflanzt werden.
<b>Linaria, Leinkraut</b>	71	IV	2	V	VI/IX	○ □					Kultur s. Acroclinium; Linaria kann aber auch ins freie Land gesät werden.
<b>Lobelia, Spaltglöckchen</b>	72	II/III	2—3	V	VI/X	○ □					Kultur s. Acroclinium. Hängelobelien sind auch für Balkonkästen geeignet.



Sommerblumen mit Vorkultur müssen in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet vorgezogen werden, erst nach Erstarken der Pflanzen bringt man sie an Ort und Stelle.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blütemonat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
<b>Mesembrianthemum criniflorum</b>	72	III/IV	2—3	V	VI/X	○ □ ■ ■	Kultur s. Acroclinium. Liebt trockene Lage.
<b>Mimulus, Gauklerblume</b>	72	III/IV	2	V	VI/X	○ □ ■	Kultur s. Acroclinium. Mimulus moschatus liebt feuchte, halb- schattige Lagen.
<b>Nemesia</b>	72	III/IV	2	V/VI	VI/IX	○ □ ■	Kultur s. Acroclinium.
<b>Nicotiana, Ziertabak</b>	72	III	2—4	V	VII/X	○ □ *	Kultur s. Ageratum. Nicotiana affinis duftet während der Blütezeit des Abends sehr stark und angenehm.
<b>Petunien</b>	72—73	II/III	2	V	VI/X	○ □ ■ ■ *	Aussaat erfolgt in mit Kompost und Sand vermischte Landerde, die Samen dürfen nur ganz schwach von Erde bedeckt sein und dürfen nur mit einer feinen Brause mäßig feuchtgehalten werden.
<b>Phlox, Flammenblume</b>	74	III/IV	2—3	V	VI/X	○ □ * ■ ■ X	Kultur s. Althaea hybrida semperfl. Kräftiger Boden und reichliches Gießen erforderlich.
<b>Portulaca grandiflora Portulak-Röschen</b>	74	IV/V	2	V	VI/IX	○ ■ ■ ■	Kultur s. Acroclinium. Braucht viel Sonne und trockenen Boden. Sämlinge nur mäßig feucht halten, faulen sonst.
<b>Rhodanthe, Rosen- blume, Sonnenflügel</b>	74	III/IV	2—3	V	VII/IX	○ ■ ■ + ■ X	Kultur s. Acroclinium. Kann auch an Ort und Stelle gesät werden. Behandlung der Trockenblumen siehe Helichrysum.
<b>Reseda odorata</b>	74	III/IV	2—3	V	VI/X	○ ■ ■	Kultur s. Acroclinium. Wenn die Pflanzen erstarkt sind, einzeln in Töpfe pflanzen und im Mai an Ort und Stelle bringen.
<b>Rudbeckia, Sonnenhut</b>	75	III/IV	2	V	VII/X	○ * X	Kultur s. Althaea hybrida semperfl. Braucht feuchte Erde.
<b>Salpiglossis, Trompetenzunge</b>	75	III/IV	2—3	V	VII/IX	○ *	Kultur s. Althaea hybrida semperfl. Gedeiht in jedem Boden.
<b>Salvia, Salbei</b>	75	III	2—3	V	VI/X	○ * ■ ■	Kultur s. Ageratum. Liebt kräftigen, feuchten Gartenboden.
<b>Scabiosa, Witwenblume</b>	75	III/IV	2—3	V	VII/X	○ ■ ■ X	Kultur s. Althaea hybrida semperfl.
<b>Statice, Strandnelke</b>	75	III	2—3	IV/V	VI/X	○ * + X	Kultur s. Althaea hybrida semperfl. Behandlung von Trockenblumen siehe Helichrysum.
<b>Tagetes, Samtblume</b>	76	IV	1—2	V	VI/X	○ □ * ■ ■ X	Kultur s. Ageratum. Wächst in jedem Boden.
<b>Verbena, Eisenkraut</b>	76	II/III	3—4	V	VII/X	○ □ * ■ ■	Kultur s. Acroclinium. Liebt kräftigen, trockenen Boden.
<b>Viola tricolor maxi- ma, Stiefmütterchen</b>	77—78	VII/VIII	2—3	IX/X	XI/VI	○ □ ■ ■	Die Aussaat muß bis zum Aufgang feucht und schattig gehalten werden. Auch Frühjahrsaussaat März/April ist möglich.
<b>Xeranthemum, Papierblume</b>	78	III/IV	1—2	V	VI/X	○ * + X	Kultur s. Althaea hybrida semperfl. Im Oktober kann auch an Ort und Stelle gesät werden, blüht dann schon im Mai. Behandlung von Trockenblumen siehe Helichrysum.
<b>Zinnien</b>	78	IV	2	V	VII/X	○ * ■ ■ X	Kultur s. Ageratum. Für reichlich Dung und Bewässerung sorgen.



# SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR SOMMERBLUMEN OHNE VORKULTUR

Sommerblumen ohne Vorkultur werden direkt ins freie Land an Ort und Stelle ausgesät.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Blütezeit	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
<b>Adonis, Blutsauge</b>	79	III/IV	2—3	VII/IX	○ II X	Die Aussaat erfolgt in Rillen ins freie Land. Bei zu dichtem Aufgang der Saat müssen die Sämlinge verzogen werden. Außer der genannten Aussaatzeit kann auch noch im Herbst ausgesät werden.
<b>Agrostemma, Himmelsröschen</b>	79	III/IV	2—3	VI/VII	○ □ II	Aussaat an Ort und Stelle in Rillen. Bei zu dichtem Stand verziehen.
<b>Amarantus, Fuchsschwanz</b>	79	III/IV	2	VII/VIII	○ □ * X	Kultur s. Agrostemma. Braucht kräftigen lockeren Boden.
<b>Asperula, Meierkraut</b>	79	III/IV	2	VI/VII	○ □ n ⊕	Kultur s. Agrostemma.
<b>Bartonia, Goldgelbe Bartonie</b>	79	III/IV	2	VI/VII	○ II <	Kultur s. Agrostemma. Gedeiht in trockener Lage am besten.
<b>Calendula, Ringelblume</b>	79	III/IV	1—2	VII/XI	○ * II X	Aussaat in Rillen an Ort und Stelle. Die zu dicht aufgegangenen Sämlinge können weiterverpflanzt werden.
<b>Campanula, Venusspiegel</b>	79	III/IV	2	VI/VII	○ □ ⊕	Kultur s. Agrostemma.
<b>Centaurea, Kornblume</b>	79	III/IV	1—2	VI/IX	○ * < X	Kultur s. Agrostemma. Die Cyanus-Sorten können schon im Herbst an Ort und Stelle gesät werden.
<b>Chrysanthemum</b>	80	IV/V	3	VII/X	○ * II X	Kultur s. Agrostemma. Ofters gießen.
<b>Clarkien</b>	80	III/IV	2	VII/VIII	○ * X	Kultur s. Agrostemma. Ausreichend gießen.
<b>Collinsia</b>	80	III/IV	3	VI/VII	○ II <	Kultur s. Agrostemma.
<b>Convolvulus, kriech. Winde</b>	80	III/IV	2—3	VII/X	○ □ n II ⊕	Kultur s. Agrostemma. Abgeblühte Ranken zurückschneiden.
<b>Delphinium, Rittersporn</b>	80	III/IV	3—4	VI/VIII	○ * X	Kultur s. Adonis. Herbstaussaat ist zu bevorzugen.
<b>Erodium, Reiherschnabel</b>	80	III/IV	2—3	VII/VIII	○	Kultur s. Agrostemma. Unscheinb. Blüte. Die Samen werden zu Wetteranzeiger benutzt.
<b>Eschscholtzia, Goldmohn</b>	80	III/IV	2	VI/X	○ II	Kultur s. Agrostemma. Weiter Stand Bedingung.
<b>Gilia, Gilie</b>	81	III/IV	2	VI/VII	○ II X	Kultur s. Agrostemma.
<b>Godetia, Sommer-Azalee</b>	81	III/IV	1—2	VI/IX	○ □ II X	Kultur s. Agrostemma. Weiter Stand erford.
<b>Gypsophila, Schleierkraut</b>	81	IV	1—2	VI/IX	○ X ⊕	Kultur s. Agrostemma.
<b>Helianthus, Sonnenblume</b>	81	IV/V	1—2	VII/IX	○ □ * X	Kultur s. Agrostemma. Bei den hohen Sorten müssen die Kerne in einer Entfernung von 50 cm gelegt werden.
<b>Iberis, Schleifenblume</b>	81	IV	1—2	VI/VII	○ □ II	Kultur s. Agrostemma. Wächst auf jed. Bod.
<b>Linum, Lein</b>	81	III/IV	2	VI/VII	○ II	Kultur s. Agrostemma. Liebt feuchten kräftigen Boden.
<b>Lupinus, Wolfsbohne</b>	81	III/IV	2	VI/IX	○ * X	Kultur s. Agrostemma. Die Saatkörner müssen in 30 cm Entfernung voneinander gelegt werden, damit die Pflanzen Raum zu guter Entwicklung haben.
<b>Malope, Trichtermalve</b>	82	III/IV	1—2	VI/VIII	○ * X	Kultur s. Agrostemma. Reichlich bewässern.
<b>Matthiola</b>	82	III/IV	2	VI/VIII	○ II	Kultur s. Agrostemma. Herrlich duftender Nachtblüher.
<b>Mirabilis, Wunderblume</b>	82	III/V	1—2	VII/X	○ □ *	Kultur s. Agrostemma. Die Saatkörner sind einzeln auf eine Entfernung von 25 bis 30 cm zu legen.
<b>Nemophila, Liebeshainblume</b>	82	III/IV	2	VI/VII	○ □	Kultur s. Agrostemma.
<b>Nigella, Jungfer im Grünen</b>	82	III/IV	2	VI/VII	○ □ * II X	Kultur s. Agrostemma. Wächst auf jed. Bod.
<b>Papaver, Gartenmohn</b>	82	III/IV	2	VII/VIII	○ * <	Kultur s. Agrostemma.
<b>Phacelia, Bienenfreund</b>	82	III/IV	2—3	VII/VIII	○ □ II <	Kultur s. Agrostemma.
<b>Reseda</b>	82	IV/V	2	VII/X	○ II < X	Kultur s. Agrostemma. Liebt kräftigen feuchten Boden.
<b>Schizanthus, Spaltblume</b>	82	IV/V	2	VI/VIII	○ * II X	Kultur s. Adonis. Liebt kräft. lehmig. Boden.
<b>Silene, Leimkraut</b>	82	IV/V	2	VI/IX	○ □ II	Kultur s. Adonis. Ausreich. Bewässer. nötig.
<b>Tropaeolum, Kapuzinerkresse</b>	83	IV/V	2	VII/IX	○ □ II	Kultur s. Agrostemma.
<b>Viscaria, Pechnelke</b>	83	III/V	2	VI/IX	○ II	Kultur s. Agrostemma.



SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR STAUDEN

Allgemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Gültigkeit hat. Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Erstarren der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbleiben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen		Verpflanzmonat	Blütezeitmonat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
Althaea rosea fl. pl. Malven, Stockrosen	86	V	3-4	VIII/IX	VII/VIII	○ □ *		Im ersten Jahre müssen Pflanzen vor Frost- gefahr mit Tannenreisig bedeckt werden. Beanspruchen tiefgründig, guten Boden.
Aconitum, Eisenhut	86	V	30-45	VII/VIII	VII/VIII	○ ⊙ *		Liebt humosen Boden.
Achillea, Schafgarbe	86	V/VI	2	VIII	VI/VIII	○ □ * X		Liebt trockenen Standort.
Alyssum, Steinkraut	86	V/VI	2-3	VIII	V/VI	○ □ n ⊕		Freier Standort Bedingung.
Aquilegia, Akelei	86	V/VI	3-4	VIII	VI/VII	○ ⊙ □ * X		
Arabis, Alpengänsekraut	87	V/VI	3	VII/VIII	III/V	○ □ n ⊕ ▲		Gedeiht auch auf magerem sandigem Boden.
Armeria, Grasnelke	87	V/VI	2	VII/VIII	V/VII	○ □ n X		
Aster, Sternblume	87	V/VI	2	VII/VIII	VII/X	○ □ *		Nimmt mit jedem Boden vorlieb.
Aubrietia, Blaukissen	87	V/VI	2-3	VII/VIII	IV/VI	○ □ n ⊕ ▲		Gedeihen am besten in trockener warmer Lage in sandigem Boden
Bellis, Gänseblümchen	87	VII/VIII	2	IX	V/VII	○ □ □ n ▲ ⊙ X		Können auch einjährig kultiviert werden.
Centaurea, Flockenblume	87	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/IX	○ □ * X		Verlangt freie sonnige Lage und reichliche Bewässerung.
Campanula, Glockenblume	87	V/VI	2	VII	VI/VII	○ □ * X		Ist nur zweijährig. Gedeihen in jedem nicht zu mageren Gartenboden.
Cerastium, Hornkraut	87	V/VI	2	VII/VIII	VII	○ □ n ⊕ ▲		Eignet sich besonders gut für Böschungen.
Chelone, Schildblume	87	V/VI	2	VII/VIII	VI/VII	○ □ * X		
Chrysanthemum maximum, Margarite	87	V/VI	2-3	VIII	VI/IX	○ ⊙ □ * ▲ X		Braucht kräftigen, gut gedüngten Gartenboden.
Coreopsis, Mädchenaugen	88	V/VI	2	VII/VIII	VII/IX	○ * X		Bevorzugt trockenen, kalkhaltigen Boden.
Delphinium, Rittersporn	88	V/VI	4-6	VII/VIII	VI/IX	○ □ * X		Die Sämlinge sind mit Mindestabstand von 40-75 cm zu pflanzen, damit sie sich zu großen schönen Pflanzen entwickeln.
Dianthus barbatus, Bartnelken	88	V/VI	1-2	VII	VI/VII	○ *    ▲ X		Bartnelken sind nur zweijährig.
Gefüllte Landnelken oder Gartennelken	89	V	1-2	VII	VI/VII	○ *    ▲ X		Landnelken sind nur zweijährig.
Topfnelken	89	V	1-2	VI	VII	○ □ X		Aussaat kann nur in Kästen oder Töpfe in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen werden. Nach Aufgang der Saat die Pflänzchen pikieren. Nach Erstarren kommen die Pflanzen in Einzel- töpfe, müssen dann frostfrei überwintern.
Remontantnelken	89	II/III	1-2	V	VIII	○ □ X		Siehe Kultur Topfnelken.
Chabaudnelken	90	II/III	1-2	V	VII/X	○ *    ▲ X		Können nur einjährig kultiviert werden.
Margaretennelken	90	II/III	1-2	V	VII/X	○ *    ▲ X		Können nur einjährig kultiviert werden.
Federnelken	90	V/VI	1-2	VII	VI/VII	○ □ n    ▲ X		
Dictamnus, Diptam	91	V/VI	30-60	VII/VIII	VI/VII	○ □		Bevorzugt kräftigen Gartenboden.
Dielytra, tränendes, flammendes, fliegen- des Herz	91	V	30-60	VII/VIII	V/VI	○ □ X		Die Wurzelstöcke, im Herbst in Töpfe gepflanzt, lassen sich leicht treiben.
Digitalis, Fingerhut 2jährig	91	V	3	VII	VI/VIII	○ □ *		
Doronicum, Gemswurz	91	V/VI	2	VII/VIII	IV/V	○ * X		Wächst auf jedem Gartenboden.
Echinops, Kugeldistel	91	V	2	VII/VIII	VII/VIII	○ □ < + X		Liebt kalkhaltigen Untergrund.
Eremurus, Lilienschweif	91	V	30-60	VII/VIII	VI/VIII	○ □ * X		Liebt tiefgründigen fetten Boden.
Eryngium, Mannstreu	91	V/VI	8-10	VII/VIII	VII/VIII	○ * +		Gedeiht am besten auf leichtem kalkhaltigem Boden.
Funkia, Hosta, Taglilie	91	IV/V	30-60	VII/VIII	IV/VI	○ □ ▲ ⊕		Braucht feuchten, lockeren, humosen Untergrund.
Gaillardia, Malerblume	91	V/VI	3-4	VII/VIII	VI/X	○ ⊙ *    ▲ X		Wächst in jedem Gartenboden, bei trockenem Wetter reichlich bewässern.



# SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR STAUDEN (Fortsetzung)

**Allgemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Gültigkeit hat.** Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Erstarren der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbleiben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blütenmonat	Eignungssymbole Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Besondere Bemerkungen
<b>Gentiana, Enzian</b>	91	V	20—30	VII	IV/VII	○ □ n ⊕	Gedeiht in jedem lehmigen nicht stark gedüngten Gartenboden.
<b>Geum, Nelkenwurz</b>	91	V/VI	2	VII/VIII	VII/IX	○    ▲ X	
<b>Gladiolus, Gladiole</b>	91	II/IV	3	V	VII/X	○ □ * X	Die Knollen müssen im Herbst aus der Erde genommen u. frostfrei überwintert werden.
<b>Gypsophila, Schleierkraut</b>	91	V	2—3	VII/VIII	VII/VIII	○ □ + X	Liebt trockenen Standort.
<b>Helenium, Sonnenbraut</b>	92	V	1—2	VII/VIII	VI/IX	○ * X	Wächst auf allen Bodenarten.
<b>Helianthemum, Sonnenröschen</b>	92	V	2	VII/VIII	VII/X	○ n    ▲	
<b>Helleborus, Christrose, Nieswurz</b>	92	V/VII	40—60	VI/VIII	XII/I	○ n ▲ □	Im Herbst die Wurzelstöcke in Töpfe pflanzen, sie lassen sich sehr leicht treiben.
<b>Hesperis, Nachtviole</b>	92	V	2	VII/VIII	VI/VII	○ * ▲ X	Verlangt tief bearbeiteten reichlich kalkhaltigen Gartenboden.
<b>Heuchera, Alraunwurzel</b>	92	V/VI	2—3	VII/VIII	VII/IX	○ n    ▲	
<b>Hyacinthus candicans, Riesenhyazinthe</b>	92	V/VI	4—5	VII/VIII	VII/X	○ □ * X	
<b>Iberis, Schleifenblume</b>	92	V/VI	1—2	VII/VIII	VI/VII	○ ○ □ n ⊕	Gedeiht in jedem humosen Gartenboden.
<b>Lathyrus, Wicken</b>	92	V/VI	3—5	VII/VIII	VI/VIII	○ X	
<b>Leontopodium, Edelweiß</b>	92	V/VI	3—4	VII/VIII	VII/IX	○ □ n X	Liebt kalkhaltigen Boden.
<b>Lilium Regale, Königslilie</b>	92	IV/V	30—40	VII/VIII	VI/VIII	○ □ * X	Gedeiht auf jedem mit Sand durchsetzten Gartenboden.
<b>Linaria, Zimbelkraut</b>	92	III/IV	1—2	VII/VIII	VI/VIII	○ □ n ⊕ ▲	Liebt leichten, durchlässigen, trockenen, steinhaltigen Untergrund.
<b>Linum, Lein</b>	92	V/VI	2—3	VII/VIII	VI/VIII	○ *	
<b>Lunaria, Judaspfennig</b>	92	V/VI	2—3	VII/VIII	VI/VIII	○ +	
<b>Lupinus, Lupine, Wolfsbohne</b>	93	IV/V	2—3	VII/VIII	VI/VIII	○ ○ □ *    X	Eignet sich gut zur Befestigung von Böschungen.
<b>Lychnis, Lichtnelke</b>	93	V	2—3	VII/VIII	VI/VIII	○ * X	Liebt sonnige freie Lage, kräftigen durchlässigen Gartenboden.
<b>Lythrum, Weiderich</b>	93	V/VI	2—3	VII/VIII	VII/VIII	○ * ⊗ X	Bevorzugt feuchten Gartenboden.
<b>Myosotis, Vergißmeinnicht</b>	93	VII/VIII	1—2	IX	VI/VII	○ □    ⊗ X	Ist nur zweijährig. Liebt feuchten Gartenboden.
<b>Papaver, Staudenmohn</b>	93	V/VI	2	VII/VIII	VI/VIII	○ □ *    X	Verlangt freien Standort und lehmigen Untergrund.
<b>Pentstemon, Bartfaden</b>	94	V/VI	3	VII/VIII	VI/X	○ *    X	Pentstemon gentianoides müssen frostfrei überwintert werden.
<b>Phlox, Flammenblume</b>	94	II/IV	30—40	VII/VIII	VII/IX	○ □ *    X	Gedeiht am besten in lehmhaltigem nicht zu trockenem Gartenboden.
<b>Physalis, Lampionpflanze</b>	94	IV/V	3	VII/VIII	VII/IX	○ ○ □ * + X	
<b>Potentilla, Fingerkraut</b>	94	V/VI	3—4	VII/VIII	VI/VIII	○    X	
<b>Primula, Primel</b>	94	X	13—20	VII/VIII	III/V	○ ○ □ n ⊕ ⊗	Gedeiht auf jedem humosen Gartenbod.
<b>Pyrethrum, Bertram</b>	94	III/IV	2—3	VII/VIII	VI/VII	○ *    X	Liebt recht kräftigen Boden.
<b>Rosa polyantha nana multiflora</b>	94	III/IV	3—4	VII/VIII	VI/IX	○ *    ⊗ X	Die Sämlinge können auch in einzelnen Töpfen gezogen werden.
<b>Rudbeckia, Sonnenhut</b>	94	III/IV	2	VII/VIII	VII/IX	○ *    X	Guter Untergrund Bedingung.
<b>Scabiosa, Grindrose</b>	94	IV/V	3—4	VII/VIII	VII/IX	○ *    X	
<b>Saxifraga, Steinbrech</b>	94	V/VI	2	VII/VIII	V/VIII	○ ○ □ n ⊕ ▲	Gedeiht am besten in nicht zu schwerer sandhaltiger Erde.
<b>Sedum, Mauerpfeffer</b>	94	IV/V	2—3	VII/VIII	VII/IX	○ □ n ⊕ ▲	Gedeiht auf Trockenmauern vorzüglich.
<b>Silene, Leimkraut</b>	95	IV/V	2—3	VII/VIII	VI/IX	○ □ n ▲	Beansprucht leichten Boden.
<b>Solidago, Goldrute</b>	95	IV/V	2—3	VII/VIII	VIII/X	○ □ * X	Wächst auf jedem Boden.



**Allgemeine Saat- und Pflanzanweisung, die für alle Stauden Gültigkeit hat.** Stauden sind ausdauernde winterharte Gewächse, die alljährlich aus ihren Wurzelstöcken zu neuem Blühen erstehen. Die Aussaat für Stauden wird am besten in Kästen, Töpfen oder im Mistbeet in gute Land- mit Sand vermischte Erde vorgenommen (bei günstigen Witterungsverhältnissen kann auch ins freie Land gesät werden). Nach Erstarren der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle, wo sie dann jahrelang verbleiben können, ohne große Pflegeansprüche zu stellen.

Namen	Katalogseite	Aussaatmonat	Keimzeit in Wochen	Verpflanzmonat	Blüte monat	Eignungszeichen Erklärungen siehe Innenseite der Umschlagklappe	Bemerkungen
Stachys, Ziest	95	V/VI	2-3	VII/VIII	VII/VIII	○●□✱▲	Gedeiht im trockensten Boden.
Statice, Strandnelke	95	IV/V	4-5	VII/VIII	VI/X	○□✱X	Liebt lehmigen Boden.
Thalictrum, Wiesenraute	95	IV/V	2-3	VII/VIII	VII/VIII	○●✱  X	Gedeiht in jedem Gartenboden.
Tritoma, Fackellilie	95	III/IV	3-5	VI/VII	VII/IX	○□✱X	Benötigen im Winter Frostschutz, oder müssen aus dem freien Land herausgenommen und im frostfreien Raum überwintert werden.
Tunika, Felsennelke	95	IV/V	1-2	VII/VIII	VI/IX	○□n✱▲	
Verbascum, Königskerze	95	IV/V	2-3	VII/VIII	VII/IX	○□✱	Liebt leichten humosen Gartenboden und freie Lage.
Viola odorata, wohl- riechendes Veilchen	95	III/VII	30-60	VI/IX	III/VI und VIII/IX	○●□n   ▲○X	Können auch im Herbst eingetopft werden und blühen dann im mäßig warmen Zimmer in den Wintermonaten.
Viola cornuta, Hornveilchen	95	V/VI	2-3	VII/VIII	V/X	○□n	Wächst in jedem Gartenboden.

## SAAT- U. PFLANZTABELLE FÜR SCHLINGPFLANZEN

Asparagus, Spargel	83	V	8	VIII	—	○●□X	Wird im Freien auf ein Beet gesät, bis zum Aufgang der Saat gut feucht gehalten. Nach Erstarren der Pflanzen an Ort und Stelle verpflanzen. Vieljährig.
Cajophora, Fackelträger	83	III	2	V	VII/IX	○●✱	Aussaat in Töpfe mit leichter sandiger Erde, die Saatschwach mit Erde bedecken, gut feucht halten. Nach Erstarren der Pflanzen werden sie an Ort und Stelle verpflanzt.
Calampelis, Schönrebe	83	III/IV	3-4	V	VII/X	○●	Siehe Kultur Cajophora.
Cobaea, Glockenrebe	83	II/III	3-4	V	VII/X	○●□✱	Die Samen werden <b>hochkantig</b> in eine Mischung von 3/4 Erde und 1/4 Sand in Töpfe oder Schalen gesteckt. Der Samen muß gut mit 1 cm Erde bedeckt werden. Gut feucht halten. Nach Erstarren an Ort und Stelle pflanzen.
Humulus, Hopfen	83	II/IV	4	III/V	VII/VIII	○●	Siehe Kultur Cajophora. Man kann den Samen aber auch im Herbst oder im zeitigen Frühjahr ins freie Land an Ort und Stelle säen.
Ipomoea, Winde	83	IV	1-4	—	VII/IX	○●✱	Wird ohne Vorkultur im Frühjahr an Ort und Stelle gesät. Kann der Witterung überlassen werden.
Lathyrus odoratus, Wohlriechende Wicke	84	III/IV	3-4	—	VII/VIII	○●✱X	Recht frühzeitig direkt an Ort und Stelle aussäen. Nach zu dichtem Aufgang der Saat können die überschüssigen Pflanzen verpflanzt werden. Zum guten Ranken gibt man den Pflanzen Spaliere, Reisig oder Drahtgestelle.
Mina lobata	85	II/III	4-5	V	VII/VIII	○●✱	Aussaat siehe Cajophora. Nach Erstarren der Pflanzen setzt man sie an recht sonnige und geschützte Stelle.
Tropaeolum Lobbianum, Rankende Kresse	85	III/IV	2	IV/V	VIII/IX	○●✱	Kultur siehe Cajophora, kann aber auch an Ort und Stelle gesät werden.
Cucurbitaceen, Zierfrüchte	85	IV	2	V	VII	○●	Aussaat erfolgt in einzelne Töpfe. Die Saat muß gut mit Erde bedeckt und regelmäßig feucht gehalten werden. Nach Erstarren der Pflanzen setzt man sie an Ort und Stelle.

**Kulturanweisungen für Samen von Blattpflanzen und Topfgewächsen sind bei jeder Sorte im Katalogteil angegeben.**



# Vom Düngen der Obstbäume

In erster Linie hängt es von der Ernährung der Bäume — also vom Dünger — ab, ob sie gut ausgebildete Früchte tragen und regelmäßige reiche Ernten bringen.

Die Düngung kann nun ganz verschiedenartig vorgenommen werden: entweder durch Stall-, Abort- oder flüssigen Dünger aller Art, Hornspäne oder Blutmehl. Immer ist dabei aber zu beachten, daß der Dünger in unmittelbare Nähe der Saugwurzeln kommt: am besten wird dies erreicht, wenn er in leicht löslicher Form — Jauche, Latrine, verdünntes Blut — zur Anwendung kommt. Stehen diese Mittel jedoch nicht zur Verfügung, so müssen zwangsläufig künstliche Düngemittel benutzt werden.

Vorausgesetzt, daß der Baum in leidlich guter Erde steht, kann man eine Düngung in den ersten Jahren nach der Düngung unterlassen. Später jedoch muß sie alle drei Jahre gründlich vorgenommen werden. Bei älteren Bäumen verfährt man dabei ungefähr in folgender Weise: ein Drittel innerhalb der Kronentraufe, siehe Abb. 3, also dort, wo die

meisten Faserwurzeln liegen, wird im Spätherbst ein kreisförmiger Graben ausgehoben, der einen Spatenstich breit und etwa drei Spatenstiche tief ist. Alle am inneren Rande dieses Grabens hervortretenden Wurzeln werden mit scharfem Messer abgeschnitten. Hierauf wird die ausgehobene Erde zu einem Fünftel mit gutverrottetem Kompost, der zweckmäßig aus allen Abfällen aus Haus und Garten, Straßenschlick, Stallmist, Jauche usw. hergestellt und durch Zusatz von Kalk, Kali und Thomasmehl mit Nährstoffen angereichert wurde, gemischt und in den Graben gefüllt.

Der Holztrieb wird nun im kommenden Frühjahr etwas nachlassen; bald aber bilden sich an den Schnittstellen ganze Bündel von Faserwurzeln, die die Entwicklung von reichem Fruchtholzansatz begünstigen.

Nach drei Jahren, wenn der Graben völlig durchwurzelt ist, wird an seinem äußeren Rande ein neuer ausgehoben und dabei wieder wie eben beschrieben verfahren.

# Vom Schnitt der Obstbäume

Die erste Formierung der Baumkrone wird bei uns in der Baumschule vorgenommen. Der Haupttrieb des Stammes wird in entsprechender Höhe über einem kräftigen Auge abgeschnitten, um aus dem obersten Auge den Gipfeltrieb, aus den darunter befindlichen 5 bis 6 Augen die Seitentriebe zu ziehen. Durch diesen Rückschnitt entstehen nun in der nächsten Wachstumsperiode eine größere Anzahl Triebe, von denen man die 6 obersten beibehält, die anderen aber im Astring wegschneidet. Die einjährige Krone wird folgendermaßen zurückgeschnitten: der Gipfeltrieb wird auf 6 bis 8 gutentwickelte Knospen geschnitten, deren oberste, die den Verlängerungstrieb ergeben soll, der Knospe entgegengesetzt stehen muß, über welcher im vorigen Jahr geschnitten wurde. Die Seitenzweige werden etwas kürzer, also auf 4 bis 5 gutentwickelte Knospen geschnitten, siehe Abb. 1. Die meisten Obstbäume besitzen bei der Anpflanzung solche einjährigen Kronen. Ist die Pflanzung erfolgt, so ist bei Steinobst die Krone sofort wie oben angegeben zu schneiden, weil bei ihm nur einjährige Knospen austreiben. Kernobst dagegen schneidet man im ersten Jahr nur dann, wenn das Anwachsen fraglich erscheint. Sonst schneidet man Kernobst erst ein Jahr nach der Pflanzung, und zwar im zeitigen Frühjahr. Aus dem obersten Auge des zurückgeschnittenen Verlängerungstriebes entsteht bei der zweijährigen Krone ein neuer Gipfeltrieb, die Seitenknospen bildeten sich zu seitlichen Kronenästen aus. Der Verlängerungstrieb wird nochmals auf 5 bis 6 Augen geschnitten, die Seitenzweige auf 4 bis 5 Augen. Die Verlängerungen der vorjährigen Seitenzweige werden ebenfalls auf 4 bis 5 Augen zurückgenommen. Alle Seitentriebe der Kronenäste, die senkrecht stehen und in die Krone

hineinwachsen, sind ganz zu entfernen, ebenso die zu dicht stehenden und sich kreuzenden. Alle übrigen, die das Fruchtholz bilden, schneidet man auf 3 bis 4 Augen zurück.

Das oberste Auge des Gipfeltriebes muß bei jedem Rückschnitt auf der entgegengesetzten Seite des vorjährigen obersten Auges stehen, um eine gerade Verlängerung des Haupttriebes zu erzielen.


In den späteren Jahren sind beim Schnitt der Kernobstbäume in der Hauptsache die vorstehend gegebenen Regeln zu beachten, doch ist von da ab das stärkere oder schwächere Wachstum der einzelnen Kronenäste maßgebend, denn die Gerüüste sollen sich möglichst gleichmäßig entwickeln, damit die Krone nicht einseitig wird. Um diesen Zweck zu erreichen, schneidet man schwachwachsende gar nicht, die starkgewachsenen je nach dem Grade ihrer Entwicklung mehr oder weniger zurück.

Das Steinobst hat von Natur aus einen regelmäßigeren Holzwuchs, deshalb ist das Formieren der Krone kaum notwendig. Bei ihm und später auch beim Kernobst hat sich der Schnitt auf das Entfernen aller neuentwickelten Zweige zu beschränken, die zu dicht stehen, sich kreuzen oder scheuern. Weiter sind zu entfernen alle abgestorbenen Zweige oder Äste, sowie die Wasserschosse, die zur Kronenbildung der Apfel- und Birnenbäume nicht benötigt werden.

Alle Schnitte sind möglichst mit einem scharfen Messer auszuführen. War die Benutzung einer Säge notwendig, müssen die Wunden mit einem scharfen Messer nachgeschnitten werden. Größere Wunden sind am besten mit Baumwachs zu verstreichen.

Der Aufbau regelrecht geformter Kernobst-Pyramiden vollzieht sich in ähnlicher Weise wie der der Baumkronen. Einfacher ist der Schnitt des Buschobstbaumes. Hier wird nach dem infolge des Verpflanzens notwendigen Schnitt nur noch ausgelichtet, d. h. alle zu dicht stehenden oder sich kreuzenden Äste werden gleich an der Entstehungsstelle weggenommen.

Bei Steinobstformbäumen hat sich der spätere Schnitt auf das allernotwendigste Auslichten und Entfernen abgestorbener Zweige zu beschränken, um Wachstumsstockungen und durch sie hervorgerufenen Harzfluß nach Möglichkeit zu vermeiden.





# Buschobst im Kleingarten

Immer wieder kann man beobachten, wie sich Gärten, die vor etwa 10 oder 15 Jahren entstanden sind, grundsätzlich von denen jüngerer Zeit dadurch unterscheiden, daß sie mit viel zuviel hochstämmigem Obst bewachsen sind. Wohl haben die Bäume sich unter liebevoller Pflege gut und gesund entwickelt und breiten nun ihre Kronen stolz und selbstbewußt zur Sonne. Dem Garten aber nehmen sie oft das ganze Licht, weil er von Anfang an für so große Bäume zu klein angelegt war.

Wer sich heute einen Kleingarten anlegt und richtig beraten ist, der muß keinesfalls etwa auf das selbstgebaute Obst verzichten. Aber trotzdem braucht er seinen Garten nicht der so lebenswichtigen Sonne zu berauben, ohne die er nie seine farbenfrohe, blumenreiche und gemüsespendende Pracht entfalten könnte. Eigentlich sollte man niemals einen Garten zu bepflanzen beginnen, ohne vorher einen genauen Lageplan anzufertigen. Und von vornherein darf man von einem Garten nicht mehr verlangen, als er zu geben imstande ist. Darum lassen Sie in Ihrem kleinen Garten die Hochstämme ganz weg. Pflanzen Sie vielmehr Buschobst, das auf kleinstem Raum in kürzester Zeit reiche Mengen von vorzüglichem Obst bringt. Unter den Büschen können dann in den ersten Jahren noch Erdbeeren und auch etwas Gemüse gepflanzt werden. Später, wenn die Bäume entwickelt sind und zu tragen beginnen, genügen als Unterkultur ein paar Stauden Rhabarber oder auch nur Rasen.

Die Buschbäume gedeihen überall in normalem Boden und lassen sich viel bequemer versorgen und pflegen als Hochstämme. Selbstverständlich muß die Pflege neben sachgemäßer Düngung und Bodenbearbeitung regelmäßig durchgeführt werden, denn auch Buschbäume vergelten gleichgültige und oberflächliche Behandlung ebenso mit mangelhafter Fruchtbarkeit wie alle anderen Obstbaumformen. Die Büsche werden in einem Abstand von 4–6 m gepflanzt und nur wenig verschnitten. Ausgeholzt müssen sie jedoch werden, wodurch sie ihren natürlichen Wuchs behalten und von Jahr zu Jahr steigende Ernten liefern. Schon im zweiten Jahre der Anpflanzung kann man vom Obstbusch die ersten Früchte ernten.

Die Sortenwahl sollte sich in erster Linie den am Platz gedeihenden Hauptsorten anpassen. Selbstverständlich kann und soll man aber auch einmal Versuche mit anderen Sorten machen. Es ist nur bei der Wahl von Kern- und Steinobst stets darauf Wert zu legen, daß frühe, mittelfrühe und späte Sorten angepflanzt werden, damit man möglichst von August bis März Obst zum Rohessen hat.

Weiter ist bei der Sortenwahl zu beachten, ob die betreffenden Sorten breit- oder schmalkronig, frosthart oder empfindlich sind; außerdem, daß es schlechte und gute Pollenträger gibt und wieder andere, die besonders gern oder gar nicht von Schädlingen befallen werden. Wenn Sie die Zusammenstellung nach der Reifezeit vornehmen, unterrichten Sie sich am leichtesten an Hand unseres Obstreifeschlüssels auf Seite 102. Dort und auf Seite 103 finden Sie auch Angaben zur Befruchtungsfrage, die Ihnen bei der Auswahl nützlich sein werden.

Wo die Sortenwahl Schwierigkeiten bereitet, wenden Sie sich stets erst um Rat an Blumenschmidt. Erfahrene Fachleute beraten Sie kostenlos, um Sie vor Fehlschlägen in Ihrem Obstgarten zu bewahren.

Das anhängende Preisbuch enthält, übersichtlich nach der Reifezeit geordnet, eine große Anzahl von Buschobstsorten, besten sortenechten, vorzüglich bewurzelten Bäumen, die in schwerem bindigem Boden in rauher Lage herangezogen wurden und dadurch die Gewähr geben, überall freudig weiterzugedeihen.



Apfelbusch in voller Blüte



Derselbe Apfelbusch mit Fruchtbehang



# Harmonie im Garten

Daß Blumen, Bäume und Sträucher sich harmonisch in das Gesamtbild eines Gartens einfügen, das ist oft wichtiger und reizvoller als die vollendete Schönheit der einzelnen Pflanze.

Dunkles Laub hinter hellen, farbigen Blumen, weißblühende Ziersträucher von rosafarbenen Blütenstauden umgeben oder frisches Grün vor einer roten Mauer, das sind nur einige von den un-

zähligen Möglichkeiten, die es gibt, um dem Garten immer wieder neue und feine Reize zu geben. Welch ein entzückendes Bild bietet sich uns, wenn ein mit gelben Früchten beladener Strauch des Sanddorns blauen Strandhafer und blaue Edeldisteln zu Nachbarn hat. Und wie einfach läßt sich das kahle Unterholz blühender Ziersträucher durch ein paar passende Stauden umpflanzen und verdecken.



Harmonischer Staudengarten mit Plattenwegen



In Baum- und Staudengruppen eingebautes Wasserbecken mit Steinbank

Betrachten Sie einmal Ihren Garten mit kritischem Auge; Sie werden sehen, daß hier und da trotz sorgfältigster Pflege noch manches zu verbessern oder zu verschönern ist. Meist sind es nur kleine Versehen, die beim Anpflanzen unterlaufen, aber gerade durch sie wird das gesamte Gartenbild oft sehr gestört. Ihr Garten wird erst ein vollendetes Ganzes, wenn Sie ihn unter sorgfältigster Beachtung der Nachbarschafts-Wirkungen bestellen, und dabei will Ihnen der hundertjährige Blumenschmidt mit Ratschlägen in seinem Katalog behilflich sein. Doch schon an dieser Stelle sollen Ihnen einige noch wenig bekannte Zusammenstellungen empfohlen werden:

Delphinium in blauen Farbtönen mit Vorpflanzung von *Hemerocallis aurantiaca major*. *Eremurus* zwischen lockerstehenden, blauen Ritterspornen mit rotem Feuermohn im Vordergrund. *Phlox decussata* neben Margueriten. Zur Belebung einer unter hohen Bäumen liegenden mit Maiblumen oder Immergrün (*Vinca*) bepflanzten Fläche lassen Sie einige Polygonaten wachsen. Weiße Madonnenlilien (*Lilium candidum*) heben sich prächtig von einem aus rotlaubigen Haseln (*Corylus avellana atropurpurea*) gebildeten Hintergrund ab und heben gleichzeitig die Wirkung des roten Blattwerkes. Herrlich ist eine am Teichrand gelegene Gruppe aus buntem Bandgras (*Phalaris*), blauen Schwertlilien (*Iris germ.*), gelben Taglilien (*Hemerocallis flava*) und rosafarbenen Astilben. Wenn *Saxifraga Coltyledon pyramidalis*, *Phlox setacea*, *Sedum Sieboldi* aus den Fugen einer kahlen Trockenmauer hervorquellen: welch entzückendes Bild bietet sich uns. Und nun lassen Sie selbst Ihren Schönheitssinn walten!



# Ihr Garten - Ihre Welt!

Kleiner Raum auf weiter Erde ist es, den Sie Jahr für Jahr bestellen, um stets von neuem Freude zu schaffen für sich und die Ihren.

Was immer Sie auch säen und pflanzen - Gemüse, Blumen, Stauden oder Bäume - Sie werden zufrieden, froh und glücklich sein, wenn es gedeiht, blüht und reiche Ernten bringt. Mißmut und Sorge aber halten Einzug bei Ihnen, wenn die Saat nicht aufgeht oder doch nicht das bringt, was Sie erhofft haben.

Darum machen Sie es sich zum Grundsatz: Nur sortenechtes Saat- und Pflanzgut für den Garten, denn minderwertige Samen und Pflanzen machen alle Arbeit und Mühe zunichte.

Wir haben uns nicht damit begnügt, im Katalog eine umfassende Auswahl der besten Sämereien, Pflanzen und Gartenhilfsmittel zusammenzustellen, sondern bringen darüber hinaus in den „Grünen Blättern“ eine Reihe Vorschläge, die aus der Erfahrung bewährter Fachleute unseres Betriebes stammen und Ihnen bei Ihrer Gartenplanung und -arbeit nützlich sein werden.

Deshalb lesen Sie, ehe Sie ans Aussuchen gehen, die „Grünen Blätter“ und beachten Sie auch bei den Katalogangeboten die Hinweise für die Anwendung der Sämereien und Pflanzen. Durch die Zusammenfassung der Zeitschrift und des Preislistenanhangs wird Ihnen der Blumenschmidt-Katalog ein wirklicher Helfer und Berater sein.


Wir haben uns bemüht, die Fülle unserer Angebote übersichtlich zu gliedern. Das Suchen ist Ihnen leicht gemacht durch das Inhaltsverzeichnis auf dem herausklappbaren Umschlag, welches also beim Lesen stets neben dem offenen Katalog liegt.

**Das endlose Blumenband ist das Kennzeichen für  
Blumenschmidt-Qualität.**

**Ein Garantiemerkmale, auf das Sie achten sollten!**



# GEMÜSESAMEN-NEUHEITEN und besonders bewährte Einführungen aus den letzten Jahren.



1389 Landgurke Torpedo: lang, schlank, schmackhaft, festfleischig und sehr fruchtbar

10 Portionen RM 3.60 1 Portion RM 0.50

## Landgurke Torpedo

Nr. 1389

**Rank und schlank wie eine Treibgurke, mit winzig kleinem Kerngehäuse und hoch-aromatischem Geschmack** ist die Neuzüchtung Torpedo. Sie wird 60-70 cm lang, hat einen Durchmesser von ungefähr 6,5 cm, ist weißstachlig und hat ganz vorzügliches festes, weißes Fleisch. Die Gurke ist tiefdunkelgrün, erst sehr spät wird sie weißlich. Torpedo hält sich prachtvoll grün und wird nicht müde, immer neue gut ausgebildete Früchte anzusetzen. Sie hat sich auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen stets mit Erfolg gegen Krankheit behauptet . . . . . 10 Portionen RM 3.60 1 Portion RM 0.50



## Landgurke Selecta (Konserbengurke)

Nr. 1385

**Die Sorge um die richtige Einmachgurke ist aus der Welt geschaffen, seitdem vor drei Jahren die Landgurke Selecta auf den Markt kam.** Es gibt kein Gurkenrezept für das sie sich nicht eignet. Salz-Essig-Zucker-Senf- oder Zwiebelgurken von Selecta bereitet, sind für Hausfrau oder Konservenfabrikant ein Erfolg. Selecta-Landgurken werden 6-14 cm lang, haben gleichmäßig schlanke Form und dunkelgrüne Schale. Sie haben dickes festes Fleisch, das beim Einkochen nicht lappig wird, und nur ein kleines Kerngehäuse.

### Kultur:

Mitte Mai in Rillen in gutgedüngtes freies Land aussäen, nach Ansatz des 3. bis 4. Blattes auf 40 cm Zwischenabstand ausdünnen und nach einigen Tagen bis zum Keimblatt anhäufeln. Immer gut feucht halten! Bei solch wahrlich geringer Pflege zeigt Selecta sich durch erstaunliche Fruchtbarkeit dankbar. Außerdem ist sie sehr widerstandsfähig gegen die so gefürchtete Gurkenkrankheit

1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

1385 Landgurke Selecta, die Einlegegurke mit allen guten Eigenschaften  
1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25





## Sommerrettich-Radies

### Jelängerjelleber

Nr. 967

**Ein reinweißes Radies, das die Größe eines Rettichs hat.** Ganz mild im Geschmack wie Radies Eiszapfen, butterweich und zart im Fleisch. Jelängerjelleber erreicht die außerordentliche Länge von 30 bis 40 cm mit einem Durchmesser von 3 bis 6 cm. Es ist walzenförmig abgestumpft, nach unten meist etwas stärker. In der Menge kommt es 10 Radieschen gleich, man erntet also auf einem Radieschenbeet den 10fachen Ertrag.

Bei der Aussaat aufpassen: Nicht vor Ende Juli bis Anfang August aussäen. Wer früher sät, wird nicht viel ernten. Solche Aussaat schießt fast immer in Samen. Der Boden muß tief bearbeitet sein; bei Trockenheit verlangt diese Neuheit fleißige Bewässerung. **Jelängerjelleber ist ein Rettich-Radies, das auch ebensogut „Je-größer-Je-zarter“ heißen dürfte.**

10 Portionen RM 3.40

Portion RM 0.40

## Blumenschmidts Mark-Erbse

### Primavera Originalsaat

Nr. 1702

**Abbildung siehe letzte äußere Umschlagseite:** Das Bild spricht mehr, als 1000 Worte sagen können. Es wurden ganz wahllos diese 3 Schoten abgepflückt und eine Schote sieht innen und außen genau wie die andere aus.

Primavera ist eine köstlich süß schmeckende und sehr reichtragende Markerbse. **Das Beste für Feinschmecker.** Die Schoten reifen 10 Tage nach denen der Kneifelerbse Saxa, werden 10 cm lang und tragen 8 bis 10 große Erbsen.

100 kg RM 160.—

10 kg RM 22.—

1 kg RM 2.80

250 g RM 0.80

125 g RM 0.45

## Kopfsalat Bohemia

Nr. 704

Für Frühreibung in warmen Mistbeeten und andere Verwöhnungen ist er nicht zu haben, aber **unter weniger günstigen Verhältnissen, in kalten Beeten oder als früher Freiland-salat, da setzt er sich durch, bringt große feste gelbblättrige Köpfe**, die sich lange halten, ehe sie in Samen schießen. Gemüse- und Schrebergärtner, die sich bei dem reichhaltigen Angebot der Salatsorten nicht auskennen, sollten nicht erst lange suchen, sondern Bohemia wählen, er lohnt bestimmt die aufgewandte Mühe.

1 kg RM 14.40

100 g RM 2.20

10 g RM 0.40

Portion RM 0.25

**Der Aufsatz: „Frühgemüse ohne Mistbeet“, auf Seite 1 u. 2, gibt Ihnen die Anleitung für die Kultur des frühen Freilandsalates.**

Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Sie einen Samen-Auftrag erteilen, der einen Wert von RM 10.- hat und wenn die Sendung per Nachnahme oder für Zahlung sofort nach Erhalt geschickt werden darf. Selbstverständlich kommt Ihnen diese Vergünstigung auch in dem Falle zustatten, wenn sich Ihre Freunde oder Bekannten an dem Auftrag beteiligen. Bestimmungsgemäß muß die Verpackung in Anrechnung gebracht werden. Wir veranschlagen hierfür nur unsere Selbstkosten.



967 Sommerrettich-Radies Jelängerjelleber. Ein weißes Radieschen, mild im Geschmack, dabei groß wie ein Rettich 10 Portionen RM 3.40 Portion RM 0.40



704 Kopfsalat Bohemia, der widerstandsfähige, frühe Freilandsalat 1 kg 14.40 100 g 2.20 10 g 0.40 Portion 0.25





1759 *Hochgenuß* übertrifft alle Perl-Stangenbohnen an Ertrag 1 kg RM 5.40 250 g RM 1.45 125 g RM 0.90



205 *Rotkraut Kopenhagener frühestes, Originalsaat-Haco* 100 g RM 4.40 10 g RM 0.65 Portion RM 0.35



1815 *Blumenschmidts frühe, fadenlose, weißkörnige Buschbohne Erntekrone* 1 kg RM 5.20 250 g RM 1.45 125 g RM 0.90

### Blumenschmidts Stangenbohne Zucker-Perl Hochgenuß

Nr. 1759

Das Beste im Sortiment der Stangenbohnen. Eine **fadenlose Zucker-Perl-Stangenbohne**, deren geradlinige grüne Schoten in dichten Büscheln von der Spitze bis zur Erde herabhängen. Hochgenuß hat köstlichschmeckende, dünne, sehr zarte Schoten, die auch beim Konservieren nichts von ihrem Wohlgeschmack einbüßen und sich vorzüglich als „Haricots verts“ eignen.

**Der Ertrag auf den Versuchsfeldern war auch im Sommer 1935 überraschend gut!**

10 kg RM 44.— 1 kg RM 5.40 250 g RM 1.45 125 g RM 0.90

### Rotkraut Kopenhagener frühestes, Originalsaat-Haco

Nr. 205

**Die Köpfe sind fest, tiefdunkelrot und von nur feinen Rippen durchsetzt. Sehr beachtenswert ist die Widerstandsfähigkeit** dieser Sorte gegen abnorme Witterung. Selbst in glühendheißen und trockenen Sommern hat sich Kopenhagener Haco prachtvoll entwickelt und beste Erträge geliefert. **Für früheste Ernten kommt nur dieses großköpfige Rotkraut in Frage.** (Genau Kulturanleitung für frühe Freilandaussaaten siehe Aufsatz Seite 1 und 2.)

1 kg RM 32.— 100 g RM 4.40 10 g RM 0.65 Portion RM 0.35

### Blumenschmidts Buschbohne Erntekrone

Nr. 1815

**Erntekrone hat in den drei Jahren seit der Einführung ihre Meisterschaft bewiesen.** Wie sieht Erntekrone aus? Dickfleischige, 20 cm lange, grüne, fadenlose Schoten, die mit vielen weißen Bohnen gefüllt sind, hängen in dichten Büscheln an kräftig aufrechtwachsenden Pflanzen. Gegen Krankheiten zeigt sich Erntekrone außerordentlich standhaft.

10 kg RM 38.— 1 kg RM 5.20 250 g RM 1.45 125 g RM 0.90

Lesen Sie, was unser Kunde schreibt:

*Die erste Ernte konnte am 19. 7. erfolgen, dann setzte eine gleichmäßige Ernte bis Mitte August ein. Als Ende August der ersehnte Regen kam, fingen die Bohnen nochmals an zu blühen. Mitte September kam dann die zweite Haupternte und am 3. Oktober die letzte. Das Ergebnis: ein Ertrag von 56 Pfund Bohnen durch eine Aussaat von 125 Gramm. Blumenschmidts Erntekrone hält voll und ganz, was ihr Name verspricht.*

Kurt Lehrke in Woltersdorf am 17. 11. 34



## Buschbohne Wachs Goldhorn ohne Fäden

Nr. 1885

**Sie ist eine fadenlose Wachsbohne von ganz enormem Behang,** an jeder Pflanze hängen 40 bis 45 Schoten, die etwas gekrümmt sind. Sie ist die früheste Wachsbohne, die bis jetzt gezüchtet wurde. **Am 8. Mai gesät, brauchen die Bohnen bis zur Pflückung nur 50 Tage.**

10 kg RM 32.— 1 kg RM 4.40 250 g RM 1.20 125 g RM 0.70

## Kohlrabi Prager weißer Treib Blumenschmidts Spezialzucht

Nr. 317

**In jedem Garten muß ein Beet für diese wüchsigste aller Kohlrabiso ten sein.** Im März in Kästen oder im Mistbeet dünn aussäen, im April an Ort und Stelle pflanzen, dann kann man schon Anfang Juni die ersten Kohlrabi ernten. Außerdem eignet sich Prager Treib auch vorzüglich für Freilandaussaat, da er gegen Kälte und ungünstige Witterungseinflüsse ganz unempfindlich ist. Die Knollen sind von mittlerer Größe, sehr zartfleischig und schießen nicht in Samen. **Blumenschmidts Prager Treib ist der unübertroffene Frühkohlrabi für die gemüsearme Zeit.**

100 g RM 10.— 10 g RM 1.60 1 Portion RM 0.40

## Weißkraut

### Dithmarsches Treib, Marktgärtnerfaat

Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten. Die mittelgroßen, kugelrunden, feinrippigen, außerordentlich festen, nicht platzenden Köpfe **haben nur ganz wenig Außenblätter** und können sehr eng gepflanzt werden. Daher ist der Anbau für Kleingärtner besonders lohnend. Durch gleichmäßig festen Kopf und wenig Außenblätter ist Dithmarsches Treib **die Krautsorte mit dem größten Nutzwert.**

Man kann sie auch im Freiland sehr früh ziehen. Siehe den Aufsatz auf Seite 1 u. 2: Frühgemüse ohne Mistbeet.

1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60  
10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

## Blumenschmidts Rosenkohl Spiral

Nr. 264

Mit dieser Züchtung wird der Gemüsewelt eine wirklich erstklassige Sorte zugeführt, welche allen Anforderungen entspricht.

**Rosenkohl Spiral bildet ausnahmslos feste, dauerhafte Rosen, die die mittelhohe Pflanze dicht umschließen.**

1 kg RM 12.— 100 g RM 2.—  
10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



1885 *Buschbohne Goldhorn ohne Fäden*, das frühreife Wunderkind unter den Wachsbohnen  
1 kg RM 4.40 250 g RM 1.20 125 g RM 0.70



151 *Weißkraut Dithmarsches Treib*: Steinharter Kopf, feinrippiges Kraut, wenig Außenblätter  
100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



264 *Rosenkohl Spiral* zeichnet sich durch den dichten festen Stand der Röschen aus  
1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25





979 **Zwiebel Eisenkopf**, groß, zart und fest  
1 kg RM 11.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25



890 **Würzburger Riesen-Radies** ist so groß wie ein Taubenei und dennoch zart  
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15



1062 **Winter-Porree Elefant**. Die Schäfte wachsen schnell, werden sehr groß und bleiben doch zart.  
1 kg RM 17.— 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

### Zwiebeln Eisenkopf

Nr. 979

Die außerordentlichen Vorzüge dieser Zwiebeln **bestehen in der ungewöhnlichen Größe, in der Zart- und Festfleischigkeit und in der sehr ausgedehnten Haltbarkeit.** Die Zwiebeln sind dunkelgelb und plattrund geformt; eine ist im Aussehen wie die andere. Wer Zwiebel Eisenkopf aussät, hat keinen Verlust durch Starrhalse. Diese guten Eigenschaften sind für den Gemüse- und Schrebergärtner wie für den Verbraucher von großer Wichtigkeit.

1 kg RM 11.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

### Radies, Würzburger Riesen

Nr. 890

Ganz gleich, ob es zur Freilandaussaat oder als Treibsorte im Mistbeet benutzt wird, in beiden Fällen erzielt man hervorragende Erfolge. **Jedes Radies wird so groß wie ein Taubenei und ist dabei doch zartfleischig und würzig im Geschmack.** Auch neigt es nicht dazu, pelzig zu werden. Recht dünn aussäen, bei zu dichtem Aufgang der Saat verziehen, damit jedes Radieschen sich zu schöner, großer karmesinroter Knolle entwickeln kann.

10 kg RM 38.— 1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

### Porree Elefant

Nr. 1062

Porree Elefant nimmt unter den Porreesorten eine Sonderstellung ein. **Die sehr dicken Schäfte entwickeln sich ungemein schnell, ohne Seitentriebe zu bilden. Sie sind trotz ihrer Größe zart und wohlschmeckend und geben ein ganz köstliches Gemüsegericht.** Gegen Frost ist diese Sorte allerdings etwas empfindlich.

1 kg RM 17.— 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25

### Das Geheimnis der schneeweißen langen Porreestangen

Es ist ganz einfach, diese langen schneeweißen Stangen zu bekommen: Man sät im März den Sommerporree, im April-Mai den Winterporree recht dünn ins halbwarme Mistbeet oder auch auf ein Saatbeet ins Freie. Im letzteren Falle brauchen die Pflanzen natürlich längere Zeit zur Entwicklung. Sind die Pflanzen erstarkt, hebt man sie vorsichtig aus der Erde, stützt Wurzeln und Blätter etwas zurück und pflanzt sie in vorbereitete 15 cm tiefe Furchen mit einem Abstand von 15 bis 20 cm von Pflanze zu Pflanze. Die Furchen müssen je 30 cm voneinander entfernt sein. Später häufelt man nach und nach mit der ausgehobenen Erde an. Die Porreeschäfte bleiben unter dem Erdhügel, der sie umgibt, geschlossen und schneeweiß und besonders zart und wohlschmeckend.

Winterporree ist frosthart und kann den Winter im Freien an Ort und Stelle überdauern. Damit ihm aber auch nicht die ganz starken Nachtfroste schaden können, schützt man die Beete mit etwas Laub und Deckreiß. Porree sollte noch viel mehr als Wintergemüse angepflanzt werden.

**Edel-Monatserdbeere Rügen**  
ohne Ranken. Nr. 14764 siehe Seite 99



## Karotte

### Amsterdamer Marktgärtnerfaat

Nr. 408

**Auf den Versuchsfeldern hat die Amsterdamer den Rekord für Frühzeitigkeit und Ertrag geschlagen.** Die tiefroten Wurzeln haben halblange stumpfe Form, sind ganz ohne Herz und zeichnen sich durch Zartfleischigkeit und süßen Wohlgeschmack aus. Die Sorte ist feinlaubig. Für den Gemüse- und Schrebergärtner ist die Amsterdamer Karotte das Richtige.

1 kg RM 18.60 100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

**Beachten Sie auf Seite 3: „Winke für frühe Karotten“**

## Blumenschmidts

### Tomate Purpurkönig

Nr. 1242

Mit dieser neuen Tomate ist eine Züchtung ersten Ranges gelungen. Die sehr großen, glatten, dünnchaligen Früchte sind außerordentlich **dickfleischig, würzig und fein im Geschmack und entbehren fast ganz der lästigen Kerne.** Die Früchte sitzen in dichten Büscheln in großen Mengen an der Pflanze. Diese Sorte ist auch vorzüglich zum Einkochen! Rezept siehe Seite 3.

10 g RM 1.40 Portion RM 0.35

## Wirsing Vorbote (Originalfaat)

Nr. 225

Ehe sich andere frühe Sorten zu schließen beginnen, trägt Vorbote schon große feste gelbgrüne Köpfe. **Seine schnelle Entwicklung, die Feinnarbigkeit seiner Blätter und die Erlebigkeit jedes einzelnen Kopfes sind seine beste Empfehlung.** Wirsing Vorbote ist eine Originalzüchtung und wird nur in Originalpackungen abgegeben. **Für Frühernten im freien Land ist er unentbehrlich. Anweisung siehe Seite 2 und 3.**

10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

## Dauer-Wirsing Steinkugel

Nr. 238

Die gut genarbtten Blätter bilden einen runden Kopf von gelbgrüner Farbe, der sich durch besondere Größe und unübertreffliche Festigkeit auszeichnet. Diese guten Eigenschaften und die große Dauerhaftigkeit machen Steinkugel zu einer erstklassigen Herbst- und Wintersorte. **Der Hausfrau wird es besonders willkommen sein, mit Steinkugel noch bis zum Spätwinter guten Wirsing haben zu können.**

10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.40



408 **Karotte Amsterdamer Marktgärtnerfaat**, die Rekordträgerin in Frühzeitigkeit, Geschmack und Nutzen  
100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



1242 **Blumenschmidts Tomate Purpurkönig**, die fast kernlose Fleischtomate  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.35




238 Wer **Dauer-Wirsing Steinkugel** anbaut, sorgt für Herbst und Winter  
10 Port. RM 3.60 Port. RM 0.40

## Blumenschmidts Abreißkalender 1936

sagt Ihnen täglich, was im Garten zu tun ist.  
Ein zuverlässiger Helfer! RM 0.60, wenn er der Hauptsendung beigelegt werden kann.



# BLUMENSAMEN-NEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN



11890 *Riesennelke Nizzaer Kind, Aurora lachsrot*, so schön wie eine Edelnelke  
10 Portionen RM 8.— Portion RM 1.—



3460 *Sonnenstrahl*, die großblumige, goldgelbe, deutsche Meister-Aster  
10 Portionen RM 3.20

Portion RM 0.40

## Nizzaer Riesennelken,

die edlen Gartennelken  
der Zukunft

**Diese neue Nelkenart**, eine Kreuzung zwischen der Nizzaer- und der Chabaud-Nelke, **ist so vollendet, daß sie von keiner Edel-Nelke in den Schatten gestellt wird.**

Auf langen, starken Stielen stehen dichtgefüllte, große, herrlich duftende Blüten, die noch größer sind als die Chabaud-nelken. Nizzaer Riesennelken sind einjährige Mustersorten zur Topfkultur und zum Schnitt. Wenn man im Januar aussät und im Mai pflanzt, erstreckt sich der Flor von Juli bis zum Frost.

11890 **Nizzaer Kind, Aurora lachsrot** 10 Port. 8.— Portion 1.—

11891 **Nizzaer Kind, Fleischfarbig-lachsrot**

11892 **Nizzaer Kind, Rosa** (9 ea)

11893 **Nizzaer Kind, Rot** (7,5 ra/pc.)

11894 **Nizzaer Kind, Weiß**

Preise für vorgenannte 4 Farben:  
100 Korn RM 1.80 Port. RM 0.80

11897 **Nizzaer Riesennelken, gemischt**

100 Korn RM 1.60 Port. RM 0.70

## Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl

Nr. 3460

**Endlich ist es geglückt, eine großblumige Aster von ganz reinem, leuchtendem Gelb zu züchten;** bei Erblühen (1,5 la/ga), später etwas heller (1 ca.) Die 13 bis 15 cm im Durchmesser großen Blüten, von 50 cm langen Stielen getragen, stellen in jeder Beziehung ein Meisterwerk ihres Züchters dar.

Sie blühen früher als die kalifornischen Riesen-Astern und halten genau so lange im Flor an. **Eine prachtvolle Bereicherung des Schnittblumensortiments.**

10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40





## Antirrhinum grandiflorum nanum Malmaison Nr. 3068

Hat silberrosa Blüten (9 ea/ga), die über dunklem Laub stehen. Diese Farbe ist wohl die schönste aller rosafarbenen Antirrhinum. Die Rispe hat eine abgerundete Form und ist dicht mit großen Einzelblüten besetzt. Höhe der Pflanze 30 cm.  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

## Antirrhinum grandiflorum nanum Scharlach Triumph

**Nr. 3074**  
In Form und Entwicklung kommt diese Sorte der vorhergehenden gleich. Besonders auffallend ist die leuchtkräftige scharlachrote Färbung.

**Beide Sorten eignen sich vorzüglich zur Beet- und Rabattenbepflanzung. Sie wachsen ganz gleichmäßig und halten tadellose Ordnung in der Höhe.**

10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.70



3068 *Antirrhinum grdf. nanum Malmaison*. In Form, Höhe und Farbe gleicht ein Trieb dem anderen  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

## Godetia azaleablütige Spezialmischung Nr. 9143

**Diese Spezialmischung ermöglicht prunkvolle Flächenbepflanzungen. Die dichtgefüllten, großblütigen Azalea-Godetien wachsen buketartig** und haben mit ihrem reichen Farbenspiel vom hellsten Rosa bis zum leuchtendsten Rot neben zartlila und zweifarbigen Tönen die kräftigste Wirkung. Das Laubwerk der gleichmäßig hohen, kompakt buschigen Pflanzen verschwindet vollkommen unter dem Blütenreichtum. Die Kultur ist die denkbar einfachste: man sät im März an Ort und Stelle.

10 g RM 1.40 1 Portion RM 0.30

## Schizanthus Wisetonensis riesenblumig

**Nr. 9978**  
**Auffallend schöne, große runde Einzelblumen setzen sich zu einer regelmäßigen Blütenpyramide zusammen.** Die Mischung dieser neuen Schizanthus-Sorte verfügt über ein reiches Farbenspiel. Die 40 cm hohen Pflanzen sind nicht nur reizvoll für Gruppen- und Beetbepflanzungen, **sondern geben auch begehrenswerte Topfblumen ab.** Die leichte und billige Heranzucht vermehrt die Vorteile, die sie besonders für Marktgärtner schnell beliebt machen wird.

Im August-September sät man aus, überwintert die Sämlinge frostfrei in kleinen Töpfen in schwerer, lehmhaltiger Erde, vermeidet dabei aber übermäßige Wärme. Auf diese Weise erzielt man bereits im April prachtvoll blühende Exemplare.  
10 Portionen RM 4.— 1 Portion RM 0.50



9978 *Schizanthus Wisetonensis*, riesenblumige Mischung in reichem Farbenspiel  
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50





8877 *Levkojen-Rittersporn, Porzellanblau*, ist einer der schönsten aller Einjahrs-Rittersporne  
10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50



13330 *Begonie Tausendschön*. Ungezählte Blüten überschütten jede einzelne Pflanze  
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75



10050 *Goldkugel*. Das erste nichtrankende, gefülltblühende Tropaeolum  
10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

## Gefüllter Levkojen-Rittersporn *Delphinium consolida fl. pl., Porzellanblau*

Nr. 8877

Diese neue Züchtung des einjährigen Levkojen-Rittersporns wird etwa 1 m hoch und trägt steile dichtbesetzte Rispen rein porzellanblauer, gefüllter Einzelblüten. **Die starke Verzweigung der Pflanze ist deshalb so erwünscht, weil jede Nebenrispe sich zur gleichen Vollkommenheit wie der Haupttrieb entwickelt.**

Bei der neuerwachten und berechtigten Liebe zu den Einjahrsblumen ist dieser aparte Levkojen-Rittersporn, der sich auch im Schnitt außerordentlich langlebig zeigt, berechtigt, in die vorderste Reihe gestellt zu werden. Anzucht und Pflege ist einfach: Oktober — November oder auch im März an Ort und Stelle aussäen und gut feucht halten.

Die Herbstaussaat blüht bereits im Juni, die Frühlingsaussaat Ende Juli.

10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

## *Begonia gracilis compacta heterosis* Tausendschön

Nr. 13 330

**Der Reichblütigkeit und der anmutigen Schönheit** dieser weithin leuchtenden centifolienrosafarbenen Begonie konnte nur der Name Tausendschön gerecht werden. Sie ist ein ebenbürtiges Seitenstück zu der vor zwei Jahren eingeführten und schnell beliebt gewordenen *Begonia gracilis luminosa compacta*. **Tausendschön wird 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig mit ungezählten einheitlich geschlossenen Verzweigungen und blüht noch bis spät in den Herbst hinein.** Als Beetbepflanzung, für Einfassungszwecke und zur Topfkultur ist sie von gleich großem Wert. Auf den Blumenausstellungen in Berlin und München fand Tausendschön ungeteilte Bewunderung.

10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.75

## *Tagetes patula nana fl. pl. farbenklang*

Nr. 7405

Das Goldgelb der gefüllten scabiosenförmigen 5 cm großen Blüten ist besonders wirkungsvoll durch die braunrote Manschette. **Die Pflanzen werden 40 cm hoch und wachsen vollständig ineinander, so daß bei Beet- oder Rabattenbepflanzungen die vollendete Wirkung eines Blumentepiches entsteht.** Die Bepflanzung ist viel eleganter und graziöser, als man das sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

Auch als Vasen- oder Körbchenfüllung wird *Tagetes Farbenklang* sich sehr beliebt machen, da die samtige Schönheit der Blüten bezaubernd wirkt und lange haltbar ist.

10 Portionen RM 3.— Portion RM 0.40

## *Tropaeolum nanum fl. pleno. Goldkugel*

Nr. 10 050

Nachdem die gefüllte rankende, Kapuzinerkresse Goldglanz in erstaunlich kurzer Zeit soviel Freunde unter Fachleuten und Blumenliebhabern gefunden hat, ist es besonders zu begrüßen, daß **mit Goldkugel eine Züchtung entstanden ist, die ihrer beliebten Vorgängerin in allen Eigenschaften gleicht, darüber hinaus aber durch ihren nichtrankenden buschigen Wuchs auch für beschränkte Raumverhältnisse verwendbar ist.** Die Büsche bedecken sich mit einer Fülle goldgelber, (3,5/4 ra) duftender, gefüllter Blüten.

10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

**Unsere Tropaeolum-Pflanzen-Neuheiten**  
finden Sie auf Seite 134



## Liliput-Aster karminrosa Vorläufer

Nr. 4084

**Ihre frühe Blütezeit, die schon Ende Juli beginnt, hat dieser durch Farbe und Form bestechenden Liliput-Aster den Namen gegeben.** Die 30 bis 40 cm hohen Pflanzen bilden geschlossene Büsche, die mit einer Unzahl langblühender haltbarer Blüten von reinem karminrosa (9,5/10 Ia) bedeckt sind. Für Beet- und Gruppenpflanzungen, ebenso wie für Bindereizwecke ist diese Neueinführung ausgezeichnet. 10 Portionen RM 6.20 Portion RM 0.75

## Aster Goldgarbe

Nr. 3930

Eine prachtvolle neue Schnittaster, die auf langen festen Stielen große duftiggefüllte halbkugelförmige Blüten bringt, um deren goldgelbe Mittelpetalen sich ein Kranz heller getönter zierlicher Röhren — und Zungenblüten schließt. **Die ausdauernde Gesundheit als Vasenblume und die feine Tönung der Blüten wird diese Neuheit sehr bald unentbehrlich im Schnittasternsortiment machen.** 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

## Aster Frühwunder rosa und lavendelblau

Nr. 4302 Rosa

Nr. 4304 Lavendelblau

Nachdem die weiße Aster Frühwunder so viel Interesse bei allen Aternfreunden gefunden hat, nennen wir hier noch 2 neue farbige Schwestern. Als erste: **Frühwunder-Aster rosa** (9,5/10 Ia), die im Verblühen in helles Karmesin (10/10,5 Ia/1 a) übergeht. **Die schöngeformten Blüten haben eine Größe von 10 bis 11 cm Durchmesser.** Sie werden von langen festen Stielen getragen. Die Pflanze erreicht eine Höhe von etwa 30 bis 35 cm. Als zweite: **Frühwunder-Aster lavendelblau** (11,5ga). Diese Sorte ist noch wüchsiger und hat noch längere und straffere Stiele. Sie wird 40 bis 45 cm hoch. Die Blumen stellen in Form und Farbe einen überraschenden Fortschritt dar. Beide Sorten erfreuen durch gesunden widerstandsfähigen Wuchs, frühe Blütezeit, die 10 Tage vor der Königin der Hallen-Aster einsetzt und wochenlang anhält.

**Für frühe Aternbeete oder Rabatten, für leuchtende Vasensträuße sind Frühwunderastern nicht genug zu empfehlende Kleinnodien.**

je 10 Portionen RM 3.20

Portion RM 0.40



4084 Liliput-Aster Vorläufer blüht schon Ende Juli 10 Portionen RM 6.20 Portion RM 0.75



3930 Aster Goldgarbe bringt einen neuen Farbenklang in das Sortiment der Schnittastern 10 Portionen RM 3.20 Portion RM 0.40

### Blumen-Farbzeichen

Neben der üblichen Farbenbeschreibung sind in vielen Fällen die Ostwaldschen Farbzeichen (Ziffern und Buchstaben) angeführt, die Ihnen unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen-Farbtafel DRGM, enthaltend 728 Farbtöne in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung . . . . . RM 2.—

### Ungetrübte Freude an Sommerblühern

durch zweckmäßige Behandlung und Pflege. Das Buch 30085: **Unsere Sommerblumen**, Preis geheftet RM 0.50, nennt Ihnen alle hauptsächlichsten Sommerblumen, beschreibt deren Kultur in anschaulicher und belehrender Weise und schützt Sie somit vor Fehlern.



4302 Frühwunder-Astern blühen schon 10 Tage vor der Königin der Hallen-Aster je 10 Portionen RM 3.20 Port. RM 0.40





9227 *Godetia*, niedrige Schaumischung, ergibt herrliche gleichmäßige Blumenteppeiche  
10 Portionen RM 2.60 Portion RM 0.35



7970 *Zinnia elegans fl. pl. Frühwunder, lachskirschrot*, blüht vor allen anderen Sorten  
10 Portionen RM 4.60 Portion RM 0.55



10558 Der reiche Blütenbesatz am einzelnen Stiel und die leuchtkräftige Farbe sind Eigenschaften, die die Edelwicke *Ruffled Carmine* unwiderstehlich machen 10 Port. 2.— Port. 0.30

## Godetia

### Blumenschmidts niedrige Schaumischung

Nr. 9227

**Gleichmäßigkeit in der Höhe und harmonisches Farbenspiel:** darauf muß Verlaß sein, wenn eine zusammengestellte Mischung auf ein größeres oder kleineres Beet ausgesät werden soll. Die Godetien-Schaumischung erfüllt diese Anforderungen aufs Glückliche. Die Pflanzen werden durchweg nicht höher als 30 cm und **erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie schillernder, glatt geschorener Samt.** Die Einwirkungen des verschiedenen Tageslichtes erhöhen noch die Schönheit eines solchen Beetes. Dabei ist die Heranzucht die denkbar einfachste: Ohne Vorkultur wird der Samen im April ins freie Land gesät.  
10 Portionen RM 2.60 Portion RM 0.35

## *Zinnia elegans fl. pleno* Frühwunder lachskirschrot

Nr. 7970

Der Vorzug dieser gut gefüllten Zinnie von mittlerer Größe **liegt vor allem in der frühen Blüte.** Zu einer Zeit, wenn ihre Schwestern sich erst langsam zum Leben entwickeln, durchleuchtet die Zinnie Frühwunder schon freudig unsere Gärten. Der leicht lachskirschrote (7,5/8 ra pa) Flor steht auf schlanken Stielen, wodurch neben der Dauerhaftigkeit der Blüten ihre Eignung als Schnittblume noch erhöht wird.  
10 Portionen RM 4.60 Portion RM 0.55

## *Campanula medium*, einjährige

Nr. 11502

**Bereits 6 Monate nach der Frühjahrs-Aussaat** zeigt sich diese neue einjährige Glockenblume im prächtigen Festgewande ihrer großen Blumenglocken. Durch die kurze Kulturzeit ist die Anzucht wesentlich erleichtert und verbilligt worden, darum wird man diese Blume von nun ab in weit mehr Gärten sehen als bisher. Die Aussaat geschieht in ein kaltes Mistbeet. Die Sämlinge werden verstopft.  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.35

## *Lathyrus odoratus* Duftwicke, Edelwicke

Ihre hauchdünnen reinfarbenen Blüten gruppieren sich wie lustig flatternde Schmetterlinge um den festen Stengel und strömen einen lieblichen Duft aus. Trotz ihrer äußersten Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und Pflege entwickeln sie sich sehr schnell und blühen um so reicher, je mehr man sie schneidet. Sie beranken Zäune, Lauben, Ampeln und Fensterkästen und liefern einen entzückenden Vasenschmuck.

**Nr. 10558 *Lathyrus Spencer Ruffled Carmine.*** Wundervoll leuchtende **karminfarbene große gekrauste Blüten vereinigen sich zu reizenden dichten Buketts**, die von einem langen Stengel getragen werden.  
10 Portionen RM 2.— Portion RM 0.30

**Nr. 10563 *Lathyrus Spencer Ruffled Primose.*** **Solche großen lichtgelben Edelwicken**, die, obgleich schwarzsamig, vollkommen frei von jeglicher rosafarbener Tönung sind, **gab es bisher noch nicht unter den feingekrausten Sorten.**  
10 Portionen RM 2.— Portion RM 0.30

**Nr. 10460 *Lathyrus Spencer Gigantic.*** **Diese neue Sorte übertrifft sämtliche bekannten weißen Edelwicken durch die Größe und Form der dichten, doppelten Einzelblüten.** Sie haben einen starken Wohlgeruch und stehen auf langen Stengeln. Nur selten zeigt sich, wie bei den meisten dunkelsamigen weißblühenden Edelwicken ein matter rosa Anflug.  
10 Portionen RM 2.— Portion RM 0.30





## Mesembrianthemum criniflorum

Nr. 6182

**Köstliches Blühen bei bescheidenen Ansprüchen an Bodenbeschaffenheit und Pflege** spendet das Mesembrianthemum criniflorum. Diese Einjahrespflanze überschüttet sich unermüdlich mit 3 cm großen Margaretenblumen in weiß mit rosa Hauch oder Rand, karmin rosa, gelb gold, aprikosen und in noch vielen anderen Farben. Das freudige Blühen, der niedrige Wuchs und die Anspruchslosigkeit wird dieses Mesembrianthemum sehr bald zu einem Günstling der Steingärten werden lassen. 10 Port. RM 3.60 Port. RM 0.45



6182 Mesembrianthemum criniflorum. Köstlicher Blütenschmuck für Steingärten . . . . 10 Portionen RM 3.60 Portion RM 0.45

## Verbena hybrida compacta Danebrog

Nr. 7452

In verschwenderischer Fülle stehen die breiten Blütendolden, die sich aus großen leuchtend dunkelscharlachroten Einzelblüten mit klarweißem Auge zusammensetzen, frei über dem Laub.

**Die Farbenreinheit**, die besonders im Sonnenlicht von durchdringender Leuchtkraft ist, **und der gleichmäßige 25 cm hohe Wuchs**, der für Ordnung auf den Beeten und Einfassungsbändern sorgt, **werden diese neue Zwerg-Verbene schnell beliebt machen**

10 Portionen RM 4.20

Portion RM 0.50

## Clarkia elegans fl. pl. Gloriosa

Nr. 8464

Diese Neuheit ist besonders auffallend durch ihre eigenartige Färbung. Das prächtige Karmesin mit Scharlachrot (8/8,5 ra) der gefüllten dichten Blüten zieht schon von weither den Blick an. Die Blüten stehen auf dunklem Stengel und tiefdunklem Laub. **Als Garten- wie auch als Vasenschmuck sind sie ein Bild einzigartiger Schönheit**

10 Portionen RM 3.20

Portion RM 0.40



7452 Zwergverbene Danebrog zeichnet sich durch Farbenreinheit und gleichmäßigen Wuchs angenehm aus. 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

## Verbena venosa lilacina

Nr. 7596

Die blaue Blumenfarbe in unseren Gärten hat durch die zart lavendelblaue (11/11,5 ea) Verbena venosa eine erfreuliche Bereicherung erfahren.

In der Form und im Wachstum gleicht sie ihren bekannten älteren Schwestern: dunkelfliederblau (11 pa) und silberweiß.

**Die verschwenderische Blütenfülle verdeckt jegliches Laubwerk und breitet sich ebennmäßig über die 30 cm hohe Pflanze aus.** Verbena venosa schenkt reiche Blüten für Beete, Bänder, Einfassungen und Schauanlagen, darüber hinaus ist sie auch noch ein zuverlässiger Werkstoff für Binde- und Dekorationszwecke.

10 Portionen RM 4.20

Portion RM 0.50



12899 Ein Purpurteppich von Sedum spurium Coccineum. 10 Portionen RM 4.20 Portion RM 0.50

## Sedum spurium Coccineum Purpurteppich

(foliis atropurpureis)

Nr. 12899

**Das üppige rote Laub, mit vielen rosa (9,5 lc/8,5 re) Blüten durchsetzt, bildet kräftige dichte Polster, die in Steingärten, Felspartien, auf Böschungen und Trockenmauern erstaunliche Farb- und Kontrastwirkungen hervorrufen.** Wenn die Blüte noch nicht erwacht oder nachdem sie vergangen ist, zeigt sich das dunkle Laub nach wie vor in ungetrübter Farbenfreude. Die feinen Samen werden im April bis Mai auf sandige Erde gebracht und möglichst nicht bedeckt. Schattieren und gleichmäßiges Feuchthalten der Aussaat garantieren ein gutes Auflaufen. Die Sämlinge werden später verstopft und nach Erstarken ausgepflanzt, sie entwickeln sich dann mit ihrem gesunden, kräftigen Wuchs bald zu üppigen Polstern. Kein Alpinum sollte ohne Sedum spurium Coccineum Purpurteppich bleiben.

10 Portionen RM 4.20

Portion RM 0.50



## GEMÜSESAMEN

Die Sorten, die besonders empfehlenswert sind, sind durch einen ★ gekennzeichnet



Geschenkpäckung, so wie Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente zum Versand kommen



Eine Ernte aus Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortiment

Blumenschmidts  
Gemüsesamen - Sortimente

sparen Zeit, Mißerfolg und Geld: erstens fällt die mühevollte Arbeit des Aussuchens fort. Wir haben sämtliche Gemüsearten in unseren Sortimenten zusammengestellt, die man für einen Hausgarten gebraucht. Zweitens sind nur von uns erprobte Sämereien gewählt, die in jedem Boden leicht aufgehen, gute Erträge bringen und den allgemeinen Geschmack treffen. Drittens werden die 3 Sortimente porto- und verpackungsfrei geliefert. Alles das sind Vorteile, die unsere Gemüsesamen-Sortimente nicht nur für den Selbstverbrauch geeignet erscheinen lassen, sondern sie auch als Geschenk für befreundete Gartenbesitzer wertvoll machen, besonders noch, da sie in geschmackvollen Blechkästen verpackt zum Versand gelangen. Nur Änderungen können nicht an den Zusammenstellungen vorgenommen werden.

## Sortiment I Rm 4.80

ausreichend für einen Garten von 400 □ m

Inhalt:

Blumenkohl	Petersilie
Bete (Rote Rüben)	Porree
Blätterkohl	Radies
Buschbohnen	Rettich
Stangenbohnen	Kopfsalat
Markerbsen	Sellerie
Kneifelerbsen	Rosenkohl
Gurken	Spinat
Kohlrabi	Wirsing
Weiß- u. Rotkraut	Zwiebeln
Möhren	

## Sortiment II Rm 6.—

ausreichend für einen Garten von 600 □ m

Inhalt:

Bete (Rote Rüben)	Petersilie
Blätterkohl (Krauskohl)	Porree
Blumenkohl	Radies
Buschbohnen	Rettich
Stangenbohnen	Kopfsalat
Markerbsen	Knollensellerie
Kneifelerbsen	Spinat
Gurken, Land-	Sprossenkohl
Karotten	Tomaten
Kohlrabi	Wirsing
Kraut, Weiß- und Rot-	Zwiebeln
Küchenkräuter	

## Sortiment III Rm 7.50

ausreichend für einen Garten von 800 □ m

Inhalt:

Bete (Rote Rüben)	Mangold
Blätterkohl (Krauskohl)	Petersilie, feingekraute
Blumenkohl	Porree
Bohnen, Busch-, grün- und gelbschotige	Radies
Stangen-	Rettich
Erbsen, beste Sorten	Kopfsalat
Gartenkresse, krause	Knollensellerie
Gurken	Spinat
Karotten	Sprossenkohl
Kohlrabi	Tomaten
Kraut, Weiß- und Rot-	Wirsing
Küchenkräuter	Zwiebeln
	Speisekürbis



## Blumenschmidts Tropen-Sortimente für Auslandsfreunde

Passende Geschenke für Verwandte und Freunde in tropischen Gegenden. Die Sortimente sind außer dem Blumensortiment T. b. in praktische Zinkkisten mit luftdicht schließendem Deckel verpackt, die für die Tropen unentbehrliche Vorratsbehälter sind.

**T. a.** RM 12.— einschließlich Zinkkiste.

Eine Auswahl von verschiedenen Gemüsearten, welche sich **bei langjährigen Anbauversuchen** in den heißen Zonen der verschiedenen Weltteile als besonders gut geeignet **bewährt haben**. Versand als 5-Kilo-Postpaket.

**T. b.** Blumensamen-Tropen-Sortiment . . RM 5.60

Das Sortiment enthält **25 der schönsten Sorten für Beetbepflanzung und zum Schnitt**.

Kann zu den anderen Tropen-Sortimenten mitverpackt oder allein als Muster ohne Wert ohne Zinkkiste versandt werden.

## Blumenschmidts Tropen-Siedler- u. Auswanderer-Sortimente

**T. c.**

RM 10.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Enthält 30 Sorten Gemüsesamen, die **nach praktischen Erfahrungen für Übersee-Auswanderer** zusammengestellt sind.

**T. d.**

RM 12.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Dieses Sortiment enthält dieselben Gemüsesamen wie T. c., **außerdem noch 10 Portionen der schönsten Sommerblumen** zum Schnitt.

**T. e.**

RM 28.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Dieses Sortiment ist **für große überseeische Gärten** zusammengestellt. Es enthält 62 Gemüsesamen und 15 Blumensamen!

Die Sorten sind **einer gewissenhaften Prüfung unterzogen** in bezug **auf Keimkraft** unter dem **Einfluß des tropischen Klimas**.

# SONDERANGEBOT 1936

Sparsamkeit ist eines der wichtigsten Gebote unserer Zeit. Daher will Blumenschmidt durch das nachstehende Sonderangebot eine Möglichkeit schaffen, daß sich ein jeder, auch bei größter Einschränkung, erstklassiger Sämereien bedienen kann, die sich durch Sortenechtheit, Keim- und Ertragsfähigkeit auszeichnen. Die gangbarsten Blumen- und Gemüsesamensorten werden daher in kleinen Portionen abgegeben, deren Inhalt für den Bedarf eines kleinen Gartens ausreicht.

## Gemüsesamen

jede Portion 10 Pf.

- 20601 Weißkraut, frühes
- 20603 " spätes
- 20605 Rotkraut, frühes
- 20607 " spätes
- 20609 Wirsing, früher
- 20611 " später
- 20613 Rosenkohl
- 20615 Blätterkohl, niedriger
- 20617 Kohlrabi, früher
- 20619 " später
- 20621 Kohlrüben, gelbe
- 20623 Karotten
- 20625 Möhren, lange
- 20627 Salatrüben, runde
- 20629 Kopfsalat, früher
- 20631 " später
- 20633 Rabinschen
- 20635 Radies, runde rote
- 20637 Rettich, weißer
- 20639 Zwiebeln
- 20641 Petersilie
- 20643 Tomate
- 20645 Spinat
- 20647 Mangold
- 20649 Landgurken

## Gemüsesamen-Sortiment 1936

RM 2,50

enthält

je 1 kleine Portion

**Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Kohlrabi, Blätterkohl, Kopfsalat, Gurken, Radies, Rosenkohl, Karotten, Rettich, Spinat, Porree, Petersilie, Salatrüben, Zwiebeln, Tomate, Rabinschen, Erbsen, Buschbohnen, Stangenbohnen**

## Blumensamen-Sortiment 1936

RM 1.—

enthält

**11 der schönsten Sommerblumen**

Änderungen an der Zusammenstellung dieser Sortimente können nicht vorgenommen werden.

**Billige und nachhaltige Düngung mit Hornspänen**  
Nr. 40580 Tüte RM 0.18

## Blumensamen

jede Portion 10 Pf.

- 20681 Helichrysum, gemischt
- 20683 Antirrhinum, hohe, gemischt
- 20685 Sommer-Levkojen, gemischt
- 20687 Viola tric. max., Prachtmischung
- 20689 Sommernelken, gemischt
- 20691 Zinnien, gefüllte, gemischt
- 20693 Godetia, gemischt
- 20695 Clarkia elegans fl. pl., gemischt
- 20697 Nigella damascena fl. pl.
- 20699 Tropaeolum nanum, gemischt
- 20701 Centaurea cyanus fl. pl., gemischt
- 20703 Calendula, gefüllte, gemischt
- 20705 Papaver, gefüllter, gemischt
- 20707 Eschscholtzia, gemischt
- 20709 Lupinen, gemischt
- 20711 Chrysanthemum, einfache, gemischt
- 20713 Iberis, gemischt
- 20715 Reseda, gemischt
- 20717 Lathyrus odoratus, gemischt
- 20719 Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., gemischt
- 20721 Astern, hohe Sorten, gemischt
- 20723 Astern, mittelhohe Sorten, gemischt

## Hülsenfrüchte

jede Portion 35 Pf.

- 20651 Zuckererbsen
- 20653 Kneifelerbsen
- 20655 Markerbsen
- 20657 Stangenbohnen, grünschotige
- 20659 Buschbohnen, grünschotige
- 20661 Buschbohnen, gelbschotige





## Echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl

Diese berühmte Originalsorte wird von Blumenschmidt mit peinlicher Sorgfalt gezogen. Er ist von erstklassigem Feingeschmack, bringt enorme Erträge und beginnt sehr früh zu reifen. Ein weiterer Vorteil liegt in der ausgedehnten Reifezeit, die sich über mehrere Wochen verteilt. Echter Erfurter Zwerg ist ganz niedrig, hat sehr große, feste, blendendweiße Köpfe und eignet sich in gleicher Weise zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- sowie auch für Spätkultur.

★★ 100 Blumenkohl, echter schneeweißer Erfurter Zwerg.  
100 g RM 44.—, 10 g RM 5.40, 2 g RM 1.20, Port. RM 0.50

## Blumenkohl

Kultur siehe Seite 5

### Frühe Sorten:

- 101 **Erfurter Zwerg.** Nachbau, sehr gute Qualität  
100 g RM 16.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40
- 102 **Schneeball.** Allerfrühester, kleinblättriger Treib- mit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung  
100 g RM 16.80 10 g RM 2.60 Portion RM 0.40
- ★ 103 **Sechswochen.** Zum Treiben und für das Freie. Sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit. Bildet große weiße Köpfe, sehr beliebt bei den Gemüse- und Marktgeärtnern 100 g RM 16.80 10 g RM 2.60 Port. RM 0.40
- 104 **Riesenschneeball.** Neuere frühe Freilandsorte, dessen Ernte fast gleichmäßig verbrauchsfähig wird  
100 g RM 32.— 10 g RM 4.80 Portion RM 0.50
- ★ 105 **Wunder der Vier Jahreszeiten.** Verdient in jeder Hinsicht die weiteste Verbreitung. Die blendend weißen Köpfe sind groß und außerordentlich haltbar. Die Pflanze von gedungenem Wuchs. 100 g RM 32.— 10 g RM 4.80 Port. RM 0.50
- 106 **Erfurter großer.** Bringt sehr früh große weiße Köpfe  
100 g RM 15.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

### Mittelfrühe Sorten:

- ★ 108 **Dänischer Export.** Sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, aber 2 bis 3 Wochen später in der Entwicklung als jene 100 g 14.— 10 g 2.40 Portion 0.40
- 116 **Lecorff.** Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger kräftiger Wuchs, schöne große weiße Köpfe. Vor allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit  
100 g RM 18.— 10 g RM 2.40 Portion RM 0.40

### Späte Sorten:

- 124 **Italienischer.** Riesen- (Frankfurter), vorzügl. Herbstsorte  
1 kg RM 18.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Portion RM 0.30
- 128 **Primus, Riesen- Herbst.** Früher als italienischer. Im März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laub hat  
1 kg RM 24.— 100 g RM 3.80 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35

Portofreie Lieferung erhalten Sie bei einer Samenbestellung von mehr als RM 10.— bei Zahlung durch Nachnahme oder sofort nach Erhalt.



## 160 Ruhm von Enkhuizen

Großes weißes, frühes festes Kraut, mit Recht gelobt!  
1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 Portion RM 0.15

## Weißkraut

Kultur siehe Seite 5

### Frühe Sorten:

- ★ 151 **Dithmarsches Treib, Marktgeärtnersaat.** Allerfrüheste Sorte m. kugelrunden mittelgroßen Köpfen, s. Neuheiten S.23
- 153 **Dithmarsches, rundes, frühes. Ausgezeichnete Marktsorte.**  
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
- 154 **Erfurter kleines festes frühes.** Eine der frühest. u. feinst. Sorten. 1 kg RM 9.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- ★ 156 **Blumenschmidts Kopenhagener, frühes Markt**  
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- ★ 160 **Ruhm von Enkhuizen.** Großes weißes, frühes Weißkraut mit sehr festen runden Köpfen  
1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20 Portion RM 0.15
- 166 **Winnigstädter.** Ausgezeichnete spitze mittelfrühe Sorte  
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

### Späte Sorten:

- 172 **Amager Winter,** äußerst feste Sorte, für Wintereinschlag besonders geeignet  
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- ★ 174 **Blumenschmidts Braunschweiger.** Sehr schwer. Großes plattes weißes, von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf unentbehrlich. Bringt überraschend hohe Erträge  
1 kg RM 8.60 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15
- 180 **Filder.** Späte feste spitze, sehr widerstandsfähige Köpfe für hohe Lagen  
1 kg RM 13.60 100 g RM 2.— 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
- 184 **Magdeburger.** Großes weißes, plattes, festes Spätweißkraut. Besonders beliebte Sorte für Sauerkraut  
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20



## 174 Braunschweiger Weißkraut

Bringt enorme Köpfe; die Pflanzweite muß deshalb größer sein als bei anderen Sorten  
1 kg RM 8.60 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15





## Rotkraut Kultur siehe Seite 5

### Frühe Sorten:

- 200 **Berliner mittelfrüh.** Sehr beliebte Lokalsorte. Dunkelrot  
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
- 202 **Dänischer Steinkopf.** Dunkelrot und steinhart  
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
- 203 **Erfurter blutrot. Riesen.** Mittelfrüh. Bringt hohe Erträge  
1 kg RM 14.— 100 g RM 2.20 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- ★204 **Erfurter frühestes blutrotes, Marktgärtnersaat**  
Sehr zartrippig. Erstklassige frühe Salatsorte  
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
- ★205 **Kopenhagener frühestes Originalsaat Haco**  
Siehe Neuheiten Seite 22
- 207 **Kopenhagener frühestes.** Vorzügliche in Deutschland gezogene Sorte  
1 kg RM 20.— 100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

### Späte Sorten:

- ★206 **Holländisches dunkelrotes Export.** Eignet sich besonders zur Überwinterung  
1 kg RM 26.— 100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.35
- ★214 **Blumenschmidts Mohrenkopf.** Feinrippige feste schwarzrote Köpfe von langer Haltbarkeit. Besonders beliebt für Salat  
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

### Größte Zufriedenheit!

17. 9. 34

*Ich möchte Ihnen sagen, daß alles zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen ist, was ich nur Ihren erstklassigen Sämereien zu verdanken habe.*

Fritz Dietz, Gelenau/Chnz. Nr. 288c

## Wirsing, Savoyer- oder Börskohl Kultur siehe Seite 5

### Frühe Sorten:


- ★218 **Advents-Wirsing.** Ausgezeichnete frühe Sorte für Überwinterung. Bildet große und feste Köpfe  
1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- ★222 **Blumenschmidts Eisenkopf.** Hervorragende Frühsorte mit wenigen Außenblättern und großem festgeschlossenem Kopf  
1 kg RM 8.60 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- ★225 **Vorbote.** Gewinnbringender allerfrühester Wirsing mit festem goldgelbem Kopf. Siehe Neuheiten Seite 25
- 228 **Ulmer niedriger früher grüner Krauser**  
1 kg RM 8.60 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- ★229 **Wiener niedr. allerfrühester Treib.** Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, kann deshalb eng gepflanzt werden  
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

### Späte Sorten:

- 232 **Verbesserter Kölner Markt.** Bildet große feste grüne gekrauste Köpfe  
1 kg RM 9.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- 236 **Blumenschmidts Erfurter.** Großer gelbgrüner, vorzügliche Sorte zum Aufbewahren für den Winter  
1 kg RM 8.80 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- ★238 **Steinkugel.** Dauerhafter Winter-Wirsing  
Siehe Neuheiten Seite 25
- 246 **Vertus.** Allergrößter später krauser grüner, eine der besten späten Sorten  
1 kg RM 8.80 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15



204 **Rotkraut Erfurter frühestes blutrotes, Marktgärtnersaat.** Diese allerfrüheste Sorte verliert auch beim Kochen nicht ihre schöne rote Farbe  
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



222 **Blumenschmidts Wirsing Eisenkopf.** Die beste Frühsorte mit festen Köpfen und feingekrausten Blättern  
1 kg RM 8.60 100 g RM 1.40 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15



214 **Rotkraut Mohrenkopf.** In Geschmack, Größe, Farbe und Festigkeit nicht zu übertreffen. Die Blätter sind von nur ganz feinen Rippen durchzogen  
1 kg RM 17.20 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Portion RM 0.25





260 *Rosenkohl Herkules*, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt

1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

## Sprossen- oder Rosenkohl

Kultur siehe Seite 5

258 **Blumenschmidts Erfurter verbesserter halboher.**  
Gute reichtragende Sorte für den Hausgarten

1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★ 260 **Herkules.** Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden

1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

262 **Fest und Viel.** Der Stengel wird  $\frac{3}{4}$  m hoch und trägt viele und feste, ebene, süßschmeckende Rosen

1 kg RM 12.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

★ 264 **Spiral.** Neue halbohe, vielgerühmte Sorte, liefert große Erträge. Siehe Neuheiten Seite 23

## Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl Kultur siehe Seite 5

### Niedrige Sorten

266 **Dreienbrunnen.** Erfurter niedriger sehr fein gekrauster gelblichgrüner Winter-, vorzüglich

1 kg RM 6.40 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20

★ 276 **Niedriger grüner feinstgekrauter.** Hochfeine Grünkohlart mit kurzstieligen, festgeschlossenen Blätterbüschchen

1 kg RM 5.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.15

278 **Niedriger schwarzbrauner krauser Winter**

Auch diese Sorte ist von gedrungem Wuchs und kräftigem Wohlgeschmack

1 kg RM 5.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20

### Halbohe und hohe Sorten

★ 268 **Blumenschmidts halboher mooskrauser grüner.**  
Der Vorteil dieser Sorte besteht hauptsächlich darin, daß durch den halbhohen Wuchs die Blätter mit der Erde nicht in Berührung kommen

1 kg RM 6.40 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20

269 **Mosbacher halboher gelbgrüner extra krauser**

1 kg RM 8.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25

270 **Hoher grüner krauser Winter**

Bei dieser und der nachfolgend genannten Sorte bilden sich aus den gekrausten Blättern dichte Kronen, die auf den 60 cm hohen Stielen der Pflanzen ruhen

1 kg RM 6.40 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20

272 **Hoher schwarzbrauner krauser Winter**

1 kg RM 7.20 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20



268 *Blumenschmidts halboher mooskrauser Blätterkohl.* Er ist so fein gekräuselt, daß man die schönen Blätter auch zum Garnieren verwenden kann

1 kg RM 6.40 100 g RM 1.10 10 g RM 0.20

### Futterkohl Kultur wie Grünkohl

288 **Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl,** von Kaninchen sehr gern gefressen, erreicht eine Höhe von 100 bis 120 cm

1 kg RM 14.20 100 g RM 2.10 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

290 **Mark- oder Strunk-,** hoher brauner, vortreffl. Viehfutter

1 kg RM 17.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

### Schnittkohl oder Butterkohl Kultur wie Grünkohl

Diese Kohlart ist sehr zart, im Geschmack dem Rosenkohl ähnlich, für den er im Sommer ein feiner Ersatz ist.

292 **Schnitt-, grüner**

1 kg RM 2.40 100 g RM 0.50 10 g RM 0.15

296 **Schnitt-, gelber Butter-,** selbstschließend, echt

1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

### Chinesischer Kohl Kultur siehe Seite 5

Diese seit einigen Jahren mit viel Erfolg in Europa angepflanzte Kohlart ist als Gemüse und als Salat zu verwenden und in beiden Fällen äußerst schmackhaft. Die Blätter kann man wie Kopfsalat zubereiten oder wie Spinat als Gemüse kochen. Die festen Stiele lassen sich wie Mangoldgemüse herrichten. Zu beachten ist bei der Kultur, daß nicht vor Juli Aussaaten erfolgen dürfen, da solche in Samen schießen. Chinesischer Kohl ist innerhalb von 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig

★ 300 **Verbesserter Cantoner,** hat wie der Bindsalat längliche Köpfe

100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25

302 **Wong Bok,** hellgrüner, krausblättriger, mit festen hoch-


runden Köpfen 100 g RM 2.— 10 g RM 0.55 Port. RM 0.30



300 *Chinesischer Kohl, verbesserter Cantoner.* In der Zubereitung wie Wirsinggemüse, außerdem auch sehr wohl-schmeckend als Salat

100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.25



312 **Kohlrabi, Erfurter, weißer Treib***Delikateß* zum Treiben und auch fürs freie Land

1 kg RM 16.80 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

334 **Kohlrabi blauer Goliath**

Riesenhafte Köpfe bis zu 8 Pfund — und dennoch zart

1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Portion RM 0.15

## Kohlrabi

Kultur siehe Seite 5

### Frühe Sorten

- 306 **Englischer früher weißer.** Bringt mittelgroße wohl-schmeckende Kohlrabi  
1 kg RM 9.60 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- 310 **Englischer früher blauer.** Zeichnet sich durch sehr zartes Fleisch aus  
1 kg RM 11.80 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- ★ 312 **Erfurter weißer Treib Delikateß.** Ganz hervorragend zum Treiben sowie für das freie Land  
1 kg RM 16.80 100 g RM 2.60 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
- 313 **Erfurter blauer Treib Delikateß,** vorzüglich, wie die weiße Sorte . . . 1 kg 16.80 100 g 2.60 10 g 0.40 Port. 0.25
- 316 **Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen.** Hochfeine frühzeitige bei Gemüsegärtnern beliebte Sorte  
1 kg RM 12.80 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
- ★ 317 **Prager weißer Treib. Spezialzucht.** Die früheste und beste Sorte zum Treiben, **siehe Neuheiten Seite 23**
- ★ 319 **Dvorsky weißer Treib, Originalsaat.** Sehr zart, wenig feingestielte Blätter. Knolle flachrund  
Originalpackung . . . . . 10 g RM 2.80
- ★ 322 **Wiener kleinlaubiger weißer.** Sowohl zum Treiben als auch zur Landkultur 1 kg 16.—, 100 g 2.60, 10 g 0.45, Port. 0.25
- 324 **Wiener kleinlaubiger blauer.** Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße  
1 kg RM 16.80 100 g RM 2.80 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25

### Späte Sorten

- ★ 327 **Winter tiefblauer.** Haltbarste Sorte für den Winter-verbrauch, sehr zart  
1 kg RM 12.80 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
- 328 **Goliath.** Weißer, ist genau so vorzüglich wie die nach-stehend beschriebene blaue Sorte  
1 kg RM 8.80 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- ★ 334 **Goliath.** Blauer. Diese Sorte bringt riesengroße Kohl-rabi, die nicht selten ein Gewicht von 6 bis 8 Pfund er-reichen. Aber trotz dieser Größe bleibt das Fleisch zart und wohlschmeckend.  
1 kg RM 10.40, 100 g RM 1.60, 10 g RM 0.25, Portion RM 0.15

### Gewicht 8 Pfund!

*Der Samen des Goliath-Kohlrabi hat äußerst schöne Frucht hervorgebracht; sein Gewicht betrug ungefähr 8 Pfund.*

Johann Ritterbach, Duisburg-Lahr  
Schillerstraße 80 24. 9. 35

## Kohlrüben, Drucken oder Erdkohlrabi

Kultur siehe Seite 5

- 356 **Weißer Schmalz.** Vorzüglich zart, deshalb auch beliebte Speiserüben  
10 kg 12.60 1 kg 1.60 250 g 0.45 100 g 0.25 10 g 0.15
- 360 **Weißer pommersche Kannen.** Sehr gute Sorte zum Füttern. . . . . 1 kg 1.60 250 g 0.45 100 g 0.25 10 g 0.15
- 378 **Gelbe frühe plattrunde Apfel.** Ausgezeichnete Speise-sorte 10 kg 16.— 1 kg 2.20 250 g 0.60 100 g 0.30 10 g 0.15
- ★ 380 **Gelbe Schmalz.** Sehr zartes Fleisch  
10 kg 12.60 1 kg 1.60 250 g 0.45 100 g 0.30 10 g 0.15
- 382 **Gelbe rotgrauhäutige Riesen-.** Eine der ertrag-reichsten Sorten für Viehfutter  
10 kg RM 12.60 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.30 10 g RM 0.15
- ★ 384 **Gelbe Hoffmanns Riesen-Kohlrüben.** Eine ganz hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte: das gelbe Fleisch ist sehr milde. Liefert außerordentlich große Erträge, eignet sich daher ganz besonders zum Großanbau  
10 kg 14.20 1 kg 1.70 250 g 0.50 100 g 0.30 10 g 0.15
- ★ 386 **Gelbe Perfection.** Kurzlaubige, tiefgelb fleischige, sehr zarte Wirtschaftssorte  
10 kg 14.20 1 kg 1.70 250 g 0.50 100 g 0.30 10 g 0.15

384 **Hoffmanns Riesen-Kohlrübe**

**Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur.** 1 kg 1.70, 250 g 0.50, 100 g 0.30, 10 g 0.15

Portofreie Lieferung erhalten Sie, wenn Ihr Samen-auftrag einen Wert von RM 10.— erreicht, und wenn wir die Sendung per Nachnahme schicken dürfen oder Zahlung sofort nach Erhalt erfolgt. Selbstverständlich gilt diese Vergünstigung auch dann, wenn sich Ihre Freunde an der Bestellung beteiligen. Die Verpackung muß bestimmungs-gemäß in Anrechnung gebracht werden. Wir ver-anschlagen hierfür nur unsere Selbstkosten.



## Karotten oder Möhren

Kultur siehe Seite 5

Beachten Sie auf Seite 1 u. 2 den Aufsatz: Frühgemüse ohne Mistbeet, Absatz Karotten

### Frühe kurze und halblange Sorten

★ 404 **Blumenschmidts Karotte Marktpreis.** Die beste Sorte für Markt- und Gemüsegärtner, sehr ertragreich und wohlschmeckend, darum von jedermann gern gekauft  
1 kg RM 14.40      100 g RM 2.20      10 g RM 0.40      Port. RM 0.25

★ 408 **Amsterdamer. Marktgärtnersaat.** Sehr frühe kurzlaubige halblange Sorte, ohne Herz. Siehe Neuheiten Seite 25

★ 409 **Chantenay. Verbesserte mit rotem Herz. Marktgärtnersaat.** Eine im Geschmack unübertroffene, sehr süße, halblange, dicke, mittelfrühe Speisemöhre. Die Möhre hat ein scharlachrotes festes Fleisch. Als Wirtschaftssorte besonders beliebt.  
1 kg RM 10.60      100 g RM 1.60      10 g RM 0.30      Port. RM 0.20

416 **Duwick.** Frühe dicke rote Treibsorte  
1 kg RM 14.40      100 g RM 2.20      10 g RM 0.40      Port. RM 0.25

432 **Blumenschmidts verbesserte Nantaise.** Zylinderförmige raschwachsende Sorte mit sehr wenig Herz und schöner roter Farbe und wohlschmeckendem Fleisch  
10 Kilo RM 78.—      1 kg RM 10.60      100 g RM 1.60      10 g RM 0.30      Port. RM 0.20

★ 434 **Blumenschmidts Nantaise, Marktgärtnersaat.** Sie ist bedeutend früher als die alte Stammsorte, ganz ohne Herz und von köstlich süßem Geschmack. Die Karotten haben halblange zylindrische stumpfspitze Form. Diese Sorte ist vom Guten das Beste  
10 kg RM 82.—      1 kg RM 11.60      100 g RM 2.—      10 g RM 0.40      Port. RM 0.25

★ 436 **Pariser Treib-.** Allerfrüheste Sorte mit kleinen gleichmäßig runden, tiefroten Möhren. 1 kg RM 16.80      100 g RM 2.40      10 g RM 0.40      Port. RM 0.25

★ 440 **Pariser Markt-.** Allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich zum Einmachen.  
1 kg RM 18.60      100 g RM 2.80      10 g RM 0.40      Port. RM 0.25

### Späte lange Sorten

448 **Braunschweiger lange rote.**  
10 Kilo RM 42.—      1 kg RM 6.20      100 g RM 1.30      10 g RM 0.20      Port. RM 0.15

★ 450 **Lange rote stumpfe ohne Herz.** Feinlaubige ausgezeichnete Speisemöhren  
1 kg RM 11.60      100 g RM 1.80      10 g RM 0.30      Port. RM 0.20

456 **Frankfurter.** Mittellange dunkelrote.  
1 kg RM 7.60      100 g RM 1.30      10 g RM 0.20      Port. RM 0.15

★ 457 **Lobbericher gelbe stumpfe Riesen-Möhre.** Eine zylinderförmige, stumpfe, orangegelbe, sehr ertragreiche Sorte, die Erträge bis zu 200 Zentner pro Morgen bringt. Wegen ihres süßen Geschmacks wird sie in manchen Gegenden auch gern als Speisemöhre verwandt. Siehe Abbildung Seite 39  
10 kg RM 60.—      1 kg RM 8.40      100 g RM 1.50      10 g RM 0.25

### Voll und ganz zufrieden!

*Zu erwähnen wäre noch die Frühkarotte „Marktpreis“, die bei mir jedes Jahr besser wird. Ich bin mit Ihren Sämereien voll und ganz zufrieden gewesen.*


Johann Sebald, Marburg/Lahn, Stadtrandsiedlung 17, 27. 12. 34



409 Chantenay-Karotte, hervorragende Wirtschaftssorte  
1 kg 10.60      100 g 1.60      10 g 0.30      Portion 0.20



450 Lange rote stumpfe Karotte ohne Herz  
1 kg 11.60      100 g 1.80      10 g 0.30      Portion 0.20



436 Karotte Pariser Treib-, allerfrüheste, mit kleinen gleichmäßig runden Möhren  
1 kg 16.80      100 g 2.40      10 g 0.40      Portion 0.25



434 Blumenschmidts Nantaise, Marktgärtnersaat, vom Guten das Beste  
10 kg RM 82.—      1 kg RM 11.60      100 g RM 2.—      10 g RM 0.40      Portion RM 0.25





## Futter-Möhren

- 460 **Riesen-, orangegelbe grünköpfige.** Sehr nahrhafte Futtermöhre  
 10 kg RM 54.— 1 kg RM 7.— 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20
- ★ 464 **Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-.**  
 10 kg RM 40.— 1 kg RM 5.— 100 g RM 0.75 10 g RM 0.20
- 476 **St. Valery, lange rote.**  
 10 kg RM 42.— 1 kg RM 6.— 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20

## Scorzoner oder Schwarzwurzel

Kultur siehe Seite 5

Schwarzwurzeln sind ein sehr feines, zuträgliches und schmackhaftes Wintergemüse. Bei der Zubereitung muß man beachten, daß die vorsichtig geschabten Wurzeln sofort in leichtes Essigwasser gelegt werden, da sie sich sonst verfärben und unansehnlich werden.

- 570 **Deutsche lange**  
 1 kg RM 11.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- 572 **Russische Riesen**  
 1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
- ★ 574 **Vulkan Marktgärtnersaat.** Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche Länge und Stärke.  
 1 kg RM 16.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30

## Knollen-Sellerie

Kultur siehe Seite 5

- ★ 490 **Blumenschmidts frühest. Erfurter Markt.** Die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig  
 1 kg RM 14.20 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
- 492 **Alabaster, weißer Riesen.** Sehr gerühmte Sorte, reinweißes Fleisch, rostfrei  
 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
- 496 **Imperator.** Mit großen, glatten Knollen  
 1 kg RM 18.— 100 g RM 2.60 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
- ★ 500 **Prager Riesen.** Kurzlaubige, schöngeformte glatte Knollen, Fleisch weiß und zart  
 1 kg RM 14.20 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

## Bleichsellerie Kultur siehe Seite 5

Bleichsellerie ist nicht nur ein sehr pikant schmeckender Salat, sondern läßt sich auch vorzüglich als Gemüse verwenden.

- 510 **Sandringham.** Niedriger, weißer  
 100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25
- 512 **Wrights weißer Riesen-**  
 100 g RM 3.20 10 g RM 0.60 Portion RM 0.30

## Schnittsellerie Kultur siehe Seite 5

- 504 **Gewöhnlicher**  
 100 g RM 1.90 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20
- 506 **Krauser, aromatisch.** Wächst viel verzweigter, die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch  
 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



- 490 **Blumenschmidts Erfurter Markt-Sellerie.** Große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig, mit zartem Fleisch. Vorzüglich zu Salaten geeignet.  
 1 kg RM 14.20 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



- 574 **Schwarzwurzel Vulkan.** Die schönen, glatten Wurzeln geben ein delikates Gemüse. 1 kg RM 16.60 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30



- 500 **Prager Riesen-Sellerie.** Trotz ihrer Größe bleiben die Knollen zart. 1 kg RM 14.20 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25




- 457 **Lobbericher, gelbe, stumpfe Riesen-Möhre.** Beschreibung siehe Seite 38  
 10 kg RM 60.— 1 kg RM 8.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.25






598 *Frühe weiße runde Speiserübe*  
1 kg RM 5.— 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15



662 *Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote dunkellaubige Salatrübe*  
1 kg RM 2.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20



676 *Blumenschmidts Salatrübe Khedive*  
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

## 40 Rüben und Wurzeln

### **Cichorienwurzel** Kultur siehe Seite 5

520 **Magdeburger verbesserte lange glatte spitzköpfige.** Als Kaffeezusatz bekannt. Die Wurzeln werden in kleine Stücke geschnitten, getrocknet und dann scharf geröstet.

1 kg RM 4.40 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15

### **Pastinaken** Kultur siehe Seite 5

Ein karottenähnliches Gemüse, das aber auch ein sehr nahrhafter Futterzusatz ist.

542 **Student extra dicke lange** 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15  
544 **Runde weiße** . . . . . 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15

### **Petersilienwurzel** Kultur siehe Seite 5

550 **Lange glatte späte** 10 kg RM 19.80 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

★ 552 **Blumenschmidts frühe dicke Zucker.** Sehr reich im Ertrag

10 kg RM 22.— 1 kg RM 3.— 100 g RM 0.50 10 g RM 0.15

554 **Blumenschmidts Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern.** Vereint die Vorzüge der feingekrauten Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie . . . 10 kg RM 30.— 1 kg RM 4.— 100 g RM 0.70 10 g RM 0.20

### **Speiße- oder Mairüben** Kultur siehe Seite 5

Bayrische Mairüben oder Teltower Rübchen sind weltbekannte Leckerbissen. Da die Kultur der Rüben so einfach und ihre Bodenansprüche so bescheiden sind, sollten sie in jedem Gemüsegarten Platz finden! Ganz besonders gut schmecken sie in Verbindung mit Hammelfleisch.

596 **Frühe gelbe runde,** sehr festfleischige Speiserübe

1 kg RM 3.60 100 g RM 0.55 10 g RM 0.15

★ 598 **Frühe weiße runde,** zeichnet sich durch feines zartes wohlschmeckendes Fleisch aus . . . . . 1 kg RM 5.— 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

600 **Frühe weiße runde amerikanische rotköpfige**

1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

602 **Münchener Treib.** Allerfrüheste, feine plattrunde Sorte

1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

★ 606 **Teltower oder Märkische Rübchen.** Von vorzüglichem Geschmack, eine altbekannte Delikatesse 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

608 **Rübstiel oder Stielmus.** Die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein im Rheinland beliebtes Gemüse 1 kg RM 5.— 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

### **Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben** Kultur siehe Seite 5

Herbstrüben haben schnellen Wuchs, innerhalb 2 Monaten verbrauchsfertig, ausgezeichnetes Viehfutter.

	10 kg RM	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
614 <b>Ulmer weiße längste grünköpfige</b> . . . . .	22.—	2.60	0.45	0.10
616 <b>Ulmer weiße längste rotköpfige</b> . . . . .	22.—	2.60	0.45	0.10
618 <b>Weiße runde grünköpfige</b> . . . . .	18.—	2.20	0.40	0.10
620 <b>Weiße runde rotköpfige</b> . . . . .	18.—	2.20	0.40	0.10
622 <b>Bortfelder lange gelbe</b> . . . . .	16.—	1.90	0.30	0.10

### **Salat- oder Rote Rüben** Kultur siehe Seite 5

Rote Rüben, auch rote Bete genannt, geben einen sehr beliebten Wintersalat. Beim Aufbewahren sowie später beim Zurechtmachen für den Salat muß man sorgfältig darauf achten, daß die Rüben nicht durch Stoßen oder Abschneiden der Wurzelnenden beschädigt werden, weil sie sonst den Saft verlieren, unansehnlich werden und an Geschmack einbüßen.

#### **Lange und halblange Sorten**

660 **Erfurter lange schwarzrote.** Besitzt grünes Laub. Einmachsorte.  
10 kg RM 17.— 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

★ 662 **Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote verbesserte dunkellaubige.** Sehr zartes, tiefdunkelrotes Fleisch von bestem Wohlgeschmack!  
10 kg RM 19.20 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20

668 **Non plus ultra.** Schwarzrote halblange gute Sorte  
1 kg RM 2.60 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20

#### **Runde Sorten**

★ 670 **Ägyptische. Marktgärtnersaat.** Plattrunde dunkelrote, sehr wohlschmeckende Sorte  
10 kg RM 34.— 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

672 **Runde dunkelrote frühe** 1 kg RM 2.60 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15

674 **Runde schwarzrote dunkellaubige.** Sehr feine ergiebige Marktsorte  
10 kg RM 24.— 1 kg RM 3.40 100 g RM 0.55 10 g RM 0.15

★ 676 **Blumenschmidts Khedive. Hochzucht.** Das delikate saftreiche Fleisch hat diese Salatrübe besonders zu Einmachezwecken beliebt gemacht.  
10 kg RM 36.— 1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

#### **Schöne Erfolge!**

Um Ihnen die Qualität Ihres Samens und damit meine Zufriedenheit zu bekunden, sende ich Ihnen einige Fotos. Es handelt sich bei allen um diesjährige Frühjahrsaussaat. Die dickste von Blumenschmidts **Roten Rüben** wog 5 Pfund 225 Gramm. Daß solch schöne Erfolge für den Anfänger ermunternd sind, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen.

29. 10. 34.

Paul Gerstner, Dilsburg/Saar





# Salate

Kopfsalat, Gartensalat, Lattich

**Kopfsalat, vom Mai bis Oktober, der vitaminreichste und gesündeste Salat für Erwachsene und Kinder.**

**w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. schwarz Korn, g. K. gelb Korn.**

**Treibsorten Kultur siehe Seite 5**

- 684 **Böttner's Treib.** Vorzüglicher Treibsalat, w. K.  
1 kg RM 11.20 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
- 691 **Marktkönig.** Allerfrühester zum Treiben, mit festschließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann daher dichter gepflanzt werden, w. K. 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- 694 **Steinkopf, früher goldgelber,** w. K.  
1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
- ★ 696 **Blumenschmidts Universal.** Der beste Salat zum Treiben und für Freiland, w. K. 1 kg RM 14.40 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

**Freilandsorten Kultur siehe Seite 5**

★ 704 **Bohemia.** Der früheste Landsalat. Beschreibung siehe Neuheiten Seite 21


- 710 **Blumenschmidts Erstling.** Dieser **allerfrüheste**, von uns eingeführte Freiland-Kopfsalat bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K.  
1 kg RM 12.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- ★ 712 **Blumenschmidts Erfurter Dickkopf.** Bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K.  
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
- 716 **Forellen, großer bunter** rotgesprenkelt, mit zarten Blättern, w. K.  
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
- 720 **Graf Zeppelin.** In Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, sehr fest und dauerhaft, die beste Sorte für den Hochsommer  
1 kg RM 12.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- ★ 730 **Laurenzianer.** Bildet große, gelbgrüne feste Köpfe, schießt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, s. K.  
1 kg RM 12.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- 732 **Laibacher Eis.** Hält sehr lange an und bildet große Köpfe, w. K.  
1 kg RM 14.40 100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- ★ 734 **Blumenschmidts Malkönig, Marktgärtnersaat.** Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie, w. K. Abbildung Seite 42  
1 kg RM 14.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- 740 **Riesen-Kristallkopf.** Bildet riesige feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Muß weit gepflanzt bzw. verzogen werden. In jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter aus wie Pflücksalat, w. K.  
1 kg RM 15.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- 742 **Rudolfs Liebling.** Leuchtend zitronengelb, w. K.  
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.60 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20
- ★ 744 **Stuttgarter Dauer-Kopfsalat.** Großer gelber, s. K.  
1 kg RM 12.60 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- ★ 746 **Blumenschmidts Troztkopf, großer gelber.** Sehr widerstandsfähig, w. K. 1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20
- ★ 748 **Blumenschmidts Troztkopf, großer brauner.** Auch als Wintersalat geeignet, w. K.  
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

**Winter-Kopfsalat Kultur siehe Seite 5**

- 751 **Altenburger Winter, gelbgrün, rotkantig,** am frühesten verbrauchsfertige Wintersorte, w. K.  
1 kg RM 14.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25
- 753 **Winter, Eisenkopf, Original-Saat,** der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, w. K.  
1 kg 16.80 100 g 2.50 10 g 0.50 Portion 0.30
- 756 **Winter, Butterkopf.** Hellgrüner, w. K.  
1 kg 10.60 100 g 1.60 10 g 0.25 Portion 0.15
- ★ 764 **Blumenschmidts Frühlingsbote.** Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, kommen die Pflanzen unbeschädigt durch den Winter. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K.  
1 kg 15.80 100 g 2.40 10 g 0.40 Portion 0.25
- 768 **Winter, Nansen oder Nordpol.** w. K.  
1 kg 10.60 100 g 1.60 10 g 0.30 Portion 0.20



744 **Stuttgarter Dauer-Kopfsalat hat haltbare zarte große gelbe Köpfe** ... 1 kg 12.60 100 g 2.— 10 g 0.40 Portion 0.25



730 **Freilandsalat Laurenzianer schießt nicht in Samen**  
1 kg RM 12.40 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25



712 **Erfurter Dickkopf ist festgeschlossen und ausdauernd**  
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.50 10 g RM 0.30 Portion RM 0.20

## Salatsortiment

**Nr. 769 Ein Sortiment von 4 Sorten RM 0.80.** Es ist so zusammengestellt, daß alle 4 Wochen eine Aussaat erfolgt, so daß von Mai bis Oktober stets eine Salat-sorten verbrauchsfertig ist. Die Sortimentstüte enthält genaue Angaben über die Aussaatfolge.





734 *Blumenschmidt's Kopfsalat Malkönig*, ein Kopf so fest und schön wie der andere. Marktgärtnersaat  
Angebot siehe Seite 41 . . . . . 1 kg RM 14.— 100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

### Pflücksalat Kultur siehe Seite 5

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, sind wohlschmeckend und zart; das Pflanzenherz muß aber beim Pflücken geschont werden.

- ★ 770 **Amerikanischer Pflücksalat.** Bildet keine Köpfe, ist sehr ergiebig den ganzen Sommer hindurch. Diese Sorte ist fürs Mistbeet und auch fürs Freie. Rotkantig, w. K.  
1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

- 772 **Australischer.** Gelber, sehr zart, w. K.  
1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

### Schnittsalat Kultur siehe Seite 6

Bildet keine Köpfe, sondern treibt dicht mit Blättern besetzte Rosetten, die nach und nach geschnitten werden. Als erster Gartensalat sehr beliebt.

- 780 **Früher gelber runder.** w. K.  
10 kg RM 48.— 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20

- 782 **Feiner gelber krauser.** s. K.  
10 kg RM 48.— 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20

- ★ 784 **Hohlblättriger Butter.** Der beste Schnittsalat, gelb, zart, lange andauernd, w. K.  
10 kg RM 48.— 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20

Zur zweckmäßigen Kultur der verschiedenen Salatarten empfehlen wir aus unserer Gartenbibliothek das Buch 30 025: Lohnende Gemüseucht, geheftet RM 2.— gebunden RM 3.—

### Zichoriensalat (Chicoree) Kultur siehe Seite 6

Nicht nur als Salat, auch als Gemüse ist Zichorie eine vitaminreiche, wohlschmeckende Kost.

- 828 **Zichorie, Brüssler oder Witloof,** zart und wohlschmeckend 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20

### Sommerendivien, Bindsalat Kultur s. S. 6

Der Vorteil des Bindsalats liegt darin, daß er im Sommer nicht in Samen schießt. Man bereitet ihn genau so zu wie Kopfsalat.

- 802 **Gelbe Pariser.** Zur Frühlkultur geeignet 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

- 806 **Sachsenhäuser** (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbstschließende Sorte 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Portion RM 0.20

- ★ 808 **Trianon.** Bildet feste gelbe Köpfe, die sehr zart u. restlos verwendbar sind. 100 g RM 2.—, 10 g RM 0.40, Port. RM 0.20

### Winterendivien Kultur siehe Seite 6

Selbst um die Weihnachtszeit kann man durch Winterendivien frischen Salat haben, wenn man ihn, wie in unserer Kulturanleitung vorgeschrieben, überwintert und dafür sorgt, daß der Frost und die Feuchtigkeit nicht an die Köpfe herankommt.

- ★ 814 **Gelbe breite vollherzige Escariol.** Sehr widerstandsfähige und wüchsige Sorte 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20


- 816 **Grüne vollherzige Escariol** 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

- ★ 818 **Grüne federkrause** 1 kg RM 9.60 100 g RM 1.60 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

- ★ 822 **Von Natur gelbe krause** 1 kg RM 12.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20



770 *Amerikanischer Pflücksalat.* Sehr ergiebig  
1 kg RM 12.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20



814 *Winterendivien.* Gelbe breite vollherzige Escariol, für Salat und Gemüse 1 kg RM 10.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20





## Gartenkresse Kultur siehe Seite 6

- 850 **Einfache Kresse.** Kann als selbständiger Salat oder als Salatbeigabe verwendet werden  
10 kg RM 16.40 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.35 10 g RM 0.15
- 852 **Gefüllte krause Kresse**  
10 kg RM 16.40 1 kg RM 2.20 100 g RM 0.25 10 g RM 0.15
- ★ 866 **Echte zarte Erfurter Brunnenkresse**  
10 g RM 3.80 Portion RM 0.50

## Rabinschen, Acker- oder feldsalat, Schafmäulchen Kultur siehe Seite 6

- 834 **Zartblättrige deutsche.** Von sehr feinem Geschmack, sie liefern den ganzen Winter hindurch frischen Salat  
1 kg RM 4.— 100 g RM 0.65 10 g RM 0.20
- 836 **Breitblättrige holländische.** Eine ertragreiche Sorte, sehr beliebt bei Gemüsegärtnern  
1 kg RM 6.60 100 g RM 1.— 10 g RM 0.25
- ★ 840 **Blumenschmidts verbesserte dunkelgrüne vollherzige.** Bilden kleine Rosetten  
1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20

## Monats-Radies Kultur siehe Seite 6

### Riesenradies

- ★ 890 **Karmesinrotes Würzburger (Erfurter Riesenradies).** Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Größe eines Mairettichs, ohne im geringsten hohl oder pelzig zu werden. Siehe Neuheiten Seite 24

- 891 **Radies, Riesen-Butter.** Scharlachrot, kurzlaubig, vorzüglich zartes Fleisch  
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

### Runde Sorten

- 893 **Berliner Treib-.** Rundes blutrotes Radieschen  
1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
- ★ 895 **Saxa.** Feuerigscharlach, vorzügliche frühzeitige Sorte. Im Geschmack und Aussehen hervorragend  
1 kg RM 8.40 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20
- ★ 896 **Blumenschmidts Non plus ultra, Marktgärtnersaat.** Sehr frühe Treibsorte, leuchtend dunkelrot, für Marktgärtner  
1 kg RM 8.40 100 g RM 1.20 10 g RM 0.20
- 898 **Expreß.** Beste leuchtend scharlachrote Treibsorte, die in kürzester Zeit verbrauchsfertig ist  
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15
- 900 **Rundes rosenrotes kurzlaubiges Treib-Radies**  
1 kg RM 3.40 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15
- ★ 902 **Rundes rosenrotes kurzlaubiges mit weißer Wurzel,** sehr feiner Geschmack  
1 kg RM 3.40 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15



- 910 **Monatsradies ovales rosenrotes, hat ein sehr würziges Aroma** . . . . 1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

- ★ 904 **Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen.** Rundes, scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land  
1 kg RM 4.60 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

- ★ 905 **Rubin.** Feines rubinrotes kurzlaubiges Treib  
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.15

### Ovale Sorten

- ★ 910 **Ovales rosenrotes.** Mit weißer Wurzel  
1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

- ★ 914 **Blumenschmidts Erste Nummer.** Ovales scharlachrotes, frühe Treibsorte, hübsch zum Garnieren  
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.90 10 g RM 0.20

### Lange Sorten

- 918 **Langes rosenrotes.** Mit weißer Wurzel, eignet sich gut fürs freie Land  
1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

- ★ 920 **Eiszapfen,** besonders würziger Geschmack, langes weißes  
1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15

### Rekordernte gehabt!

Mit dem Radieschen „Rubin“ habe ich eine Rekord-  
erte gehabt. Ich habe so etwas von Fruchtbarkeit  
noch nirgendwo gesehen.

Paul Ackermann

Elberfeld, Schwabenweg 14, den 18. März 1935



914 **Blumenschmidts Radies Erste Nummer,** durch Farbeu. Form hübsch zum Garnieren  
1 kg 5.40 100 g 0.90 10 g 0.20



920 **Radies Eiszapfen**  
wertvoll durch seinen würzigen Geschmack  
1 kg 4.20 100 g 0.70 10 g 0.15



896 **Blumenschmidts Radies Non plus ultra,** einbringende Sorte für Marktgärtner  
1 kg 8.40 100 g 1.20 10 g 0.20





954 Winter-Rettich, runder schwarzer, besonders kräftig im Geschmack

1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20



952 Langer schwarzer Winter-Rettich

1 kg RM 4.80 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20



966 Blumenschmidts verbesserter Münchener Bier-Rettich, würzig und pikant

1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20

## Rettiche

### Früh- oder Mai-Rettich Kultur wie Sommerrettich

- 928 Mai-Rettich, Dresdner runder goldgelber. Sehr schmackhaft und früh  
1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15  
938 " " ovaler goldgelber. Vorzügliche herzhaft schmeckende Sorte  
1 kg RM 5.20 100 g RM 0.80 10 g RM 0.20  
940 " " weißer Stuttgarter Treib. Hat zartes kerniges Fleisch  
1 kg RM 4.20 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15  
★ 942 Salvator (Pilsener Treib). Neue, wegen ihrer Frühzeitigkeit und ihrem Wohlgeschmack schnell beliebt gewordene Sorte  
1 kg RM 5.60 100 g RM 0.85 10 g RM 0.20  
★ 944 Frührettich Ostergruß, rosa. Zum Treiben und fürs freie Land. In 4 bis 5 Wochen gebrauchsfertig  
100 g RM 2.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25  
945 Frührettich Ostergruß, weiß. Gleicht bis auf die Farbe der roten Sorte  
100 g RM 2.— 10 g RM 0.30

### Sommer-Rettich Kultur siehe Seite 6

- 941 Sommer-Rettich, ovaler violetter Ulmer 1 kg 4.80, 100 g 0.80, 10 g 0.20  
946 " " schwarzer runder. Feinlaubig 1 kg 4.50, 100 g 0.70, 10 g 0.15  
948 " " weißer runder. Feinlaubiger 1 kg 4.50, 100 g 0.70, 10 g 0.15  
950 " " Delikateß. Ovale Sorte 1 kg 4.50, 100 g 0.70, 10 g 0.15

### Winter-Rettich Kultur siehe Seite 6

- 952 Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer 1 kg 4.80, 100 g 0.80, 10 g 0.20  
★ 954 " " runder schwarzer 1 kg 4.80, 100 g 0.80, 10 g 0.20  
956 " " langer weißer 1 kg 4.80, 100 g 0.80, 10 g 0.20  
958 " " runder weißer 1 kg 4.80, 100 g 0.80, 10 g 0.20  
962 " Pariser kohlschwarzer langer. Sehr zart 1 kg 4.80, 100 g 0.80, 10 g 0.20  
★ 966 Blumenschmidts verbesserter Münchener Bier-Rettich, ovaler, weißer. Ganz vorzügliche würzige Sorte, etwas für den Feinschmecker  
1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20

967 Jellängerjellieber, Rettich-Neuhelt siehe Seite 21

## Zwiebelsamen Kultur siehe Seite 6

- ★ 976 Zwiebel Bronzekugel. Außerordentlich haltbar und sehr milde im Geschmack  
1 kg RM 14.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25  
978 Zwiebel, Braunschweiger dunkelrote  
1 kg RM 11.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

- ★ 979 Blumenschmidts Zwiebel Eisenkopf, sehr große haltbare plattrunde Sorte  
Beschreibung siehe Neuheitenseite 24

### 980 Zwiebel, Erfurter blaßrote plattrunde

1 kg RM 11.— 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

982 " gelbe Birn. Große süße 1 kg 11.80, 100 g 1.80, 10 g 0.35, Port. 0.20

990 " strohgelbe. Plattrunde harte 1 kg RM 12.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.30 Port. RM 0.20

992 " silberweiße plattrunde 1 kg 13.60, 100 g 2.—, 10 g 0.35, Port. 0.20

- ★ 994 Blumenschmidts Zittauer Riesen, gelbe große, ertragreich. Abbild. Seite 45  
10 kg RM 106.— 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.25

996 Zwiebel, Zittauer Riesen, schwefelgelbe 1 kg RM 12.60 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20

1000 " " blutrote 1 kg 11.40, 100 g 1.60, 10 g 0.30, Port. 0.20

1014 Queen. Kleine weiße sehr feine Zwiebel zum Einmachen 1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25

1018 Winterhecke-Zwiebeln. Das Kraut wird für Speisen verwendet 1 kg RM 3.60 100 g RM 0.80 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15

1024 Frühlings-Zwiebel. Allerfrüheste, weiße, bringen große zarte Zwiebeln und frühestes Zwiebelgrün 1 kg RM 16.— 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25



976 Zwiebel Bronzekugel, eine d. feinsten Speisezwiebeln

1 kg RM 14.80 100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25



## Schnittlauchsaamen

1020 Schnittlauchsaamen  
100 g RM 2.25 10 g RM 0.45  
Portion RM 0.25

## Steckzwiebeln

Kultur siehe Seite 6

Für den Kleingärtner ist es von großem Nutzen, Steckzwiebeln zu pflanzen, da sie die ersten Speisezwiebeln liefern.

- ★ 1030 Steckzwiebeln, gelbe, aller-  
kleinste. Ganz gleichmäßige kleine  
Knollen. 10 kg RM 14.—, 1 kg RM 1.80  
100 g RM 0.35

## Schalotten

Kultur wie Steckzwiebeln

Diese Zwiebelart ist noch feiner im Geschmack als große Speisezwiebeln

1046 Schalotten 10 kg RM 12.— 1 kg RM 1.60 100 g RM 0.25

## Porree oder Lauch

Kultur siehe Seite 6

	1 kg	100 g	10 g	Port.
	RM	RM	RM	RM
1056 Sommer-Porree, französischer. Frühester	14.20	2.20	0.40	0.25
1058 Winter-Porree, Brabanter. Dickschaffiger, bekannter Porree	13.60	2.20	0.40	0.25
★ 1060 Winter-Porree, Blumenschmidts Erfurter. Mit dieser widerstandsfähigen Sorte erzielt man gute Erträge dickschaffiger Stangen	13.60	2.20	0.40	0.25

- ★ 1062 Winter-Porree Elefant. Die neue Sorte übertrifft alle an Größe und Stärke. Der beste existierende Porree. Siehe Neuheiten Seite 24

- ★ 1064 Winter-Porree Riesen v. Carentan ist eine schnell wachsende Züchtung von außerordentlicher Schwere und Größe

13.60 2.20 0.40 0.25

Porree sollte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. Als Gemüse gekocht ist Porree köstlich, nahrhaft und leider noch immer zu wenig bekannt!

### Hier ein gutes Rezept:

Die Porree-Stangen werden gewaschen und, soweit sie gelb sind, in dünne Ringe geschnitten, sodann nochmals gewaschen, in wenig Wasser weich gedämpft, nun erst gesalzen und in eine gebutterte feuerfeste Form gelegt. Von dem Wasser macht man mit Butter und Mehl eine fette Einbrenne, gibt reichlich saure Sahne daran und gießt diese Tunke über den Porree. Das Ganze wird mit geriebenem Käse bestreut, mit Butterstückchen belegt und 20 bis 30 Minuten im Ofen überbacken, so daß der Auflauf eine schöne bräunliche Kruste bekommt.

## Champignonbrut

beigefügt und auf Anfrage auch vorher gratis zugesandt.

Ferner ist das hier angegebene Buch aus unserer Gartenkultur ein guter Berater:

30035 Prakt. Champignon-  
kultur für jedermann. Mit  
85 Abbildungen, geheftet RM 1.40  
gebunden RM 2.20

- ★ 2616 Jungfernbrut allerbesten  
Qualität in Tafeln. Eine  
Tafel ist in 4 Brutstückchen teil-  
bar, 10 Tafeln reichen für etwa  
2 Quadratmeter. Mit diesem  
Angebot sind die neuesten  
Erfahrungen in der Cham-  
pignonzucht nutzbar gemacht.  
10 Tafeln RM 3.40 100 Tafeln RM 26.—

- 2617 Champignonbrut in loser  
Form in gut trockener Ware  
von zuverlässiger Qualität.  
1 kg genügt für 3 qm  
1 kg RM 3.20 10 kg RM 28.—

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht  
von Champignons wird jedem Auftrage



Champignonbrut



994 Zittauer gelbe Zwiebel, sehr ertragreich und haltbar. Angebot siehe Seite 44  
10 kg RM 106.— 1 kg RM 13.20 100 g RM 2.— 10 g RM 0.35 Portion RM 0.25



1064 Porree-Riesen von Carentan  
100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Portion RM 0.25

Das Bild zeigt Porree aus ein und demselben Samen gezogen. Flach ausgepflanzt (B), bleibt der Schaft nur wenig geschlossen. Pflanzte man jedoch in Gräben und häufelt die Pflanzen gut an (A), so bekommt man schöne langschaffige Porree von schneeweißer Farbe.



1030 Aller kleinste gelbe Steckzwiebeln  
10 kg RM 14.— 1 kg RM 1.80 100 g RM 0.35





1146 Blumenschmidts Wuschelkopf-Petersilie ist zum Garnieren die schönste! 1 kg 6.40 100 g 1.— 10 g 0.25 Port. 0.15

## Küchenkräuter Kultur siehe Seite 6

### Würze mit heimischen Kräutern

Lesen Sie einmal in dem Heft „Würzen mit heimischen Kräutern“ nach, wie durch Hinzufügen heimischer Kräuter Speisen verfeinert und verbessert werden. Wie armselig ist aber im allgemeinen unsere Küche, die nur einige ausländische scharfe Gewürze kennt. Abgesehen davon, daß Kräuter einen viel milderen und feineren Geschmack haben als Gewürze, ist vor allem zu beachten, daß sie durch ihren großen Vitaminreichtum auch viel gesünder sind. Darüber hinaus haben sie unsere Altvordenen auch deshalb soviel an ihre Speisen getan, weil sie wußten, daß ihnen Heilkraft innewohnt. Kräuter sind blutbildend, blutreinigend u. a. m. Und schließlich kann man das Würzen mit Kräutern in all den Fällen nicht missen, in denen besondere Diät vorgeschrieben ist und bei der Kost für Kinder und Kranke. All dies sollten sich die Gartenbesitzer zunutze machen, sollten ihren Bedarf in Küchenkräutern steigern und jährlich auf einem kleinen Beet selbst aussäen. Auf wenig Platz und mit wenig Mühe kann man sie alle ziehen.

Die Kultur der Küchenkräuter finden Sie in unserem Heft 30090 *Würzen mit heimischen Kräutern als Ersatz für schädliche Gewürze* 1 Stück RM 0.90

☐ bedeutet einjährig, Δ zweijährig, ♦ mehrjährig

- 1072 ☐ **Anis** (*Pimpinella anisum*)  
1 kg RM 5.40 100 g RM 0.75 10 g RM 0.15
- 1076 ☐ **Basilikum** (*Ocimum Basilicum*), großes grünes  
100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- 1080 ☐ **Basilikum**. Feines, krauses grünes  
100 g RM 1.50 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- 1082 ♦ **Beifuß** (*Artemisia vulgaris*)  
100 g RM 4.80 10 g RM 0.90 Port. RM 0.30
- 1084 ☐ **Bohnen- od. Pfefferkraut**. (Kölle) (*Satureja hortensis*)  
1 kg RM 5.— 100 g RM 0.75 10 g RM 0.15
- 1086 ♦ **Bohnen- oder Pfefferkraut**. Perennierendes Winter (*Satureja montana*), auch als Einfassungspflanze verwendb.  
100 g RM 4.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.25
- 1088 ☐ **Boretsch**. Gurkenkraut  
1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.20
- 1092 ♦ **Citronenmelisse** (*Melissa officinalis*)  
100 g RM 4.20 10 g RM 0.65 Port. RM 0.35
- 1096 ☐ **Dill** (*Anethum graveolens*)  
1 kg RM 3.60 100 g RM 0.60 10 g RM 0.15
- 1116 ☐ **Eierfrucht**. Gemischt (*Solanum Melongena*) zu Tunken, Kompotts und zum Einmachen  
100 g RM 4.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.30

- 1122 ♦ **Esdragon** (*Artemisia Dracunculus*), russischer, eine köstliche Würze für Senfgurken  
100 g RM 16.— 10 g RM 2.20 Port. RM 0.40
- 1124 Δ **Fenchel** (*Foeniculum*), Thüringer  
1 kg RM 5.60 100 g RM 0.90 10 g RM 0.25
- 1130 Δ **Kerbel, einfacher** (*Anthriscus*)  
1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
- 1132 Δ **Kerbel, gefüllter**. Sehr zierend  
1 kg RM 2.40 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
- 1136 ♦ **Kümmel**  
1 kg RM 7.20 100 g RM 0.95 10 g RM 0.20
- 1138 ♦ **Lavendel oder Spike** (*Lavendula Spical*)  
100 g RM 3.20 10 g RM 0.50 Port. RM 0.30
- 1140 ♦ **Liebstock** 100 g RM 5.80 10 g RM 0.90 Port. RM 0.30
- 1144 ☐ **Majoran** (*Origanum*). Französischer  
1 kg RM 18.— 100 g RM 2.80 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
- ★1146 Δ **Blumenschmidts Petersilie Wuschelkopf. Hochzucht**. Die schönste und zierlichste Sorte. Als Suppenkraut würde gewöhnliche Petersilie genügen, aber zur Schmückung von Speisen und Platten muß jeder Petersilienstiel wie ein kleines Sträußchen sein. Das ist der besondere Wert bei Wuschelkopf  
1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- 1148 Δ **Petersilie** (*Petroselinum sativum*). **Einfache Schnitt-petersilie**  
1 kg RM 2.50 100 g RM 0.40 10 g RM 0.15
- 1150 Δ **Petersilie, krause gefüllte**  
1 kg RM 3.20 100 g RM 0.50 10 g RM 0.15
- 1152 Δ **Petersilie, extra mooskrause**  
1 kg RM 4.— 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
- 1158 Δ **Petersilie, Zwerg-Perfektion**. Bildet halbkugelförmige Büsche feingekrauter Blätter  
1 kg RM 4.— 100 g RM 0.70 10 g RM 0.15
- 1160 ☐ **Pfeffer**. Langer roter spanischer  
10 g RM 0.70 Port. RM 0.25
- 1184 ♦ **Pimpinelle** 100 g RM 1.30 10 g RM 0.25 Port. RM 0.15
- 1188 ☐ **Portulak. Gelber** breitblättriger  
100 g RM 2.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20
- 1192 ♦ **Rosmarin** (*Rosmarinus officinalis*)  
100 g RM 6.— 10 g RM 0.90 Port. RM 0.40
- 1194 ♦ **Salbei** (*Salvia officinalis*)  
1 kg RM 10.40 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.20
- 1200 ♦ **Thymian. Winter- oder deutscher**  
100 g RM 3.— 10 g RM 0.45 Port. RM 0.25
- 1250 ♦ **Waldmelster** (*Asperula odorata*). Dient zur Bereitung des Maitrankes und zu heilkräftigen Zwecken. Die beste Aussaatzeit ist Oktober. Gebraucht 5 bis 6 Monate zum Keimen. Liebt schattige Lage  
100 g RM 8.— 10 g RM 1.20 Port. RM 0.40
- 1252 ♦ **Weinraute** (*Ruta graveolens*)  
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
- 1254 ♦ **Wermut** (*Artemisia Absinthium*). Liefert einen bitteren Likör . . . . . 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.25
- 1256 **1 Sortiment** von 6 Sorten Küchenkräutern, je 1 Portion, zusammen . . . . . RM 1.10





1210 **Tomate Bonner Beste.** Frühzeitigkeit, Festfleischigkeit und vorzüglicher Geschmack verschaffen dieser Sorte besten Absatz.  
100 g RM 8.— 10 g RM 1.40 Portion RM 0.40

## Tomate oder Liebesapfel Kultur siehe Seite 7

Was gibt es nicht alles für Gerichte von Tomaten: Gemüse, Salate, Tunken, Brotbelag und noch vieles andere, was wohl-schmeckend und nahrhaft ist. Tomaten sind heute nicht mehr aus unserer Küche wegzudenken. Beachten Sie unser Rezept auf Seite 3: Einkochen von Tomaten für den Winterverbrauch.

- |   | 100 g | 10 g | Port. |
|---|-------|------|-------|
| ★ 1210 <b>Bonner Beste.</b> Sehr früh, mittelgroße Früchte. In jeder Beziehung ganz erstklassige Sorte . . . . .  | 8.—   | 1.40 | 0.40  |
| 1212 <b>Große rote Tomate.</b> Sehr ertragreich . . . . .   | 1.20  | 0.25 | 0.15  |
| 1220 <b>Dänische Export, Marktgärtnersaat.</b> Früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe . . . . .  | 8.—   | 1.40 | 0.40  |
| ★ 1224 <b>Blumenschmidts Heterosis.</b> Heterosis hat mittelgroße glatte scharlachrote Früchte, die sehr fest und von würzigem Geschmack sind. Eine vortreffliche Versandfrucht . . . . .   | —     | 6.40 | 0.40  |
| 1233 <b>Goldene Königin,</b> mittelfrüh, die großen glatten Früchte haben ein sehr feines Aroma und sind gelb gefärbt . . . . .   | 6.—   | 1.20 | 0.30  |
| ★ 1236 <b>Blumenschmidts Lukullus, Marktgärtnersaat,</b> mittelfrüh, runde glatte scharlachrote Früchte, von ganz enormer Fruchtbarkeit. Außer feinem Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkeit und nur wenig Samen aus. Zum Butterbrot etwas Köstliches, aber auch als Gemüse und Salat eine schmackhafte Sache! . . . . . | 8.—   | 1.40 | 0.40  |
| 1239 <b>Erste Ernte, Marktgärtnersaat.</b> Allerfrüheste, mittelgroße reichtragende Sorte . . . . .   | 6.—   | 1.20 | 0.30  |
| ★ 1241 <b>Kondine Red. Marktgärtnersaat.</b> Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack . . . . .   | 8.—   | 1.40 | 0.40  |
| ★ 1242 <b>Blumenschmidts fast kernlose Tomate Purpur-könig. Siehe Neuheiten Seite 25</b>  |       |      |       |
| 1243 <b>Tuckswood.</b> Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend . . . . .  | 8.—   | 1.40 | 0.40  |

### Überaus zufrieden!


Obwohl der Sommer 1934 so außergewöhnlich heiß und trocken war, die hiesige Gegend gehörte zum Notstandsgebiet, war ich mit den Erfolgen aus Ihren Gemüsesamen überaus zufrieden. Die Stöcke der Tomate „Heterosis“ waren eintriebzig 2.10 m hoch und bis oben dicht mit Früchten behangen.

Juno Dölling, Stenz über Königsbrück, Februar 1935



1236 **Blumenschmidts Tomate Lukullus**  
100 g RM 8.— 10 g RM 1.40 Portion RM 0.40





1268 **Blumenschmidts Spinat Viktoria**, ein Gemüse, das in keinem Garten fehlen darf. . . . . 100 kg RM 148.—  
10 kg RM 17.60 1 kg RM 2.40 250 g RM 0.75 100 g RM 0.35



1260 **Spinat Sommerkönig**, der beste für die Frühljahrsaussaat  
100 kg RM 154.— 10 kg RM 18.80 1 kg RM 2.40  
250 g RM 0.75 100 g RM 0.35

## Spinat

Kultur siehe Seite 7

- ★1260 **Spinat Sommerkönig**. Übertrifft an Dauerhaftigkeit alle anderen Sorten und kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig . . . . . 154.— 18.80 2.40 0.75 0.35
- 1264 **Korbfüller**. Breitblättrig. Eine vorzügliche neuere Sorte, die infolge ihrer Größe und des Blatreichtums sehr ertragreich ist . . . . . 130.— 15.80 2.20 0.65 0.30
- 1266 **Langblättriger**. Scharfsamiger Winterspinat . . . . . 120.— 14.80 2.20 0.65 0.30
- ★1268 **Blumenschmidts verbessert. spät aufschießend. Viktoria**. Erstklassig! Die saftigen Blätter sind ganz rund und von dunkelgrüner Färbung. Die Pflanze hält sich ungemein lange, bevor sie in Samen schießt. Sowohl zur Herbst- als auch zur Frühljahrsaussaat der beste . . . . . 148.— 17.60 2.40 0.75 0.35
- ★1269 **Spinat Heterosis, Originalsaat**. Ist eine dem Eskimo ähnelnde winterharte Spinatsorte, nur heller und glatter im Blatt, die ganz ungewöhnlich große Erträge bringt. Die Blätter sind langstielig und aufwärtstrebend, ein besonderer Vorteil, der die Ernte mit der Sichel ermöglicht, was besonders für den Großanbau wichtig ist. . . . . 210.— 26.80 3.— 0.85 0.55
- ★1270 **Juliana**. Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer . . . . . 154.— 18.80 2.40 0.75 0.35
- 1274 **Viroflay, rundblättriger Riesenspinat** . . . . . 120.— 14.80 2.20 0.65 0.30
- 1276 **Edel-Gaudry**. Großer rundblättriger . . . . . 130.— 15.80 2.20 0.65 0.30
- ★1277 **Spinat Viking**. Dunkelgrün, rund- und glattblättrig, spät aufschießend, schnellwachsend. Mit nur wenigen Worten ist diese Sorte beschrieben, aber sie hält, was gesagt ist. Der beste Spinat für Frühjahrssaat . . . . . 196.— 24.— 3.— 0.85 0.40
- ★1278 **Riesen-Eskimo** . . . . . 130.— 15.80 2.20 0.65 0.30

## Spinatähnliche Gemüsearten

- 1280 **Winterspinat**. Engl. (Rumex Patientia), sauerampferartig . . . . . 1 kg 100 g 10 g  
5.60 0.85 0.20
- 1282 **Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum) . . . . . Port. RM 0.30 — — 0.50
- 1284 **Neuseeländer Spinat** (Tetragonia expansa), keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf . . . . . 8.— 1.20 0.20

## Gartenmelde Kultur siehe Seite 7

	1 kg	100 g	10 g
1286 <b>Gartenmelde, gelbe</b> . . . . .	2.70	0.40	0.15
1288 " <b>blutrote</b> . . . . .	4.50	0.75	0.20
1290 " <b>Lees grüne Riesen-</b> , ungefähr 2 m hoch . . . . .	3.60	0.55	0.15

## Sauerampfer

1314 <b>Sauerampfer, Deutscher</b> . . . . .	3.80	0.70	0.20
★1316 " <b>Von Belleville</b> . Breitblättriger . . . . .	4.20	0.80	0.25

## Mangold oder Weißkohl Kultur s. S. 7

	1 kg	100 g	10 g
1300 <b>Großer grüner</b> . . . . .	2.80	0.45	0.15
★1306 <b>Lukullus</b> . Mit prächtig gewellten gelbgrünen Blättern und großen silberweißen Blattrippen . . . . .	3.—	0.50	0.20
★1308 <b>Schweizer</b> , krauser . . . . .	2.80	0.45	0.15
1310 <b>Silber</b> . . . . .	2.80	0.45	0.15



1306 **Mangold Lukullus** ist, zu Gemüse verwendet, ergiebiger als Spinat. 1 kg RM 3.— 100 g RM 0.50 10 g RM 0.20





## Rhabarber Kultur siehe Seite 7

Rhabarber ist die erste Gartenfrucht, die man im Frühjahr ernten kann, um sie als Kompott zu verwenden. Für Kinder und Erwachsene ist diese Speise gleich zuträglich.

- |  |       |       |      |       |
|--|-------|-------|------|-------|
| 1328 <b>Viktoria.</b> Mit roten Stielen und grünem Fleisch, sehr ertragreich und feinschmeckend . . . . .  | 1 kg  | 100 g | 10 g | Port. |
|  | 10.40 | 2.—   | 0.30 | 0.20  |
| ★1330 <b>Blumenschmidts rotstieliger Delikateß.</b> Mit roten Stielen, liefert ein gutes Kompott . . . . . | 16.80 | 3.—   | 0.50 | 0.25  |
| 1332 <b>Cyklop.</b> Stengel rot, bis 2 kg schwer . . . . .   | 11.40 | 2.—   | 0.35 | 0.25  |

Rhabarberpflanzen siehe Seite 163

## Landgurken Kultur siehe Seite 7

Es gibt wohl wenig Menschen, die Gurkensalat nicht mögen; jedoch noch viel zu wenig ist es bekannt, daß Gurken auch als Gemüse verwandt oder wie Tomaten als Butterbrotbelag sehr schmackhaft sind. Selbstverständlich dürfen in keinem Haushalt die verschiedenen eingelegten Gurken fehlen, die besonders über die gemüsearme Winterzeit tröstlich hinweghelfen. Beachten Sie auf Seite 3 unsere Anregungen.

★ 1385 **Selecta**, siehe Neuheiten Seite 20

- |   |       |       |      |       |
|---|-------|-------|------|-------|
|   | 1 kg  | 100 g | 10 g | Port. |
| 1386 <b>Dänische Senf.</b> Sehr festfleischige, widerstandsfähige Sorte, zur Senfgurkenbereitung sehr gut . . .   | 18.80 | 2.50  | 0.45 | 0.25  |
| ★ 1387 <b>Delikateß.</b> Diese neue reichtragende Delikateß-Einlegegurke hat ein schönes frischgrünes Aussehen mit sehr dünner Schale, fein gewarzt, nur ganz geringen Kernansatz und ist walzenförmig. Vorzüglich zum Sterilisieren. Sehr widerstandsfähig gegen den gefürchteten Meltau . . . . . | 28.—  | 4.—   | 0.70 | 0.35  |
| ★ 1388 <b>Blumenschmidts Grochlitzer lange grüne.</b> Diese Landgurke bringt große Erträge von langen gleichmäßigen Früchten, die sich zur Bereitung von Gemüse und zum Füllen sehr gut eignen . . . . .  | 18.80 | 2.50  | 0.45 | 0.25  |

★ 1389 **Torpedo**, eine neue Landgurke, wie man sie sich wünscht. Siehe Neuheiten Seite 20

- |  |       |      |      |      |
|--|-------|------|------|------|
| 1390 <b>Erfurter mittellange grüne volltragende.</b> . . .   | 14.60 | 2.20 | 0.35 | 0.25 |
| ★ 1392 <b>Erfurter lange grüne volltragende</b> . . . . .  | 14.60 | 2.20 | 0.35 | 0.25 |
| ★ 1394 <b>Blumenschmidts Erfurter verbesserte grüne Schlangengurke</b> , ganz ausgezeichnet für Salat . . .                        | 20.—  | 3.—  | 0.45 | 0.25 |
| 1398 <b>Lange chinesische grünbleibende Schlangen-</b> .   | 18.80 | 2.50 | 0.45 | 0.25 |
| 1400 <b>Lange grüne Walzen von Athen</b> . . . . .   | 14.60 | 2.20 | 0.35 | 0.25 |
| 1406 <b>Trauben-, russ., allerfrüheste.</b> Kleinste oder 40-Tage-Gurke, für Essiggemüse oder Pfeffergurken hervorragend . . . . . | 11.—  | 1.80 | 0.30 | 0.20 |
| 1408 <b>Trauben-, kleine frühe grüne deutsche.</b> Die früheste aller Gurkensorten . . . . .                                       | 11.—  | 1.80 | 0.30 | 0.20 |
| 1410 <b>Klettergurke, japanische.</b> . . .  | 16.—  | 2.40 | 0.40 | 0.25 |

### Übertraf meine kühnsten Hoffnungen.

Unter anderem hatte ich 1933 von Ihnen Gurke „Zeppelin“ bezogen. Was ich mit diesem Samen für Erfolg hatte, übertraf meine kühnsten Hoffnungen. Obwohl 1933 hier gar kein Gurkenwetter war und jeder meiner Bekannten seine Gurkenbeete mit traurigen Blicken betrachtete, gelang es mir, Gurken zu ziehen, daß mich jeder darum beneidete.

Die größte Gurke war 67 cm lang mit einem mittleren Durchmesser von 12 cm und dabei fest und fast kernlos. Wirklich ein schöner Erfolg.

Enno Dölling, Stenz über Kindelbrück, 28. I. 34.



1330 **Blumenschmidts rotstieliger Delikateß-Rhabarber**, das erste Kompott aus dem Garten, und so gesund . . . 1 kg RM 16.80  
100 g RM 3.— 10 g RM 0.50 Portion RM 0.25



1388 **Blumenschmidts Grochlitzer lange grüne Landgurken** 1 kg RM 18.80 100 g RM 2.50  
10 g RM 0.45 Portion RM 0.25



1387 **Delikateßgurken**, die erstklassigen Einlegegurken mit dünner Schale und festem Fleisch  
1 kg RM 28.— 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Portion RM 0.35





1360 Noas Treibgurke, eine der längsten und wohlschmeckendsten . . . . . 10 g RM 3.60 Portion RM 0.50

## Treibgurken

Kultur siehe Seite 7

### Die besten Sorten fürs Gewächshaus

- ★ 1350 **Blumenschmidts Erfurter Ausstellungsgurke.** Vorzügliche Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75 cm lang werden, auch für Mistbeete bewährt  
10 g RM 8.—, Portion RM 0.80
- 1362 **Prescott Wunder.** Schnell und stark wachsend, die Früchte sind 40 bis 50 cm lang, schön dunkelgrün und fest, auch für Mistbeete geeignet 10 g RM 6.—, Port. RM 0.60

### Die besten Sorten für Mistbeete

- |  | 10 g | Port. |
|--|------|-------|
| 1338 <b>Arnstädter grüne Riesenschlangengurke</b>  | 3.60 | 0.50  |
| 1340 <b>Berliner Aal.</b> Volltragende lange grüne dicke   | 3.—  | 0.50  |
| 1354 <b>Hampels Mistbeet-.</b> Grüne vorzügliche . .   | 3.—  | 0.50  |
| 1356 <b>Konkurrent grünbleibend.</b> 30 bis 35 cm lang. Die am reichsten tragende Sorte . . . . .  | 3.60 | 0.50  |
| 1358 <b>Königsdörffers Unermüdliche.</b> Eine der ertragreichsten Sorten . . . . .   | 3.60 | 0.50  |
| ★ 1360 <b>Noas Treib-.</b> Alte bewährte Treibsorte, deren Früchte 50 bis 60 cm lang werden. Bei günstiger Witterung bewährt sich Noas Treib auch im freien Land . . . . . | 3.60 | 0.50  |
| ★ 1372 <b>Sensation.</b> 30 cm lang, reichsttragend wohlschmeckende Mistbeetgurke. Eignet sich auch vorzüglich für das freie Land . . . . .                                | 2.40 | 0.40  |

## Bierkürbisse

Kultur siehe Seite 7

- |  | 100 g | 10 g | Port. |
|--|-------|------|-------|
| 1526 <b>Angurienkürbis.</b> Grün-weiß gesprenkelt  | 4.—   | 0.60 | 0.30  |
| 1572 <b>Zierkürbisse.</b> Alle Sorten gemischt . . | 3.20  | 0.50 | 0.25  |



1484 Riesenmelonen-Kürbis, genetzt, mit honiggelbem Fleisch  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.40

## Speisekürbisse

Kultur siehe Seite 7

- |   | 100 g | 10 g | Port. |
|---|-------|------|-------|
| 1480 <b>Zentner- Gelber Speisekürbis,</b> wird bis 25 kg schwer, hat zartes Fleisch und wird sehr früh reif<br>1 kg RM 10.—   | 1.50  | 0.25 | 0.15  |
| 1482 <b>Grüner Speisekürbis,</b> wird bis 25 kg schwer, 1 kg RM 8.40  | 1.30  | 0.25 | 0.15  |
| ★ 1484 <b>Riesenmelonen - Kürbis.</b> Großer gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer, mit honiggelbem Fleisch, eignet sich besonders zum Einkochen von Kompott . . . . .   | 6.20  | 1.20 | 0.40  |
| 1486 <b>Melonen-Kürbis.</b> Großer grüner . . . . .   | 6.20  | 1.20 | 0.40  |
| 1494 <b>Cocozelle von Tripolis.</b> Ein rankenloser gelbfleischiger Speisekürbis. Die langen schlanken Früchte werden im jungen Zustand verwendet und schmecken vorzüglich, wenn man sie wie Senfgurken einlegt . . . . . | 2.10  | 0.40 | 0.20  |
| 1510 <b>Vegetable Marrow.</b> Englischer Schmeer (Zuchetti) . . . . .   | 2.10  | 0.40 | 0.20  |
| 1512 <b>Schöne Sorten in Mischung . . . . .</b>   | 2.10  | 0.40 | 0.20  |
| 1514 <b>Küchen- oder Feldkürbis</b> 1 kg RM 8.80  | 1.40  | 0.25 | 0.15  |

## Zuckermais

Kultur siehe Seite 7

- ★ 1578 **Crosbys Early.** Gerunzeltes Korn . . . . . 0.60 0.15 —  
Die Kolben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf entfernt. Nach dem Reinigen werden die Kolben in Salzwasser abgekocht, und die noch milchigen Körner als Gemüse mit gebräunter Butter zubereitet.

## Melonen

Kultur siehe Seite 7

- |   | 10 g | Port. |
|---|------|-------|
| 1422 <b>Amerikanische Landmelone . . . . .</b>          | 0.50 | 0.25  |
| 1424 <b>Ananas-Melone.</b> Grünfleischig . . . . .      | 0.70 | 0.30  |
| 1426 <b>Rotfleischig . . . . .</b>                      | 0.70 | 0.30  |
| 1428 <b>Berliner Netz-Melone.</b> Gelbe große . . . . . | 3.—  | 0.50  |
| 1462 <b>Wassermelone.</b> Mit rotem Korn . . . . .      | 0.50 | 0.25  |
| 1464 <b>Mit schwarzem Korn . . . . .</b>                | 0.50 | 0.25  |
| 1468 <b>Gemischt . . . . .</b>                          | 0.50 | 0.25  |

## Artischocken

Kultur siehe Seite 7

- Ein edles Gemüse, von dem man die Blütenköpfe und von stachellosen Sorten auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genießen kann.
- |  | 100 g | 10 g | Port. |
|--|-------|------|-------|
| 1584 <b>Größte grüne von Neapel . . . . .</b>    | 8.—   | 1.20 | 0.50  |
| 1586 <b>Große violette Artischocke . . . . .</b> | 8.—   | 1.20 | 0.50  |

## Spargelsamen

- |   | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|------|-------|------|
| 1610 <b>Erfurter Riesen-Spargel.</b> Größte zartfleischigste Sorte . . . . .  | 6.—  | 1.—   | 0.15 |
| 1612 <b>Braunschweiger dicker.</b> Bekannte sehr zarte feine Sorte . . . . .  | 6.—  | 1.—   | 0.15 |
| 1614 <b>Schneekopf.</b> Weißköpfiger Riesen-Spargel. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde stehen . . . . . | 24.— | 3.60  | 0.50 |

Spargel-Pflanzen siehe Seite 163





# Erbsen

Kultur siehe Seite 7

Erbsen gehören zu den feinsten Gemüsen und den bekömmlichsten Hülsenfrüchten. Leider macht das Konservieren oft Schwierigkeiten. Wenn Sie aber nach unserem Rezept auf Seite 3 vorgehen, werden Sie bestimmt damit Glück haben und brauchen auch im Winter dieses köstliche Gemüse nicht zu entbehren.

## Zuckererbsen

Die Schoten werden in jungem Zustande mitgegessen

### Frühe Sorten

- ★ 1626 **Früheste niedrige volltragende Zuckererbse** von außerordentlichem Wohlgeschmack. Höhe 35 cm  
100 kg RM 160.— 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 250 g RM 0.80 125 g RM 0.45
- 1628 **Fürst Bismarck**. Früheste, sehr zart und reichtragend. Höhe 70 cm  
100 kg RM 160.— 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 250 g RM 0.80 125 g RM 0.45

### Mittelfrühe und späte Sorten

- 1630 **Verbesserte weiße krummschotige Riesen-Säbel**. Höhe 130 cm  
100 kg RM 144.— 10 kg RM 19.— 1 kg RM 2.50 250 g RM 0.75 125 g RM 0.45
- 1632 **Riesenschwert**-. Große graue, blüht blau und trägt große fleischige Schoten. Höhe 130 cm  
100 kg RM 160.— 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 250 g RM 0.80 125 g RM 0.45
- ★ 1634 **Moerheims Riesen**. Die größtschotige von allen Zuckererbsen, sehr zart und sehr ertragreich. Höhe 130 cm  
100 kg RM 144.— 10 kg RM 19.— 1 kg RM 2.50 250 g RM 0.75 125 g RM 0.45
- ★ 1636 **Überfluß**. Mittelfrüh, Schoten 9 cm lang; von ganz enormer Fruchtbarkeit. Höhe 70 cm  
100 kg RM 160.— 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80 250 g RM 0.80 125 g RM 0.45

## Kneifel-, Schal- oder Palerbsen

### Allerfrüheste u. frühe

- ★ 1640 **Saxa, eine der allerfrühesten Kneifelerbsen**. Ihr besonderer Vorteil liegt noch darin, daß sie viel größere Schoten hat als die früheste Maierbse. Höhe 60 cm  
100 kg RM 128.— 10 kg RM 16.— 1 kg RM 2.20 250 g RM 0.65 125 g RM 0.40
- 1648 **Buchsbaum I oder De Grace**. Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten. Höhe 20 cm  
100 kg RM 128.— 10 kg RM 16.— 1 kg RM 2.20 250 g RM 0.65 125 g RM 0.40
- ★ 1660 **Expreß**. Frühe, sehr reichtragende. Grünbleibend. Höhe 60 cm  
100 kg 128.— 10 kg 16.— 1 kg 2.20  
250 g RM 0.65 125 g RM 0.40
- ★ 1664 **Korbfüller**. Wohlgeschmack und große Erträge bringend. Höhe 100 cm  
100 kg 128.— 10 kg 16.— 1 kg 2.20  
250 g RM 0.65 125 g RM 0.40
- ★ 1668 **Blumenschmidts Kneifelerbse, allerfrüheste Mai**-, außerordentlich ertragreich. Höhe 80 cm  
100 kg 128.— 10 kg 16.— 1 kg 2.20  
250 g RM 0.65 125 g RM 0.40

### Mittelfrühe und späte

- 1670 **Folger**. Grünbleibende, mittelfrühe Kneifelerbse, zum Einmachen und außerdem ganz vorzüglich zum Trocknen. Höhe 90 cm  
100 kg 128.— 10 kg 16.— 1 kg 2.20  
250 g RM 0.65 125 g RM 0.40
- ★ 1678 **Schnabel- oder Säbelerbse**. Altbekannte, äußerst reichtragende späte Erbse. Höhe 130 cm  
100 kg 128.— 10 kg 16.— 1 kg 2.20  
250 g RM 0.65 125 g RM 0.40
- 1680 **Schnabelerbse, grünbleibende**. Vorzüglich zum Einmachen. Höhe 110 cm  
100 kg 128.— 10 kg 16.— 1 kg 2.20  
250 g RM 0.65 125 g RM 0.40
- 1682 **Viktoria - Erbsen**. Sehr große gelbe, eine prächtige Trockenerbse, Höhe 150 cm  
100 kg 110.— 10 kg 13.— 1 kg 1.60  
250 g RM 0.50 125 g RM 0.30



1678 **Schnabel- oder Säbelerbse**. Liefert am längsten gute Ernten. 10 kg RM 16.— 1 kg RM 2.20 250 g RM 0.65 125 g RM 0.40



1634 **Zuckererbse Moerheims Riesen**, sehr zarte Erbsen 10 kg 19.— 1 kg 2.50 250 g 0.75 125 g 0.45



1664 **Kneifelerbse Korbfüller** bringt enorme Erträge 10 kg RM 16.— 1 kg RM 2.20 250 g RM 0.65 125 g RM 0.40



## Markerbsen

Markerbsen sind die delikatesten Früchte unter den Erbsensorten von zartem, markartigem Geschmack, der auch dann nicht beeinträchtigt wird, wenn die Erbsen schon sehr groß sind. Es sind die Erbsen für den Feinschmecker.

### Frühe und mittelfrühe Sorten

- ★ 1689 **Blumenschmidts Markerbse Belladonna, Originalsaat.** Diese Sorte ist ca. 10 Tage später als die Primavera und besitzt dieselben vorzüglichen Eigenschaften. Höhe 70 cm

100 kg RM 160.—	10 kg RM 22.—	1 kg RM 2.80
250 g RM 0.80		125 g RM 0.45

- ★ 1690 **Delikateß.** Sehr empfehlenswerte Konservenerbse. Höhe 70 cm
- |                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 100 kg RM 144.— | 10 kg RM 19.— | 1 kg RM 2.50  |
| 250 g RM 0.75   |               | 125 g RM 0.45 |

- ★ 1702 **Blumenschmidts allerfrüheste Markerbse Primavera, Originalsaat.** Beschreibung siehe Neuheitenseite 21, Abbildung letzte Umschlagseite.

- ★ 1715 **Gradus (Ideal).** Diese Markerbse zeichnet sich durch lange dunkelgrüne Schoten aus, die in dichten Büscheln an der Pflanze sitzen. Höhe 90 cm

100 kg RM 144.—	10 kg RM 19.—	1 kg RM 2.50
250 g RM 0.75		125 g RM 0.45

- 1716 **William Hurst.** Etwas höher als Wunder von Amerika. Höhe 25 cm

100 kg RM 160.—	10 kg RM 22.—	1 kg RM 2.80
250 g RM 0.80		125 g RM 0.45

- ★ 1718 **Wunder von Amerika,** eignet sich besonders zum Treiben.

Höhe 20 cm

100 kg RM 160.—	10 kg RM 22.—	1 kg RM 2.80
250 g RM 0.80		125 g RM 0.45

### Späte Sorten

- 1706 **Senator.** Außerordentlich reichtragende Markerbse. Höhe 70 cm

100 kg RM 144.—	10 kg RM 19.—	1 kg RM 2.50
250 g RM 0.75		125 g RM 0.45


- ★ 1708 **Blumenschmidts verbesserte Markerbse Telephon,** trägt einen vollen Behang mit dichtgefüllten, sehr fein schmeckenden Schoten. Höhe 130 cm

100 kg RM 144.—	10 kg RM 19.—	1 kg RM 2.50
250 g RM 0.75		125 g RM 0.45



1715 **Markerbse Gradus.** Die Pflanzen sind über und über mit langen, dichtgefüllten Schoten bedeckt.

100 kg 144.— 10 kg 19.— 1 kg 2.50 250 g 0.75 125 g 0.45



1708 **Blumenschmidts verbesserte Markerbse Telephon**

100 kg 144.— 10 kg 19.— 1 kg 2.50 250 g 0.75 125 g 0.45



1689 **Markerbse Belladonna, Originalsaat.** In langen Schoten sitzen viele süße Erbsen

100 kg 160.— 10 kg 22.— 1 kg 2.80 250 g 0.80 125 g 0.45





# Bohnen-Sorten

Seien es nun die langen dickfleischigen Stangenbohnen oder die feinen Buschbohnen, besonders die ohne Fäden, sie gehören in jeden Garten und in jeden Haushalt. Wie man sich außer trockenen Bohnen einen frischen Wintervorrat schafft, sagt Ihnen unser gelbes Einmachbuch Nr. 30082. Außerdem finden Sie noch auf Seite 3 ein gutes Rezept!

## Stangenbohnen

Kultur siehe Seite 7

### Grünschotige Sorten

- 1726 **Arabische oder türkische Feuerbohne. Rotblühende**  
100 kg RM 150.— 10 kg RM 19.— 1 kg RM 2.60 250 g RM 0.75 125 g RM 0.45
- 1728 **Arabische oder türkische Feuerbohne. Weißblühende**  
100 kg RM 150.— 10 kg RM 19.— 1 kg RM 2.60 250 g RM 0.75 125 g RM 0.45
- ★ 1729 **Arabische oder türkische Feuerbohne. Preisgewinner** scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen zarten Schoten  
100 kg RM 240.— 10 kg RM 30.— 1 kg RM 3.80 250 g RM 1.05 125 g RM 0.65
- 1730 **Arabische oder türkische Feuerbohne. Zweifarbig.** Die arabischen Stangenbohnen eignen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw., sind aber auch nicht zu unterschätzende Gemüsebohnen, die sehr ertragreich und dabei unempfindlich gegen Witterungseinflüsse sind 100 kg 150.— 10 kg 19.— 1 kg 2.60 250 g 0.75 125 g 0.45
- 1734 **Blumenschmidts Stangenbohne Graf Zeppelin.** Mit außerordentlich breiten und langen Schoten 10 kg 42.— 1 kg 5.40, 250 g 1.45, 125 g 0.90
- 1736 **Stangenbohne, blauschotige Speck.** Reichttragende, widerstandsfähige Sorte, die blaue Farbe verliert sich beim Kochen  
10 kg RM 36.— 1 kg RM 4.60 250 g RM 1.25 125 g RM 0.75
- ★ 1738 **Blumenschmidts Stangenbohne Phänomen.** Weißsamige frühe grünschalige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient 10 kg 42.— 1 kg 5.40 250 g 1.45 125 g 0.90
- 1740 **Blumenschmidts Stangenbohne, allerfrüheste, langschotige Zehnwochen** 10 kg 42.— 1 kg 5.40 250 g 1.45 125 g 0.90
- 1742 **Juli-.** Die früheste von allen, bewährte Einführung  
10 kg RM 38.— 1 kg RM 5.— 250 g RM 1.40 125 g RM 0.85
- 1746 **Verbesserte dickschotige Riesen-Zucker-Brech- oder rheinische Speck-** 10 kg RM 38.— 1 kg RM 5.— 250 g RM 1.40 125 g RM 0.85
- ★ 1754 **Korbfüller.** Sehr lange, fleischige, grüne Schoten  
10 kg RM 42.— 1 kg RM 5.40 250 g RM 1.45 125 g RM 0.90
- 1756 **Schlachtschwert.** Allergrößte lange breite, mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte 10 kg 46.— 1 kg 5.80 250 g 1.60 125 g 0.95
- 1758 **Zucker-Perl- oder Prinzeß.** Kleine weiße, ohne Fäden, grünschotig  
10 kg RM 44.— 1 kg RM 5.40 250 g RM 1.50 125 g RM 0.90
- ★ 1759 **Zucker-Perl Hochgenuß.** Ohne Fäden. Siehe Neuheiten Seite 22
- ★ 1762 **Meisterstück.** Ohne Fäden. Sehr ertragreiche, vorzügliche Konservenbohne 10 kg RM 46.— 1 kg RM 5.80 250 g RM 1.60 125 g RM 0.95



1729 **Stangenbohne Preisgewinner**, die zarten Schoten erreichen die erstaunliche Länge von 40 cm  
100 kg 240.— 10 kg 30.— 1 kg 3.80 250 g 1.05 125 g 0.65



**Riesen-  
Schoten  
ohne Fäden**

1762 **Meisterstück**, fadenlose reichtragende Stangenbohne  
10 kg RM 46.— 1 kg RM 5.80 250 g RM 1.60 125 g RM 0.95



1754 **Korbfüller**, sehr fleischige und wohlschmeckende Stangenbohne 10 kg 42.— 1 kg 5.40 250 g 1.45 125 g 0.90





1774 **Gelbschotige Wachsbohne Flageolet.** Prachtvoll zu Salat  
10 kg RM 36.— 1 kg RM 4.40 250 g RM 1.20 125 g RM 0.70



1814 **Buschbohne Nordstern.** Eine der frühesten und ertragreichsten. 10 kg RM 36.—, 1 kg RM 4.80, 250 g RM 1.45, 125 g RM 0.90

### Gelbschotige Sorten

- ★ 1766 **Blumenschmidts Stangenbohne verbesserte Goldkrone ohne Fäden** . . . 10 kg 44.— 1 kg 5.60 250 g 1.50 125 g 0.90
- 1770 **Korbfüller Wachs-**. Gelbschotig, ebenso früh und langschotig wie grünschotige Sorte. 10 kg 36.—, 1 kg 4.60, 250 g 1.25, 125 g 0.75
- 1772 **Flageolet Wachs-**. Früh, mit **roten** Bohnen, gelbschotig, lange tragend, äußerst zart. 10 kg 36.—, 1 kg 4.40, 250 g 1.20, 125 g 0.70
- ★ 1774 **Flageolet Wachs-**. Mit **weißen** Bohnen  
10 kg 36.— 1 kg 4.40 250 g 1.20 125 g 0.70
- 1776 **Wachs-, Mont d'or.** Goldgelbe, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden . . . 10 kg 38.— 1 kg 4.60 250 g 1.30 125 g 0.75
- ★ 1780 **Wachs-Goldschwert.** Diese gelbschotige Stangenbohne ist eine verbesserte Wachs-Flageolet mit großem Frucht reich tum. Die Bohnen sind braun. 10 kg 36.— 1 kg 4.40 250 g 1.20 125 g 0.70


### Buschbohnen Kultur siehe Seite 7

Ab 1936 dürfen nur noch die Sorten angebaut werden, die von der Fachgruppe Gemüsebau im Reichsnährstand geprüft und genehmigt sind. Wir haben deshalb schon in diesem Jahr verschiedene alte Sorten nicht mehr aufgeführt.

### Grünschotige Sorten mit Fäden

Diese Sorten sind in grünem Zustand die besten Gemüsebohnen und die weißbohnigen Sorten geben vorzügliche Hülsenfrüchte.

- 1800 **Allerfrüheste, zartschotige Brech-**. Die früheste und ertragreichste Sorte.  
100 kg 202.— 10 kg 26.— 1 kg 3.60 250 g 1.05 125 g 0.65
- 1809 **Kaiser Wilhelm Riesen.** Reichtragende frühe Riesen-Schwert  
100 kg 240.— 10 kg 30.— 1 kg 4.— 250 g 1.10 125 g 0.65
- ★ 1814 **Nordstern.** Breitschotig und reichtragend, sehr früh  
100 kg 272.— 10 kg 36.— 1 kg 4.80 250 g 1.45 125 g 0.90
- 1816 **Londoner Markt.** Allerfrüheste reichtragende Marktsorte. Auch zum Treiben geeignet  
100 kg 202.— 10 kg 26.— 1 kg 3.60 250 g 1.05 125 g 0.65
- 1828 **Weißer Nieren.** Gute Marktsorte zum Trocknen und Kochen geeignet  
100 kg 196.— 10 kg 26.— 1 kg 3.60 250 g 1.05 125 g 0.65
- 1840 **Flageolet, rote langschotige**  
100 kg 192.— 10 kg 24.— 1 kg 3.— 250 g 0.85 125 g 0.50
- 1852 **Saxonia.** Allerfrüheste reichtragende Sorte  
100 kg 240.— 10 kg 30.— 1 kg 4.— 250 g 1.10 125 g 0.65
- 1858 **Schlachtschwert, extra lange breite weiße**  
100 kg 240.— 10 kg 30.— 1 kg 4.— 250 g 1.10 125 g 0.65
- 1862 **Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen.** Mit weißgrundigen Bohnen, sehr beliebte dickfleischige und volltragende Sorte  
100 kg 240.— 10 kg 30.— 1 kg 4.— 250 g 1.10 125 g 0.65
- 1863 **Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen, bunte.** Dickfleischige, runde Schoten 100 kg 202.— 10 kg 26.— 1 kg 3.60 250 g 1.05 125 g 0.65



1860 **Hinrichs-Riesen-Zucker-Brech,** weißgrundige, völlig fadenl., dickfleisch. Sorte. Beschreibg. s. S. 55. 10 kg 38.—, 1 kg 5.—, 250 g 1.45, 125 g 0.90





Grünschotige Sorten ohne Fäden

	100 kg	10 kg	1 kg	250 g	125 g
	RM	RM	RM	RM	RM
1804 <b>Alpha.</b> Korn weißrötlich getuscht. Schoten halblang, dickfleischig, sehr früh. Für die Konservenindustrie besonders geeignet. . . . .	300.—	38.—	5.—	1.45	0.90
★ 1812 <b>Konserva.</b> Sehr frühzeitig und von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und völlig fadenlos . . . . .	306.—	38.—	5.20	1.45	0.90
1815 <b>Erntekrone o. Fäden.</b> Frühe fadenlose, weißkörnige Buschbohne mit reichem Behang. Die Schoten sind dickfleischig und sehr lang. Siehe Neuheiten S. 22					
	306.—	38.—	5.20	1.45	0.90
★ 1820 <b>Genfer Markt (Neger Delikatess), Schwarzkörnig,</b> früh mit geraden, langen Schoten, außerordentlich ertragreich. . .	220.—	28.—	3.80	1.10	0.65
1824 <b>Doppelte holländische Prinzeß. Weißkörnig, zu Konserven besond. gut geeignet.</b> Die mittellangen, etwas gebogenen Schoten sind sehr dickfleischig. Die Sorten sind hochstaudig, so daß die Schoten nicht mit der Erde in Berührung kommen . . .	192.—	24.—	3.—	0.85	0.50
★ 1854 <b>Saxa ohne Fäden.</b> Feine fadenlose Brech-, sehr früh, mit volltragenden fleischigen Schoten	260.—	32.—	4.20	1.25	0.75
★ 1860 <b>Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen.</b> Eine reichtragende dickfleischige, wohlschmeckende Sorte von großem Ertrag. Abbildung siehe Seite 54 . . . . .	300.—	38.—	5.—	1.45	0.90
★ 1866 <b>Zucker-Perl-, holländische fadenlose.</b> Gänzlich frei von Fäden . . . . .	240.—	32.—	4.20	1.15	0.70

Gelbschotige Sorten mit Fäden

1882 <b>Flageolet-Wachs-, m. dunkl. Bohnen</b> . . . . .	230.—	32.—	4.20	1.15	0.70
1888 <b>Hinrichs - Riesen - Wachs-. Dickfleischig</b> . . . . .	196.—	26.—	3.60	1.05	0.65
1892 <b>„ Ideal.</b> Weißkörnig, langschotig, bringt hohe Erträge. Für die Konservenindustrie geeignet. . . . .	260.—	32.—	4.20	1.25	0.75
1894 <b>„ Neger.</b> Schwarzkörnig mit langer, etwas gebogener Schote, sehr früh, gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig, bringt auch bei ungünstigem Wetter hohe Erträge . . .	240.—	32.—	4.20	1.15	0.70
★ 1902 <b>Blumenschmidts Wachs-Rheinland.</b> . . . . .	220.—	28.—	3.80	1.10	0.65

Gelbschotige Sorten ohne Fäden

1885 <b>Wachs Goldhorn</b> siehe Neuheiten Seite 23					
1889 <b>Wachs Beste von allen (Wachs Bristle).</b> Weißsamig mit kleiner, schwarzer Nabelzeichnung, sehr früh, ertragreich. Für die Konservenindustrie besonders geeignet. . . . .	330.—	42.—	5.20	1.50	0.90
1890 <b>Wachs Pariser Markthallen.</b> Die frühe Wachsbohne; Schote goldgelb, Bohne schwarz; reichtr., vorzgl. . . . .	248.—	32.—	4.20	1.15	0.70
1895 <b>„ weiße Fadenlose.</b> Sehr gute Konservenbohnen . . . . .	248.—	32.—	4.20	1.15	0.70
★ 1896 <b>„ Mont d'or.</b> Goldgelbe, hochfeine Sorte . . . . .	248.—	32.—	4.20	1.15	0.70
1897 <b>„ Rekord ohne Fäden.</b> Sehr fruchtbar . . . . .	230.—	32.—	4.20	1.15	0.70

Mit 60 Tagen zur Ernte.

Die Buschbohnen Wachs Goldhorn brachte ich schon mit 60 Tagen zur Ernte. Sie sind so ertragreich, daß all meine Nachbarn staunen.

Johann Lamprechter, Bregenz,  
Bachgasse 2 25. 8. 35.



1902 **Wachsbuschbohne Rheinland.**  
100 kg 220.— 10 kg 28.— 1 kg 3.80 250 g 1.10 125 g 0.65



1820 **Genfer Markt.** Eine schwarzkörnige Buschbohne mit ganz geraden Schoten.  
100 kg 220.— 10 kg 28.— 1 kg 3.80 250 g 1.10 125 g 0.65





## **Puffbohnen, Garten- oder Dickbohnen** Kultur siehe Seite 7

★1926 **Goliath.** Langschot, hängende grüne Riesen-Puffbohne  
100 kg 130.— 10 kg 16.— 1 kg 2.— 250 g 0.60 125 g 0.35  
1928 **Weißkeimige frühe weiße.** Sehr reichtragend  
100 kg 90.— 10 kg 10.60 1 kg 1.30 250 g 0.45 125 g 0.25

Deutscher Futterrübensamen,  
Handelsaatgut

1996 **Zuckerrübe-Rekord**, Hochzucht Otto Dipper  
**Preise auf Anfrage**


2110	<b>Bokharaklee.</b> ( <i>Melilotus alba altissima.</i> )	Die Berechnung der Klee- und landwirt- schaftlichen Saaten erfolgt ent- sprechend der jeweiligen Bekannt- machung des Reichs- nährstandes
	Sehr gutes Bienenfutter (25) . . . . .	
2114	<b>Esparsette, zweischürige.</b> ( <i>Hedysarum</i>	
	<i>bifera.</i> ) (160) . . . . .	
2116	<b>Gelber Hopfenklee.</b> ( <i>Medicago lupul.</i> ) (20)	
2118	<b>Inkarnatklee.</b> ( <i>Trifolium incarnatum.</i> ) (30).	
2124	<b>Luzerne.</b> Blauer od. ewiger Klee ( <i>Medicago</i>	
	<i>sativa</i> ), feinste Saat mit höchster Keimkraft (25)	
2128	<b>Rot-od. Kopfklee.</b> ( <i>Trifolium pratense</i> ) (20)	
2132	<b>Schwedischer oder Bastardklee.</b> ( <i>Tri-</i>	
	<i>folium hybridum.</i> ) (12) . . . . .	
2134	<b>Weißer Klee.</b> ( <i>Trifolium repens.</i> ) (15) . .	
2344	<b>Lupinen.</b> Blaue ( <i>Lupinus angustifolius</i> ) . .	
2346	Gelbe ( <i>Lupinus luteus</i> ) . . . . .	
2374	<b>Senf.</b> Gelber ( <i>Sinapis alba</i> ) . . . . .	
2376	<b>Seradella.</b> ( <i>Ornithopus sativus</i> ) . . . . .	
2386	<b>Vicia sativa.</b> Gewöhnliche Futterwicke .	

2474 **Phacelia tanacetifolia.** Hervorragende Bienenfutter- u. Gründungspflanze. 1 kg RM 8.—, 100 g RM 1.40, 10 g RM 0.30

**Anleitung über Anbau und Verwendung** von Würz- und Arznei-Kräutern finden Sie in unserem Buch 30029. Preis RM 0.35

		10 g	Port.
2546	<b>Matricaria Chamomilla.</b> Echte Kamille . . . . .	1.40	0.30
2548	<b>Mentha piperita.</b> Pfefferminze . . . . .	—	0.40
2549	<b>" crispa.</b> Krauseminze . . . . .	—	0.40
2554	<b>Tabak (Nicotiana).</b> Langblättriger . . . . .	0.60	0.15
2560	<b>" Havanna</b> . . . . .	0.80	0.20
2578	<b>Primula officinalis.</b> Gelbe Schlüsselblume . . . . .	2.20	0.35
2580	<b>Pyrethrum cinerariaefolium.</b> Insekten- pulverpflanze . . . . .	1.40	0.30
2588	<b>Solanum nigrum.</b> Nachtschatten . . . . .	0.60	0.15
2594	<b>Urtica dioica.</b> Große Nessel . . . . .	0.80	0.20
2596	<b>Valeriana officinalis.</b> Baldrian . . . . .	2.40	0.40
2600	<b>Veronica</b> Ehrenpreis . . . . .	1.80	0.30
2602	<b>Viola tricolor.</b> Wildes Stiefmütterchen . . . . .	1.40	0.30





Eine Stadionanlage mit Blumenschmidts Sport- und Spielplatzmischung Nr. 2026, die eine vorbildliche Grasnarbe zeigt

## Grassamen

Laut Bestimmung des Reichsnährstandes müssen Grassamen dahingehend gekennzeichnet sein, ob sie für landwirtschaftliche Zwecke geeignet oder ungeeignet sind. Die Bezeichnung: Für landwirtschaftliche Zwecke ungeeignet, bezieht sich jedoch nicht auf die Qualität, sondern nur auf die Verwendungsmöglichkeit der Saaten. Wir verwenden für landwirtschaftlich ungeeignete Mischungen, also für Teppich-, Schmuck-, Bleich- und Spielrasen, nur erstklassige Grassämereien. Der Preis hierfür ist äußerst niedrig. Es wäre uns natürlich auch möglich, Ihnen noch billigere Angebote für Grassamen-Mischungen zu machen, jedoch können wir dann nicht mehr die Garantie für erstklassige Qualität übernehmen.

### Grassamen-Mischung für nicht landwirtschaftl. Zwecke

- ★ 2010 **Blumenschmidt-Mischung.** Eine Grassamenmischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage  
50 kg RM 136.— 10 kg RM 30.— 1 kg RM 3.80
- ★ 2012 **Pückler-Muskau-Mischung.** Feinblättrige Grasarten f. Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien hochfeinste Qualität 50 kg RM 136.—, 10 kg RM 30.—, 1 kg RM 3.80
- ★ 2014 **Blumenschmidts Tiergarten-Mischung.** Mischung niedriger Grasarten bester schwerer Qualität zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- oder Gartenrasens 50 kg RM 125.— 10 kg RM 28.— 1 kg RM 3.70
- 2016 **Bleichrasenmischung.** Eine außerordentlich preiswerte, aus zweckmäßigsten Sorten zusammengestellte Mischung 50 kg RM 96.— 10 kg RM 22.— 1 kg RM 2.80  
Man rechnet für je einen Quadratmeter:  
Von der Mischung Nr. 2024 . . . . . 20 g,  
Von den Mischungen Nr. 2010, 2012 und 2014 je 35 g,  
Von der Mischung Nr. 2026 . . . . . 30 g.
- 2024 **Mischung geeigneter Gräser und Kleearten für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme** Die Wurzeln der hierzu verwendeten Sorten sind besonders stark und geeignet das Erdreich zusammenzuhalten 50 kg RM 88.— 10 kg RM 20.— 1 kg RM 2.40

- ★ 2026 **Mischung geeigneter Grasarten für Sport- und Spielplätze.** Die Vorzüge dieses Saatgutes liegen hauptsächlich in der großen Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Grasarten  
50 kg RM 125.—, 10 kg RM 28.—, 1 kg RM 3.70

- 2030 **Blumenschmidts Paradiesrasen-Mischung.** Einem zierlichen Blumentepich gleicht dieser mit Blumensämereien untermischte Rasen. Der Blütenflor breitet sich vom Frühjahr bis zum Herbst über den grünen Teppich. Für 1 qm genügen 20 g 1 kg 14.—, 100 g 1.80

### Grassamen-Sorten für nichtlandwirtschaftliche Zwecke

- 2032 **Agrostis stolonifera, Flöringras.** Für sonnige und halbschattige Plätze
- 2036 **Aira flexuosa, Flitterschmiele.** (Falscher Goldhafer)
- 2052 **Cynosurus cristatus, Kammgras.** Fein für Rasenplätze
- 2062 **Festuca ovina, Schafschwingel.** Gedeiht in sehr trockenen Lagen

### Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

### Grassamen-Sorten für landwirtschaftliche Zwecke

- 2072 **Lolium perenne tenue, englisches Raigras.** Feinblättrig, ausdauernd, das wichtigste Gras zu feinen Rasen wie zu Futterzwecken, schwerste Qualität
- 2078 **Phleum pratense, Timotheegras.** Für fast alle Bodenarten geeignet und sehr ertragreich
- 2082 **Poa pratensis, Wiesenrispengras.** Liefert vorzüglichen Rasen und feines Untergras für Wiesen

### Preise vorstehender Sorten auf Anfrage

### für landwirtschaftliche Grassamen-Mischungen

für trockene Wiesen, für feuchte Wiesen, für Weiden mit Klee liefern wir Ihnen die benötigten Sorten. Das Mischen muß laut Bestimmung des Reichsnährstandes von Ihnen selbst vorgenommen werden; fertige Mischungen dürfen wir nicht liefern. Wenn Sie die Zusammenstellung uns überlassen wollen, bitten wir bei der Bestellung um Angabe Ihrer Bodenverhältnisse.

## Neue vorzügliche Geräte zur Rasenpflege

- 40800 **Stoßmesser.** Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab, siehe Abb. Seite 167 . . . RM 1.95

- 40990 **Rasenmäähmaschine Rekord.** Eine der wichtigsten Pflegearbeiten zur Erlangung und Erhaltung eines guten Teppichrasens ist das Schneiden, das alle 10 bis 12 Tage vorgenommen werden muß, erst dadurch werden die Gräser stark und dicht Rekord ist eine preiswerte Mähmaschine. Das Kugellager stellt sich von selbst nach, die 4 Messer sind auf verschiedene Schnitthöhe einzustellen. Längste Schnitthöhe 13 mm, kürzeste Schnitthöhe 5 mm. Reform mit 4 Messern und Kugellagern  
Schnittbreite 31 cm . . . RM 26.—



- 40810 **Rasenbesen.** Zum Sammeln von Laub, zur schonenden Säuberung der Rasenflächen (federnde Zinken), siehe Abb. S. 167. Gr. I, 15 Zinken RM 1.95 Gr. II, 20 Zinken RM 2.40

- 40470 **Enka-Regner mit Flügelrad,** verfügt über große Reichweite des Strahles, feinste Zerstäubung und gleichmäßige Wasserverteilung. Für sorgfältige Rasenbewässerung vorzügliches Gerät.

- Modell F für kreisförmige Bewässerung . . . . . RM 44.—
- Modell U auf jeden Raum einstellbar . . . . . RM 53.—

**Weitere ausführl. Angebote auf Geräteselten 166 bis 169**



Die fachgemäße Anlage und Pflege des Rasens finden Sie in unserem Gartenbuch 30129 — Der schöne Gartenrasen — in anschaulicher und leichtverständlicher Weise beschrieben . . . . . 1 Stück RM 0.85



# SAATKARTOFFELN

Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr durch Frachtgut oder Post je auf dem billigsten Wege. Kleinere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beige packt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Zeit durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der **Kostenersparnis** halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten und Postgebühren sind hoch, es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindestens 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen.

**Kartoffelsorten, die auch in krebserkrankten Gegenden gebaut werden können, sind als krebisfest bezeichnet. Die anderen Sorten können ohne weiteres in allen krebisfreien Gegenden gebaut werden. Wir liefern nur bestes anerkanntes Saatgut!**



2632 **Juli-Nieren**, erstklassige Salatkartoffel



2619 **Flava**, fleinfleischige, gelbe, mittelfröhe Speisekartoffel

Die Preise können wir erst nach den Festsetzungen des Reichsnährstandes bekanntgeben; wir bitten deshalb um Ihren Auftrag, bei dessen Bestätigung wir Ihnen die Preise mitteilen werden.

## fröhe Sorten

2616 **Aal**. Eine ausgezeichnete neue Frühkartoffel, die sich besonders zum Vorkeimen gut eignet. Die Kartoffeln haben das Aussehen der Juli-Nieren, sind mittelgroß und haben gelblichweißes Fleisch. **Krebisfest**

Diese Sorte kann in größeren Mengen nicht abgegeben werden.

★ 2620 **Zwickauer fröhe gelbe**. Übertrifft alle anderen Frühkartoffeln im Ertrag. Auf leichtem und schwerem Boden gleich gut geeignet und Massenerträge liefernd. Sie ist ovalrund, weißschalig und hat gelbes Fleisch.

★ 2632 **Juli-Nieren**. Sehr fröhe, ertragreiche, gelbfleischige Sorte. **Krebisfest**

2634 **Kaiserkrone**. Liefert sehr hohe Erträge und ist äußerst widerstandsfähig. Die Knollen sind länglich, mit weißer Schale und weißem Fleisch und kochen sich sehr mehlig. Wir empfehlen diese Sorte als Ersatz für die von uns früher geführte Sorte: „Erfurter Malta“. **Krebisfest**



2636 **Odenwälder blaue**, mit gelblichweißem, sehr gut schmeckendem Fleisch

## Mittelfröhe Sorten

★ 2619 **Flava**. PSG. Flava ist eine tiefgelbe Speisekartoffel mit hochfeinem Geschmack. In der Reifezeit füllt sie die Lücke zwischen den allerfröhesten und den späten Kartoffeln. Sie verlangt gutgedüngten Boden und frühzeitige Bestellung. **Krebisfest**

★ 2636 **Odenwälder blaue**. Weitverbreitete Sorte mit runden Knollen von gelblichweißem Fleisch, liefert enorme Erträge

## Späte Sorten

★ 2628 **Erdgold**. Diese neuere Einführung ist gelbrauschalig, tief gelbfleischig, ganz flachäugig und sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten. Bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge. Der köstliche Geschmack macht Erdgold zur erstklassigen Speisekartoffel. Reifezeit zwischen Früh- und Spätsorten. **Krebisfest**

2640 **Industrie**. Hochfeine Speisekartoffel mit goldgelbem Fleisch.

2646 **Preußen**. Beste Spätkartoffel für den Winter mit tiefgoldgelbem Fleisch, liefert Massenerträge. Runde Knolle. Sehr geeignet zur Bereitung von Speisen aus rohen Kartoffeln (Puffer, Klöße usw.). **Krebisfest**



2628 **Erdgold**, ist besonders wohlschmeckend, wenn sie in der Schale gekocht wird



# Winke zur erfolgreichen Aussaat von Sommerblumen

Unzählige Gartenfreunde gibt es noch, die die Anzucht von Sommerblumen für eine ganz heikle Angelegenheit halten — und lieber im Frühjahr die Pflanzen kaufen, weil sie glauben, dadurch weniger Mühe und Arbeit zu haben. Ist es aber nicht des Gärtners größte Freude, zu erleben, wie seine Blumen blühen und gedeihen und sagen zu können: „Ich habe sie selbst gesät —!“

Man kann es schon verstehen, wenn der Besitzer eines Gartens seinen Nachbarn und Freunden mit Stolz zeigt, was aus seiner Hände Arbeit erwachsen ist. Aber nicht nur deswegen sollte er die Saat selbst übernehmen, sondern vielmehr auch, weil es im Garten nirgends mehr zu sehen und zu lernen gibt, als gerade bei der Aussaat und dem Wachstum der Pflanzen.

Mehr dem Neuling und Anfänger in der Gartenbestellung als dem Geübten soll hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Aussaatmaßnahmen gegeben werden, um damit durch Unkenntnis oder einen Fehlgriß verursachte Mißerfolge zu vermeiden. Aber außer den hier aufgezeichneten Anweisungen sind natürlich auch stets die Kulturanleitungen bei den Sortenangeboten im Katalog und auf den Rückseiten der Samentüten zu beachten. Gewarnt sei zunächst vor zu dichtem Aussäen. Beachtet man dies nicht, so machen sich unliebsame Folgen daraus bestimmt bemerkbar. Sowohl bei der Aussaat in Töpfe, Schalen oder ins Mistbeet, als bei der Aussaat ins freie Land ist man dann gezwungen, auszudünnen oder zu verziehen. Das heißt, daß von der zu dicht aufgegangenen Saat der größte Teil herausgezogen werden muß, weil die jungen keimenden Sämlinge sich gegenseitig erdrücken, leicht faulen und dann unbrauchbare, spindelige, krumme und oftmals kranke anstatt kurze, gedrungene, wüchsige und abgehärtete Pflanzen ergeben. Besonders bei feinkörnigen Sämereien muß man sich dies merken!

## Von der Bodenbeschaffenheit

Daß die Aussaaterde locker, gut gelagert und zwei- bis dreijährig, also nicht etwa frisch und jung (unvergoren und noch nicht frei von verwesenden und sich zersetzenden Bestandteilen) sein darf, wird häufig übersehen; sobald aber Fäulnispilze in der Erde sind, liegt die Gefahr der Verseuchung der Erde und des Mißlingens der Aussaat nahe. Eine gute Aussaaterde, die je nach Stärke des Samenkorns etwas feiner oder gröber sein kann, erzielt man durch Mischen von je einem Teil Gartenerde, Komposterde, Sand und einem Teil fein zerriebenen, entsäuerten Torfmull, die aber vor dem Mischen gesiebt werden sollten, damit alle schädlichen Bestandteile, wie Holz, Knochen, Steine, zurückbleiben. Diese Abfälle kann man als Abzugmittel für übermäßige Feuchtigkeit ohne Gefahr auf den Boden des Aussaatgefäßes (etwa 2 bis 3 cm hoch) aufbringen, nachdem das Abzugloch des Aussaatgefäßes vorher mit einem hohlen Topfscherben bedeckt wurde.

Zur Aussaat im Freiland richtet man sich im Garten an geschützter Stelle ein Beet (die Erde muß aber schon vor dem Winter gegraben sein), entfernt alle Steine und Knotten, vermischt die Oberfläche mit etwas feinem Sand und Torfmull, damit die Erde beim Gießen keine Kruste bildet. Wenn das Beet glattgemacht und abgestrichen ist, teilt man es in so viel Teile ein, wie man Samensorten aussäen will.

## Vom Aussäen

Man wird wohl kaum zu dicht säen, wenn man sich die Entwicklung der künftigen Pflanze bei der Aussaat schon vergegenwärtigt. Ferner ist zu beachten, daß das feinere Samenkorn nur so tief in die Erde kommt, d. h. mit Erde bedeckt wird, als das Samenkorn selbst groß ist, während das gröbere bis etwa dreimal so tief liegen kann; diese Anhaltspunkte sind untrüglich und gelten für Topf-, Mistbeet- und Freiland-Aussaaten. Nach der Aussaat werden die Samen leicht angedrückt und mit einer feinen Brause besprengt. Nun nimmt man ein feinmaschiges Sieb und deckt alles mit leichter Erde untermischt mit etwas Sand zu. Daß das Aufgehen der einzelnen Samensorten und -arten verschieden lange dauert, mögen allzu eifrige oder ungeduldige Blumenfreunde nicht vergessen.

Und noch eins: Falsche Sparsamkeit wäre es, wenn man alte Sämereien, auf die man früher das Jahr des Einkaufs nicht vermerkt hat, noch mit einer Hoffnung auf Erfolg aussäen wollte; das ist vergebliche Liebesmühe und verlorene Zeit. — Am besten und sichersten ist es deshalb, sich nicht zu viel Samenvorrat hinzulegen, sondern alljährlich seinen Bedarf frisch einzukaufen. Dann hat man die Gewähr der vollen Keimfähigkeit.

## Vom Gießen und vom Licht

Alle Aussaaten müssen vorsichtig begossen werden! Mancher braust bei Trockenheit darauf los und schwemmt die Samen ab oder zusammen. Saat-Töpfe oder -Schalen wässert man am besten so, daß man sie so lange in ein Gefäß mit Wasser stellt, bis sie sich von unten her ordentlich vollgesogen haben. Daß dieses Wasser — wie überhaupt jedes Gießwasser — im Winterhalbjahr nicht unmittelbar von der Wasserleitung, sondern möglichst abgestanden sein muß, also mindestens 15—20° Wärme haben sollte, ist gleichfalls zu beachten. Die Pflanzen können sich, zumal in dem jungen, zarten Sämlingszustand, genau so erkälten wie die Menschen.

Die Aussaaten sind vorsichtig, und zwar möglichst in den frühen Nachmittagsstunden zu gießen, besonders wenn die Nächte noch kühl sind; bei anhaltend kühlem, trübem oder regnerischen Wetter warte man lieber mit dem Gießen, bis die Sonne wiederkommt und gieße dann keinesfalls abends, sondern besser vormittags.

Mancher Mißerfolg bei der Aussaat kann auch dadurch entstehen, daß man die Aussaaten zu feucht hält oder zu sonnig stellt — beides ist falsch! Alle Aussaaten im Zimmer und Mistbeet dürfen zwar hell, aber nicht in voller Sonne stehen; ebenso wenig ganz schattig. Dies gilt auch für frisch verstopfte (pikierte) Pflanzen (das sind solche, bei denen man etwa 8 Tage nach der Aussaat die jungen Sämlinge vorsichtig mit einer Holzpinzette von ihrem Standort entfernt und in Schalen oder Kästen gepflanzt hat) und unbewurzelte Stecklinge so lange, bis man sieht, daß sie angewachsen sind. Aussaaten unter Glas müssen regelmäßig gelüftet werden; der Raum zwischen Erde und Glas darf nicht zu hoch sein, damit man schöne, kräftige, gedrungene wachsende Pflanzen erzielt.



## B L U M E N S A M E N

## Blumenschmidts Blumensamen-Sortimente

Die Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den beliebtesten Sommerblumen zusammengestellt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen. Außerdem finden Sie die Sorten aus den Sortimenten auch in unserer Saat- und Pflanzentabelle angeführt.



*Dianthus Imperialis*  
fl. pl. aus Sortiment IV



*Calendula*, altbekannte,  
beliebte Sommerblume  
aus Sortiment IV

### Wirkungsvoller Beet- und Rabattenschmuck

#### durch Sortiment IV,

bestehend aus 25 Sorten unserer schönsten Sommerblumen mit überraschenden Farbwirkungen. Einige eignen sich davon auch vorzüglich zur Topfkultur. Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort und Stelle RM 4.70

### Bunte Sommerblumen zum Schneiden

bringt unser Sortiment V. Es vereinigt 12 bekannte und allgemein beliebte, langgestielte Schnittblumen, die den ganzen Sommer hindurch in Blüte stehen. Aussaat mit Vorkultur. . . . . RM 2.40

### Wenig Arbeit, viel Freude!

12 ausgewählte, schöne, dankbar blühende Sommergewächse von leichtester Kultur, direkt an Ort und Stelle zu säen, bietet unser Sortiment VI. . . . . RM 1.50

### Für das Gärtchen unserer Kleinen

Unser Sortiment XII enthält 6 ganz einfach zu ziehende Sommerblumen, die wunderschöne Sträuße für den Geburtstag und andere Festlichkeiten geben. Die kleinen Gärtner können dann mächtig stolz sein auf ihre selbstgezogenen Sträuße. Aussaat direkt an Ort und Stelle. . . . . RM 0.75

### Blühende Beet- und Wegeinfassungen

statt toter Stein- und Eisenkanten. Diese große Verbesserung Ihres Gartens erreichen Sie mit unserem Sommerblumen-Sortiment Nr. 2816 von 6 wirkungsvollen Rabattensorten. Aussaat an Ort und Stelle. RM 0.95

### Dekorative Blattschmuckpflanzen für Zier- und Schrebergärten

zur Einzelpflanzung oder auch für Gruppen, 5 wirkungsvolle Sorten. Sortiment Nr. 2826. Aussaat mit Vorkultur. . . . . RM 0.60

### Vielfarbiger Sommerblumenflor

für Teppichbeete. Sortiment Nr. 2836, bestehend aus 6 Sorten starkblühender, farbenreicher, niedriger Teppichbeetblumen. Aussaat mit Vorkultur. . . RM 1.35



*Kochia trichophylla*. Schön als Einzelpflanze und für Hecken. Aus Sortiment Nr. 2826



*Antirrhinum Löwenmaul* aus Sortiment V



*Clarkia elegans* fl. pl. aus Sortiment XII





*Helichrysum*, der nie welkende Blumenschmuck aus Sortiment Nr. 2824



*Lupinus polyphyllus*, aus Sortiment Nr. 2840

### Duftspender für Haus und Garten

6 entzückende, wohlriechende Sommerblumen,  
**Sortiment Nr. 2820.** Aussaat an Ort u. Stelle.  
RM 0.95

### Steingartenflor aus Staudensamen

**Sortiment 2838**, bestehend aus 8 Sorten verschiedener ganz niedriger Steingartenstauden.  
Aussaat mit Vorkultur . . . . . RM 2.60

### Blütenschmuck für den ganzen Winter

durch die nie welkenden Strohblumen (Immortellen). Unser **Sortiment 2824** besteht aus 6 Sorten wunderschöner Trockenblumen, die durch ihre Vielfarbigkeit über den blütenarmen Winter hinweghelfen. Mit Vorkultur . . . . . RM 0.90

### Ornamentale Schmuckstauden

die während des ganzen Sommers einen prachtvollen Vasenschmuck liefern, finden Sie in 8 verschiedenen Sorten in unserem **Sortiment Nr. 2840** zusammengestellt.  
Aussaat mit Vorkultur . . . . . RM 1.70

### Tropen-Siedler- und Auswanderer- Sortiment T. b.

Dieses Blumensamen-Tropen-Sortiment enthält 25 der schönsten Sorten für Beetbepflanzung und zum Schnitt. Es kann entweder allein als Muster ohne Wert ohne Zinkkiste versandt oder bei Bestellung von Gemüsesamen-Tropen-Sortimenten beige packt werden. RM 5.60



*Arabis alpina*, aus Sortiment Nr. 2838



*Lathyrus Spencer*, aus Sortiment Nr. 2820

## Blumenschmidts Biedermeierbeete

Anleitung und Zeichnung, in welcher Reihenfolge zu säen ist, liegt jedem Sortiment bei. Aussaat ins freie Land.

#### Sortiment XIV

enthält 4 Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 1 m Durchmesser . RM 0.50

#### Sortiment XV

enthält 7 Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 2—3 m Durchmesser. RM 0.95

#### Sortiment XVI

enthält 10 Sorten Sommerblumen für 1 Beet mit 4—5 m Durchmesser. RM 1.90

#### Sortiment XVII

enthält 12 Sorten Schnittblumen für 1 Beet von 1—2 m Durchmesser. RM 1.80



Blumenschmidts Biedermeier-Beet in voller Blüte



# Sommerblumen mit Vorkultur

deren Samen nicht unmittelbar ins freie gesät werden können

Genaue Kulturanweisungen für jede einzelne Sorte gibt unsere Saat- und Pflanztafel für Sommerblumen mit Vorkultur auf Seite 10 und 11.



2938 *Ageratum pumilum Klein Dorrit.* Ganz niedriger tiefblauer Leberbalsam.  
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



3150 *Antirrhinum majus grandiflorum, Prachtmischung* 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25

## Acroclinium

Eine zierliche Immortelle, Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 40 cm. **Kultur s. Seite 10.**

- 2900 *Acroclinium roseum.* Zartrosa (9,5 ga) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
 ★ 2908 *Acroclinium roseum fl. pleno.* Extra gefüllt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
 ★ 2912 *Acroclinium roseum albo pleno.* gefüllt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
 2914 *Acroclinium roseum fl. pl. Neue großblumige Spielarten.* 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

## Ageratum, Leberbalsam

Ageratum bildet niedrige kompakte Büsche, die fast den ganzen Sommer über mit einer Unzahl blauer Blüten bedeckt sind. Für Beete und Einfassungen eine ganz reizende und dankbare Pflanze. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Ageratum aus Samen nie ganz echt fällt. Höhe 15 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

- 2930 *Ageratum pumilum Imperiale.* Blau (12 ga) großblumig 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
 ★ 2936 *Ageratum pumilum Blausternchen* (12,5 la) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30  
 ★ 2938 *Ageratum pumilum Klein Dorrit.* Ganz niedrig (12,5 ga), tiefblau, reizend 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 2940 *Ageratum pumilum Klein Dorrit.* Weiß 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

## Althaea hybrida semperflorens Sommer-Malve

Die einjährigen gefüllten Malven oder Stockrosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen. Höhe 2 m. **Kultur siehe Seite 10.**

- ★ 2992 *Althaea hybr. semperf. fl. pl.* Gefülltblüh. einjährige Malve in prachtvollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis Septemb. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

**Staudenmalven siehe Seite 86**

## Ammobium, Papierknöpfchen

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüht vom Juli bis Oktober. Höhe 50 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

- 3030 *Ammobium alatum grandifl.* Weißblühende Immortelle 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

## Alyssum, Steinkraut

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch ihren reichen Flor eine geschlossene Farbfläche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger Lage gedeiht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Als Polsterpflanze im Steingarten und für Wegefassungen von größter Bedeutung. Höhe 10 bis 25 cm. **Kultur s. Seite 10.**

- ★ 3012 *Alyssum Benthami.* Reinweiß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
 3016 *Alyssum Benthami compactum.* Reinweiß, ganz kurz und gedrungen gebaut 10 g RM 0.60 Portion RM 0.20  
 3018 *Alyssum Benthami compactum lilacinum.* Rein lilafarben (11 ic) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

**Staudensorten siehe Seite 86**



## Antirrhinum, Löwenmaul

Die heutigen Garten-Löwenmaulsorten, wegen ihrer leuchtenden Farben und leichten Anzucht beliebt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Höhe 80 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

### Antirrhinum nanum grandiflorum

Die gleichmäßige Höhe, der aufrechte Wuchs, die rundliche abgeplattete Form der Rispe, der dichte Blütenbesatz und die Reinheit der einzelnen Farben, haben diese Löwenmaulart zur Favoritin für Beetbepflanzung gemacht.

Vorzügliche halbhohe großblumige Sorten f. Beetbepflanzung sind:

- 3060 **Goldkönigin** (11a/pa), 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
 3064 **Karminkönigin**. Leuchtendkarmin (8/8,5 ra). 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
 3066 **Leuchtturm**. Rosa (7,5/8,5 ia). 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

★ 3068 **Malmaison**. Silberrosa (9 ca/ga), dunkellaubig. Siehe Neuheiten Seite 27.

- 3070 **Primadonna**. Terrakotta (3,5/5 ia/6 ga). 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

★ 3074 **Scharlach-Triumph**. Siehe Neuheiten Seite 27.

- 3076 **Weißes Wunder**. Klarweiß. 10 g RM 1.40, Port RM 0.25  
 ★ 3086 **Prachtmischung**. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 3088 **1 Sortiment von 6 Sorten**. . . . . RM 1.25

### Antirrhinum majus grandifl.

**Großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt.**

- 3121 **Abendrot**. Zartlachsrosa (5 ga/7 ea) Lippe gelb, Schlund weiß. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
 3124 **Brillant**. Scharlach und gelb (1 pa) Schlund weiß. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
 3126 **Crescia**. Dunkelsamtrot. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 ★ 3127 **Garde**. Leuchtend korallenrosa (8/7 ea), in Bernsteinengelb (6 ea), übergehend mit hellem (1 ea) Lippenfleck. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 3128 **Gelber König**. Dunkelgelb (1,5 ra), großblumig. 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25  
 3129 **Harmonie**. Kupferrosa (8,5 ga/6 ea/7 ga), mit gelber (1,5 na) Mitte. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 3131 **Kardinal**. Leuchtend scharlach (6,5 ra/7 re). 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 3133 **Karminkönig**. Leucht. karmin (8,5 pa/ra) Schlund weiß. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 3134 **Königin Viktoria**. Reinweiß, sehr groß. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 3139 **Othello**. Iris-violett (9 ri) mit Atlasglanz. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
 3142 **Rosenkönigin**. Zartrosa (9 ea). 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 3146 **Rubin**. Reinrubinrot (8/8,5 ra). 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
 ★ 3150 **Prachtmischung**. 100 g RM 5.80 Portion RM 0.25  
 3152 **1 Sortiment von 6 großblumigen Sorten** RM 1.25

### Antirrhinum maximum nanum.

Höhe 50 cm

- 3192 **Orangekönig**. Terrakotta (5/5,5 pc), Lippe gelb (2 pa). 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
 ★ 3193 **Rose-Marie**. Begonienrosa (8,5/9 ia) mit goldner (3,5/4,5 ia) Mitte. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
 3194 **Schneesturm**. Weiße, hyazinthenähnliche Rispe. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
 3198 **Sieg**. Chamois (3/6,5 ga) mit Kupfer (6,5 la), volle Rispe. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
 3200 **Sonnenuntergang**. Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit Lachsrosa (7,5 ia/la), auffallende neue Pracht-sortie. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
 3204 **Zwielicht**. Hellgelb (1,5/2 ga) mit Lachsrosa (5/7 ea/7 ga), altgold (1,5 ga) getuscht, herrliche Neuheit. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
 ★ 3220 **Gemischt**. 100 g RM 7.80 Portion RM 0.25  
 10 g RM 1.50

**Halbhohe Sorten** (majus nanum): Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.

- 3224 **Gemischt**. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

### Antirrhinum maximum

**Riesenblumige hohe Sorten, zum Schnitt.** Höhe 80 cm.

- 3154 **Altgold**. Goldorange (4/5 pa/pc) mit Altrosa (9 ic). 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 3155 **Apfelblüte**. Zartrosa (9 ca/ea) mit weiß. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 ★ 3156 **Cattleya**. Rosalila (9,5 gc/ic). 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

- 3159 **Gotelind**. lachs (4,5 pa/6 la), altrosa (9 gc) Schlund. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 ★ 3163 **Die Rose**. Reinrosa (8,5/9 na), prachtvoll. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 3164 **Feuerkönig**. Kupferrosa (6,5/lc) hellorange (4,5/5,5 la) bis zitronengelb (1,5 pa) mit weißem Schlund. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 ★ 3165 **Kanarienvogel**. Zartgelb (1 la/na). 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 3169 **Maralda**. Kupferkarmin (9 ia), wirkungsvoll. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 ★ 3172 **Purpurkönig**. Samtig dunkelpurpur (9 re/ri). 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 ★ 3176 **Schneeflocke**. Reinweiß. 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 3180 **1 Sortiment von 6 Sorten**. . . . . je Portion RM 1.25  
 ★ 3182 **Prachtmischung**. 100 g RM 7.80 Portion RM 0.25  
 10 g RM 1.40

### Antirrhinum pumilum


**Niedrige Zwergsorten.** Dieses niedrige Zwerglöwenmaul bildet gleichmäßige, dichtwachsende, runde Büsche, die, auf Beeten oder Rabatten verwendet, ein einziges geschlossenes Blütenmeer bilden. Höhe 15 cm.

- 3232 **Album**. Weiß. 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30  
 3236 **Brillant**. Karminpurpur (7,5 re/ri) mit Gelb (1 na), Schlund weiß. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
 3238 **Brillantrosa**. (8,5 ia/la). 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
 3240 **Bronzekönig**. Bronze (6/7 re/le) auf Gelb (1 na). 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
 3244 **Crescia**. Dunkelrot. Schlund tiefviolett (9 ng). 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
 3248 **Feuerfliege** (1 la mit 5 pc/8 ne), Schlund weiß. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
 3256 **Krapptot**. Neu (6/6,5 re/pc). 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30  
 3260 **Luteum**. (1 la/pa). 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
 ★ 3272 **Prachtmischung** 100 g RM 15.60 10 g RM 2.50 Port. RM 0.30  
 3274 **1 Sortiment von 6 niedrigen Sorten**. . . . . RM 1.50



3163 *Antirrhinum maximum*, Rose mit reinrosa großen Einzelblüten  
 10 g RM 2.— Portion RM 0.25





3320 **Strahlen-Aster**, eine aparte Schönheit für Garten und Haus  
100 g RM 16.40 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30



3442 **Prachtmischung kallifornischer Riesen-Aster**. Fast so groß wie Chrysanthemen  
100 g RM 28.80 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

## Blumenschmidts Astern

Kultur siehe Seite 10

### Hohe Sorten

Die Hauptblütezeit ist August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

### Strahlen-Aster

Mit langen geröhrtten Blütenblättern, fein zum Schnitt.

Diese Sorte ist von ganz besonderer Eigenart und Schönheit. Die Blüten haben einen Durchmesser von 13 cm, sind eine wahrhaft edle Zierde des Gartens und eine auffallende Schnittblume. Höhe 60 cm.

- |   |   |
|---|---|
| 3280 <b>Amarant</b> (9 lc/pc)                   | 3296 <b>Leuchtend-rosa</b> (9,5 la)       |
| 3282 <b>Hellblau</b> (11,5 la)                  | 3304 <b>Weiß</b>                          |
| 3284 <b>Dunkelblau</b> (11,5 ra)                | 3306 <b>Weiß m. rosa Spitze</b> (10,5 la) |
| 3290 <b>Feurigdunkelblutrot</b> (8,5/9 re)      |   |
| <b>Jede Farbe</b> 10 g RM 3.20, Portion RM 0.30 |   |
| 3316 <b>1 Sortiment</b> von 6 Sorten            |   |
| je Portion . . . . .                            | zusammen RM 1.50                          |
| ★ 3320 <b>Prachtmischung</b>                    | 100 g RM 16.40                            |
| 10 g RM 2.80                                    | Portion RM 0.30                           |

### Amerikanische Busch-Aster

Die 8 bis 10 cm im Durchmesser großen und sehr langstieligen Blumen geben ein vorzügliches Material für Sträuße, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern längst verblüht sind. Wenn man diese Aster vor Frösten schützt, so schenkt sie ihren Blütensegen bis tief in den November hinein, und das macht sie so außergewöhnlich wertvoll. Höhe 80 cm.

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 3358 <b>Dunkelpurpur</b> (10,5 re)              | 3372 <b>Lavendelblau</b> (11,5 ca) |
| 3360 <b>Hellblau</b> (11,5 ga)                  | 3374 <b>Indigo</b> (11,5 pa)       |
| 3362 <b>Hellgelb</b> (1 ca/ea)                  | 3376 <b>Rosa</b> (9,5 la)          |
| 3363 <b>Lachsrosa</b> (9,5 ca/ea)               | 3380 <b>Pfirsichblüten</b> (10 ea) |
| 3365 <b>Karmesin</b> (9,5 ra/pa)                | 3381 <b>Scharlach</b> (8,5/9 re)   |
|   | 3382 <b>Weiß</b>                   |
| <b>Jede Farbe</b> 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25 |                                    |
| 3390 <b>1 Sortiment</b> von 6 Sorten            |                                    |
| je Portion . . . . .                            | zusammen RM 1.25                   |
| ★ 3392 <b>Prachtmischung</b>                    | 100 g RM 5.—                       |
| 10 g RM 1.—                                     | Portion RM 0.20                    |

### Kalifornische Riesen-Aster

Diese neue Buschaster trägt prunkhafte Blüten mit einem Durchmesser von 14 bis 15 cm auf sehr langen, straffen Stielen, die ohne Verzweigungen immer nur eine Blüte tragen. Der Vergleich dieser Riesen-Aster mit dem Chrysanthemum liegt wirklich nahe. Die geschnittenen Blumen halten sich sehr lange und können auch gut versandt werden. Höhe 80 bis 90 cm.

- |   |  |
|---|--|
| 3414 <b>Weiß</b>                                | 3424 <b>Pfirsichblüte</b> (10,5 ea/ga)     |
| 3420 <b>Fleischfarbe</b> (9,5 ca)               | 3428 <b>Hellblau</b> (12 ea)               |
| 3422 <b>Rosa</b> (9,5 la/10 ia)                 | 3432 <b>Dunkelblau</b> (11,5 na)           |
| <b>Jede Farbe</b> 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35 |  |
| ★ 3442 <b>Prachtmischung</b>                    | 100 g RM 28.80 10 g RM 4.— Portion RM 0.35 |
| 3444 <b>1 Sortiment</b> von 6 Sorten            |  |
| je Portion . . . . .                            | zusammen RM 1.80                           |

### Verbesserte Riesen-Komet-Aster

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit edlen, gelockten Blumen. Vorzügliches Material für moderne Binderei und Schnitt. Höhe 60 cm.

- |  |   |
|--|---|
| 3550 <b>brillantkarmin</b> (9 nc)  |   |
| 3554 <b>dunkelviolet</b> (11 re)   |   |
| 3556 <b>hellblau</b> (11,5 ia)   |   |
| 3557 <b>karmesin</b> (10 pa)   |   |
| 3564 <b>Königin von Spanien</b> gelb (1,5 ea/ga), mit rosa (6 ca) Anflug |   |
| 3568 <b>rosa</b> (10 ia)   |   |
| 3572 <b>rubin</b> (8,5/9 re)   |   |
| 3574 <b>hellgelb</b> (1 ca)  |   |
| 3576 <b>weiß</b>   |   |
| <b>Jede Farbe</b> 10 g RM 2.20, Portion RM 0.25                          |   |
| 3592 <b>1 Sortiment</b> von 6 Sorten                                     |   |
| je Portion, zusammen RM 1.25   |   |
| ★ 3594 <b>Prachtmischung</b>   | 100 g RM 12.— 10 g RM 2.— Portion RM 0.25 |





3780 **Straußenfedern-Astern-Prachtmischung.** Die großen Blumen, die auf langen Stielen stehen, machen sie zu einem dekorativen Raumschmuck. . . . . 100 g RM 9.40 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

## Großblumige Schönheits-Aster

Eine mit Recht außerordentlich beliebte Asternsorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Schnittstielen. Sie blüht von September bis zur Zeit der starken Fröste. Höhe 60 cm.

3603 **karminrosa** (9,5/10 ja/na)

3604 **leuchtendrosa** (9,5/10 la)

3605 **lasurblau** (12 ea/ga)

3606 **lavendelblau** (12,5 ca/ea)

3607 **weiß**

3608 **karmesin** (9,5 ra/ia)

3609 **violett** (11,5 na/ia)

3610 **zartrosa** (9,5 ca)

**Jede Farbe** . . . . 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

3612 **1 Sortiment** von 6 Sorten

je Portion, zusammen RM 1.50

★ 3614 **Prachtmischung**

10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

## Straußenfeder-Aster

langfiedrige, duftige, große Blumen: äußerst reichblühend, schöne hochgestielte Aster für Schnittzwecke. Höhe 70 cm.

3746 **Farbenkönigin** (9pc/re), weinrot, in Blutrot übergehend

3748 **leuchtendkarmin** (9na/ra)

3750 **dunkelblau** (11/11,5re)

3751 **dunkelscharlach** (9re)

3753 **Gloriosa**, feurig hellrubin (9pa/ra)

3754 **hellblau** (11,5na)

3756 **hellgelb** (1 ca)

3758 **lasurblau** (11,5ea/ga)

3760 **lachsrosa** (9ea/ga)

3762 **rosa** (9,5/10ia)

3766 **malmalsonrosa** (9,5ea)

★ 3770 **terrakottafarben** (8,5ia), später kupferrot (7/8nc)

3772 **weiß**

**Jede Farbe** . . . . 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

3778 **1 Sortiment** von 6 Sorten

je Portion, zusammen RM 1.25

★ 3780 **Prachtmischung**

100 g RM 9.40 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

## Beachten Sie


In den Angeboten die Farbenzeichen und verwenden Sie unsere Farbenscheibe, mit deren Hilfe Sie sich ein genaues Bild über die betreffende Farbe machen können



3614 **Großblumige Schönheits-Astern-Prachtmischung.**

Sehr ausdauernd in der Blüte 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25





3660 **Viktoria-Aster, Prachtmischung**, hervorragend für Beete, Gruppen und zur Topfkultur . . . . . 100 g RM 18.40 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

## Viktoria-Aster

Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm im Durchmesser, die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dachziegelförmig übereinander geordnet. Höhe 50 cm.

- |        |  |  |
|--------|--|--|
| 3624   | apfelblüte (11 ea)   | } Jede Farbe 10 g RM 3.— Portion RM 0.30 |
| 3626   | dunkelscharlach (8,5/9 re)                                     |  |
| 3628   | hellblau (12 ia)   |  |
| 3636   | karminrosa (9,5/10 ia)   |  |
| 3642   | hellgelb (1 ca)  |  |
| 3650   | schwarzblau (11 re/ri)   |  |
| 3654   | weiß   |  |
| 3656   | zartrosa (10 ca/ea)  |  |
| ★ 3660 | <b>Prachtmischung</b>  |  |
|        | 100 g RM 18.40 10 g RM 2.80 Port. RM 0.30                      |  |
| 3664   | <b>1 Sortiment</b> von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.50 |  |

## Riesen-Hohenzollern-Aster

Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stielen, vorzüglich zum Schneiden. Höhe 70 cm.

- |        |  |   |
|--------|--|---|
| 3680   | dunkelblau (11,5 ra)   | } Jede Farbe 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30 |
| 3684   | fliederblau (11 la)  |   |
| 3686   | silberlila (11/11,5 la)                                      |   |
| 3688   | lachsrosa (9 ca/ea)  |   |
| 3690   | rosa (9,5/10 ia)   |   |
| 3692   | karmesin (10 pa)   |   |
| 3696   | hellblau (11 ga/ia)  |   |
| 3698   | zinnoberkarmen (8,5/9 ne)                                    |   |
| 3700   | weiß   |   |
| 3702   | <b>1 Sortiment</b> von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.50 |   |
| ★ 3704 | <b>Prachtmischung</b> 10 g 2.20 Portion 0.25                 |   |

## Neue und neuere Schnittaster-Sorten

### Überriesen-Aster

Die Blüten dieser Überriesen-Aster erreichen eine Größe von 15 cm im Durchmesser, sind dichtgefüllt und ähneln im Aussehen den kalifornischen Riesen-Aster. Sie haben Fleischfarbe (8,5 ca), etwas lebhafter und kräftiger als die der bisher unter Fleischfarbe (8 ea) bekannten Sorten. Höhe 80—90 cm.

- ★ 3454 **Los Angeles** . . . . . 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40
- ★ 3460 **Deutsche Meister-Aster Sonnenstrahl**, leuchtendgelb (1,5 la/ga) später (1 ca), siehe Neuheiten Seite 26

### Surprise-Aster

Prächtige, reichblühende Aster, mit paeonienartigen Blumen. Höhe 60 cm.

- ★ 3486 **Sonnenlicht**. Reingelb (1 ca), eine wirklich gelbe, edle Aster 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
- ★ 3487 **Goldlachs. Auffallende Neuheit**. Im Aufblühen fleischfarbigrosa (5/6 ca), später pfirsichrosa (7,5 ca/8 ea). Schnittsorte. Bild siehe Seite 67 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



3454 **Überriesen-Aster Los Angeles** . . . . . 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

## Riesen-Aster

Diese Aster zeichnen sich durch aufrechten Wuchs aus. Sie erreichen eine Höhe von 90 cm und eignen sich deshalb vorzüglich zum Schnitt.

- ★ 3616 **Tiefblutrote Riesen** (9 re) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
- ★ 3618 **Rote Riesen**, leuchtendkarmesin (9,5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
- ★ 3620 **Malmaison-Riesen**, zartrosa (9 ca) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
- ★ 3622 **Weißer Riesen**, reinweiß 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

## Riesen Paeonien-Aster

Hervorragende neue Sorte. Ballförmig nach innen gewölbte Blütenblätter bilden riesig gefüllte Blumen. Sie stehen auf straffen Stielen. Die Pflanze wächst stark verzweigt bis zu einer Höhe von 80 cm, wegen ihrer Haltbarkeit als Schnittblume sehr beliebt.

- 3781 **Schwanenfeder**. Reinweiß
- 3783 **Mädchenerröten**. Zartfleischfarb. (9 ea)
- 3785 **Pfirsichblüte**. (10,5 ea)
- ★ 3786 **Rosenknospe**. Tiefrosa (9,5/10 la)
- 3788 **Silberrosa**. (10,5 ca)
- 3789 **Azurfee**. (11,5/12 ga) Jede Farbe 10 g RM 4.— Portion RM 0.35
- 3793 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Port. RM 1.80
- ★ 3797 **Prachtmischung**. Bild siehe Seite 67 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
- 3920 **Kaktus-Aster Elfe**. Besonders reichblühende haltbare Schnittaster, Zartfleischfarbig (8,5 ca) 10 Portionen RM 3.— Portion RM 0.35

## ★ 3930 Aster Goldgarbe siehe Neuheiten Seite 29

- ★ 3940 **Aster Leuchtfleur**. Prächtig leuchtend, dunkelscharlachrot (8,5 re/pe). Bild siehe Seite 67 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30
- 3942 **Aster Rosenknospe**. Reinrosenrot (8,5 pc) 10 g RM 3.— Portion RM 0.30





3940 *Aster Leuchtfeuer* . . . . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30  
Beschreibung siehe Seite 66



3487 *Surprise-Aster Goldlachs*, Beschreibung siehe  
Seite 66 . . . . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35



3797 *Riesen-Paeonien-Aster*, Beschreibung siehe  
Seite 66 . . . . . 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

## Mittelhohe Sorten

### Königin der Hallen-Aster

Die chrysanthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm  
langen Stielen und blühen 2 bis 3 Wochen früher  
als alle anderen Arten. Höhe 40 cm.

- 4044 **rosa** (9,5ia)
- 4046 **dunkelblau** (11,5ra/re)
- 4048 **dunkelscharlach** (9 ra/re)
- 4050 **hellblau** (11,5ia)
- 4052 **karmesin** (9,5ra)
- 4054 **weiß**
- Jede Farbe 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- ★ 4060 **Prachtmischung**,  
100 g RM 5.80 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
- 4062 **1 Sortiment von 6 Sorten.** Je Portion,  
zusammen RM 1.25

### Liliput-Aster

- 4084 **Vorläufer karminrosa**, siehe  
Neuheiten Seite 29

### Eine Sehenswürdigkeit

Endlich komme ich dazu, Ihnen meine volle  
Anerkennung über Ihre Asten auszu-  
sprechen, die wirklich eine Sehenswürdig-  
keit sind.

Michael Stammka, Pogorsch  
Kr. Neustadt O/S. 28. 10. 35.



4060 *Königin der Hallen-Aster*, **Prachtmischung** 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25





4230 **Zwerg-Chrysanthem.-Aster**  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30



4294 **Boltzes Zwerg-Bukett-Aster**  
Prachtmischung . 10 g 4.60 Port. 0.35



4450 **Original China-Aster**  
reizende Sternaster für Haus- und  
Gartenschmuck . 10 g 0.80 Port. 0.20

### Niedrige Sorten

#### Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung und zur Topfkultur. Höhe 30 cm.

- 4172 **karmín** (9,5/10ra) 4192 **hellgelb** (1ca/ea)  
4178 **dunkelblau** (11re) 4194 **purpurviolett** (10,5re/ri)  
4184 **karmesin** (9,5ra/re) 4204 **rosa** (9,5ia)  
4188 **feurigscharlach** (8,5/9ra/re) 4214 **weiß**  
4190 **hellblau** (11,5la)  
Jede Farbe 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30  
★ 4230 **Prachtmischung.**  
100 g RM 21.60 10 g RM 3.— Portion RM 0.30  
4236 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion,  
zusammen RM 1.50

#### Zwerg-Allerheiligen-Aster

Kompakte, kugelförmige Pflanzen, bedeckt mit gutgefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung. Höhe 25 cm.

- 4248 **fliederblau** (11na)  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40  
4249 **karmesin** (9,5/10pa)  
10 g RM 7.20 Portion RM 0.40  
4250 **rosa** (9,5/10ia)  
10 g RM 7.20 Portion RM 0.40  
4252 **weiß** 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40  
4254 **hellblau** (11,5ia/la)  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40  
4260 **gemischt** 10 g RM 6.40 Portion RM 0.40

#### Boltzes Zwerg-Bukett-Aster

Eine der prächtigsten frühen niedrigen Sorten mit großem Blütenreichtum und schöner Füllung, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

- 4272 **karmín** (9,5ra/re)  
4274 **scharlach** (8,5re)  
4276 **hellblau** (12ea)  
4278 **dunkelblau** (11,5re)  
4280 **weiß**  
4282 **weiß** mit rot (9,5ra) Herz  
4286 **rosa** (9,5ia) mit Weiß  
4288 **kupferrosa** (9,5pc)  
Jede Farbe 10 g RM 5.— Portion RM 0.35  
4292 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion,  
zusammen RM 1.80  
★ 4294 **Prachtmischung.**  
100 g RM 33.60, 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

#### Frühwunder-Aster

Sie werden 30 bis 35 cm hoch, bilden dichte blütenreiche Büsche und erfreuen besonders durch ihre ganz außerordentliche Frühzeitigkeit, durch die sie besonders wertvoll für Schnitt und Binderei werden.

- 4300 **weiß** . . 10 g RM 6.— Portion RM 0.40  
★ 4302 **rosa**  
★ 4304 **lavendelblau** siehe Neuheiten Seite 29

#### Triumph-Aster

Päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen. Höhe 25 cm.

- 4336 **dunkelblau** (11re)  
★ 4338 **dunkelscharlach** (8,5re)  
4342 **hellblau** (11,5la)  
4344 **karmesin** (9,5pa/ra)  
4346 **kupferscharlach** (7,5/8pe)  
4348 **rosa** (9,5ia)  
4350 **weiß**  
4352 **zinnoberkarmín** (8,5/9pc)  
Jede Farbe 10 g RM 4.80 Portion RM 0.35  
4360 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion,  
zusammen RM 1.80  
★ 4364 **Prachtmischung.**  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

#### Aster-Mischungen

- 3600 **Hohe gefüllte Sorten, gemischt**  
100 g RM 6.80 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25  
4080 **Mittelhohe gefüllte Sorten, gemischt**  
100 g RM 9.60 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
4400 **Niedrige gefüllte Sorten, gemischt**  
100 g RM 14.40 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25  
4440 **Einfache Asten, gemischt**  
100 g RM 3.60 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18  
★ 4450 **Original China-Aster, gemischt**  
100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

### Balsaminen

Balsaminen geben einen, noch viel zu wenig bekannten, sehr aparten Schmuck für Balkonkästen. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 10**

- 4462 **Balsaminen, gefüllte**, in schönster Mischung  
100 g RM 3.20 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

### Preis-Balsaminen

- ★ 4550 **Prachtmischung.**  
100 g RM 8.— 10 g RM 1.50 Portion RM 0.25  
4576 **Zwerg-Balsaminen, gem.** Höhe 30 cm  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

### Calliopsis, Schöngesicht

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwendung. Blütezeit Juni bis Okt. Höhe 15 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 10**

- ★ 4718 **Calliopsis basalls.** (Drummondii). Großblumig, goldgelb (3,5ra) mit braunrotem (7,5re) Ring.  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
★ 4722 **„bicolor.** Gelb (3pa) mit braun (7,5ri).  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
4730 **„„nana.** 15 bis 20 cm hoch, gelb (3pa) mit braun (7,5ri)  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18  
★ 4733 **„„„Tigerblümchen** (7,5ri/re/ra)  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
4742 **„„cardaminifolia atrosanguinea.** Dunkelrot  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
4748 **„„coronata.** Leucht. goldgelb (3pa). 10 g RM 0.60, Portion RM 0.18  
★ 4752 **„„hohe Sorten, gemischt**  
100 g 1.80 10 g 0.35 Portion 0.12  
4753 **„„niedrige Sorten, gemischt**  
100 g 3.60 10 g 0.60 Portion 0.15

### Celosia, Hahnenkamm

Für Gruppen und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 10**

#### Celosia cristata nana

- 4762 **Aurea.** Dunkelgoldgelb (3,5lc) mit orange (6pc) . . . . . Portion RM 0.40  
4764 **Coccinea** (6,5 pc/re) . . Portion RM 0.40  
4770 **Rosea.** (9,5 10 pa) . . . Portion RM 0.40  
4772 **Kaiserin.** Purpurrot, dunkles Laub (8,5re ri) . . . . . Portion RM 0.40  
4774 **Glasgow-Prels.** Mit schönem karmesinroten Kamm (9,5,9 re)  
Jede Farbe 10 g RM 6.— Portion RM 0.40  
★ 4778 **Prachtmischung.**  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

#### Celosia pyramidalis plumosa nana

- ★ 4784 **Feuerfeder,** feurig glänzendes Rot (7,5ra/re)  
★ 4786 **Goldfeder,** dunkelgoldgelb (3,5/4 na)  
je 10 g RM 4.60 Portion RM 0.40

#### Celosia Thompsoni magnifica

Herrliche Celosie für Töpfe und Gruppen, mit prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schattierungen. Höhe 60 cm.

- ★ 4802 **Prachtmischung.**  
100 g RM 8.— 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

### Chrysanthemum

#### Wucherblume

Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen. Vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober. Höhe 50 cm.

#### Kultur siehe Seite 10

- 4812 **Chrysanthemum inodorum plenissimum.** 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25  
★ 4814 **Chrysanthemum inodorum plenissimum Brautkleid.**  
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

Weitere Sorten Chrysanthemum siehe Seite 80, 87 und 97.





## Cosmea bipinnata, Schmuckkörbchen

**Schöne Schnittblume.** Bildet große Büsche mit feiner zierlicher Belayung und langandauerndem Blütenschmuck. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 80 cm. **Kultur siehe Seite 10**

- 4844 **Cosmea grandiflora praecox alba**, frühblühend, weiß  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
- 4846 **Cosmea grandiflora praecox purpurea** (9,5ra), frühblühend  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
- 4848 **Cosmea grandiflora praecox rosea** (10 ea/ga) frühblühend  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
- ★ 4850 **Cosmea grandiflora praecox, gemischt** . . . 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
- 4852 **Cosmea grandiflora praecox flore pleno**, frühblühend  
10 g RM 15.60 Portion RM 0.50

## Dahlia, Georgine

Die gefüllten Dahlien fallen etwa 20% treu aus Samen, so daß mit etwa 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist. Höhe 30 bis 120 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

- 4900 **Dahlia variabilis**. Einfache Prachtmischung. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 4902 **Dahlia variabilis fl. pl.** Dichtgefüllte Preisblumen  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35
- 4904 **Dahlia variabilis fl. pl. Liliput**-. Extra gefüllte Prachtsorten. Portion RM 0.50
- ★ 4910 **Dahlia gefüllte Kaktus**-. Gemischt . . . 10 g RM 20.— Portion RM 0.50
- ★ 4912 **Dahlia variabilis halbgefüllte**. Riesenblumige gemischt  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

**Dahlienknollen siehe Seite 142 bis 145**

## Dianthus, Sommernelke

Diese Nelken zählen zu den schönsten Sommerblumen. Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich aus und sind besonders hübsch zur Bepflanzung von Rabatten. Sie blühen vom Juli bis Oktober. Höhe 20 bis 40 cm. **Kultur siehe Seite 10.**

- 4930 **Dianthus chinensis fl. pl.** Gefüllte Chinesernelken  
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20
- ★ 4942 **Dianthus Heddewigi. Riesenprachtmischung**  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 4944 **Dianthus Heddewigi albus grandiflorus fl. pl.** Gefüllte reinweiße  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- ★ 4946 **Dianthus Heddewigi atropurpureus fl. pl.** Gefüllte dunkelpurpure, .  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 4948 **Dianthus Heddewigi atropurpureus albo-marginatus fl. pl. Trauer-**  
**mantel** . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 4958 **Dianthus Heddewigi kermesinus Crimson Belle**. Dunkelrot (7,5/8 ri),  
prächtig 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- ★ 4964 **Dianthus Heddewigi Königin des Ostens**. Rosa 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25
- ★ 4968 **Dianthus Heddewigi hybridus fl. pl. Prachtmischung**  
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
- ★ 4972 **Dianthus Heddewigi fl. pl. Feuerball**. (7,5/8 re). 10 g RM 2.— Port. RM 0.25
- ★ 4992 **Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl.** Gefüllte, gemischt  
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
- 5012 **Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl. plenissimus albus Schneeball**  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
- 5028 **Dianthus Heddewigi laciniatus salmoneus fl. pl.** Gefülltlachsrot (7,5/8 na)  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25
- ★ 5050 **Dianthus imperialis fl. pl.** Gefüllte Kaiserneiken. Prachtmischung.  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
- 5058 **Dianthus imperialis atrosanguineus fl. pleno**. Blutrot, gefüllt  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
- 5072 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion, zusammen . . . . . RM 1.25

**Mehrfährige Nelken siehe Seite 88 bis 90**

**Nelkenpflanzen siehe Seite 136**



4968 **Dianthus Heddewigi hybr. fl. pl. Prachtmischung**. Über 4 Monate bringen diese herrlich gefüllten Dianthussorten durch ihr leuchtendes Farbenspiel buntes Leben in unsere Gärten. . . . . 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25



4850 **Cosmea bipinnata praecox gemischt**  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



4942 **Dianthus Heddewigi, Riesenprachtmischung**  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



4992 **Dianthus Heddewigi laciniatus fl. pl. gemischt** . . . . . 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25





5106 *Gaillardia picta* *Lorenziana* fl. pl.  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

## Dimorphotheca Afrikanische Goldblume

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung. Blüht von Juni bis September. Höhe 30cm.

Kultur siehe Seite 10

- ★ 5080 *Dimorphotheca aurantiaca* goldorange (5 pa).  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 5081 *Dimorphotheca aurantiaca hybrida*. Neue Spielarten in Prachtmischung.  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

## Gaillardia, Malerblume

Eine für Gruppen und für Vasen sehr geschätzte Blume. Blüht vom Juni bis Oktober. Höhe 50 cm. Kultur s. S. 10

- ★ 5102 *Gaillardia picta* gemischt.  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18
- ★ 5106 *Gaillardia picta Lorenziana* fl. pl., prächtige, kugelförmige gefüllte Blumen.  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

Samen für ausdauernde Sorten 91

## Blumenschmidts Goldlack

Für die Bepflanzung von Beeten ist es zweckmäßig Buschlack zu verwenden, während sich der Stangenlack mit seinen vollen Blütenrispen besonders zum Schneiden eignet.

Kultur siehe Seite 10

Gefüllter hoher Buschlack. Höhe 50 cm

- 5132 dunkelbraun (7,5/8 pe)
- 5134 goldgelb (3 pa) getuscht mit braun (4 pc/6 ne)
- 5136 violett (9 re/ri)  
Jede Farbe. 10 g RM 8.60, Port. RM 0.50

- ★ 5146 Prachtmischung  
10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

Gefüllter Zwerg-Stangenlack. H. 30 cm

- ★ 5170 Prachtmischung  
10 g RM 10.40 Portion RM 0.50

Gefüllter Zwerg-Buschlack. Höhe 30 cm

- 5182 dunkelbraun (7,5/8 pl)  
10 g RM 11.— Portion RM 0.50
- ★ 5196 Prachtmischung  
10 g RM 9.60 Portion RM 0.50

Gefüllter hoher Stangenlack. Höhe 60 bis 70 cm

- ★ 5220 Prachtmischung  
10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

Gefüllter Goldlack

- ★ 5226 Alle Gattungen prachtvoll gemischt  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
- 5230 1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten  
je Portion . . . zusammen RM 2.50

## Gefüllter einjähr. Goldlack

Blüht 4 — 5 Monate nach der Aussaat mit wundervollen dichtbesetzten Blütenrispen fast das ganze Jahr hindurch. Höhe 60 cm.

- ★ 5238 Frühwunder Prachtmischung  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

## Einfache Goldlack-Sorten

Kultur siehe Seite 10

- 5242 Einfacher dunkelroter.  
(7/7,5 ri). 10 g 0.60, Portion 0.15
- 5244 „Dresdener Treib-“. Schwarzbraun (8 pi/pn).  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.18
- ★ 5246 „Feuerkönig“. Karminlack (7,5 re) auf orange (4 pc) Grund  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 5247 „Scharlach“. Karmesinscharlach (7/7,5 re) mit orange-gelb (3/3,5 ra) 10g 2.60, Port. 0.30
- 5248 „goldgelber Treib-“ (2,5 ra)  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- 5250 „Goliath“. Dunkelbraun (7,5 ri)  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- 5254 „schwarzbrauner Zwerg“. 8 (ri/pn) 10 g 1.40 Port. 0.25
- 5258 „früher Pariser“. Gemischt. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre. 10 g 0.70, Port. 0.18
- ★ 5266 Alle Sorten gemischt  
100 g 2.80 10 g 0.50 Portion 0.15

## Helichrysum, Strohblume

Ein Andenken an die gute Stube unserer Großeltern sind diese farbenprächtigen, nie welkenden Blumen. Doch auch in unseren modernen Räumen kann so ein herrlich bunter Strauß von Strohblumen in einer Keramikvase das trübe Grau des blumenarmen Winters beleben. Höhe 80 cm.

Kultur siehe Seite 10

Gefüllte hohe *Helichrysum monstrosum* fl. pl.

- 5300 Album
- 5306 Ferrugineum (2/3 pa mit 6 pc)
- 5308 Feuerball
- 5309 Lutium. Leuchtendgelb (2 pa)
- 5312 Salmoneum. Lachsrosa, (6,5 nc/7 re)
- 5314 Purpureum (9 re/ri)
- 5316 Roseum (9 ic/pc)  
Jede Farbe  
10 g RM 1.10, Portion RM 0.25
- ★ 5326 Prachtmischung 100 g RM 4.80  
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20
- 5330 1 Sortiment von 6 Sorten  
je Portion . . . zusammen RM 1.25

Gefüllte niedrige *Helichrysum monstrosum nanum* fl. pl.

- 30 bis 40 cm hoch, schöne dichte Büsche
- 5360 Schöne Farben gemischt  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



5326 *Helichrysum*, nie welkender Blumenschmuck  
10 g 0.90 Portion 0.20



5080 *Dimorphotheca aurantiaca*  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



5220 Gefüllter hoher Stangenlack  
10 g RM 7.20 Port. RM 0.40



## Großblumige Sommer-Levkoje

### In Töpfen gezogener Samen

Die großblumigen Sommer-Levkojen sind wegen ihrer großen Blumen, des kräftigen Wuchses und der herrlichen Blütenpracht sehr bevorzugt. 60 bis 70% gefüllte Blumen. Höhe 35 cm. **Kultur siehe S. 10.**

- 5390 **brillantrosa** (9,5 ia)
- 5392 **kanariengelb** (2/3 ca/ea)
- 5396 **leuchtendpurpurkarmin** (9 pa/ra)
- 5404 **blutrot** (9 re/9,5 ra)
- 5408 **hellblau** (11 ia/na)
- 5416 **purpurviolett** (9,5/10 re)
- 5424 **weiß**. Jede Farbe 10 g 4.—, Port. 0.35
- 5436 **1 Sortiment** von 6 Sorten  
je Portion . . . . . zusammen RM 1.80
- ★ 5440 **Prachtmischung** 10 g 3.40 Port. 0.30
- 5442 **Gute Mischung** 10 g 3.— Port. 0.28

## Dresdener remontierende Sommer-Levkoje

### Die beste aller Sommer-Levkojen

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni. Nachdem die ersten Blumen geschnitten, entwickeln sich fortwährend neue, bis spät im Herbst die Pflanze dem Frost zum Opfer fällt. Höhe 60 cm. **Kultur siehe S. 10.**

- 5740 **apfelblüten** (10,5 ca/ea)
- 5742 **blutrot** (9 re/9,5 ra)
- 5744 **karmesin** (9,5 pa/ra)
- 5750 **hellblau** (11 ia/na)
- 5752 **kanariengelb** (2 ca/ea)
- 5754 **rosa** (10 ga)
- 5756 **schneeweiß**
- 5758 **silberlila** (10 ga) **Kaiserin Augusta Viktoria**
- 5760 **violett** (11 pa/10,5 re)
- Jede Farbe 10 g RM 4.—, Port. RM 0.35
- ★ 5770 **Prachtmischung** 10 g 3.40 Port. 0.30
- 5774 **1 Sortiment** von 6 Sorten  
je Portion . . . . . zusammen RM 1.80

## Großblumige Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schönster Pyramiden-Form. Höhe 30 cm.

- 5780 **dunkelblau** (10,5 re/11 ra)
- 5782 **dunkelblutrot** (9 re/9,5 pa)
- 5784 **hellblau** (11 ia/na)
- 5785 **kanariengelb** (2 ca/ea)
- 5786 **karmesin** (9,5 ra/na)
- 5788 **karmin** (9,5 pa/na)
- 5790 **rosa** (10 ea/ga)
- 5792 **weiß** Jede Farbe 10 g 4.— Port. 0.35
- 5796 **1 Sortiment** von 6 Sorten  
je Port., zusammen RM 1.80
- ★ 5800 **Prachtmischung** 10 g 3.40 Port. 0.30

## Excelsior-Sommer-Levkoje

Eine Verbesserung der Dresdener Sommer-Levkojen. Aus einer Blättermanschette erhebt sich ein Blütenstengel bis zu 60 cm Höhe mit sehr großen, edlen Blumen. **Kultur siehe S. 10.**

- 5820 **chamoisrosa** (10 ia/na/9,5/8,5 ea)
- 5822 **dunkelblau** (10,5 ra/11 pa)
- 5824 **hellblau** (11 na)
- 5826 **karmesin** (9,5/10 pa)
- 5828 **rosa** (10 ea/ia)
- 5830 **schneeweiß**
- 5832 **schwarzbraun** (10 pi)
- 5836 **silberlila** (11 ga)
- Jede Farbe 10 g RM 12.— Port. RM 0.50
- ★ 5846 **Schöne Mischung** 10 g 11.— Port. 0.50
- 5848 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion  
zusammen RM 2.60

## Mammut-Sommer-Levkoje

Die neue Rasse wird 80 cm hoch und ist nur einstielig. Die Blütenrispe mißt allein 30 cm und ist dicht mit sehr großen Einzelblüten besetzt, die angenehm duften. **Kultur siehe S. 10.**

- 5852 **weiß** mit rosa Schein (9 ca)
- 5853 **chamoisrosa** (8,5 ea/ic)
- 5854 **kupferscharlach** (8,5 le/ng)
- 5855 **blutrot** (9,5 pa/ra)
- 5856 **silberlila** (11 ga)
- Jede Farbe 10 g RM 12.— Port. RM 0.50
- ★ 5858 **Prachtmischung**  
10 g RM 11.— Portion RM 0.50



5770 **Dresdener Sommer-Levkoje**, kräftiger Wuchs und üppige Blütenpracht  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

## Winter-Levkoje

### Kultur wie gefüllter Goldlack.

- 5956 **Ruhm von Elberfeld**. Weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend . . . Port. RM 0.50
- 5958 **Kaiserin Elisabeth**. Leuchtendkarminrosa (9,5 ra), prächtig, mit riesigen Blumendolden . . . Port. RM 0.50
- ★ 5970 **Winter-Levkojen. Gemischt** „ RM 0.50
- 5942 **Kaiser-Levkojen. Gemischt**  
10 g RM 10.40 Portion RM 0.50

## Nizzaer frühblühende großblumige Winter-Levkoje

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach drei, bei Februar- oder Märzsaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkoje kultiviert werden. Eine sehr schöne Schnittblume. Höhe 70 cm. **Kultur wie gefüllter Goldlack.**

- 5974 **hellblau** (11 ga)
- 5975 **kanariengelb** (1,5 ca/ga)
- 5978 **Aurora** (6 ec)
- 5980 **dunkelkarmesin** (9,5 ra/pa)
- 5982 **Schöne von Nizza**. Zart fleischfarbig rosa (9 ca)
- 5984 **Mont Blanc**. Schneeweiß
- 5987 **violett** (11 pa/10,5 re)
- 5988 **Zarte Schöne**, prächtige Neuheit, Apfelblütenfarbe  
Jede Farbe 10 g RM 4.60 Portion RM 0.40
- ★ 5990 **Prachtmischung**. 10g RM 4.—, Port. RM 0.40
- 5992 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion  
zusammen RM 2.—

## Linaria, Leinkraut

Das Leinkraut bringt seine löwenmaulähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September. Höhe 30 cm. **Kultur siehe S. 10.**

- ★ 6042 **Linaria maroccana Excelsior-Mischung**. . . 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20
- ★ 6045 **Linaria maroccana Feenstrauß**.  
10 g RM 2.80 Port. RM 0.30
- 6046 **Linaria reticulata aurea purpurea**.  
Goldgelb (3 pa) und dunkelpurpur (8,5 re)  
10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

**Samen für Staudensorten siehe Seite 92**



5990 **Nizzaer frühblühende Winter-Levkojen. Prachtmischung**  
10 g RM 4.— Portion RM 0.40



## Lobelia, Spaltglöckchen

Lobelia oder Spaltglöckchen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, das wegen seiner langen Dauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 20 cm.

**Kultur siehe Seite 10**

6064 **Lobelia erinus**. Blau (13 na)  
10 g RM 1.— Port. RM 0.20

★ 6084 **Lobelia erinus compacta Kristall-Palast**. Ultramarinblau (12,5 pa), gedungen prachvoll  
10 g RM 3.20 Port. RM 0.30

★ 6102 **Lobelia erinus Kaiser Wilhelm** (13 pa). . . 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

6106 **Lobelia erinus Prima Donna**. Tiefdunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet  
10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

★ 6110 **Lobelia erinus pumila splendens** (12,5 ra), die schönste von allen aus Samen zu ziehenden kornblumenblauen Lobelien  
10 g RM 3.— Port. RM 0.30

6118 **Lobelia erinus compacta Weiße Dame**. Weiß, gedungen wachsend  
10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

6120 **Lobelia erinus Blauer Stein**. Reinenzianblau (12,5 ra) ohne Auge  
10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

6122 1 **Sortiment** von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.60

## Hängende Lobelien

Die zarten Hängelobelien sind ein bildschöner Schmück für Balkonkästen, Ampeln, Blumentische oder Krippen.

**Kultur siehe Seite 10**

6128 **Lobelia hybrida pendula Angelina**. Schneeweiß 10 g RM 3.— Port. RM 0.30

★ 6130 **Lobelia hybrida pendula Hamburgia**. Himmelblau (13 pa.)  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

6134 **Lobelia hybrida pendula Saphir**. Tiefblau mit weißem Auge.  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

## Mesembrianthemum

**criniflorum** **Kultur siehe Seite 11**

★ 6182 **Mischung**. Siehe Neuheiten Seite 31

## Mimulus, Maskenblume Gauklerblume

Niedrige, gedungen wachsende Zierpflanzen, durch Form und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 15 bis 30 cm. **Kultur siehe Seite 11**

★ 6208 **Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus**. Großblumige, getigerte, in schönsten Farben  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

6222 **Mimulus cupreus Fürst Bismarck**. Purpurkarmin (8 re), eine schöne Topfpflanze. . . 10 g RM 5.— Port. RM 0.35

★ 6224 **Mimulus cupreus Roter Kaiser**. Lebhaft karmesin-scharlachrot (7,5/8 re), entzückende Neuheiten  
10 g RM 12.— Portion RM 0.50

## Nemesia

Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie blühen von Juni bis September; sie lieben leichten Boden und sonnigen Standort. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 11**

6244 **Nemesia strumosa grandifl. Feuerkönig**, karminscharlach (8,5 ra)  
10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

6252 **Nemesia strumosa grandifl. scharlach** (7,5 ra/re)  
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

6254 **Nemesia strumosa grandifl. weiß**, mit gelbem Auge  
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

★ 6258 **Nemesia strumosa grandifl. Suttonii. Prachtmischung**.  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

★ 6260 **Nemesia compacta Vergißmeinnicht**  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

## Nicotiana, Bier-Tabak

Der Tabak findet vorzügliche wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 75 bis 150 cm.

**Kultur siehe Seite 11**

6276 **Nicotiana affinis**. Mit langgeröhrten weißen Blumen von köstlichem Wohlgeruch  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 6278 **Nicotiana affinis hybrida. Prachtmischung** 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 6279 **Nicotiana affinis nana karmesina. Neu!** Dunkelkarmesin (8/8,5 re)  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

6280 **Nicotiana atropurpurea grandiflora** (9 ra/re). Blüten dunkelpurpurrot, 1 bis 1 1/2 m hoch  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

6290 **Nicotiana Sanderae**. Dunkelkarmesin (9 ra/re). 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

6294 **Nicotiana sylvestris** wird bis 1 1/2 m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersät. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

## Blumenschmids Petunien

**Kultur siehe Seite 11**

### Petunia hybrida

Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.

**Hohe Sorten**

★ 6364 **Petunia inflata Saphir**. Glänzend blau (11,5 pa/ra), schön für Ampeln  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6384 **Alba**. Reinweiß  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6386 **Atropurpurea General Dodds**. Dunkelpurpur (9,5 ri), sehr schön  
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

6389 **Coerulea**. Beste blaue (11,5/12 ra)  
10 g RM 2.90 Portion RM 0.30

6394 **Erfordia**. Leuchtendes Rosa (9,5 na/pa) mit weißer Mitte  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

6398 **Jilustris**. Tiefrosa (9,5 la)  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6400 **Maculata Inimitable**. Magentarot (9,5 ra) weiß gefleckt und gesternt  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6406 **Karmesina**. Leuchtendrot (9,5/10 ra)  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6412 **Norma**. Veilchenblau (11/11,5 pa) mit weißem Stern  
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 6422 **Prachtmischung**. Kleinbl. Sorten.  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

6424 1 **Sortiment**. Von 6 kleinblumigen Sorten je Portion. . . zusammen RM 1.30

**Niedrige Sorten**

★ 6432 **compacta nana multiflora, gefleckte und gesternte**. Reizend für Rabatten und Töpfe  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

6434 **comp. nana Gloria**. Magentarosa (9,5 na/pa) mit weißem Schlund.  
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 6436 **comp. nana Himmelsröschen**. Rosa (9,5 na), wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung  
10 g RM 15.— Portion RM 0.50

6438 **comp. nana Ratsherr**. Dunkelviolett (11,5 ra/ri)  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

6440 **comp. nana Schneeglocke**. Blendend-weiße Blütenfülle  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

★ 6448 **comp. nana Prachtmischung**.  
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

6102 **Lobelia erinus Kaiser Wilhelm**  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

6208 **Mimulus tigrinus grandifl.**  
10 g RM 4.60 Port. RM 0.35

6258 **Nemesia strumosa grandifl. Suttonii, Prachtmischung**  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

6278 **Nicotiana affinis hybrida**  
Prachtmischg. 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20





6400 *Petunia hybrida maculata Inimitable*. Beschreibung s. Seite 72. 10 g 1.40 Portion RM 0.25



6558 *Prachtmischung großblumiger gefranster Petunien*. . . . 1 g RM 6.40 Portion RM 0.50



6612 *Prachtmischung edelster Riesenpetunien* 1 g RM 11.60 Portion RM 0.55

## *Petunia hybrida pendula* Balkon-Petunien

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen geeignet. Weiß mit rosa, dunkelrot oder veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen.

### Künstlich befruchtete Sorten

Die Güte des hierunter angebotenen Samens ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

- 6451 *pendula alba*. Reinweiß  
1 g RM 2.40 Portion RM 0.40
- ★ 6453 " *rosea*. Rosa (9 pa/9,5 na).  
1 g RM 2.40 Portion RM 0.40
- 6455 " *purpurea*. Dunkelrot (9,5 ra)  
1 g RM 2.40 Portion RM 0.40
- ★ 6457 " *violacea Rathaus-Petunie*.  
Tiefsamtblau.  
1 g RM 2.40 Portion RM 0.40
- ★ 6470 " *Balkon-Petunien, gemischt*  
1 g RM 2.20 Portion RM 0.40

## *Petunia hybrida grandiflora*

### Einfache großblumige Hohe Sorten

- 6480 *Alba*. Beste reinweiße Petunie, sehr großblumig 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6484 *Brillantrosa*. (9 pa/9,5 na), lebhaftes  
Farbe . . . 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6485 *Kermesina*. Lebhaftityrpuspurpur (9,5 pa).  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6489 *Maculata*. Purpur (9,5/10 ra) und weiß  
gefleckte und gestreifte Spielarten  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- ★ 6500 *Marktkönigin*. Karminrot mit Scharlach  
(8,5 ra) 10 Port. RM 4.20 Port. RM 0.50
- 6502 *Venosa*. Tiefviolette (10,5 ra/re) Adern  
auf purpurrosa (11 la) Grund. Besonders  
große Blumen 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6508 *Violacea*. Großblumige Rathauspetunie,  
samtblau (11,5 ri) 1 g 6.80 Portion RM 0.50
- ★ 6510 *Prachtmischung großblumiger  
Sorten* . . 1 g RM 6.40 Portion RM 0.45

### Niedrige Sorten

- 6520 *Nana, großblumige Zwerg-*. Runde  
etwa 25cm hohe Büsche mit großen Blumen  
in verschiedenen Farben, vorzüglich für  
Beete und Töpfe 1 g 8.— Portion RM 0.50
- ★ 6524 *Nana Weiße Wolke*. Ganz hervor-  
ragende Topf- und Gruppenpflanze.  
1 g RM 9.60 Portion RM 0.50

## *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*

### Einfache gefranste großblumige Hohe Sorten

- 6528 *fimbriata alba*. Weiß  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6530 " *Aurora*. Hellrosa (10 ca/ea),  
purpurrosa (9,5 pa) geadert  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6532 " *coerulea*. Zartblau (12 ea/11,5 ia),  
dunkel (11,5 re) geadert  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6540 " *maculata*. Rot (9,5 ra/10 re) und  
weiß gefleckt  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6543 " *Pepita*. Dunkelkarmin (9,9,5 pa),  
fast scharlach (8,5 ra), weiß  
gefleckt 1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- 6545 " *Rosalinde*. Zartrosa (9,5/10 ca/ea)  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.50
- ★ 6558 " *Prachtmischung gefranster  
Sorten* 1 g RM 6.40, Portion RM 0.50

### Niedrige Sorten

- ★ 6564 *fimbriata nana Abendsonne*.  
Brillantrosa 10 Port. RM 5.80 Port. RM 0.60
- ★ 6566 *fimbriata nana Spitzenschleier*.  
Eine ganz reizende neue Zwergpetunie,  
etwa 30 cm hoch. Wie zarte duftige  
Spitzenröckchen sehen die weißen  
Blüten aus. 10 Port. 5.80 Port. RM 0.70

## *Petunia hybrida grandiflora* superbissima

### Gewellte Riesenpetunien mit großem, getigertem Schlund.

- 6578 *superbissima alba*. Weiße Riesen-  
sorte mit gelblichem (2 ic)  
Schlund 1 g 12.80 Portion RM 0.60
- 6586 " *Deutsche Kaiserin*. Bläulich-  
weiß (11,5 ca/ea), veilchenblau  
geadert (11,5 ra), Schlund dunkel  
(11,5 pn) 1 g 12.80 Portion RM 0.60
- ★ 6587 " *Kupferscharlach. Neu!*  
(9 ra/re) 1 g 12.80 Portion RM 0.60
- 6604 " *Prinz von Württemberg*.  
Dunkelpurpur (9,5/10 ra)  
1 g RM 12.80 Portion RM 0.60
- 6606 " *Prinzessin v. Württemberg*.  
Zartrosa (10 ga), purpur (9,5 ra),  
geadert 1 g 12.80 Portion RM 0.60
- ★ 6612 " *Prachtmischung edelster  
Riesenpetunien*  
1 g RM 11.60 Portion RM 0.55

## *Petunia hybrida flore pleno*

### Kleinblumig gefüllte

Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergibt jedoch neben den gefüllten stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.

- 6620 *Gefüllte kleinblumige gemischt*  
1 g RM 10.40 Portion RM 0.50

## *Petunia hybrida grandiflora* flore pleno

Nur mit schön gefüllten Blumen befruchtet, bringen ungefähr 25 bis 30% gefülltblüh. Pflanzen.

- ★ 6630 *Gefüllte großblumige ganzrandige  
Sorte in Prachtmischung*  
10 Portionen RM 5.80 Portion RM 0.70

## *Petunia hybrida grandiflora* fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Außerordentlich schön.

- ★ 6640 *fimbriata flore pleno*. Gefranste,  
gefüllte Sorten in Prachtmischung  
10 Portionen RM 5.80 Portion RM 0.70
- 6644 *fimbriata robusta flore pleno*. Von  
gedrungenem Wuchs  
10 Portionen RM 5.80 Portion RM 0.70

**Freude an Ihren Sommerblumen haben**  
Sie, wenn Sie unsere Aussaat- und Pflanz-  
anleitung für Sommerblumen auf Seite 10  
und 11 dieses Kataloges beachten.

Ferner belehrt Sie das Buch **Nr. 30085:**  
**Unsere Sommerblumen** über alles  
Wissenswerte der Blumensamen-  
kultur. . . . . Preis RM 0.90



6640 *Petunie mit ballförmig gefüllten Blüten* . . Portion RM 0.70




6510 *Prachtmischung großblumig. Petunien* 1 g RM 6.40, Portion RM 0.45



6470 *Balkonpetunien gemischt*  
1 g RM 2.20 Portion RM 0.40





6744 *Phlox Drummondii grandiflora*, feinste Prachtmischung  
100 g RM 13.20 10 g RM 2.20 Portion RM 0.28



6694 *Phlox Drummondii*, Prachtmischung  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



6986 *Reseda odorata grandiflora* gemischt  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

## Blumenschmidts Phlox flammenblume

Der anhaltende Blütenflor, den der Phlox unseren Gärten von Juni bis Oktober schenkt, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Es gibt nicht viele Sommerblumen von solch einer Reichhaltigkeit in den Farben, von solcher Unermüdlichkeit im Blühen und von solch einem dekorativen Schmuckwert für Garten und Heim. In Rabatten und Beeten tritt ihre Schönheit besonders zutage. Blütezeit von Juni bis Oktober. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

### Phlox Drummondii

- ★ 6688 *cuspidata Sternphlox*. Gemischt  
10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
- ★ 6694 *Feinste Prachtmischung*. Verschiedene Sorten  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

### Phlox Drummondii grandiflora

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen als die vorhergehende Sorte und prächtig leuchtende Farben aus. Höhe 30 cm.

- 6710 *Alba*. Reinweiß, sehr schön  
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- 6714 *Atropurpurea*. Dunkelpurpur, prachtvoll (8,5 ri/pn). 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- ★ 6716 *Atroviolacea*. Dunkelviolett  
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- 6726 *Coccinea*. Leuchtendfeuerrot, schön  
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- 6734 *Karmesina splendens*. (8,5 ra) leuchtend scharlach mit großem weißen Auge, die schönste und leuchtendste von allen  
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- 6742 *Zinnoberscharlach*. (7,5 ra)  
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30
- ★ 6744 *Feinste Prachtmischung*  
100 g RM 13.20 10 g RM 2.20 Port. RM 0.28
- 6748 *1 Sortiment* von 6 großblumigen Sorten je Portion . . . . . zusammen RM 1.60

## Phlox Drummondii nana compacta

Niedrig, von schönem, gedrunenem Wuchs, äußerst reichblühend. Höhe 15 cm.

- 6790 *Atropurpurea*. Dunkelpurpur (8,5 ri)  
10 g RM 4.40 Portion RM 0.35
- 6802 *Coerulea stellata*. Blau (11,5 na) mit weißem Auge  
10 g RM 4.80 Portion RM 0.35
- ★ 6804 *Defiance*. Leuchtendrot (7,5 ra)  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
- 6806 *Delicata*. Altrosa (8 ga), karmin (8 pa) Auge . . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
- ★ 6808 *Feuerball*. Brennend scharlach (7,5 ra/re)  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
- 6820 *Schneeball*. Reinweiß  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
- ★ 6832 *Prachtvolle Mischung*  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

**Staudenphlox-Samen Seite 94**

**Staudenphlox-Pflanzen Seite 151 u. 160**

## Portulaca grandiflora Portulak-Röschen

Mit der Farbenpracht des Portulakröschens erzielt man herrliche Beetwirkungen. Durch seinen kriechenden Wuchs, seine Vorliebe für Sonne und die Genügsamkeit in bezug auf Böden eignet es sich ganz besonders für Steingärten. Blüht von Juni bis Oktober. Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen. Höhe 15 cm. **Kultur s. Seite 11.**

**Gefüllte Sorten.**

- ★ 6914 *Prachtmischung*  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
- 6916 *1 Sortiment*. Von 6 gefüllten Sorten je Portion . . . . . zusammen RM 1.80

**Einfache Sorten.**

- ★ 6930 *Gemischt*  
100 g RM 4.80 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

## Reseda odorata

Es ist wohl eine der ältesten und bekanntesten Sommerblumen und eignet sich zur Topfkultur und für das freie Land gleich gut. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm. **Kultur s. Seite 11.**

**Reseda odorata grandiflora**

- 6940 *Bismarck* 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25
- ★ 6944 *Gollath*. Tiefrot, die schönste von allen Reseda-Arten  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
- ★ 6952 *Rubin*. Mit dunkelroten Blumen  
10 g RM 1.80, Portion RM 0.25
- ★ 6956 *Machet* 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20
- 6970 *„goldgelb“*. Besonders schöne Farbe  
10 g RM 2.50, Portion RM 0.30
- 6974 *„Weiße Perle“*  
10 g RM 2.—, Portion RM 0.25
- ★ 6986 *gemischt*.  
100 g RM 4.60 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

**Weitere Sorten siehe Seite 82**

## Rhodanthe

### Rosenblume, Sonnenflügel

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

- ★ 6992 *Rhodanthe maculata*. Rosa mit dunkler Mitte (10 la)  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- 6998 *Rhodanthe maculata alba*. Weiß  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 7000 *Rhodanthe Manglesi*. Rosa (10 la)  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- 7002 *Rhodanthe*. **Gemischt**  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20





7122 *Salvia splendens* **Feuerball**, sehr wirkungsvoll als Beetschmuck.  
10 g RM 11.— Portion RM 0.50



7096 *Salpiglossis*, **Trompetenzunge**, Prachtmischung  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

## Rudbeckia, Sonnenhut

Die langgestielten Blumen mit schwarzer Scheibe haben gelbe Strahlenblüten mit leuchtenden braunen Flecken und ergeben schöne Schnittblumen. Blütezeit Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

- 7010 *Rudbeckia bicolor superba*. Goldgelb (3ra) mit dunklen (7ri) Flecken  
10 g RM 0.60, Portion RM 0.18  
7014 *Rudbeckia bicolor superba semiplena* . . 10 g RM 1.20, Portion RM 0.25

**Samen für Stauden-Rudbeckia Seite 94**

## Salpiglossis, Trompetenzunge

Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

*Salpiglossis variabilis superbissima*

- ★ 7096 **Prachtmischung**  
10 g RM 2.20, Portion RM 0.25  
7098 **1 Sortiment von 6 Farben** . RM 1.50

## Salvia, Salbei

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende, außerordentlich zierende Gewächse für Rabatten und Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freiliegende Gruppen empfehlenswert. Blühen von Juni bis Oktober. Höhe 30 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

- 7108 *Salvia coccinea*. Scharlachrot (7,5 pa/ra)  
Höhe 100 cm  
10 g RM 0.80, Portion RM 0.20  
★ 7110 *Salvia farinacea*. Hellblau (12/12,5 la).  
Höhe 100 cm. Lange Blütezeit  
10 g RM 2.90 Portion RM 0.30  
★ 7112 „ *patens*. Prachtvoll himmelblau (13ra).  
Höhe 75 cm 10 g RM 6.— Port. RM 0.40  
7116 „ *splendens compacta Zürich*  
Höhe 40 cm  
10 g RM 3.40, Portion RM 0.35  
★ 7122 „ „ **Feuerball**. (7 ra). Samen eigener  
Ernte, besonders frühblühend und  
gleichmäßig wachsend. Höhe 30 cm  
10 g RM 11.—, Portion RM 0.50  
7124 „ „ **Rakete**. Neue, echt aus Samen  
fallende 25 cm hohe Sorte  
10 g RM 20.—, Portion RM 0.70

**Salvia-Staudensamen Seite 85**

## Scabiosa, Witwenblume

Die Scabiosa ist eine reichblühende Sommerblume; blüht von Ende Juni bis der Frost eintritt. Höhe 90 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

*Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.*

- 7144 **Schwarzpurpur** (8,5 pn)  
7146 **Feurigscharlach** (7,5/8 re)  
7158 **Schneeball**, reinweiß  
7138 **Die Fee**, helllila (11,5 pa)  
Jede Sorte 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20  
★ 7162 **Prachtmischung**  
100 g RM 4.— 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20  
7164 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion  
zusammen RM 1.—

**Niedrige gefüllte Sorten.**  
**Höhe 50 cm.**

- ★ 7204 **Gemischt** 10 g RM 1.—, Portion RM 0.25  
**Staudensamen siehe Seite 94**

## Statice, Strandnelke

Die Arten der Statice, die in ihren teilweise sehr bizarren Formen untereinander grundverschieden sind, haben einen doppelten Wert. Man trifft sie als Gartenpflanze, dann aber auch sehr oft in der Binderei, wo sie wegen ihrer Haltbarkeit als Trockenblume viel Verwendung finden. Blüht von Juli bis sie der Frost vernichtet. Höhe 50 bis 90 cm. **Kultur siehe Seite 11.**

- 7302 *Statice Bonduelli*. Zitronengelb (1 la/ea) 100 g 2.20 10 g 0.40 Portion 0.15  
7306 *Statice sinuata atrocoerulea*.  
Schöne blaue Farbe. (12 re)  
100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
★ 7308 *Statice sinuata atrocoerulea*  
**Kampfs verbesserte** dunkelblaue  
100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18  
7310 *Statice sinuata candidissima*. Weiß.  
100 g RM 2.20 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15  
7314 *Statice sinuata hybrida*. Verschiedene  
Farben 100 g 2.20 10 g 0.40 Portion 0.15  
★ 7322 *Statice Suworowi*. Mit langen, hell-  
rosenroten (10 ic) Blütenrispen.  
100 g RM 4.80 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

**Statice-Staudensamen Seite 95**



7308 *Statice sinuata atrocoerulea*.  
**Kampfs verbesserte**  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18



7162 *Scabiosa atropurpurea*  
*grandiflora fl. pl.* **Prachtmischung**  
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

Unsere nach dem Ostwaldschen Farbensystem zusammengestellte Farben-  
tafel erleichtert Ihnen die Auswahl Ihrer Sämereien. An Hand der Blumen-  
schmidt-Farben-  
tafel können Sie sich ein genaues Bild über die zu wählende  
Sorte machen. Die Tafel mit genauer Gebrauchsanweisung kostet RM 2.—





7360 *Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz.* Die leuchtendorangefarbenen großen gefüllten Blüten stehen auf langen Stielen; deshalb sehr geschätzt als Raumschmuck.  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25



7564 *Verbena hybr. grdf. Mammut Prachtmischung* 10 g RM 4.— Portion RM 0.35



7410 *Tagetes patula Ehrenkreuz.* Leucht. Schmuck für Beetbepflanz. und Einfassungen . 10 g 0.70 Port. 0.18

## Blumenschmidts Tagetes, Samtblume, Studentenblume

Anspruchslos in der Bodenbedingung, üppig im Blühen, leuchtend in den Farben. Die niederen Sorten sind für Gruppen und Einfassungen, die hohen als Hintergrund auf bunten Beeten und als Schnittblumen für Sträuße geeignet. All diese Vorteile machen Tagetes mit Recht zu einem Liebling unserer Gärten. Höhe 80 cm. **Kultur s. Seite 11**

### Gefüllte aufrechte

7350 *Tagetes erecta fl. pl. Aurea.* Goldgelb (4,4,5 ra) 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25

7359 *Tagetes erecta fl. pl. Goldkugel* 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 7360 *Tagetes erecta fl. pl. Orangeprinz.* Leuchtendorange (5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

7362 *Tagetes erecta fl. pl. Sulphurea.* Schwefelgelb (1,5 na) 10 g 1.10, Port. 0.25

★ 7376 *Tagetes erecta fl. pl. Gemischt* 10 g RM 0.90 Portion RM 0.25

★ 7390 *Tagetes erecta fl. pl. nana floribunda.* Als erstes öffnet dieses Tagetes seine leuchtendorangefarbenen (4,5/5 na) Blüten in rascher Folge. 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

### Gefüllte kleinblumige

Unterscheidet sich von der vorhergehenden Sorte durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen. Höhe 75 cm.

7400 *Tagetes patula fl. pl., hohe Sorten gemischt* 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

7404 *Tagetes patula nana fl. pl., niedrige Sorten gemischt* 10 g 1.—, Port. 0.20

★ 7405 *Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang.*  
Siehe Neuheiten Seite 28

### Einfachblühende

Die hier angeführten Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums und gedungenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- und Teppichpflanzen. Höhe 25 bis 40 cm.

★ 7410 *Tagetes patula nana Ehrenkreuz.* Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5 ri) 100 g RM 3.60 10 g RM 0.70 Portion RM 0.18

7416 *Tagetes patula nana Feuerkreuz.* Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7 ri) Flecken 10 g RM 0.70, Port. RM 0.18

7417 *Tagetes patula nana striata.* Gestreift einfach 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

7420 *Tagetes lucida.* Gelb (2,5 pa), wohlriechend, 30–40 cm hoch 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

★ 7426 *Tagetes signata pumila.* Goldgelb (3 pa) 10 g RM 1.80, Portion RM 0.25

## Verbena, Eisenkraut

Die Verbene nimmt durch ihr prachtvolles Farbenspiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 25 bis 45 cm. **Kultur siehe Seite 11**

### Verbena hybr. compacta, niedrig für Beete.

7450 *compacta erecta candidissima*, weiß 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

★ 7452 *compacta Danebrog*  
Siehe Neuheiten Seite 31

7458 *compacta Kronprinz*, dunkelblutrot (8,5 ri) mit weißem Auge 10 g RM 8.— Portion RM 0.40

7462 *compacta Leuchtfeuer*, scharlachrot (7/7,5 ra) 10 g RM 7.20 Portion RM 0.40

★ 7484 *gemischt.* 10 g RM 4.80, Portion RM 0.35

7486 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.80

### Verbena hybr. grandiflora

★ 7522 *Kanarienvogel.* Gelb (1,5 ea) 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

★ 7524 *Leuchtfeuer.* Scharlach (7/7,5 ra) 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

7540 *Großblumige Sorten 1. Ranges gemischt* 10 g RM 3.60, Portion RM 0.30

**Mammut-Verbenen** bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.

★ 7564 *Mammut.* Prachtmischung 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

7566 *Mammut gigantea.* Sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung. 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

7572 *Mammut Kardinal.* Scharlachrosa (7,5 ra) mit weißem Auge 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

7574 *Mammut Königsblau.* (11,5 re/ri) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35

7584 *Mammut Schneekönigin,* riesenblumig. 10 g RM 3.80 Portion RM 0.35

★ 7592 *Verbena Aubletia* (10,5 na/pa), durch die schöne leuchtendrötlila Färbung ihrer Blumen ist diese Sorte in Gruppen gepflanzt außerordentlich effektiv! 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

★ 7594 *Verbena venosa*, prächtig blaublühend (11 pa), schön für Gruppen, Beete u. Einfassungen 10 g RM 1.80, Portion RM 0.25

★ 7596 *Verbena venosa lilacina.*  
Siehe Neuheiten Seite 31





7704 **Schweizer-Riesen-Stiefmütterchen**, die größten und farbenreinsten Blumen für Beetbepflanzung und Fensterkästen  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

## Blumenschmidts *Viola tricolor maxima*, Stiefmütterchen

Unsere Stiefmütterchen zeichnen sich aus: Durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farbenspiel der Mischungen. Stiefmütterchen geben mit ihrer vielfältigen Blumenpracht und ausdauernden Blüte die schönsten Frühjahrsbeete. **Kultur siehe Seite 11.** Anwendungsvorschläge siehe Seite 8.

### Riesenblumige Sorten

- |   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| 7600 <b>Atropurpurea.</b> Dunkelpurpur (10,5 re)                                | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7602 <b>Andromeda,</b> rosiglavendel (11 ca/la).                                | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7605 <b>Brautjungfer,</b> weiß und rosa (9,5 lc) mit tiefblauen Flecken         | 10 g RM 3.20 | Portion RM 0.30 |
| 7606 <b>Dunkelblutrot</b> (9/10 pn)   | 10 g RM 3.20 | Portion RM 0.30 |
| 7610 <b>Kardinal.</b> Dunkelscharlach (7,5 ri)                                  | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| ★ 7612 <b>Feuerkönig.</b> Gelb (2,5 pa) u. braun (8,5 pn)                       | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7616 <b>Gelb mit Auge.</b> (2,5 pa)   | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7622 <b>Hellblau.</b> Schöne Farbe (12/12,5 ga)                                 | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| ★ 7626 <b>Kaiser Wilhelm.</b> Ultramarinblau (12,5 ra)                          | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7630 <b>Lord Beaconsfield.</b> Purpurviolett (11,5 ra/re) u. weiß               | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| ★ 7634 <b>Mohrenkönig.</b> Reinschwarz  | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7636 <b>Purpurkönig</b> (10 ri/pn)  | 10 g RM 3.20 | Portion RM 0.30 |
| ★ 7638 <b>Reingelb.</b> (2/3 pa)  | 10 g RM 3.—  | Portion RM 0.30 |
| 7642 <b>Reinweiß</b>  | 10 g RM 3.20 | Portion RM 0.30 |
| 7644 <b>Rosalila</b> (11 ca/lc) gefleckt  | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7650 <b>Veilchenblau.</b>   | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7652 <b>Fürst Bismarck.</b> Hellbraun (3 pc/pg) mit dunkl. Gesicht              | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7658 <b>Weiß mit Auge</b>   | 10 g RM 2.60 | Portion RM 0.30 |
| ★ 7662 <b>Prachtmischung</b>  | 10 g RM 2.60 | Portion RM 0.30 |
| ★ 7666 <b>Prachtmischung, riesenblumig, großgefleckte Pariser</b>               | 10 g RM 3.—  | Portion RM 0.30 |
| 7670 <b>Sortiment</b> von 6 riesenblumigen Sorten, je Portion, zusammen RM 1.50 |              |                 |

### Riesenblumige Mischungen

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| 7676 <b>Cassier, drei- u. fünfflektig.</b> Mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten und gezeichneten Blumen | 10 g RM 6.— | Portion RM 0.40 |
| ★ 7684 <b>Germania.</b> Mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten Blumenblättern                            | 10 g RM 6.— | Portion RM 0.40 |

- |   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| ★ 7686 <b>Riesen-Trimardeau.</b> Sehr große gefleckte Blumen, reiche Farben   | 10 g RM 2.80 | Portion RM 0.30 |
| 7696 <b>Bugnots verbesserte Riesen.</b> Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen | 10 g RM 6.—  | Portion RM 0.40 |
| ★ 7704 <b>Schweizer Riesen.</b> Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen.                                     | 10 g RM 6.—  | Port. RM 0.40   |
| ★ 7705 <b>Schweizer Alpenglühén.</b> Tiefdunkelscharlach (7,5 ri)   | 10 g RM 6.—  | Portion RM 0.40 |
| ★ 7706 <b>Schweizer Rheingold.</b> Hellgelb (2 pa) mit schwarzen Flecken  | 10 g RM 6.—  | Portion RM 0.40 |
| ★ 7707 <b>Schweizer Thuner See.</b> Tiefblau (12,5 pa/ra)   | 10 g RM 6.—  | Portion RM 0.40 |
| ★ 7710 <b>Blumenschmidts Elite-Mischung von Musterblumen</b>  | 10 g RM 4.—  | Portion RM 0.35 |

### Kleinblumige Sorten

- |   |              |                 |
|---|--------------|-----------------|
| 7718 <b>Azurblau.</b> (12 na/re), schöne Farbe                                      | 10 g RM 2.50 | Portion RM 0.30 |
| 7734 <b>Dr. Faust.</b> Tiefsamtschwarz, ganz echt                                   | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| 7742 <b>Feenkönigin.</b> Himmelblau (12 la) mit weißem Rand                         | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| 7744 <b>Goldorange.</b> (2 ga/2,5 la/4 ra)  | 10 g RM 4.—  | Portion RM 0.35 |
| 7748 <b>Goldrand.</b> Dunkelbraun (7,5 pn) mit feinem gelbem (2,5 pa) Rand und Auge | 10 g RM 2.20 | Port. RM 0.25   |
| 7750 <b>Gelb mit Auge</b> (2/2,5 pa)  | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| 7762 <b>Hellblau mit Auge.</b> (12,5 ga/ic)   | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| ★ 7774 <b>Kaiser Wilhelm.</b> Ultramarinblau (12,5 ra)                              | 10 g RM 2.40 | Portion RM 0.28 |
| ★ 7778 <b>Lord Beaconsfield.</b> Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß                | 10 g RM 2.40 | Portion RM 0.28 |
| 7782 <b>Meteor.</b> Feurigbraunrot (7,5 pl/pn)                                      | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| ★ 7802 <b>Reingelb.</b> Ohne Auge (2/2,5 pa)  | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| ★ 7806 <b>Schneewittchen.</b> Reinweiß  | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| 7820 <b>Weiß mit Auge.</b>  | 10 g RM 2.20 | Portion RM 0.25 |
| ★ 7824 <b>Mischung 1. Ranges.</b>   | 10 g RM 1.40 | Portion RM 0.25 |
| 7832 <b>Sortiment</b> von 6 Sorten, je Portion, zusammen RM 1.25                    |              |                 |



## Blumenschmids Zinnien

Durch ihre großen, schöngeformten Blumen, mit ihren leuchtenden Farben bilden die Zinnien eine empfehlenswerte Sommerblume für Gruppen und Rabatten, sie blühen von August bis der Frost sie zerstört. Höhe 70 cm.

**Kultur siehe Seite 11**

**Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt.**

- ★ 7938 **Großblumige. Gemischt**  
100 g RM 4.80 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20  
7942 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion,  
zusammen RM 1.—

★ 7970 **Frühwunder. Lachskirschrot.** (7,5/8  
ra/pa). **Siehe Neuheiten Seite 30**

**Zinnia elegans pumila fl. pl. niedrig.**  
Höhe 40 cm.

- 8008 **Gemischt** . . . 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25  
8012 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion,  
zusammen RM 1.30

**Zinnia elegans flore pleno Liliput.**  
Höhe 30 cm.

- ★ 8024 **Gemischt** 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25  
**Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnie. Höhe 90 cm.**

★ 8026 **Gemischt**  
100 g RM 9.60 10 g RM 2.— Portion RM 0.25

- ★ 8040 **Zinnia elegans scabiosaeflora**  
Unvergleichlich mit irgendeiner anderen Zinnie. Auf einfachem Kranz äußerer Petalen hebt sich kuppelförmig eine aus vielen Einzelblütchen bestehende Krone ab . . . 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

### Dahlienblütige Riesen-Zinnie

Eine bedeutende Verbesserung der alten gefüllten Zinnien. Sie entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 15 cm Durchmesser, die mit ihrer Vielfarbigkeit ein herrlicher Schmuck des Gartens sind, aber auch ihren großen Wert als Schnittblume besitzen, da sie sehr haltbar sind. Höhe 90 cm.

- 8072 **Goldgelb** (5/6 ra) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
8076 **Orange** (5,5/6 ra) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
8078 **Rosa** (8/9 ea/1a) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
8080 **Scharlach** (7 ra) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
8082 **Violett** (9,5 pa) 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
8084 **Weiß** (1,5 ca) 10 g RM 2.—, Port. RM 0.25  
★ 8092 **Prachtmischung**  
100 g RM 11.60, 10 g RM 1.80, Port. RM 0.25  
8094 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion,  
zusammen RM 1.30

7666 **Riesenblumige Stiefmütterchen großfleckige Pariser, Prachtmischung**  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

### Winterblüh. Stiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen sind ungemein widerstandsfähig gegen Kälte und Fröste. Sie blühen schon Ende Februar-März, gleich nach der Schneeschmelze und sind für unsere Gärten und Gräber der erste vielfarbige Blütenschmuck.

**Kultur siehe Seite 11**

**Viola tricolor maxima hiemalis**

- 7839 **Helios.** Reingoldgelb (2 pa) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
7840 **Jupiter.** Purpurviolett (11,5 re/ri), oben weißlich 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
7841 **Mars.** Ultramarinblau (12,5 pa) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
7842 **Nordpol.** Reinweiß 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
7843 **Wotan.** Schwarz 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
★ 7844 **Wintersonne.** Goldgelb (2 pa) mit dunklem Auge 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
7845 **Eiskönig.** Silberweiß mit dunklem Auge 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
★ 7846 **Himmelskönigin.** Hellblau (12,5 la) mit schwacher Augenzeichnung 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
★ 7847 **Märzzauber.** Dunkelsammetblau (10,5 pl/pn) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
★ 7849 **Pensée Königin.** Malvenfarbig. Neu! (11 ga/10,5 nc) 10 g RM 2.20 Port. RM 0.28  
★ 7848 **Prachtmischung.** 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25

### Xeranthemum, Papierblume

Die Papierblume erfreut sich einer großen Beliebtheit als schöne, lange und reichlich blühende Zierpflanze, als wichtiges Material für trockene Sträuße u. Kränze. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm.

**Kultur siehe Seite 11**

- 7850 **Xeranthemum annuum album fl. pl.** Weiß gefüllt (1 ca) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20  
7870 **Xeranthemum annuum superbissimum.** Kugelblüten, tiefpurpur und dicht-gefüllt (10,5 na/10 ra) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20  
★ 7890 **Xeranthemum annuum, gefüllte Gemischt** 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

7890 **Xeranthemum annuum**  
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

8040 **Zinnia elegans scabiosaeflora.** Sie zeigt eine augenfällige Eigenart in der Blütenform.  
10 g RM 2.80, Portion RM 0.30

8092 **Dahlienblütige Riesen-Zinnie, Prachtmischung**  
100 g RM 11.60 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25





## Sommerblumen für Freilandkultur

deren Samen unmittelbar von März bis Mai ins Freie an Ort und Stelle in Rillen gesät werden können. Besondere Anleitungen finden Sie in unserer Saat- und Pflanz-Tabelle für Sommerblumen ohne Vorkultur auf Seite 12.

Welch prächtige und vielfältige Wirkungen sich mit Sommerblumen erzielen lassen, haben die großen Sommerblumenschauen der letzten Jahre gezeigt.

Aber auch dort, wo man Stauden gepflanzt hat, die vielleicht mit ihrem Flor erst später im Sommer oder gar im Herbst einsetzen, oder wo es sich um Stauden-Neupflanzungen handelt, die erst im zweiten Jahre zur vollen Entwicklung kommen und die bepflanzte Fläche noch nicht ausfüllen, sollte man mit Sommerblumen aushelfen, die sich rasch entwickeln und uns durch ihren üppigen Blumensegen die Wartezeit bis zum Blühen der Stauden verkürzen.

### Adonis, Blutsauge

Das Adonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen leuchtenden Blumen läßt sich überall im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 40 cm. **Kultur siehe Seite 12**

*Herbstaussaat lohnend.*

★ 8100 **Adonis aestivalis**. Blutrotes Adonisröschen (7/7,5 re).  
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8104 **Adonis autumnalis**. Blutrot (7/7,5 re).  
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

### Agrostemma, Himmelsröschen

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 12**

★ 8114 **Agrostemma coeli - rosa**. Rosa (10 ga/la)  
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

### Amarantus, Fuchsschwanz

Sehr leicht zu ziehende dekorative Zierpflanze. Blüht Juli bis August. Höhe 75–100 cm.

**Kultur siehe Seite 12**

8128 **Amarantus atropurpureus**. Leuchtendblutrot (9 re/ri).  
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8132 **Amarantus caudatus**. (9 re), 1 Meter lange, herabhängende rote Blütenähren.  
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

### Asperula, Meierkraut

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungspflanze. Blüht Juni bis Juli. Höhe 30 cm.

**Kultur siehe Seite 12**

8154 **Asperula azurea setosa**. Schön himmelblau (12,5 ga).  
100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

### Bartonia, Goldgelbe Bartonie

Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Wird gern von Bienen befliegen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 65 cm.

**Kultur siehe Seite 12**

8164 **Bartonia aurea**. Eigelb (2 pa), Auge goldocker (5 pa).  
100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

### Blumenschmidts Calendula Ringelblume

Die allbekannte Ringelblume, die schon im Mittelalter gezogen wurde, blüht den ganzen Sommer hindurch. Gedeiht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember. Sie trägt ihre Blumen auf kräftigen Stielen frei über sattem grünem Laube. Als Vasenblume erfreut sie sich besonderer Beliebtheit, da ihre orangenen und gelben Farbtöne sonnig-festliche Helle auch in dunkle Räume bringen! Höhe 50 cm. **Kultur siehe Seite 12**

8174 **Calendula officinalis grandifl. sulphurea fl. pl.** Schwefelgelb (2 pa/ra)  
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

8175 **Calendula officinalis fl. pl. Goldstrahl**.  
100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

8176 **Calendula officinalis fl. pl. Sensation**. Orange mit rotem Schein (4,5 ra/5 pa).  
100 g RM 2.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 8182 **Calendula officinalis fl. pl. Meteor**. Orange (5 pa), gelb (2 ea) gestreift.  
100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8183 **Calendula officinalis fl. pl. Modelfarben**.  
100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

8184 **Calendula officinalis fl. pl. Orangekugel**. Tieforange (5 pa)  
100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

8188 **Calendula officinalis fl. pl. Goldkugel**. Reingoldgelb gefüllt (3 ra)  
100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

★ 8190 **Calendula gefüllte gemischt**.  
100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

★ 8196 **Calendula chrysanta Sonnenschein**. Diese neue Sorte erinnert durch den graziösen Wuchs und die wenig gelockten Blumen an ein japanisches Chrysanthemum. Kanariengelb (1,5/2 la).  
100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

### Campanula, Venuspiegel

Höhe 25 cm.

**Kultur siehe Seite 12**

8248 **Campanula gemischt**. Niedrige beliebte Einfassungspflanze, Juni bis Juli.  
100 g RM 2.20 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

**Ausdauernde Sorten siehe Seite 87u. 97**

### Centaurea, Kornblume

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen. Blütezeit Juni bis September. Höhe 65–90 cm.

**Kultur siehe Seite 12**

8268 **Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm**. (12,5 na), tiefblaue Kornblume.  
100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

8270 **Centaurea cyanus azurea fl. pl.** Himmelblau (12,5 na), gefüllt  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

8272 **Centaurea cyanus** viele Farben gemischt. 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

8276 **Centaurea cyanus flore pleno**. Gefüllte, gemischt.  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8302 **Centaurea moschata gemischt**.  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

★ 8312 **Centaurea suaveolens**. Zitronengelb (1/2 pa), wohlriechend.  
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

★ 8316 **Centaurea odorata**. Helllila (11 ga).  
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25

★ 8320 **Centaurea odorata Chamaeleon**. Hellgelb (1 ea/1,5 ia) m.rosa (11 ca) Schein.  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

★ 8324 **Centaurea Margaritae**. Reinweiß.  
10 g RM 1.— Portion RM 0.20

**Samen für Stauden - Centaurea siehe Seite 87**



8190 **Calendula**, altbekannte, beliebte dauernd blühende Sommerblume.  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



8100 **Adonisröschen** ist ein langblühender Schmuck für jeden Garten, durch seinen niedrigen Wuchs auch sehr passend im Steingarten.  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



8302 **Centaurea moschata gemischt**. Großblumige Kornblume, lange feste Stiele, ein entzückend. Vasenschmuck.  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20





8408 *Chrysanthemum*, alle Sorten gemischt, ein reizvoller Garten- und Vasenschmuck  
100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



8768 *Delphinium Rittersporn*  
*hyazinthenblütiger, gemischt*  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



8466 *Clarkia elegans fl. pl. illumination* 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

## Blumenschmidts Chrysanthemum

Chrysanthemum gehören zu den farbenfrohesten und haltbarsten Sommerblumen unserer Gärten. Sie blühen von Juli bis Oktober. Höhe 50 bis 120 cm. **Kultur siehe Seite 12.**

- 8374 *Chrysanthemum carinatum album*. Weiß mit Scheibe und gelbem Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
  - 8378 *Atroroccineum*. Dunkelkupfer (7 pg/ri) mit Ring. 10 g RM 0.60, Portion RM 0.15
  - 8382 *Burridgeanum*. Weiß mit Karmesinrot (7,5 re) und gelbem (1,5 pa) Ring 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
  - 8386 *Chamaeleon*. Braun (7,5 re) mit Gelb (2 ga/pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
  - 8394 *Luteum*. Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn) Scheibe. 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15
  - 8396 *Purpureum*. Purpurviolett (9 pe/re) mit gelbem (2 na) Ring 10 g 0.60 Port. 0.15
  - ★ 8408 **Einfache, alle Sorten gemischt** 100 g RM 2.60, 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
  - ★ 8420 **Hybridum fl. pl., gemischt** 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
  - 8450 *Chrysanthem. coronarium. fl. pl., gemischt* 10 g RM 0.40, Port. RM 0.15
  - 8452 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75
  - ★ 8453 **Segetum Gloria**. Hellgelb (1 ca) langgestielt 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
  - ★ 8454 **Segetum Helios. Goldgelb.** (2 pa/ra) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- Samen für ausdauernde Sorten siehe Seite 87 und 97**

## Blumenschmidts Clarkien

Die Clarkie treibt an einem Stiel viele röschenartige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blütezeit Juli bis September. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 12.**

- 8455 *Clarkia elegans fl. pl. alba*. Weiß gefüllt 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20
- ★ 8457 **Apfelblüte** (9 ea/ga) leuchtend. 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20
- 8463 **Feuergarbe**. Kupferscharlach 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 8464 **Gloriosa**. Karminscharlach mit dichtgefüllten Blüten. **Neuheiten siehe Seite 31.**
- ★ 8466 **Illumination**. Orange, rosa und terrakotta sind in den Blütenblättern dieser Clarkie so innig vereinigt, daß die Blumen bei Sonnenlicht wie lebendige Feuerbälle funkeln 10 g 0.70 Portion 0.20
- 8468 **Lachskönigin**. Lachsrosa (7,5/8,5 ia) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 8469 **La Franco**. Zart lachsfarben (8,5 ca/ga) mit hellerem Saum der Petalen (weiß bis 8,5 ca) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 8470 **Purpurkönig**. Purpurrosa (10,5 na/pa) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 8478 **Scharlachkönigin** (7,5 la mit Rosa 8,5 la) 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 8482 **Prachtmischung** 100 g RM 2.80 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18
- 8500 **1 Sortiment** in 6 Sorten je Portion, zusammen RM 1.—

- 8510 *Clarkia pulchella fl. pl.* Rotviolett (10 na/pa) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- 8512 *Clarkia pulchella fl. pl. alba*. Weiß 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- 8514 *Clarkia pulchella fl. pl. marginata*. Purpur (10,5 la/pa), weiß gerandet 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- ★ 8516 *Clarkia pulchella fl. pl. nana kermesina*. Leuchtend margentarot (9,5 pa/ra) 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25
- 8526 *Clarkia pulchella*. Höhe 30 bis 40 cm, gemischt 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

## Collinsia

Die reichblühende Collinsia, eine beliebte einjährige, dem Löwenmaul ähnliche Blume. Sie blüht Juni bis Juli. Höhe 25 bis 35 cm. **Kultur siehe Seite 12.**

- 5880 *Collinsia*, gemischt 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

## Convolvulus, kriechd. Winde

Kriechende Winde mit großen, schön gefärbten Trichterblumen. Blüht von Juni bis September ununterbrochen. Höhe 25 cm.

- 8654 *Convolvulus tricolor* gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

## Blumenschmidts Delphinium, Rittersporn

Rittersporne mit ihrer feingefiederten Belaubung und ihren dichtbesetzten Blütenrispen, in vielen schönen Farbschattierungen, sind ein besonders prächtiger Schmuck für Gärten und Anlagen. **Kultur siehe Seite 12.**

- Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.**
- ★ 8768 **Gemischt** 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
- 8772 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75
- Delphinium elatior fl. pl., hoher gefüllter Rittersporn.** Wird bis 1 m hoch.
- ★ 8870 **Gemischt** 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
- 8874 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75

- Delphinium consolida fl. pl., gefüllter Levkojen-Rittersporn**
- 8875 **Rosamunde rosa** (9 la/na) 10 g RM 1.40 1 Portion RM 0.25

- ★ 8877 **Porzellanblau s. Neuheiten S. 28.**

- 8879 **Weißer Pyramide** 10 g 0.60 Port. 0.18
- ★ 9004 **Prachtmischung** 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
- 9006 **1 Sortiment**, 6 Sorten, je Port. RM 0.75
- Delphinium imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.** Wird 40 bis 50 cm hoch.
- ★ 9014 **Gemischt**, 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15
- 9016 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75

**Ausdauernde Sorten siehe Seite 88**  
**Delphinium-Pflanzen siehe Seite 141**

## Erodium, Reiherschnabel

- Kultur siehe Seite 12**
- 9030 *Erodium gruinum* (11,5 la/12 na) (Weiteranzeit. vgl. Nr. 9030, S. 170, Geräte) 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

## Eschscholtzia, Goldmohn

Sie ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Mit ihren vielfarbigem, seidigen Blüten gibt sie einen wirkungsvollen Rabattenschmuck. Blütezeit von Juli bis Oktober. Höhe 30 bis 40 cm. **Kult. s. S. 12.**

- ★ 9042 *Eschscholtzia californica*. Reingelb (2 pc) und orange (4,5 pa) Abb. s. S. 81 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- 9046 *Eschscholtzia californica alba*. Weiß 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- 9047 *Eschscholtzia californica erecta comp. Feuerflamme*. Orange- und feuerrot (5 pa/6,5/7 ra/re) 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 9049 *Kermesina* (8,5 ra), leuchtende Farbe 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25
- 9054 *Rajah*. Lilapurpur (9 pc) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
- ★ 9058 *Zauberlin*. Zart karminrosa (9 lc) auf Rahmgelb (2,5 ca) 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30
- 9068 *Douglasl*. Gelb (2,5 pa), früh 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- 9072 *Mandarin*. Tief orange (5 ra) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
- ★ 9078 **Prachtmischung** 100 g RM 3.20, 10 g RM 0.60, Portion RM 0.18



## Gilia, Gilie

Die Gilie gehört zu den dankbarsten und genügsamsten Sommergewächsen und ist für Buketts sehr verwendbar. Höhe 30 bis 40 cm.

**Kultur siehe Seite 12**

- 9114 **Gilia tricolor.** Gelb(3 nc), schwarzviolett (11 ri) u. weiß. 10 g RM 0.40, Portion RM 0.15  
 9118 **Gilia tricolor rosea splendens.** Malvenrosa (10 ea) und weiß, Kelch gelb (3 nc) und violett (11,5 ri)  
 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40, Port. RM 0.15

## Godetia, Sommer-Azalee

Sommerazaleen nennt man die Godetien, denn ihre reiche Blütenpracht hat große Ähnlichkeit mit der der indischen Azalee. Godetien sind widerstandsfähige, unermüdlich blühende Sommerblumen. Es gibt gefüllte und ungefüllte in allen erdenklichen Tönen, vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Rot. Außer als Einfassungs- und Beetpflanze ist sie auch als Schnittblume von großem Wert. **Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9142 **Godetia Blitzstrahl.** Leuchtendstes dunkelrot, niedrig  
 10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
 ★ 9143 **Godetia azaleablütige Spezialmischung.** Siehe Neuheiten S. 27  
 9144 **Godetia azaleaeiflora plena.** Leuchtendrosa (9,5 ea/ga) mit karmesin (8,5ra) Flecken 10 g RM 1.20 Portion RM 0.25  
 ★ 9146 **Godetia Herzogin von Albany.** Glänzendweiß. 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20  
 9148 **Godetia Feuerkönig.** Leuchtendpurpurkarmesin. 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25  
 9162 **Godetia gloriosa.** Die dunkelste von allen 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
 ★ 9166 **Godetia Lady Albemarle.** Dunkelkarmesin (9 re), Grund heller (10 ea)  
 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
 9182 **Godetia grandiflora rosea fl. pl.** (9,5 ea), am Grunde karmesin (8 pa)  
 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
 ★ 9185 **Godetia grandiflora fl. pl., Kirschkönigin.** 10 g RM 1.10 Port. RM 0.25  
 9187 **Godetia grandiflora fl. pl. Rosenkönigin.** leuchtend rosa (9,5 ga) auf karmesin (8 ia) Grund  
 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
 9206 **Godetia Whitneyi Brillant.** Leuchtendkarmesin (8,5 ra/pa), mit weißer Mitte 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18  
 ★ 9208 **Godetia Whitneyi Herzlieb.** Zartrosa, gefüllt (9,5 ga). 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25  
 ★ 9224 **Godetia Mischung gefüllter Schnittsorten** 10 g 0.60 Portion 0.18  
 ★ 9226 **Godetia alle Sorten prachtvoll gemischt** 10 g 0.60 Portion 0.18  
 ★ 9227 **Godetia Blumenschmidts niedrige Schaumischung.**  
**Siehe Neuheiten Seite 30**  
 9228 **Godetia 1 Sortiment** von 6 Sorten  
 je Portion . . . . . zusammen RM 1.10

## Gypsophila, Schleierkraut

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch seine lange Haltbarkeit in trockenem Zustand Verwendung für Sträuße. Blüht Juni bis September. Höhe 45 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9238 **Gypsophila elegans.** Weißlich.  
 100 g RM 0.80 10 g RM 0.35, Port. RM 0.12  
 9242 **Gypsophila elegans karminea.** Lebhaftrosa (10 ea) 10 g RM 0.35, Port. RM 0.12

**Samen für Stauden-Gypsophila siehe Seite 91**

## Helianthus, Sonnenblume

Sehr dekorativ, besonders im jungangelegten Garten, wo noch die Bäume und Sträucher fehlen. Blüht von Juli bis September. Höhe 60 bis 300 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- 9250 **Helianthus chrysanthemiflorus fl. pl.** Gefüllt, goldgelb (3 ra)  
 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
 9252 **Helianthus uniflorus.** Riesenblumig  
 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 ★ 9256 **Helianthus cucumerifolius.** Goldgelb (2,2,5 pa), reichblühend  
 100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
 ★ 9260 **Helianthus cucumerifolius hybridus fl. pl.,** gefüllte, halbgefüllte und einfache  
 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

- 9272 **Helianthus cucumerifolius Perkeo.** Prachtige Zwergsorte, nur 60 cm hoch wachsend, sehr reichblühend  
 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
 ★ 9276 **Helianthus cucumerifolius Stella.** Blumen 6—7 cm Durchmesser  
 100 g RM 2.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20  
 9278 **Helianthus annuus fl. pl.,** gefüllt großblumig.  
 100 g RM 2.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18  
 ★ 9280 **Helianthus annuus intermedius sanguineus.** Blutrote Sonnenblume.  
 100 g RM 2.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18  
 ★ 9282 **Helianthus annuus purpureus.** Spielarten in dunkelbraun und braunrot.  
 100 g RM 2.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

## Iberis, Schleifenblume

Auf Beeten oder in kleinen Gruppen oder als Einfassung sind besonders die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten von außerordentlicher Schönheit. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 20 bis 30 cm.

**Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9326 **Iberis coronaria.** Weiß.  
 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 9328 **Iberis coronaria Kaiserin.** Weiße großblumige. 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15  
 9340 **Iberis coronaria princeps.** Nur 15 cm hoch, weiß. 10 g RM 3.80 Port. RM 0.35  
 9348 **Iberis umbellata.** Lilafarbig (11 ea/ia)  
 100 g RM 2.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15  
 9352 **Iberis umbellata carminea.** Malvenfarbig (9,5/10 ea/ia)  
 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
 ★ 9360 **Iberis umbellata purpurea.** Purpuroviolett (11,5ra/11pa).  
 100 g RM 2.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15  
 ★ 9362 **Iberis gemischt.**  
 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.12  
 9364 **1 Sortiment** von 6 Sorten  
 je Portion . . . . . zusammen RM 0.75

**Samen für ausdauernde Iberis siehe Seite 92**

## Linum, Lein

Der rote Lein ist eine schöne Sommerpflanze, die für Einfassungen, auf Rabatten und für Gruppen sehr geeignet ist. Blüht von Juni bis September. Höhe 40 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9502 **Linum grandiflorum rubrum** (8,5 ra).  
 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15

**Samen für ausdauernden Lein Seite 92**

## Lupinus, Wolfsbohne

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Verschiedenen der schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich dem der wohlriechenden Wicken; sie sind für Buketts und Vasensträuße zu empfehlen. Blütezeit von Juni bis September. Höhe 30 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- 9516 **Lupinus Cruikshanksi.** Dunkelblau (11 la/12 lc) und gelb (2,5 pa)  
 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 9524 **Lupinus albo coccineus.** Rosa (10 ga/9,5 pe) mit Weiß  
 100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
 9532 **Lupinus Hartwegi.** Blau (13/12,5 la), getuscht mit (10,5 re)  
 100 g RM 1.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
 9544 **Lupinus Hartwegi roseus.** Zartrosa (10 ga), rot (10 nc/re), getuscht  
 100 g RM 1.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
 9572 **Lupinus mutabilis.** Wohlriechend, weiß, gelb (2/2,5 pa) und violett (11 gc)  
 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 ★ 9578 **Lupinus nanus.** Blau (12,5 ga/la), getuscht violett (11 nc)  
 100 g RM 3.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18  
 9590 **Lupinus sulphureus superbus.** Gelb (2 la), später bräunlich (7 pg)  
 100 g RM 3.60 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20  
 9600 **1 Sortiment** von 6 Sorten  
 je Portion . . . . . zusammen RM 0.80  
 ★ 9602 **Hohe Sorten gemischt.**  
 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 9603 **Mittelhohe Sorten gemischt.**  
 100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
 ★ 9604 **Niedrige Sorten gemischt.**  
 100 g RM 2.60 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

**Mehrfährige Sorten siehe Seite 93**



9042 **Reingelbe Eschscholtzia.** Die zarten Blüten glänzen wie Seide. Beschr. S. 80 . 10 g 0.50, Portion 0.15



9185 **Godetia grandiflora Kirschkönigin,** eine der schönsten gefüllten Godetien 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25



9260 **Helianthus cucumerifolius.** Goldgelbe dichtgefüllte Sonnenblume. 10 g RM 0.70 Portion RM 0.20






9614 *Malope grandiflora purpurea*  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12



10034 *Silene pendula comp. fl. pl. Zwergkönigin*  
10 g RM 1.— Portion RM 0.20



9738 *Nemophila insignis* ist eine duftige  
Einfassungspflanze 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12



9768 *Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll*. Eine ganz entzückende Vertreterin der blauen Blumen.  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

## Malope, Trichtermalbe

Schöne Schnittblume, mit einer Menge großer leuchtendpurpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die von Juni bis August blühen. Höhe 100 cm  
**Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9614 *Malope grandiflora purpurea*. (9 pe mit 9 re) 100 g 1.50 10 g 0.35 Port. 0.12
- 9618 *Malope grandiflora alba*. Weiß 100 g RM 1.50 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
- 9622 *Malope grandiflora rosea*. Zartrosa (10 ca mit ea) 10 g RM 0.35, Portion RM 0.12

## Matthiola

Diese Pflanze hat ziemlich unscheinbare Blüten, die sich erst gegen Abend öffnen, dann aber einen wundervollen Duft verbreiten.  
**Kultur siehe Seite 12**

- 9640 *Matthiola bicornis*. Rosiglavendel (11 ea/10,5 la) 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

## Mirabilis, Wunderblume

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht von Juli bis Oktober. Höhe 60 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- 9650 *Mirabilis Jalapa*, gemischt 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

## Nemophila, Liebeshainblume

Eine der frühestblühenden Sommerblumen. Höhe 15 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9738 *Nemophila insignis*. Blau (13 la) 100 g RM 1.80 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
- 9754 *Nemophila alle Sorten gemischt* 100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

## Nigella, Jungfer im Grünen

Besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet. Blüht Juni bis Juli. Höhe 40 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- 9766 *Nigella damascena fl. pl.* 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
- ★ 9768 *Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll*. Dicht gefüllt, blau (13 la) 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
- ★ 9770 *Nigella damascena fl. pl. indigo Alt-Preußen*. Neu, schön dunkelblau 100 g RM 1.60 10 g RM 0.60 Port. RM 0.18
- 9778 *Nigella hispanica alba*. Weiße 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15
- 9782 *Nigella hispanica atropurpurea*. Rotviolett (10 pl/11,5 ne) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

## Papaver, Gartenmohn

Die einjährigen Mohnarten sind durch ihre leuchtendgefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll. Blühen von Juli bis August. Höhe 60–90 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9802 *Papaver Rhoeas fl. pleno*. Ranunkelmohn, in schönen Farben 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15
- ★ 9804 *Papaver Rhoeas Shirley*. Einfachblühend 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- ★ 9820 *Papaver glaucum*. Tulpenmohn, feurig-scharlachrot (7,5 ra), schwarz gefleckt 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

- ★ 9830 *Papaver paeoniflorum fl. pl.* Gefüllter Pöonienmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
- 9834 1 Sortiment von 6 gefüllten paeoniflorum Sorten je 1 Portion, zusammen RM 0.75
- 9840 *Papaver somniferum Admiral*. Einfachblühend. Die Blumen sind reinweiß, scharf abgegrenzt, mit 2 cm breitem leuchtend-scharlachrotem Rand (7,5 ra) 100 g RM 1.20 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

- ★ 9856 *Papaver somniferum fl. pl.* Gefüllter Gartenmohn, gemischt, 80 cm hoch 100 g RM 1.80 10 g RM 0.40 Port. RM 0.15
- 9860 1 Sortiment von 6 somniferum Sorten je 1 Portion, zusammen RM 0.75

**Ausdauernde Sorten siehe Seite 93**

## Phacelia, Bienenfreund Kultur s. S. 12

- ★ 9874 *Phacelia campanularia*. Wasserbündel, enzianblau (13 ra), weiße Staubfäden 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20

*Phacelia tanacetifolia*. Siehe Seite 56

## Reseda, Höhe 40 cm. Kultur sieh. Seite 12

- 9888 *Reseda odorata grandiflora*. Großblumig 100 g 1.60, 10 g 0.35, Portion 0.12
- 9892 *Reseda odorata grandiflora ameliorata*. Mit rostfarbigen Staubfäden 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
- 9906 1 Sortiment von 6 edlen Sorten je 1 Portion, zusammen RM 0.75

**Weitere feinere Reseda-Sorten und Mischungen siehe Seite 74**

## Schizanthus, Spaltblume

Spaltblumen bilden dichte, etwa 50 cm hohe Büsche, die über und über mit Blüten besät sind. Eine reizende Beet- und Einfassungspflanze. Abbildung siehe Seite 83. **Kultur siehe Seite 12**

- ★ 9940 *Schizanthus hybridus grandiflorus gemischt*. Abbildung siehe Seite 83 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- 9974 *Schizanthus hybridus Wisetonensis*. Orchidee des kleinen Mannes 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

- ★ 9978 *Schizanthus Wisetonensis*, riesenblumige. Siehe Neuheiten Seite 27

## Silene, Leimkraut

Das Leimkraut gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Garten und Steingarten schmücken. Blüht von Juni bis September. Höhe 10–25 cm. **Kultur siehe Seite 12**

- 9994 *Silene pendula rosa* (9,5 ga/la) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
- ★ 9996 *Silene pendula Juwel*. Lachsrosa (9 ga) gefüllt 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
- 10018 *Silene pendula compacta fl. pl. Fliederblau* (10,5 ea/ga) 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20
- ★ 10034 *Silene pendula fl. pl. Zwerg-Königin* (9,5 la). Prächtig für Beete und Einfassung 10 g RM 1.— Port. RM 0.20
- 10042 *Silene pendula*. Alle Sorten gemischt 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12

**Ausdauernde Art siehe Seite 95**



9856 *Papaver somniferum fl. pl.*  
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



## Tropaeolum, Kapuzinerkresse

Die niedrige buschige Kapuzinerkresse ist eine der anspruchslosesten Sommerblüher. Äußerst rasch in der Entwicklung, bescheiden in der Pflege. Durch ihre leuchtenden Farben und ausdauerndes Blühen ist sie sehr beliebt für Einfassungen und Gruppen. Blüht von Juli bis September. Höhe 30 cm. **Kultur s. Seite 12**

### Tropaeolum majus nanum fl. pl.

10050 **Goldkugel** siehe Neuheiten Seite 28

#### Tropaeolum majus nanum

- 10070 **Coccineum**. Feuerrot (5,5/6 ra)  
 10072 **Atropurpureum**. Dunkelrot (7,5 re/ri)  
 10088 **Kaiserin von Indien**. Glutrot (6,5 ra), dunkellaubig  
 10090 **Goldkönig**. Goldgelb (4pa), dunkellaub.  
 ★ 10094 **König der Zwerge**. Scharlach mit dunkler Belaubung (6 ra).  
 10098 **König Theodor**. Belaubung bläulich-grün mit fast schwarzen Blumen  
 ★ 10112 **Rubinkönig**. Rubinrot (7,5/8 ra/pc), dunkle Belaubung  
 10120 **Vesuv**. Lachsrosa (5,5/6 ia/la), dunkellaubig.  
 Jede Farbe . . . . . 100 g RM 1.10  
 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12  
 ★ 10124 **Feinste Mischung**  
 100 g RM 1.10 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 10126 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.55  
**Tropaeolum majus**. Hohe Kapuzinerkresse. Großblumiger und etwas kräftiger wachsend als die vorstehenden Sorten.  
 ★ 10130 **majus fl. pl. Goldglanz**. Goldgelbe Blumen mit doppelreihigen Blütenblättern, die dicht an dicht über dem frischgrünen Laub stehen!  
 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12  
 ★ 10132 **majus fl. pl. Scharlachglanz**  
 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
 ★ 10134 **Doppelte Glanz-Hybriden**  
 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
 ★ 10194 **Feinste Mischung**  
 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 10198 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.55

**Die rankenden Tropaeolum Lobbianum und Tropaeolum canariense siehe Seite 85. Neue gefülltblühende Tropaeolum als Pflanzen Seite 134.**



10134 **Tropaeolum, doppelte Glanzhybriden**, eine Mischung gefüllter Tropaeolum vom reinsten Goldgelb bis zum tiefsten Orangerot.  
 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15



10208 **Viscaria cardinalis**, leuchtendkarmin, und zierliche Gartenblume, haltbarer Vasenschmuck  
 10 g RM 1.10 Portion RM 0.20

## Viscaria, Pechnelke

Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen mit zahlreichen Blumen von lebhafter Färbung. Blühen vom Juni bis September. Höhe 20 bis 30 cm. **Kultur s. Seite 12**

- ★ 10208 **Viscaria cardinalis**. Leuchtendkarmin (9,5na/ra). 10 g RM 1.10 Port. RM 0.20  
 10220 **Viscaria oculata**. Rosa (10,5ga) mit dunkl. Auge 10 g RM 0.70, Portion RM 0.20  
 ★ 10230 **Viscaria oculata nana Prachtmischung**. Auch für Topfkultur  
 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

## Mischung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

- 10250 **Hohe Sorten gemischt**  
 100 g RM 1.20, 10 g RM 0.35, Port. RM 0.12  
 10251 **Mittelhohe Sorten gemischt**  
 100 g RM 1.40, 10 g RM 0.35, Port. RM 0.12  
 10252 **Niedrige Sorten gemischt**  
 100 g RM 1.80, 10 g RM 0.40, Port. RM 0.15



9940 **Schizanthus hybridus grdf.**  
 Beschreibung siehe Seite 82  
 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

# Schlingpflanzen-Samen

für Gitter, Lauben, Balkons u. Fensternischen, zur Berankung von Felsen, Ornamenten, alten Baumstämmen.

- ★ 10270 **Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube**  
 RM 1.60

## Asparagus, Spargel

**Kultur siehe Seite 15**

- ★ 10271 **Asparagus verticillatus**. Ein Zierspargel, der über 3 m hoch wird. Eignet sich vorzüglich für Laubengänge, zum Verdecken von Zäunen, Gittern usw. Das feine Laub bildet eine undurchsichtige Hecke 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

## Cajophora, Fackelträger

2 bis 3 m hochrankend. **Kultur siehe Seite 15**

- 10272 **Cajophora lateritia**.  
 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30

## Calampelis, Schönrebe

Klettert 3 bis 4 m hoch, mit orangeroten Blumen **Kultur siehe Seite 15**

- 10274 **Calampellis scabra**.  
 Orange (4/5 pc), Schlund okergelb (3,5 pa) 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

## Cobaea, Glockenrebe

Eine unserer schönsten, schnellwachsenden Schlingpflanzen mit violetten Glockenblumen. Höhe 6 bis 8 m. **Kultur siehe Seite 15**

- ★ 10304 **Cobaea scandens**. Violett (10,5 pc).  
 10 g RM 1.50 Portion RM 0,25  
 10308 **Cobaea scandens fl. albo**. Mit weiß. Blumen 10 g RM 2.20, Portion RM 0.25

## Humulus, Hopfen

**Kultur siehe Seite 15**

- ★ 10330 **Humulus japonicus**. Japanischer Hopfen  
 100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 1.50  
 ★ 10334 **Humulus japonicus fol. var.** Buntblättrig.  
 100 g RM 4.— 10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

## Ipomoea, Winde

Ein schnell rankendes Schlinggewächs mit schönen Blüten und dichtem Laub. Blüht von Juli bis Oktober. **Kultur siehe Seite 15**

- 10396 **Ipomoea purpurea** (hochwachsende Winde). 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, zusammen RM 0.75  
 ★ 10402 **Ipomoea purpurea schöne Misch.**  
 100 g RM 1.— 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 10408 **Ipomoea coccinea**. Granatrot (6,5 re) mit zimtbraun (4 lc)  
 100 g RM 2.— 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
 10410 **Ipomoea imperialis**, gemischt  
 100 g RM 1.60 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
 ★ 10412 **Ipomoea rubro-coerulea praecox** warme sonnige Lagen  
 10 g RM 2.60 Portion RM 0.30  
 ★ 10414 **Ipomoea grandifl. alba**, großblumig für warme sonnige Lagen, weiß  
 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18



10271 **Asparagus verticillatus**  
 3 m hoher Zierspargel für Lauben  
 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30





10 556 **Sondermischung von Blumenschmidts Edelwicken** aus den wertvollsten großblumigen Sorten  
100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

## Blumenschmidts Lathyrus odorat. Spencer. Wohlriechende Wicke

Die wohlriechenden Edelwicken gehören zu den lieblichsten und anmutigsten Sommerblumen. Ihre zarten Farben, der wundervolle Duft, ihre Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden und leichte Anzucht, ihre vielfältige Verwendbarkeit sind ihre großen Vorzüge. An Zäunen und Lauben, überall wachsen die Edelwicken rasch und geben duftige Schnittblumen, mit denen man für Tischdekorationen und feine Binderei die entzückendsten Wirkungen erzielen kann.

Die von uns angebotenen Sorten sind eine sorgfältige Auswahl der schönsten Edelzüchtungen, von denen wir bestimmt wissen, daß sie dem Liebhaber und Gärtner vollen Erfolg und helle Freude bringen. Durch ihre langen straffen Stiele und ihre großen Blumen in herrlichen Farben sowie durch den dichten Blütenstand sind unsere Lathyrus ein prächtiges Schnitt- und Berankungsmaterial. Je mehr man die Blüten schneidet, desto üppiger wachsen neue nach. **Kultur siehe Seite 15.**

### Blumenschmidts Edelwicken-Sortimente

#### vorzüglicher großblumiger Sorten

- 10554 **1 Sortiment** 6 verschiedener riesenblütiger Spencer Sorten, zusammen . . . . . RM 0.80  
10555 **1 Sortiment** 12 verschiedener riesenblütiger Spencer Sorten, zusammen . . . . . RM 1.50

### Blumenschmidts Elitemischungen großblumiger Sorten in reichstem Farbenspiel

- 10420 **Spezialmischung** der schönsten Farben 1 kg 10.—  
100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12  
10556 **Sondermischung** der wertvollsten größten Blumen, mit größter Sorgfalt ausgewählt und zusammengestellt . . . . . 1 kg RM 16.—  
100 g RM 2.40 10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

- ★ 10432 **Amy Johnson.** Altrosa mit kirschrot, halbgefüllt  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
10434 **Blauer Vogel.** Mittelblau (11,5/12 ia).  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10436 **Brillantrosa.** Tiefpurpurrosa (9 pa/pc), herrliche neue Farbe . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10438 **Chieftain,** rein malvenfarbig (10,5 ia) . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

- 10440 **Colorado,** dunkelorange (7,5 na) . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
★ 10441 **Damast-Rose,** tiefdunkelkarmin (8,5/9 ra).  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
★ 10447 **Faun.** In einer Farbenzusammenstellung von gelb u. rosa, das in zartlachsrosa aufgeht, auf gelbem (9,5 na/la) Grund  
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20  
10450 **Feuerkreuz.** Orangekirschrot (7,5 ra bis 8 pa)  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10452 **Fortuna,** tiefdunkelblau (11,5/12 re) . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

#### ★ 10460 Gigantic. Reinweiß. Siehe Neuheiten Seite 30

- 10471 **Glanz.** Rotbraun (8 pi/ri). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10474 **Happiness.** Reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga).  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10475 **Hawmark Rosa,** lebhaftrosa (8,5 ia/9 ga)  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10476 **Hebe.** Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß.  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10478 **Huntsmann,** leuchtendscharlach (7,5 pc) . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10487 **Jugend,** weiß mit rosa (9,5 ea) Rand . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10489 **Jack Hobbs.** Zartrosa (8,5 ca/ga) auf gelbem Grund  
gefüllt . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10490 **Lagerfeuer.** Reinscharlach (7,5 ra/7 re).  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10492 **Leuchtendviolett** (10 ra) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
★ 10494 **Marion.** Lachsrosa (8,5/9 ia), am Grund creme (2,5 ca)  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.15  
10496 **Mrs. Tom Jones,** delphinium blau (11,5/12 ea)  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
★ 10500 **Othello.** Dunkelkastanienbraun (8,5/9 ri)  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
★ 10502 **Orange Wolke.** Lachsscharlach (7,7,5 pa und 7,5/8 na)  
auf gelbem Grund (3 ca). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10508 **Pinkie.** Kräftiges rosa (9,5 ga/ia), sehr gute Blumen  
und Stengel . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10510 **Powerscourt.** Größte und beste lavendelfarbige  
(11/11,5 ca/ea) . . . . . 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
★ 10512 **Roter Junge.** Leuchtendkarmesin (8,8,5 re/ri)  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10514 **Schneesturm.** Reinweiß. 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10516 **Sextet Queen,** neu, reinweiß 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15  
10527 **Welche Freude.** Beste gelbe (2 ca/ea), stark gewellt  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15  
10528 **Veronica,** neu hellavendelblau (12 ga) 10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

### frühblühende Treib-Edelwicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse.

- 10418 **Fackel,** lachsorange (8 pa/8,5 na) . . . . . 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10419 **Oriental,** zartgelb (2,5 ca) 10 g RM 1.— Port. RM 0.20  
10420 **Othello,** dunkelkastanienbraun (8,5/9 ra/re)  
10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10421 **Mrs. Kerr,** hellachsfarbig (7/7,5 ia) . . . . . 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10422 **Grenadier,** leucht. scharlach (7,5/8 ra)  
10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10423 **Lavendel** (10,5 ga/11 ea). 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10424 **Orange** (6,5/7 na/pc), prächtig. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10425 **Rosa,** leuchtend (9,5 ia/ga). 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10426 **Schneeflocke,** reinweiß. 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10427 **Treu Blau** (11,5/12 ga) . . . . . 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
10429 **1 Sortiment** von 6 Sorten 6 Portionen . . . . . RM 1.—  
★ 10428 **Prachtmischung, frühblühender**  
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

### Krause Wicken

Die neueste Errungenschaft in der Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der „Krausen“ dar, mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten gewellten oder Spencer-Sorten noch übertreffen.

- 10558 **Krause Karmin Ruffled Carmine.** S. Neuheit. S. 30  
10560 **Krause Orchidee Ruffled Orchid.** . . . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20  
10562 **Krause Schöne Ruffled Beauty.** . . . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20  
10563 **Krause Zartgelb Ruffled Primrose.** S. Neuheit. S. 30  
10564 **Krause Rose Ruffled Rose** 10 g RM 0.90, Port. RM 0.20  
10566 **Zause-Krause Fluffy Ruffled** . . . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20  
10567 **Krause Weiße Ruffled White** . . . . . 10 g RM 0.90 Portion RM 0.20  
10569 **1 Sortiment** von 5 verschiedenen Sorten . . . . . RM 0.80  
★ 10568 **Prachtmischung neuer Krauser-Sorten**  
100 g RM 2.80, 10 g RM 0.60, Portion RM 0.18

**Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, s. S. 92**





## Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend, rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen. **Kultur siehe Seite 15**

- ★ 10570 **Mina lobata**. Scharlach mit gelb  
10 g RM 3.60 Portion RM 0.35

## Tropaeolum Lobbianum Rankende Kapuzinerkresse

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hochrankende Kapuzinerkresse zu einer beliebten Sommerschlingpflanze. Blüht von Juni bis Oktober.

**Kultur siehe Seite 15**

- 10584 **Aureum**. Goldgelb (4 ra)  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12  
10590 **Feuerregen**. Granatrot (5,5/6 ra)  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12  
10594 **Kronprinz von Preußen**. Blutrot  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12  
10600 **Lucifer**. Tiefscharlach (6 ra), mit dunklem Laub  
10 g RM 0.35, Portion RM 0.12  
10602 **Margarete**. Hellgelb (1,5 ga), mit zart- roten (6,5 ra) Flecken 10 g 0.35 Port. 0.12  
10614 **Regina**. Aprikosen (6,5/7 la)  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12  
★ 10616 **Rudolf Virchow**. Blutrot (7,5/8 pa)  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

# Blattpflanzen - Samen

Beste Sorten für Gruppen und Einzelpflanzen

## Canna, Blumenrohr

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort. Höhe 120 cm.

Aussaat Februar - März in Töpfe aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

- 10672 **Canna indica, dunkellaubige** Sorten, schön gemischt  
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20  
★ 10676 **Canna**. Großblumige Pracht-Hybriden. Schönes Farbenspiel  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

**Canna-Knollen siehe Seite 138**

## Cannabis, Riesen-Hanf

Nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar.

Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen. Höhe 3 m.

- 10694 **Cannabis gigantea**  
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

## Cineraria

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppichbeetpflanze.

Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nährhaften, gut gelockerten Boden. Höhe 40 cm.

- 10700 **Cineraria maritima** 10 g 0.50, Port. 0.15

## Kochia trichophylla Sommer-Cypresse

Außerordentlich schnellwüchsig, eine Dekorationspflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, feinbelaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypresse ähnlich, im Herbst verändert sich die grüne Belaubung und nimmt eine purpurrote Färbung an. Höhe 100 cm. Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß sorgfältig beobachtet werden, da er schon in 2 bis 3 Tagen keimt.

- ★ 10708 **Kochia trichophylla** 10 g 0.40, Port. 0.15

## Perilla

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppenbepflanzungen von wunderbarer Wirkung. Höhe 60 cm.

Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen.

- 10736 **Perilla nankinensis** 10 g 0.35, Port. 0.12

- 10620 **Schwarzer Prinz**. Schwarzpurpur.  
10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

- ★ 10624 **Feinste Mischung**  
100 g RM 1.20 10 g RM 0.30 Port. RM 0.12

- 10626 **1 Sortiment v. 6 Sorten** Port. zusamm. 0.55

- ★ 10632 **Tropaeolum peregrinum, Kanarische Kresse**. Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend, dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze für schattige Lagen  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.15

**Tropaeolum majus und majus nanum** siehe Seite 83 — 2 **Tropaeolum-Pflanzen - Neuheiten** siehe Seite 134

## Cucurbitaceen, Zierfrüchte

Diese Zierfrüchte sind sehr schmuckreiche und meist schnellwachsende Schlinggewächse mit Früchten von oft wunderlicher Form in den verschiedensten Farben. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie die der Zierkürbisarten.

**Kultur siehe Seite 15**

- 10640 **Zierfrüchte gemischt**  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18

- 10650 **Schlingpflanzen, verschiedene Arten in Mischung**  
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



10447 **Edelwicke Faun**, zartlachsrot auf gelbem Grund. Beschreibung s. Seite 84 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20

## Ricinus, Wunderbaum

Bekannte schnellstwachsende Blattpflanze.

Aussaat März bis April, warm, je ein Korn in einem Topf. Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen, reichlich bewässern. Höhe 150 bis 300 cm.

- ★ 10774 **Ricinus zanzibariensis gemischt**  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

- ★ 10800 **Ricinus sanguineus**. Purpurrote Stiele und blutrote Früchte  
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15

## Salvia, Salbei

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im September an Ort und Stelle. Höhe 120 cm.

- 10816 **Salvia argentea**. Weißblättriger Salbei, prachtvolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern.  
10 g RM 0.80 Portion RM 0.25

**Einjährige Salven siehe Seite 75**



10708 **Kochia trichophylla**  
Schön als Einzelpflanzen und Hecken  
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15



10676 **Canna**. Ein Beet mit großblumigen Pracht-Hybriden. 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25



## Ziergräser-Samen

Vielseitig verwendbares Material zu frischen und trockenen Buketts.

Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Mai aussäen, pikieren und im August–September ins freie Land pflanzen.

Die mit ☉ bezeichneten sind perennierend, die mit Δ bezeichneten zweijährig, die mit □ bezeichneten einjährig, die mit „m“ erfordern Mistbeetaussaat.

- 10916 **Agrostis nebulosa**. Prachtvoll  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 10946 **Briza maxima**. Wertvoll für Buketts  
10 g RM 0.40 Portion RM 0.15
- Δ 10956 **Bromus brizaeformis**. Zittergras  
1 kg RM 6.40 100 g RM 1.—  
10 g RM 0.35 Port. RM 0.12
- Δ 11032 **Hordeum jubatum**. Mähnenegerste,  
sehr beliebtes Bukettgras  
10 g RM 0.70 Port. RM 0.20
- m 11038 **Lagurus ovatus**. Hasenschwanzgras  
100 g RM 2.60 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15

- ☉ 11044 **Melica altissima**. Perlgras  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15
- ☉ 11048 **Melica altissima atropurpurea**.  
Schön von tiefbrauner Farbe.  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.20
- m 11064 **Pennisetum longistylum**. Mitlangen  
Grannen. 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20
- ☉ 11088 **Stipa pennata**. Bekanntes Federgras.  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
- 11118 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion,  
zusammen RM 1.—
- 11120 **Ziergräser-Mischung für Buketts**  
100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

## Stauden- oder Perennen-Samen

für Gruppen, Rabatten, zur Vorpflanzung von Sträuchern und zur Ausschmückung von Felspartien. Staudenpflanzen siehe Seite 146 bis 162

### Achillea, Schafgarbe Edelgarbe, Bertram

Haltbare, reizende Schnittblume. Liebt trockene, sonnige Lage. Blüht von Juni/August. Höhe 50–70 cm.  
**Kultur siehe Seite 13**

- ★ 11264 **Achillea ageratum**. Gelb (1,5 pa),  
wohlr. 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25
- ★ 11268 „ **millefolium Kelwayi**. Ma-  
gentarosa (9,5 pa/10 la).  
10 g RM 5.60 Port. RM 0.40
- ★ 11270 „ **ptarmica fl. pl. Perle**, schmal-  
blättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüte,  
fein zum Schnitt, remontiert sehr gut,  
blüht von Juli bis September  
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

### Aconitum, Eisenhut, Sturmhut

Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig; die Pflanze ist giftig. Blüht Juli bis August. Höhe 100 cm  
**Kultur siehe Seite 13**

- 11278 **Aconitum napellus**. Dunkelblau  
(11,5 nc/re) 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25
- ★ 11280 **Aconitum gemischt** 10 g 2.80, Port. 0.30

### Althaea rosea flore pleno, Malven-Stockrosen

Die 2 bis 3 m hohen Stängel tragen meierlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuchtenden Farben. Blütezeit: Juli und August.  
**Kultur siehe Seite 13**

### Blumenschmidts Preis-Malven

- ★ 11204 **Schön gemischt** 10 g 3.20 Port. 0.30
- 11208 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Portion  
zusammen RM 1.50

### Althaea rosea fl. pl. Triumph

Neue prächtige frühblühende Rasse mit gefransten und gewellten Blütenblättern.

- ★ 11230 **Prachtmischung** 10 g 4.60 Port. 0.35

### Alyssum, Steinkraut

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Juni. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 13**

- 11290 **Alyssum saxatile compactum**. Gelb-  
blühend (2 pa) 10 g RM 2.20 Port. RM 0.30

### Aquilegia, Akelei

Eine in vielen schönen Farben blühende, winterharte Staude. Blütezeit Juni/Juli. Höhe 50–90 cm.  
**Kultur siehe Seite 13**

- 11314 **Aquilegia alpina**. Hellblau (12 le),  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 11318 „ **californica hybrida**. Große  
langspornige Blume, dunkel-  
karmin lachsrot (7,5 pe/ne) mit  
hellgelber (1,5 ra) Korolle.  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30
- 11324 „ **chrysantha**. Hellchromgelb  
(1,5 ia/na), langspornig.  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

- 11326 **Aquilegia chrysantha flore pleno**.  
Goldgelb gefüllt.  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

- 11328 „ „ **grandifl. alba**. Weiß, lang-  
spornig 10 g 3.40, Port. 0.35

- 11330 „ **coerulea**. Himmelblau (12,5 ga),  
mit weißer Blumenkrone  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

- ★ 11331 „ **coerulea hybrida**. Großblum.,  
langgespörnte Prachtmischung  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

- ★ 11332 „ **glandulosa vera**. Dunkelblau  
(12 ne), mit weißer Korolle  
Portion RM 0.50

- ★ 11333 „ **Kupferkönigin**. Kupferrot (8 ne)  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

- 11334 „ **sibirica coerulea flore pleno**.  
Blau (12 re) gefüllt.  
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

- 11336 „ **sibirica rubra flore pleno**.  
Dunkelweinrot (8,5 pl).  
10 g RM 2.— Portion RM 0.25

- ★ 11338 „ **Rosakönigin**. Zartamarantosa  
(9 gc) mit weiß  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

- 11350 „ **Skinneri**. Sporn scharlach  
(7,5 ne) Korolle gelbgrün (1 re)  
10 g RM 5.40 Portion RM 0.40

- 11354 „ **stellata fl. pl.** Gemischt.  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

- ★ 11362 „ **Prachtmischung**. Gefüllte Sort.  
100 g RM 3.60 10 g RM 0.80  
Portion RM 0.20

- ★ 11366 **Aquilegia. Einfache Sorten**  
100 g RM 3.20 10 g RM 0.80  
Portion RM 0.20

- 11368 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion  
zusammen RM 1.60

11204 **Blumenschmidts Preis-Malven. Gemischt**  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30



11331 **Großblumige Akelei**  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30



11386 **Armeria formosa hybrida**,  
anspruchloser Frühsommerblüher  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



11264 **Achillea, gelbblühende Schafgarbe**,  
weithinleuchtende Einzelstaude und prächtige  
Trockenblume 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25





## Arabis, Alpen-Gänsekrout

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai. Höhe 30 cm.

**Kultur siehe Seite 13**

- ★ 11378 *Arabis alpina*. Weiß 10 g RM 1.10  
Portion RM 0.25  
11380 " " *rosea*. Lebhaftrosa  
(11 ea) 1 g RM 2.40 Portion RM 0.50

## Armeria, Grasnelke

Gedeiht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli. Höhe 50 cm. **Kultur s. Seite 13**

- 11384 *Armeria formosa*. Schön rosa (10 ga).  
10 g RM 2.80, Port. RM 0.30  
★ 11386 " " *hybrida*. Mit hübschen,  
kugelförmig. Blumenköpfen, helle Farben  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

## Aster, Sternblume

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blüht vom Juli bis zum Frost. Höhe 30 bis 80 cm. **Kultur s. S. 13**

- 11412 *Aster alpinus*. Hellblau (11,5 ea).  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30  
11416 " " *albus*. Weiß.  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30  
★ 11418 " *amellus hybr.* Gemischt  
10 g RM 4.40 Portion RM 0.35  
★ 11420 " *subcoeruleus* Wartburgstern  
leucht. lavendelblau mit gelber Mitte  
(12 ga) 10 Port. RM 4.— Port. RM 0.50

**Einjährige Sommerastern Seite 64-68**

## Aubrietia, Blaukissen

Beste Felsenpflanze für sonnige Lagen. Blütezeit April bis Juni. Höhe 15 cm. **Kultur s. Seite 13**

- 11428 *Aubrietia graeca*. Hellblau (12 ga).  
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30  
★ 11430 *Aubrietia hybr. grdf.* Neue groß-  
blumige Spielarten 10 g 2.80, Port. 0.30

## Bellis, Gänseblümchen

### Mahliebchen, Tausendschön

Die Zartheit der aus vielen, vielen einzelnen Blumenblättchen zusammengesetzten Blüten, der graziöse Wuchs der rosettenförmigen Pflanzen, aus der sich täglich neue Tausendschönchen auf langen Stielen erheben, entzückt uns alljährlich im Frühling von Mai bis Juli aufs neue. Höhe 15 cm. **Kultur siehe Seite 13**

- ★ 11444 *Bellis perennis fl. pleno*. Gemischt  
100 g RM 11.60 10 g RM 2.20  
Portion RM 0.30  
11447 " " *monstr. Aetna*. Dunkelrot  
(8,5 rel.) 10 g 9.— Port. 0.50  
★ 11448 " " *riesenblumig. Weiß*  
10 g RM 4.60, Port. RM 0.40  
★ 11449 " " *riesenbl. Hellrosa*. Weiß  
mit rosa (9 lc) Spitzen 10 g 3.80 Port. 0.35  
11450 *Bellis perennis Schneeball*.  
10 g RM 2.80, Portion RM 0.30  
11454 " " *Longfellow*. Rosa, weiß mit  
roter (9 pc) Unterseite u. Mitte, langstielig  
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

## Centaurea, Flockenblume

Blütezeit von Juni bis Juli Höhe 60 cm

**Kultur siehe Seite 13**

- 11592 *Centaurea montana*. Großblumig  
kornblumenblau (12,5 na).  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25  
11595 *Centaurea montana gem.*, blau,  
weiß u. rosa. 10 g RM 2.20, Port. RM 0.30

**Einjährige Centaurea siehe Seite 79**



11448 *Riesenblumige weiße Gänseblümchen* blühen in unermüdlicher Folge den ganzen Vorfrühling und Frühling hindurch  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.40

## Campanula, Glockenblume

Die Glockenblume ist eine wunderschöne, effektvolle Staude für Gruppen und auch zum Schnitt. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfachblühende Blumen. Blüht Juni bis Juli. Höhe 75 bis 140 cm. **Kultur siehe Seite 13**

- 11470 *Campanula medium*. Einfach, blau  
(11,5 ra). 10 g RM 0.50, Portion RM 0.15  
11474 *Campanula medium*. Einfach, weiß  
10 g RM 0.60 Portion RM 0.18  
11476 *Campanula medium*. Einfach, rosa  
(9,5 ea). 10 g RM 0.60 Portion RM 0.18  
★ 11484 *Campanula medium gemischt*  
100 g RM 1.80 10 g RM 0.50 Port. RM 0.15  
11488 *Campanula medium*. Gefüllt  
dunkelblau (11,5 ra) 10 g 1.80, Port. 0.25  
11490 *Campanula medium*. Gefüllt weiß  
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
11494 *Campanula medium*. Gefüllt rosa  
(9,5 ea) 10 g RM 1.80 Portion RM 0.25  
★ 11500 *Campanula medium*. Gefüllt ge-  
mischt 10 g RM 1.60 Portion RM 0.25  
★ 11522 *Campanula medium calycan-  
thema gemischt* 10 g 2.60 Port. 0.30  
★ 11502 *Campanula medium*. Einjährige  
Mischung. Siehe Neuh. Seite 30  
11532 *Campanula carpatica*. Niedrig,  
blau (12 ic). 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25  
11564 *Campanula persicifolia grandi-  
flora*. Weiß 10 g RM 4.60, Port. RM 0.40  
11568 *Campanula persicifolia grandi-  
flora coerulea*. Blau (12 pa).  
10 g RM 5.— Portion RM 0.50  
★ 11570 *Campanula persicifolia grandi-  
flora*. Schöne von Telham. Zart-  
lavendel (10 ga) 10 g 6.— Port. 0.50  
11580 *Campanula pyramidalis*. Blau (12 ia)  
10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
11584 *Campanula rotundifolia Olympica*  
Hellblau (12 ea/ga) Portion RM 0.50

## Cerastium, Hornkraut

Blütezeit von Juni bis Juli Höhe 45 cm

**Kultur siehe Seite 13**

- 11610 *Cerastium Bibersteini*.  
10 g RM 0.80 Portion RM 0.20

## Chelone, Schildblume

Blütezeit von Juni bis Juli - Höhe 120 cm

**Kultur siehe Seite 13**

- 11630 *Chelone barbata*. Scharlachrote Blume  
(7 pc/pa). 10 g RM 1.— Portion RM 0.20  
★ 11634 *Chelone barbata hybrida praecox*.  
Frühblühend, reiches Farbenspiel.  
10 g RM 1.— Portion RM 0.20

## Chrysanthemum Margerite

Die Margerite ist eine unserer ältesten und anmutigsten Zierstauden. Als Schnittblume ist sie ganz besonders lange haltbar und sehr wirkungsvoll. Blüht von Juni bis September. Höhe 90 cm. **Kultur siehe Seite 13**

- 11648 *Chrysanthemum Leucanthemum  
grandiflor.* 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20  
11649 *Chrysanthemum grandiflorum ver-  
nale, Frühlings-Margerite*. Blüht von  
Mai an. 10 g RM 2.20 Portion RM 0.25  
★ 11650 *Chrysanthemum maximum*. Sehr  
groß. Abb. s. S. 88 10 g 1.— Port. 0.20  
11654 *Chrysanthemum maximum Perfec-  
tion*. Großblumig und reichblühend  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

**Einjährige Chrysanthemum s. Seite 80**  
**Chrysanthemum indicum s. Seite 97**



11522 *Campanula medium calycan-  
thema* 10 g RM 2.60, Portion RM 0.30



11634 *Frühblühende Schildblumen*,  
in prachvoll leuchtender Viel-  
farbigkeit 10 g 1.— Portion 0.20



11420 *Aster subcoeruleus Wart-  
burgstern* 10 Port. 4.— Portion 0.50





11650 *Chrysanthemum maximum*,  
ausdauernder Sommerblüher! Be-  
schreibung s. S. 87. 10 g 1.— Port. 0.20



11668 *Coreopsis grandiflora*. Sehr  
geschmackvoll 10 g 0.60 1 Port. 0.15

## Coreopsis, Mädchenauge

Höhe 90 cm. Kultur siehe Seite 13

- ★ 11668 *Coreopsis grandifl.* Zahlreiche große,  
leuchtend goldgelbe (3 re) prächtige  
Schnittblumen. Blüht Juni bis September,  
auch im ersten Jahre 10 g 0.60, Port. 0.15  
11670 *Coreopsis grandifl. fl. pleno.* Hübsche  
gefällige Form, 40 bis 50% echt  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

## Delphinium, Rittersporn

Die hohen Stauden-Ritterspore sind durch ihre  
schönen Färbungen von Weiß bis in das tiefste  
reinste Azurblau, oft metallisch glänzend, bald  
kupferrötlich schillernd, unentbehrliche Zier-  
blumen geworden. Blütezeit von Juni bis Sep-  
tember. Höhe 80 bis 180 cm. Kultur s. S. 13.

- 11684 *Delphinium chinense coeruleum*.  
Enzianblau (12,5/13 ra).  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25  
11688 *Delphinium chinense album*. Weiß.  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25  
11698 *Delphinium chinense Mischung*.  
10 g RM 1.— Portion RM 0.25  
★ 11702 *Delphinium formosum*. Dunkelblau  
(12,5/13 ra) 10 g RM 5.— Portion RM 0.35  
★ 11706 *Delphinium elatum hybridum*.  
Einfache gemischt.  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
11709 *Delphinium elatum hybridum Bel-  
ladonna*. Hell- und dunkelblaue Spiel-  
arten. 10 g RM 5.— Portion RM 0.35  
★ 11710 *Delphinium elatum hybridum fl. pl.*  
Gefüllte Sorten, prachvoll gemischt.  
10 g RM 3.80 Portion RM 0.35  
11711 *Delphinium elatum hybridum Eis-  
berg. Neuheit*, reinweiß  
10 Portionen RM 3.30 Portion RM 0.45  
11712 *Delphinium elatum hybridum La-  
martine*. Enzianblau (12,5 ra/11,5 re)  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35  
11714 *Delphinium nudicaule*. Scharlach  
(6,5pc), kleine, sehr wirkungsvolle Staude  
für Gruppen und Vorpflanzungen be-  
sonders zu empfehlen.  
10 g RM 4.80 Portion RM 0.35  
★ 11718 *Delphinium sulphureum*. (1ea), im  
Bau dem Levkoi-Rittersporn ähnlich.  
Blumen reinschwefelgelb. Prachvoll,  
sehr seltene Farbe.  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40

**Einfährige Sorten siehe Seite 80**

**Delphinium-Pflanzen siehe Seite 147**

## Blumenschmidts Nelken

Unendlich reich sind die Sortimente der ver-  
schiedenen Nelkenarten. Da gibt es viele alt-  
bekannte aus den Großvätergärten, aber immer  
neue Züchtungen haben die Auswahl vergrößert.  
Diese Vielheit auf Schönheit und Verwendbarkeit  
zu prüfen, haben wir uns eine Aufgabe sein  
lassen, und nur die Sorten in unserem Katalog  
aufgenommen, die den gestellten Ansprüchen  
voll und ganz genügen.

### Dianthus barbatus

### Bart- oder Barthäuser-Nelken

Dichtgedrängte, fast 15 cm große Blüten-  
dolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit  
und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden  
Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt.  
Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen un-  
gefähr 40% einfachblühende Pflanzen. Höhe 50 cm.  
Kultur siehe Seite 13.

**Zweijährig:**

- ★ 11744 *Bartnelken. Einfache in Pracht-  
mischung*.  
100 g RM 1.40 10 g RM 0.35 Port. RM 0.12  
★ 11748 *Bartnelken, gefüllte Prachtmisch.*  
100 g RM 7.80 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25  
11752 *Bartnelken. Weiß*  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
11754 *Bartnelken. Weißgefüllt*  
10 g RM 2.50 Portion RM 0.30  
11760 *Bartnelken Dunettii. Dunkel-  
purpur, prachvoll*  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
11780 *Bartnelken Marginata. Großblumig,  
rot, mit weißem Auge und Rand*  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
11782 *Bartnelken Scarlet Beauty. Schar-  
lach (7,5 ra), sehr schön*  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
★ 11784 *Bartnelken. Purpurviolett*  
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
11786 *Bartnelken. Lichtrosa (9,5 ga/ia)*  
10 g RM 0.50 Portion RM 0.15  
★ 11788 *Bartnelken Harlekin. Jeder Blüten-  
stand zeigt verschiedene Farben*  
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
11789 *Bartnelken. Kupferrot (8 pa)*  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20  
11790 *Bartnelken. Rosagefüllt*  
10 g RM 2.— Portion RM 0.25  
11794 *Bartnelken Pink Beauty. Kirsch-  
rosa (8 ga) 10 g RM 0.90 Port. RM 0.20*  
11796 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion  
zusammen RM 1.—



11706 *Stauden-Rittersporn* von imposanter Schönheit  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



11748 *Gefüllte Bartnelken auf gemischten Rabatten als Hintergrund  
oder als Zwischenpflanzung. . . . . 10 g RM 1.40 Portion RM 0.25*





11810 Ausschnitt aus den Gartennelken-Kulturen bei Blumenschmidt. Bunte extra gefüllte Mischung. 10 g RM 4.20 Portion RM 0.35

## **Dianthus caryophyllus fl. pl.**

### **Gefüllte Garten- oder Landnelken**

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Verwendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen sowie durch die leichte Kultur als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli. Höhe 35 bis 60 cm. **Kultur siehe Seite 13.**

- ★ 11810 **Gartennelken. Bunte, extra gefüllte, feinste Mischung**, prachtvolles Farbenspiel.  
100 g RM 23.— 10 g RM 4.20 Portion RM 0.35
- 11814 **Gartennelken. Gelb** (1 ga/ea),  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40
- 11816 **Gartennelken. Rosa Farben** (8,5/9 ga/la),  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30
- 11818 **Gartennelken. Rote Farben** (7,5 na/ra/ 8 re),  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35
- 11820 **Gartennelken. Tausendschön.** Heil atlasrosa (7a),  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
- 11824 **Gartennelken. Weiß** 10 g RM 4.— Portion RM 0.35

**Vorstehende Sorten Nr. 11814 bis 11824 sind vorzügliche Schnitt- und Binde-Blumen.**

- ★ 11834 **Gartennelken. Wiener früheste Zwerg-, Prachtmischung.** 35 cm hoch, höchst wirkungsvolle, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend Mitte Juni, bringt viele Strichblumen  
100 g RM 15.40 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
- 11835 **Gartennelken Wiener früheste Zwerg-Othello.** Dunkelrot . . . . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
- ★ 11836 **Gartennelken Wiener Zwerg-Prof. Malmgreen, ziegelrot** (7,5/8 pa) . . . 10 g RM 4.80 Portion RM 0.35
- 11838 **Gartennelken Wiener Zwerg-Morgenrot, Rosa** (9 ia) . . . . . 10 g RM 4.60 Portion RM 0.35
- 11842 **Gartennelken Wiener Zwerg-Weiß**  
10 g RM 3.70 Portion RM 0.35
- 11850 **Gartennelken Granat niedrig Grenadin.** 35 cm hoch, 60 bis 70 % glühendscharlachroter (7,5 ra) gefüllter Blumen . . . . . 10 g RM 5.60 Portion RM 0.40
- ★ 11852 **Gartennelken Granat.** 50 cm hoch, scharlach (7,5 ra), sehr gute Schnittnelke. 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
- 11854 **Gartennelken Granat. Mont Blanc Weiß.** Feinste schneew. Schnittnelke 10 g RM 3.— Portion RM 0.30
- ★ 11856 **Gartennelken Granat Mohrenkönig.** Dunkelrot (8 ri/re), 50 cm hoch, sehr schön.  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30

**Einjährige Nelken Seite 69**

### **Topfnelken**

Nur für Topfkultur geeignet. Blütezeit Juli. **Kultur siehe S. 13.**

- ★ 11870 **Nummerblumen, gemischt.**  
1000 Korn RM 16.— 100 Korn RM 2.40 Portion RM 0.50

### **Remontant- oder immerblühende Nelken**

Nur für Topfkultur geeignet. Blütezeit August bis Dezember. **Kultur siehe Seite 13.**

- ★ 11882 **Prachtmischung der schönsten Sorten.**  
10 g RM 5.— Portion RM 0.40

### **Amerikanische Remontantnelken**

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edelgeformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen.

- ★ 11888 **Prachtmischung, Riesen-Edel-Nelken**  
1000 Korn RM 18.— 100 Korn RM 2.40 Portion RM 0.70

**Nelkenpflanzen siehe Seite 136**



11888 **Amerikanische Remontantnelken, Riesen-Edel-Nelken,** besonders schön als Vasenschmuck  
1000 Korn RM 18.— 100 Korn M 2.40 Portion RM 0.70



## Nizzaer Riesen-Nelken

- ★ 11890 **Aurora lachsrot**
  - ★ 11891 **Fleischfarbig lachsrosa**
  - ★ 11892 **Rosa** 11894 **Weiß**
  - ★ 11893 **Rot** 11897 **Gemischt**
- Die schönste Nelkenzüchtung der letzten Jahre. Neuheit. Seite 26**

## Chabaudnelken

Hat die gute Blumenform der Remontanthe. Blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine Schnittblumen. 40 bis 50 cm hoch.

**Kultur siehe Seite 13**

- 11898 **Chabaudnelken gelbgrundige gemischt** 10 g RM 15.— Portion RM 0.50
- ★ 11900 **Chabaudnelken Nero.** Dunkelrot, 10 g RM 15.— Portion RM 0.50
- 11902 **Chabaudnelken Reingelb** (1 ea/ga) 10 g RM 15.— Portion RM 0.50
- ★ 11906 **Chabaudnelken Rosa** (9 ia/na). 10 g RM 15.— Portion RM 0.50
- 11910 **Chabaudnelken Perle.** Zartlilarosa (9,5 ea). 10 g RM 15.— Port. RM 0.50
- 11912 **Chabaudnelken Rubin.** Rubinrot (8,5 re) 10 g RM 15.— Portion RM 0.50
- ★ 11914 **Chabaudnelken Weiß** 10 g RM 15.— Portion RM 0.50
- 11916 **Chabaudnelken Feuerkönig.** Scharlach (7,5 ra) 10 g RM 15.— Port. RM 0.50
- ★ 11917 **Chabaudnelken Riesenblumige Prachtmischung.** 10 g RM 12.— Portion RM 0.50
- 11918 **Chabaudnelken Prachtmischung.** 100g RM 23.— 10 g RM 4.— Portion RM 0.35
- ★ 11921 **Chabaudnelken Blumenschmidts Phantasiemischung.** Zeichnet sich durch besonders feine Strichelung und Säumung aus. Die Blüten sind sehr groß und sitzen auf langen Stielen 10 g RM 18.— Portion RM 0.50

## Dianthus Margaritae

### Margaretennelken **Kultur siehe Seite 13**

- ★ 11930 **Prachtmischung.** Blüht überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende, vorzügliche Schnittnelke. 40 bis 50 cm hoch 100g RM 15.40 10g RM 2.80 Portion RM 0.30

## Dianthus plumarius

### Federnelken

Federnelken sind überaus reichblühende Stauden, die durch ihre geringe Höhe sich besonders für Einfassungen und Steingartenpartien eignen. Blütezeit Juni bis Juli. Höhe 25 cm.

**Kultur siehe Seite 13**

- 11948 **Federnelken, einfach** 100g RM 1.80 10g RM 0.50 Portion RM 0.15
- ★ 11952 **Federnelken Cyclop. Rote,** großblumig 10 g RM 2.60, Portion RM 0.30
- 11956 **Federnelken, gefüllte, gemischt** 100g RM 19.20 10g RM 3.40 Portion RM 0.30
- 11958 **Federnelken, gefüllt weiß** 10 g RM 5.— Portion RM 0.35
- 11959 **Federnelken, gefüllt rosa** (5,9 ia/lo ga ia) 10 g RM 5.— Port. RM 0.35
- 11960 **Federnelken, gefüllte Zwerg.** Frühblühend. Das Farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist noch ein viel reicheres als das der hohen Federnelken 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30
- ★ 11968 **Federnelken. Immerblühende, winterharte, einfache und gefüllte in Mischung.** 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30




11952 **Rote Federnelken Cyklop,** ein belebender Steingartenschmuck 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

11917 **Chabaudnelken, riesenblumige Prachtmischung,** vorzüglicher Garten- und Vasenschmuck . . . . . 10 g RM 12.— Portion RM 0.50



11921 **Chabaudnelken, Blumenschmidts Phantasiemischung.** Die Schönheit der Einzelblüte hat ihr einen Vorrang unter den Schnittblumen erworben 10 g RM 18.— Portion RM 0.50





12101 *Gaillardia grdf.* Bremen, die dunklen kupferscharlach gefärbten Blüten zum Strauß gebunden  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

### Dictamnus, Diptam

Wohlrüchend, gewürzhaft. Blüht Juni bis Juli.  
Höhe 60 bis 80 cm. Kultur siehe Seite 13

- 11972 *Dictamnus Fraxinella*. Rosa (9,5 ea)  
dunkelgeadert  
10 g RM 2.40 Portion RM 0.25

### Dielytra, tränendes flammendes, fliegendes Herz

Höhe 80 cm. Blüte Mai bis Juni. Kultur s. S. 13

- ★ 11976 *Dielytra spectabilis*. Hängende Ris-  
pen mit reizenden, herzförmigen, rosa  
(9na) Blumen, prächtig. 10 g 18.—, Port. 0.50

### Digitalis, fingerhut

Schöne zwei-j. Pflanze, prächt. Schnittmaterial.  
Einzelblüten innen mit hellen und dunklen Punkten  
und Flecken geziert. Blüht Juni bis August. Höhe  
80 bis 120 cm. Kultur siehe Seite 13

- ★ 11982 *Digitalis purpurea gloxiniaeflora*.  
Purpur (10 pc/rel). Schöne Abart, mit ge-  
fleckten Blumen  
100 g RM 3.20 10 g RM 0.65 Port. RM 0.18  
12010 *Digitalis purpurea Mischung*  
100 g RM 2.20 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15  
12012 *Digitalis purpurea maculata su-  
perba*. Prachtmischung  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20

### Doronicum, Gernswurz

#### frühlingsmargarete

Höhe 40 cm. Blüte März bis Mai. Kultur s. S. 13

- 12020 *Doronicum caucasicum*. Gelbe (2na)  
Schnittblume, 1 g RM 4.60 Port. RM 0.70

### Echinops, Kugeldistel

Höhe 150 cm. Blüte Juli bis August. Kultur s. S. 13

- 12050 *Echinops Ritro*. Violett (12,5 ia).  
100 g RM 2.80 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15

### Eremurus, Kleopatranadel

#### Lilienstängel

Eremurus sind prachtvoll, hohe, harte Lilienge-  
wächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni  
bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen.  
Höhe 150 bis 200 cm. Kultur siehe Seite 13

- ★ 12060 *Eremurus gemischt*  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

### Eryngium, Mannstreu

Höhe 80 cm. Blüht Juli bis August. Kultur s. S. 13

- 12066 *Eryngium alpinum*. Dunkelblau  
(12 ie gcl)  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

### Funkia, Hosta, Taglilie

Höhe 45 cm. Juni bis August. Kultur siehe S. 13

- 12070 *Funkia coerulea*. Violett (11,5 ea). Für  
Ufer, Einfassung.  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
12072 *Funkia*. Mehrere Sorten **gemischt**  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35

### Gaillardia

#### Malerblume, Kokardenblume

Die ausdauernden Gaillardien sind reich-  
blühende Schmuckstauden und liefern vorzügliche  
haltbare, langgestielte Schnittblumen. Blütezeit  
Juni bis Oktober. Höhe 90 cm. Kultur siehe S. 13

- ★ 12088 *Gaillardia grandiflora*. **Pracht-  
mischung** 10 g RM 1.10, 1 Port. RM 0.25  
12094 *Gaillardia grandiflora regalis*.  
Goldgelb (3 na) und blutrot (7,5 pc/rel),  
auf langen Stielen 10 g 5.—, Port. 0.35  
★ 12101 *Gaillardia grandiflora Bremen*.  
Dunkelkupferscharlach mit gelb. Spitzen  
10 g RM 5.— Portion RM 0.35  
★ 12102 *Gaillardia grandiflora semiplena*.  
Riesige, halbgefüllte Blumen  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35  
12106 *Gaillardia grandiflora Burgunder*.  
Weinrot, eine der schönsten (7,5 pc)  
Portion RM 0.60

Einjährige Sorten siehe Seite 70

### Gentiana, Enzian

Höhe 10 cm. Blütezeit Mai bis Juni. Kultur s. S. 14

- 12108 *Gentiana acaulis*. Dunkelblauer  
(12,5 ra) Alpen-Enzian. 10 g 5.—, Port. 0.35

### Geum, Nelkenwurz

Reich und dankbar blühend, gut geeignet zum  
Schnitt. Blüht von Juni bis Oktober. Höhe 60 cm.  
Kultur siehe Seite 14

- 12109 *Geum coccineum chiloense*, schar-  
lach (6,5/7ra) 10 g RM 1.30 Port. RM 0.25  
12110 *Geum atrosanguineum fl. semi-  
pleno*, orangerot (6,5/7ra)  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25  
12111 *Geum Feuerball Mrs. Bradshaw*,  
großblumig, gefüllt, glutrot (6,5/7ra), vor-  
züglicher Vasenschmuck  
10 g RM 3.— Portion RM 0.30  
12112 *Geum Goldball Lady Stratheden*,  
gefüllt, goldgelb (3 pa)  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

### Gladiolus, Gladiole

Höhe 90 cm. Blüht Juli bis Septemb. Kultur s. S. 14

- 12114 *Gladiolus gandavensis hybridus*.  
Großblumige Prachtsorten, **gemischt**  
100 g RM 10.60, 10 g RM 2.—, Port. RM 0.25  
★ 12116 *Gladiolus gandavensis hybridus*.  
Neueste riesenblum. **Prachtmischung**  
100 g RM 25.—, 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35  
Gladiolen-Knollen siehe Seite 140 bis 142

### Gypsophila, Schleierkraut

Schleierkraut bildet wolkenartige, lichte Büsche  
mit feinen weißen Blüten, die zur Ausschmückung  
von Sträuben und für die Binderei sehr gern  
verwendet werden. Blüht von Juni bis Juli. Höhe  
15 bis 100 cm. Kultur siehe Seite 14

- ★ 12140 *Gypsophila paniculata*, weiß  
100 g RM 3.—, 10 g RM 0.60, Port. RM 0.15  
12142 *Gypsophila paniculata fl. pl.*  
100 g RM 27.—, 10 g RM 3.60, Port. RM 0.35  
12144 *Gypsophila repens*. Fleischfarben.  
15 cm hoch. 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 81



12060 *Eremurus*, mit 2 m hohen  
säulenförmigen Blütenstielen  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35



11976 *Dielytra spectabilis*, eine alte  
immer wieder gern gesehene Staude  
10 g RM 18.— Portion RM 0.50



11982 *Digitalis purpurea gloxiniae-  
flora*, prächtige Einzelstaude von  
kerzengradem Wuchs  
10 g RM 0.65 Portion RM 0.18



**Helenium, Sonnenbräut**Blüht Juli bis Oktober. Höhe 90 cm. **Kultur s. S. 14**

- ★ 12160 **Helenium autumnale hybridum nanum praecox.** Schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen. 10 g RM 6.— Portion RM 0,40

**Helianthemum, Sonnenröschen****Kultur siehe Seite 14**

Eine von Juni bis August dankbar blühende Pflanze von niedrigem kriechendem Wuchs; besonders hübsch für Steingärten und Felspartien. Höhe 25 bis 30 cm.

- 12164 **Helianthemum mutabile. Gemischt** Höhe 30 cm 10 g RM 1,40 Port. RM 0,25

**Helleborus, Christrose****Nieswurz**

Die Christrose blüht bei nicht zu kaltem Wetter in der Weihnachtszeit bis zum Februar. Sie ist eine schöne kräftige Pflanze, die auch im Zimmer getrieben werden kann. Im Freien wirkt sie besonders hübsch, wenn man sie unter immergrünes Gehölz oder Tannen pflanzt. Helleborus niger und hybridus keimen erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat. Höhe 35 bis 45 cm. **Kultur s. S. 14**

- 12188 **Helleborus hybridus.** Christrosen-Hybriden. Blütezeit Februar bis April 10 g RM 5.— Portion RM 0,35  
★ 12190 **Helleborus niger** (Weihnachtsrose). Weiß. Blütezeit Dezember bis März 10 g RM 1.— Portion RM 0,20

**Hesperis, Nachtblaue**Angenehm duftende Schnittblumen. Blüte Juni bis Juli. Höhe 100 cm. **Kultur siehe Seite 14**

- ★ 12206 **Hesperis matronalis.** Rotviolett (11 ia/la) 10 g RM 0,50 Portion RM 0,15  
★ 12210 **Hesperis matronalis fl. alba.** Weiß. 10 g RM 0,50 Portion RM 0,15

**Heuchera, Alraunwurz**

Sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blüten in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend. Gedeiht in voller Sonne am besten. Blüht Juni bis August. Höhe 40 bis 50 cm. **Kultur siehe Seite 14**

- ★ 12224 **Heuchera sanguinea.** Karmesin (8 pa) 10 g RM 9.— Portion RM 0,50  
12230 **Heuchera hybrida.** In schönster Mischung 10 g RM 8.—, Portion RM 0,50

**Hyacinthus candicans****Riesenhyazinthe**Juli bis Oktober. Höhe 120 cm. **Kultur s. Seite 14**

- ★ 12248 **Hyacinthus candicans.** Blumen weiß, glockenf. 10 g RM 0,80, Portion RM 0,20

**Iberis, Schleifenblume**Bildet schöne geschlossene Blütenpolster von April bis Juni. Höhe 30 cm. **Kultur siehe Seite 14**

- 12258 **Iberis gibraltarica.** Lila (11 ea) mit Weiß. 10 g RM 1,40 Portion RM 0,25  
★ 12262 **Iberis sempervirens.** Reinweiß, für Teppichbeete. 10 g RM 3,20, Port. RM 0,30

**Einjährige Sorten siehe Seite 81****Lathyrus, Wicken**Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis August ihren reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen keimt langsam. **Kultur siehe Seite 14**

- 12280 **Lathyrus latifolius.** Magentarot (9,5 ra/10 pc). 10 g RM 0,70, Port. RM 0,20  
12282 **Lathyrus latifolius albus.** Weiß 10 g RM 0,70 Portion RM 0,20  
12284 **Lathyrus latifolius roseus.** Rosa (10 ia/10,5 ga). 10 g RM 0,70, Port. RM 0,20  
★ 12288 **Lathyrus latifolius gemischt** 100 g RM 3,20, 10 g RM 0,60, Port. RM 0,18

**Blumenschmidts einjährige wohlriechende Wicken siehe Seite 84****Leontopodium, Edelweiß**Blüht Juli bis Okt. Höhe 10 bis 15 cm. **Kultur s. S. 14**

- ★ 12300 **Leontopodium alpinum.** Das allgemein bekannte, gern gesuchte **echte Edelweiß der Alpen.** 10 g RM 18.— Portion RM 0,50

**Lilium Regale, Königs-Lilie**

Die aus China eingeführten Königs-Lilien üben eine bezaubernde Wirkung aus. Die außerordentlich großen, herrlich duftenden Blumen lassen sich sehr leicht aus Samen ziehen. Blütezeit Juli. Höhe 80 bis 100 cm. **Kultur siehe Seite 14**

- ★ 12307 **Lilium regale.** Königs-Lilie, weiß mit rosa (9,5 ea) Schein 100 g RM 7,80, 10 g RM 1,40, Port. RM 0,25

**Linaria, Bimbelkraut** **Kultur s. Seite 14**

12314 **Linaria Cymbalaria.** Lila (11,5 ga). Höhe 10 cm 10 g RM 2,80 Port. RM 0,30

**Einjähriges Leinkraut siehe Seite 71****Linum, Lein** **Kultur siehe Seite 14**

Blüte Juni bis Juli. Höhe 50 bis 60 cm.  
12336 **Linum perenne.** Hellblau (12,5 ga.) 10 g RM 0,50 Portion RM 0,15

**Einjähriger Lein siehe Seite 81****Lunaria, Judaspfennig**

Die getrockneten Stängel werden vielfach zu Dekorationszwecken verwendet. Mai bis Juli. Höhe 100 cm. **Kultur siehe Seite 14**

- 12372 **Lunaria biennis.** Mondviole, Judaspfennig. Rot (10 pc) 100 g RM 3.—, 10 g RM 0,60, Port. RM 0,15  
12374 **Lunaria biennis variegata.** Hellrot (10 pc) 100 g RM 4,80 10 g RM 0,90 Portion RM 0,20

12224. **Karmesinrote Heuchera,** entzückende Zwischenpflanzungsstaude 10 g RM 9.— Port. RM 0,50

12300 **Leontopodium alpinum,** altbekanntes Edelweiß 10 g RM 18.— Portion RM 0,50

12262 **Iberis sempervirens,** reinweißer Blütenteppich 10 g RM 3,20 Portion RM 0,30

12190 **Helleborus niger.** Die Weihnachtsrose, die unter dem Schnee blüht. 10 g RM 1.—, Portion RM 0,20

12160 **Helenium autumnale hybr. nanum praecox,** windfeste, fast 1 m hohe Gruppen- und Einzelstaude 10 g RM 6.— Portion RM 0,40





## Lupinus, Lupine, Wolfsbohne

Eine moderne, prächtig und dankbar blühende Zierpflanze, findet im Staudengarten die mannigfachste Verwendung. Vorzüglich für den Schnitt. Blüht von Juni bis August. Höhe 90 cm.

Kultur siehe Seite 14

- 12382 **Lupinus polyphyllus albus.** Weiß  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- 12384 **Lupinus polyphyllus carmineus**  
(10/1a Fahne 9,5 pe) Portion RM 0.40
- 12386 **Lupinus polyphyllus Chocolate Soldier.** Seltene Farben, Rispen oben gelb, unten bräunlichviolett  
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40
- 12390 **Lupinus polyphyllus coeruleus.** Blau  
(12,5 nc) 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12
- ★ 12396 **Lupinus polyphyllus Lavendel**  
(11,5 ea) mit weißem und rosa Schein  
10 g RM 1.10 Portion RM 0.25
- 12398 **Lupinus polyphyllus Moerheimii.**  
Zartrosa (9 ca) mit weiß  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 12400 **Lupinus polyphyllus Prinzeß Juliana.** Fleischfarbigrosa (8 ca) mit creme  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25
- 12402 **Lupinus polyphyllus Rubinkönig.**  
Rubinviolett (10,5 pg) Portion RM 0.40
- 12404 **Lupinus polyphyllus roseus** (9,5 ea).  
Sehr schön 10 g RM 0.80, Portion RM 0.20
- ★ 12410 **Lupinus polyphyllus Prachtmischung**  
100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

Einjährige Lupinen siehe Seite 81

## Lychnis, Lichtnelke

Blütezeit Juni bis August. Höhe 90 cm

Kultur siehe Seite 14

- ★ 12420 **Lychnis chalcidonica** brennende  
Liebe. Scharlach (6,5 ra).  
10 g RM 0.60 Port. RM 0.18

## Lythrum, Weiderich

Blütezeit Juli bis August. Höhe 100 cm

Kultur siehe Seite 14

- 12438 **Lythrum roseum superbum** (10,5/  
11 la).  
10 g RM 0.70 Portion RM 0.20
- ★ 12440 **Lythrum salicaria Crimson Dwarf.**  
Leuchtend rot (9,5 na)  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

## Myosotis, Bergißmeinnicht

Das allbekannte Vergißmeinnicht, der Liebling eines jeden Gartenfreundes, schmückt nicht allein unsere Beete und Rabatten, sondern findet auch als Topfpflanze und als Strauß großen Beifall. Höhe 15 bis 30 cm. **Zweijährig**

Kultur siehe Seite 14

- ★ 12452 **Myosotis alpestris.** Alpenvergissmeinnicht, blau (13 ia). Mai bis Juni  
100 g RM 5.— 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25
- ★ 12466 **Myosotis alpestris Indigo.** Schöne  
Farbe (13 na)  
100 g RM 9.40 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25



12595 **Papaver nudicaule Gartref.** Graziöse, aber dennoch haltbare Blüten und feste lange Stengel sind die großen Werte dieser neuen Sorte.  
1 g RM 2.60 Portion RM 0.40

- 12468 **Myosotis alpestris Indigo compacta.** Tiefblau (13 na), niedrig, reizend  
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

- ★ 12472 **Myosotis alpestris Blauer Korb,**  
indigoblau, großblumig, von kompaktem  
Wuchs, vorzüglich für Töpfe und Schnitt.  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

- ★ 12484 **Myosotis alpestris robusta grandiflora,** großblumig, Mittelblume gefüllt  
(13 ia), gute Marktpflanze  
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25

- ★ 12512 **Myosotis alpestris Victoria.** Blau  
(13 ia), echt, kugelförmig, großblumig,  
Mittelblume gefüllt, sehr gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete  
100 g 13.80 10 g 2.80 Portion 0.30

- 12514 **Myosotis alpestris Victoria rosa,**  
großblumig, Mittelblume gefüllt (9,5 ga)  
10 g RM 4.80 Portion RM 0.35

- 12516 **Myosotis alpestris Victoria alba,**  
großblumig, Mittelblume gefüllt  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

- 12518 **Myosotis alpestris Victoria indigoblau,** großblumig, Mittelblume gefüllt  
(13 na), vorzüglich  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

- 12522 **Myosotis alpestris stricta grandiflora.** Königsblau (13 ia), säulenartig  
10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

- 12524 **Myosotis alpestris stricta grandiflora indigoblau** (13 na)  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

- 12526 **Myosotis hybrida Isolde Krotz** (13 ia).  
Verbessertes Ruth Fischer, größte Blumen,  
vorzüglich für Töpfe und Beete  
1 g RM 6.80 Portion RM 0.80

- 12528 **Myosotis hybrida Liebesstern.** Blau  
(13 ia), Laub dunkel  
1 g RM 2.40 Portion RM 0.50

- 12530 **Myosotis hybrida Marga Sacher.**  
Tiefhimmelblau (13 ia). Blumen 1 bis  
1 1/2 cm Durchmesser  
1 g RM 5.60 Portion RM 0.80

- 12532 **Myosotis hybrida Ruth Fischer.**  
Niedrig, lebhaftblau (13 ia), groß-  
blumiges Topf-Myosotis, auch reizend  
für Beete. 1 g RM 4.— Portion RM 0.70

- 12534 **Myosotis dissitiflora.** Tiefblau (13 ia),  
Gegen Frühlingsfröste schützen  
10 g RM 5.60 Portion RM 0.40

- 12536 **Myosotis palustris.** Sumpfergö-  
meinnicht (14 ia) 10 g RM 3.20, Port. RM 0.30

- 12548 **Myosotis palustris semperflorens grandiflora Nixenauge** (13 ga), blüht  
vom Frühjahr bis zum Herbst  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

## Papaver, Stauden-Mohn

Die zwei- und mehrjährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August. Höhe 45 bis 100 cm

Kultur siehe Seite 14

- 12584 **Papaver alpinum.** Alpenmohn ge-  
mischt 10 g RM 7.20 Portion RM 0.50

- 12586 **Papaver nudicaule delicatum.** Zart-  
rosa (8 ca/8 ea) 10 g RM 2.40, Port. RM 0.30

- 12588 **Papaver nudicaule croceum.** Gelb  
(2 pa) Island-Mohn  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

- 12592 **Papaver nudicaule album**  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

- ★ 12595 **Papaver nudicaule Gartref,** Island-  
Mohn. Diese neue Spielart zeigt eine  
Vielheit von zarten Farben und ist be-  
sonders reizend durch die dunklere  
Saumschattierung der Blütenblätter  
1 g RM 2.60 Portion RM 0.40

- 12598 **Papaver nudicaule aurantiacum coccineum** (6 ra)  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25

- 12600 **Papaver nudicaule roseum.** Neue  
Farbtöne von zartest. bis tiefstem lachs-  
und atlasrosa (6,5/7 ea/ga/10/1a/na)  
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

- 12602 **Papaver nudicaule sulphureum.**  
Zartgelb (1 ga) 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

- ★ 12604 **Papaver nudicaule Gemischt**  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

- 12605 **Papaver nudicaule giganteum**  
**Prachtmischung,** neue riesenblumige  
Klasse. 10 g RM 1.40, Portion RM 0.25

- 12606 **Papaver orientale.** Leuchtendrot (7 re)  
10 g RM 2.20 Portion RM 0.25

- 12610 **Papaver orientale hybridum.** Herr-  
liche Farben 10 g RM 0.70, Port. RM 0.25

Einjährige Papaver-Sorten s. Seite 82



12466 **Myosotis alpestris Indigo**  
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25



12440 **Lythrum salicaria Crimson Dwarf.** Prachtvolle Farben- und Lock-  
staude für Schmetterlinge  
10 g RM 1.40 Portion RM 0.25



12410 **Lupinus polyphyllus.** Pracht-  
mischung 10 g 0.80 Portion 0.20





12850 *Niedrige remontierende Rosa polyantha nana multiflora*  
100 Früchte RM 1.— 10 Früchte RM 0.20



12632 *Phlox perennis*, Prachtsorten gemischt. Perennierende Flammenblume. 10 g RM 3.40 Portion RM 0.30



12646 *Physalis Franchetti*. Die roten Fruchtsände mit weißer Statice zusammen sind ein entzückender Trockenblumenschmuck.  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

## Pentstemon, Bartfaden

Die 1/2 m hohen Blütenrispen sind von Juli bis September gleichzeitig mit vielen Blüten bedeckt, die durch ihr feines Farbenspiel und die schöne Zeichnung jeder einzelnen Blüte auffallen. Höhe 75 cm. **Kultur siehe Seite 14.**

- ★ 12616 *Pentstemon gentianoides* hybr. **grandiflora**. Großblumige Prachtsort. **gemischt**. 10 g RM 4.— Port. RM 0.35

## Phlox, flammenblume

Blüht Juni bis September. Höhe 90 cm.

**Kultur siehe Seite 14.**

- ★ 12632 *Phlox perennis decussata*. Perennierende Flammenblume. Prachtsorten gemischt. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten. 10 g RM 3.40 Port. RM 0.30

**Einjährige Phloxsorten siehe Seite 74**  
**Phlox-Pflanzen siehe Seite 160**

## Physalis, Lampionpflanze

Juni bis September. Höhe 70 cm

**Kultur siehe Seite 14.**

- 12646 *Physalis Franchetti*. Judenkirsche. Die großen, leuchtend roten (6,5 pc) Fruchtkapseln halten sich an den abgeschnittenen Stielen den ganzen Winter.  
10 g RM 1.20 Portion RM 0.25

## Potentilla, fingerkraut

Das Fingerkraut mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Mai bis Juli. Höhe 30 bis 60 cm. **Kultur s. S. 14.**

- 12664 *Potentilla einfache Sorten gem.*, 10 g RM 1.20 Port. RM 0.25  
12668 *Potentilla gefüllte. Prachtmischung* 10 g RM 5.60 Port. RM 0.40

## Primula, Primeln

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Frühlingsgärten. Blühen April bis Mai. Höhe 15 bis 50 cm.

**Kultur siehe Seite 14.**

- ★ 12688 *Primula Auricula*. Aurikeln in **Prachtmisch.** 1 g RM 2.— Port. RM 0.50  
★ 12690 *Primula Bullessiana* hybr. Neue Spielarten 1 g RM 7.20 Port. RM 0.50  
12700 *Primula cashmeriana*. Lila (11 ia), blüht schon im März. 1 g RM 8.— Port. RM 0.60  
12704 *Primula cortusoides*. Lilarosa (10,5 ia), kann wie Aurikeln behandelt werden. 1 g RM 2.— Port. RM 0.50  
12706 *Primula denticulata*. Helllila (11 ga) 1 g RM 4.20 Port. RM 0.50  
★ 12708 *Primula malacoides. Treurosa*. 1 g RM 3.60 Port. RM 0.50  
12712 *Primula japonica. Gemischt*. 1 g RM 1.— Port. RM 0.35  
★ 12740 *Primula veris grandiflora großblumig. Prachtmischung*. 10 g RM 7.40 Port. RM 0.50  
12746 *Primula veris aurea*. Goldgelb (1,5 na). 1 g RM 1.— Port. RM 0.50  
12752 *Primula veris, helle Farben* 1 g RM 1.— Port. RM 0.50  
12753 *Primula veris coerulea*. Blaue Farben (12,5 le/12 ri). 100 Korn 2.— Port. 0.80  
12754 *Primula veris rote Farben* 1 g RM 1.— Port. RM 0.50

**Primula sinensis und Primula obconica** siehe Seite 98



12688 *Primula Auricula*. Im Frühlingsgarten unentbehrlich.  
1 g RM 2.— Portion RM 0.50

## Pyrethrum, Bertram

Alle Pyrethrum roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende haltbare Schnittstauden, Höhe 30 bis 80 cm. **Kultur siehe Seite 14.**

- ★ 12770 *Pyrethrum parthenifol. aureum*. Gold. Feather, bekannte gelbblättrige Einfassungspflanze zur Teppichgärtnerei. 100 g RM 3.— 10 g RM 0.60 Port. RM 0.15  
12810 *Pyrethrum roseum afrosanguineum*. Rote und dunkelrote. 10 g RM 6.— Port. RM 0.40  
★ 12814 *Pyrethrum roseum hybridum*. Einfach, schön gemischte. 10 g RM 2.— Port. RM 0.25  
★ 12816 *Pyrethrum roseum hybridum flore pleno*. Halbgefüllte, schön **gemischt**. 10 g RM 8.— Port. RM 0.50

## Rosa polyantha nana multifl.

Leicht zu ziehende, sehr reichblühende Polyantha-Rosen. Blütezeit Juli bis September. Höhe 40 cm.

**Kultur siehe Seite 14.**

- ★ 12850 *Niedrige remontierende*, blühen nach 5 bis 6 Monaten, einfach, halbgefüllt und gefüllt, weiß und rosa. 100 Früchte RM 1.— 10 Früchte RM 0.20

## Rudbeckia, Sonnenhut

Schöne ausdauernde Sonnenblume. Blüht von Juli bis August. Höhe 60 cm. **Kultur s. Seite 14.**

- ★ 12856 *Rudbeckia fulgida var. labialis*. Gelb (3/3,5 pa) mit braun (6,5/7,5 pl). 10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

**Einjährige Sorten siehe Seite 75**

## Scabiosa, Grindrose

Prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis September. Höhe 100 cm. **Kultur s. Seite 14.**

- ★ 12870 *Scabiosa caucasica*. Lila (12,5 ea/ga). 10 g RM 4.— Port. RM 0.35  
★ 12878 *Scabiosa caucasica perfecta*. (12,5 ea/ga) mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern. 10 g RM 8.— Port. RM 0.50

**Einjährige mehrfarbige Abart s. S. 75**

## Saxifraga, Steinbrech

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen. Blütezeit Mai bis August. Höhe 10 bis 30 cm.

**Kultur siehe Seite 14.**

- ★ 12882 *Saxifraga caespitosa*. Weiß, rasenbildend. 10 g RM 4.80 Port. RM 0.40  
★ 12886 *Saxifraga hybrida Purpurmantel*. Karminrosa (9,5 ia), mit Purpur- (9 ra) Schein. 10 g RM 6.— Port. RM 0.40  
12892 *Saxifraga. Mischung* vieler Sorten. 10 g RM 5.— Port. RM 0.35

## Sedum, Mauerpfeffer

Eignet sich besonders gut für Steingärten, zur Bepflanzung von Mauern und Böschungen. Blüht Juli bis August. Höhe 15 bis 50 cm.

**Kultur siehe Seite 14.**

- 12896 *Sedum Maximowiczii*. Gelb (3 na). 10 g RM 4.— Port. RM 0.35  
12897 *Sedum album murale*. Rosa (8 ca/ea). Blätter dunkelrot 10 g 8.— Port. 0.50  
12898 *Sedum spurium*. Zartrosa (10 ea/9 ic). 10 g RM 5.— Port. RM 0.35  
★ 12899 *Sedum spurium Purpurteppich*. Siehe Neuheiten Seite 31  
12900 *Sedum reflexum*. Gelb (1,5 pa). 10 g RM 6.— Port. RM 0.40



12886 *Saxifraga hybrida Purpurmantel*. Hochbegehrte Steingartenpolster.  
10 g RM 6.— Portion RM 0.40





## Silene, Leimkraut

Blütezeit Juli bis September. Höhe 20 cm.

Kultur siehe Seite 14

12918 **Silene Schafta**. Magentarosa (9,5/10 la).  
10 g RM 2.80 Port. RM 0.30

Einjährige Sorten siehe Seite 82

## Solidago, Goldrute

Die gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Blüht von August bis Oktober. Höhe 80 bis 150 cm. Kultur s. S. 14

12924 **Solidago aspera**. Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, prachtvolle Schnittsorte . . . 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

★ 12926 **Solidago canadensis**. Goldgelb (2 ra). Auch diese ist schön zum Schnitt. Juli bis September. 10 g RM 1.80 Port. RM 0.25

## Spergula, Mastkraut, Sternmoos

Besonders für den Steingarten und zwischen Wegplatten oder Stufen eignet sich diese feinsblättrige rasenbildende 5 cm hochwerdende Pflanze. Im Juli ist sie von zierlichen weißen Sternblüten überschüttet. Kultur wie Solidago

12928 **Spergula pilifera**.  
1 g RM 3.20 Portion RM 0.40

## Stachys, Bist

Sehr schnell wachsende, weißblättrige Pflanze für Steingärten und Einfassungen. Um schöne, gedrungene, ordnungshaltende Pflanzen zu bekommen, müssen die wenig ansehnlichen Blüten beim Erscheinen sofort entfernt werden. Höhe 60 cm. Kultur siehe Seite 14

★ 12930 **Stachys lanata**. Dunkelrosa (10 ic).  
10 g RM 0.70 Port. RM 0.20

## Statice, Strandnelke

Anspruchslose Staude, die als Trockenblume für Bindereizwecke sehr geschätzt ist. Blütezeit Juli-August. Höhe 50 bis 75 cm. Kultur siehe Seite 14

12950 **Statice dumosa**. Neu. Silbergrau  
Blütenkissen 10 g RM 1.60 Port. RM 0.25

12952 **Statice latifolia**. Blau (12 ga).  
10 g RM 2.20 Port. RM 0.25

★ 12960 **Statice tatarica**. Die wertvollste für trock. Buketts.  
100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20

Einjährige Sorten siehe Seite 75

## Thalictrum, Wiesenraute

Besonders beliebt als Vasenschmuck. Blütezeit Juli bis August. Höhe 45 bis 100 cm. Kultur s. S. 15

12966 **Thalictrum adiantifolium**. Feinsblättrig, reizende Zierstaude. Blüte grünlich. 10 g RM 2.50 Portion RM 0.30

12970 **Thalictrum aquilegiaefolium**. Lilarosa (11 ga), grünblaues Laub.  
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

## Tritoma, Fackellilie

Blühen August bis Oktober. Höhe 70 cm.

Kultur siehe Seite 15

★ 12978 **Tritoma Uvaria grandiflora**. Scharlachrote prachtvolle Rispe  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35

★ 12980 **Frühblühende Spielarten gemischt**.  
10 g RM 2.50 Port. RM 0.30

## Tunika, Felsenmelke

Sehr schön und abwechslungsreich für Stein- und Felsengärten. Blüht von Juni bis September. Höhe 25 cm. Kultur siehe Seite 15

12988 **Tunica saxifraga**. Lilarosa (10 ca/ea).  
10 g RM 0.90 Portion RM 0.20

## Verbascum, Königskerze

Blüht Juli bis September. Höhe 90 bis 180 cm. Kultur siehe Seite 15

13010 **Verbascum olympicum**. Gelb (1 na),  
prachtvolle, gelbblühende Königskerze,  
weißlich behaarte Belaubung.  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

13014 **Verbascum phoeniceum gemischt**.  
Juni-August. 10 g RM 1.40 Port. RM 0.20

## Viola odorata, wohlriechendes Veilchen

Dieses kleine bescheidene, aber um so herrlicher duftende Veilchen sollte in keinem Garten fehlen. Es blüht zweimal: Von März bis Juni und von August bis September. Kultur siehe Seite 15

13076 **Viola odorata semperflorens**  
(11 pe). 10 g RM 2.80, Portion RM 0.30

13078 **Viola odorata alba**. 10 g RM 3.80  
Portion RM 0.35

13080 **Viola odorata Königin Charlotte**,  
großblumig (11,5 pe) . . . 10 g RM 3.40  
Portion RM 0.30

13082 **Viola odorata Rosa Perle**, rosa.  
10 g RM 4.60 Portion RM 0.35

13084 **Viola odorata Zar**, dunkelblau  
(11,5 pe) langgestielt. . . 10 g RM 4.60  
Portion RM 0.35

## Viola cornuta, Hornveilchen

Hornveilchen sind ein geeigneter Schmuck für Steingärten! Blütezeit Mai bis Herbst. Höhe 15 bis 20 cm. Kultur siehe Seite 15

Besonders machen wir darauf aufmerksam, daß es zweierlei Sorten Hornveilchen gibt: Kleinblumige, wie unsere Abbildung sie zeigt, und großblumige, die den kleinblumigen Stiefmütterchen ähnlich sind. Wir haben die Sorten mit großen Blüten durch ein † hinter dem Namen kenntlich gemacht.

13032 **Viola cornuta**, blau . . . 10 g RM 3.—  
Portion RM 0.30

★ 13033 **Viola cornuta perfecta**. † Hellblau  
(11,5 la). 10 g RM 3.20 Portion RM 0.30

13034 **Viola cornuta alba**, weiß.  
10 g RM 3.40 Portion RM 0.30

13036 **Viola Admiration**. † Große dunkel-  
blaue Blume. 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

13062 **Viola Papilio**. Schmetterlings-Horn-  
veilchen. Blau (11,5 la/12 ga) mit weiß  
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

★ 13066 **Viola G. Wermig**. Dunkelblau (11,5 ra),  
langstielig. Bester Ersatz für Veilchen.  
Portion RM 0.50

13068 **Viola lutea splendens**. † Leuchtend-  
goldgelb (1,5/2 pa) 10 g 2.80, Port. 0.30

★ 13090 **Viola cornuta hybr.** † Aprikosenfarbe  
(3 ga/4 la) mit orange (4,5 pa)  
10 g RM 2.80 Portion RM 0.30

13092 **Viola gracilis Juwel von Eisenach**.  
Dunkelsamtblau (11,5 re) mit kleinem  
weißen Auge. 10 g 8.— Portion 0.50

## Stauden aus Samen als schönste und billigste Schmuckpflanzen

13110 **Staudensamen hohe Sorten ge-  
mischt für Einzelpflanzung und  
Gruppen** 10 g RM 0.90, Port. RM 0.20

13114 **Staudensamen niedrige Sor-  
ten gemischt für Beete und  
Rabatten** 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

13116 **Staudensamen für Steingärten  
gemischt** 10 g RM 3.—, Port. RM 0.30



12926 **Solidago canadensis**  
10 g RM 1.80 Portion RM 0.25



12978 **Tritoma Uvaria grandiflora**  
10 g RM 4.— Portion RM 0.35



13066 **Viola G. Wermig**, dem echten  
Veilchen am verwandtesten  
Portion RM 0.50



12960 **Statice tatarica**, die geeignetste für Trockenblumen; entzückend mit gelber  
Scharfgarbe . . . . . 100 g RM 4.— 10 g RM 0.80 Portion RM 0.20



## Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen

Interessenten für weitere hier nicht angeführte Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen bitten wir um Angabe der gewünschten Sorten. Wir werden auch für solche Sorten mit günstigsten Angeboten zur Verfügung stehen.

### Abutilon, Samtmalbe

Strauchartige Kalthauspflanze. Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt, warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig. Blüten meist rostfarbig. Höhe 100 cm.

- ★ 13124 **Abutilon hybridum maximum.** Neue Riesen-Prachtsorten in reicher Mischung. 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

### Acacia, Akazie

Strauchartige Kalthauspflanze. Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt, oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden. Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand vermischter Heideerde. Der Samen keimt langsam und unregelmäßig. Höhe 150 bis 250 cm.

- ★ 13154 **Schönste Sorten gemischt** 10 g RM 0.35 Portion RM 0.12

### Asparagus, Zierspargel

Zierspargel ist vor allem als Bindegrün sehr beliebt und bekannt, aber auch als Topfpflanze für Ampeln und Blumentische wird dieses zarte Blattgewächs gern verwertet.

Aussaaten können das ganze Jahr hindurch in Töpfe oder Näpfe in mit Sand vermischte Heide-, Laub- und Mistbeeterde gemacht werden. Warm und schattig stellen. Pflänzchen, wenn erstarkt, einzeln in kleine Töpfe pflanzen.

- ★ 13230 **Asparagus plumosus nanus.** Zierspargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung. Geschätztes Bindegrün. 1000 Korn RM 6.60 100 Korn RM 0.90 10 Korn RM 0.20

- 13234 **Asparagus plumosus robustus** 1000 Korn RM 10.— 100 Korn RM 1.40 10 Korn RM 0.20

- ★ 13236 **Asparagus Sprengeri.** Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze 1000 Korn RM 10.— 100 Korn RM 1.40 Portion RM 0.25

## Blumenschmidts Begonien

### Knollenbildende Begonien

Die Begonie mit ihren mannigfaltigen Arten und Abarten ist eine der wertvollsten Pflanzen für Töpfe, Gruppen, Beete, Gräber u. a. m.

Mehrfähriges Knollengewächs. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten.

- ★ 13240 **Begonia hybrida fl. pl. pendula.** Gefüllte Ampelbegonie, an feinen Stengeln herabhängende Blumen in zarten Färbungen, besonders schön für Blumentische, Krippen und als Topfpflanze 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.70

- 13264 **Begonia hybrida gigantea fl. pl. Riesenblumige gefüllte gemischt.** 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

- 13302 **Begonia hybrida gigantea. Riesenblumige einfache Prachtmischung.** 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

- ★ 13310 **Begonia hybrida gigantea crispa.** Mit gekrausten Blumenblättern 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50

- 13315 **Begonia hybrida gigantea Duplex.** Mit doppelter oder dreifacher Auflage von Petalen 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60

**Begonienknollen siehe Seite 137**

### Begonia gracilis u. semperfl.

Die folgenden mit X bezeichneten Begonien-sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Wir bieten nur allerbeste echte Qualitäten an.

#### Begonia gracilis

- 13320 " " **Rosa** (9,5 ga), reichblühend 1 g RM 2.40 Portion RM 0.40  
13322 " " **Feuerball.** Feurig karmesin (8,5 pa) 1 g RM 5.— Port. RM 0.50  
★ 13324 " " **heterosis Blütenmeer.** X Frisch grünes bräunlich getöntes Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpurrosa (9 la) Knospen, reichblühende wertvolle Sorte für Beete 10 Port. 5.50 Port. 0.65  
★ 13325 " " **Indianerin.** Leuchtendscharlachrote Blüten und schwarzes Laub 10 Port. 5.— Port. 0.60  
13326 " " **heterosis Primadonna.** X Große Blumen, reinrosa (9 ia) karmis (9 la) abgetönt, guter Winterblüher. 10 Port. RM 5.50 1 Port. RM 0.65  
13328 " " **Luminosa.** Tiefdunkelscharlach (7,5 pa/pc), Laub rötbraun, guter Winterblüher 1 g RM 5.— Portion RM 0.40

- ★ 13330 " " **compacta Heterosis Tausendschön** Siehe Neuheiten Seite 28

- 13344 " " **Prachtmischung.** 1 g RM 3.60 Portion RM 0.45

#### Begonia semperflorens

- 13352 " " **atropurpurea, niedr. Vernon, Teppichkönigin.** Purpurkarmis (8 pc), dunkellaubig. 1 g RM 1.80 Portion RM 0.40  
★ 13354 " " **heterosis Gruga.** X Reinkarmis-rosafarbig (9 la/na), vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze 10 Port. RM 6.— Port. RM 0.70  
13358 " " **Lachskönigin.** Zinnoberrot (7,5 pa) 1 g RM 5.— Port. RM 0.45  
13360 " " **Erfordia.** X Karmisrosa (9,5 ea), dunkel belaubt, für Gruppen 10 Port. RM 3.— Port. RM 0.40  
13362 " " **Albert Martin.** Leuchtendkarmispurpur (7,5 pc/8,5 nc), riesenblumig, prächtige Gruppensorte. 1 g RM 3.60 Portion RM 0.35  
13364 " " **Gruppenkönigin.** Sehr großblumig, zartrosa (9,5 ga). 1 g RM 3.60 Portion RM 0.35  
★ 13366 " " **Rosabella.** Beste leuchtendhellrosa (8,5 ga), blühende, niedrige Sorte. 1 g RM 9.— Portion RM 0.65  
13368 " " **Weißer Gruppenkönigin.** Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub 1 g RM 3.— Port. RM 0.35  
13372 **Begonia Rex, neue Hybriden, Blatt-Begonien, Prachtmischung.** 10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.70  
13371 **Begonia semperflorens, Prachtmischung.** 1 g RM 1.40 Port. RM 0.35

### Calceolaria, Pantoffelblume

**Ausgesuchte, unübertroffene Qualität**

Aussaat Juli bis August in Schalen in leichte, sandige Erde, der Samen obenaufgestreut, von unten angefeuchtet und warm gehalten; zeitig unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-, Lauberde und Sand setzen und frostfrei durchwintern. Höhe 20 bis 40 cm.

- 13382 **Calceolaria hybrida. Getigerte Pantoffelblume.** 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

- 13386 **Calceolaria hybrida. Getuschte,** in den schönsten Farben. 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

- 13390 **Calceolaria hybrida. Getigerte und getuschte,** prachtvoll gemischt 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

- 13402 **Calceolaria hybrida. Getigerte und getuschte Zwerg-,** gemischt. 10 Port. RM 5.— Port. RM 0.60

13230 **Zierspargel** 1000 Korn RM 6.60  
100 Korn RM 0.90 10 Korn RM 0.20

13240 **Gefüllte Ampelbegonie,** reichblütige zarte Hängepflanze  
10 Portionen RM 6.— Portion RM 0.70

13310 **Begonia hybrida gigantea crispa** 10 Port. RM 4.— Port. RM 0.50



## Calla, Aronstab

Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die wenig Pflege beansprucht und mit jedem Platz vorliebnimmt. Nur während der Entwicklungszeit bedarf sie reichlicher Bewässerung. Diese kleine Mühe dankt sie aber mit reichem Flor. Aussaat in Töpfe mit sandiger Lehm- und Rasenerde. Nachdem die Sämlinge erstarkt, einzeln in kleine Töpfe in dieselbe Erdmischung verpflanzen und reichlich feucht halten.

- ★ 13420 **Calla aethiopica**, Perle von Stuttgart 10 g RM 2.60 Port. RM 0.30

## Campanula, Glockenblume

Eine sehr leicht zu ziehende und sich jahrelang gut haltende Zimmerpflanze, ein blendender Schmuck für Blumentische, Ampeln und kleine Zimmerspaliere.

- ★ 13430 **Campanula fragilis**. Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs 1 g RM 5.— Portion RM 0.50

Übrige ausdauernde Sorten Seite 87.

## Cineraria, Aschenpflanze

Cinerarien sind sehr wirkungsvolle Topfpflanzen mit reichem Blütenflor, der sich bei jeder Pflanze zu einer Kuppel zusammenschließt und von einer schönen großen Blätter-Manschette umfaßt wird. Höhe 25 bis 40 cm.

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgange mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nährhafte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpfe verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

- ★ 13472 **Cineraria hybrida grandiflora**. Großblumige Prachtsorten in unübertroffener Qualität. 1 g 12.— Port. 0.55  
13495 **Cineraria nana multiflora**. Neue, niedrige, klein- und vielblumige, in herrlicher Mischung 1 g RM 12.— Port. RM 0.55  
★ 13496 **Cineraria grandiflora nana**. Halbhohe, großblumige Prachtmischung 1 g RM 12.— Portion RM 0.55  
13497 **Cineraria Berliner Markt-Mischung**, mit hohen und großen Blumen, außerordentlich reichblühend. 1 g RM 6.— Portion RM 0.45  
13508 **Cineraria plenissima**. Dichtgefüllte Prachtblumen 1 g RM 14.— Port. RM 0.60

## Chrysanthemum indicum

Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Lehm- oder Laub-, Rasenerde und Sand, mäßig warm, feucht. Später pikieren und in Töpfe pflanzen. Kann auch ins Freie gepflanzt werden.

- ★ 13460 **Chrysanthemum indicum**. Gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spielarten, samenbeständige Rasse. Prachtmischung 1 g 1.80 Port. 0.50

## Coleus, buntblättrige Nessel

Leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden. Höhe 50 cm.

Aussaat Februar bis März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht und warm gehalten; mehreremale pikiert und in Töpfe weiter kultiviert.

- 13540 **Coleus**. Kleinblättrige Prachtmischung 10 g 6.— Port. 0.60  
★ 13548 **Coleus**. Neueste, großblättrige Sorten, gemischt 1000 Korn 7.— 100 Korn 1.— Portion RM 0.70

## Blumenschmidts

## Cyclamen, Alpenveilchen

Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August in Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde und Sand pflanzen.

## Cyclamen persicum giganteum

- 13562 **Sanguineum**. Dunkelblutrot, herrliche Farbe 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.60  
13566 **Dunkelrot**. (9,5/ra/re). 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.60  
13568 **Hermosa**. Elfenbein lachsrosa (8 ca/ea) 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.60  
13570 **Fliederfarben**. Helllila (10,5 la) 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.60  
13571 **Leuchtfleur**. Leuchtend lachsscharlach (8 ra) 100 Korn RM 7.— Portion RM 0.70

- 13572 **Perle v. Zehlendorf**. Lachsdunkel (8 pa), Auge (9 re) 100 Korn RM 5.— Portion RM 0.70  
★ 13574 **Roseum superbum**. Hellviolett (10 ia) Auge kräftigrosa (9,5 pa). 100 Korn RM 3.20 Portion RM 0.50  
13582 **Salmoneum**. Lachsrosa (8,5 na) 100 Korn RM 7.— Portion RM 0.80  
13590 **Montblanc**. Weiß 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.60  
13594 **Weiß mit rotem** (10,5 na) Auge. 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.60  
★ 13598 **Feinste Mischung aller Schattierungen** 100 Korn RM 3.60 Port. RM 0.55  
13640 **Cyclamen Rokoko**. In Prachtmischung. 100 Korn RM 6.— Portion RM 0.65

## Dracaena, Drachenbaum

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur besonders geeignet, besonders gilt dies von *Dracaena indivisa*.

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

- 13682 **Dracaena australis**. Lange, breite Blätter in Kapseln 10 g RM 2.20 Portion RM 0.30  
13686 **Dracaena Draco**. Der bekannte Drachenbaum 10 g RM 0.80 Port. RM 0.30  
13690 **Dracaena indivisa**. in Kapseln 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
13700 **Dracaena Veitchi** in Kapseln 10 g RM 7.— Portion RM 0.50

## Eucalyptus, Fieberheilbaum

Eucalyptus-Fieberheilbaum, eine sehr schöne Zimmerpflanze; im Süden wird sie gegen Malaria angepflanzt, aber auch bei uns findet man sie vielfach in Krankenzimmern.

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

- 13728 **Eucalyptus globulus**. Mit bläulich-grüner Belaubung. 10 g 0.90 Port. 0.20

## Fuchsia, Capetenblume

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre. Ein schöner Schmuck für Wintergärten, Blumentische, Ampeln und auch für Beete.

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nährhafter Erde; warm, feucht und schattig gestellt, später in Töpfchen mit leichter Erde pflanzen.

- ★ 13766 **Fuchsia hybrida**. Neueste gefüllte Arten, gemischt. 100 Korn RM 2.40 10 Korn RM 0.50  
★ 13770 **Fuchsia hybrida**. Schöne einfache Arten, gemischt. 100 Korn RM 2.40 10 Korn RM 0.50

## Glorinia, Glorinie

Wunderschöne Topfpflanze, durch die samtigen satten Farben der Blüten sehr dekorativ. Unübertroffene Qualität!

Aussaat Februar warm in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut; zeitig pikieren, auf warmen Boden setzen und warm und schattig unter Glas stellen.

- Gloxinia hybrida grandiflora**  
★ 13788 **Gigantea**, riesenblumige, Prachtmischung 1 g RM 12.— Portion RM 0.60  
13790 **Crassifolia erecta**. Blumen aufrecht, gemischte Farben, schönste Gattung 1 g RM 9.20 Portion RM 0.50  
13858 **Alle Farben und Klassen gemischt** 1 g RM 8.— Portion RM 0.40  
**Gloxinia hybr. imperialis, Kaisergloxinien**  
★ 13880 **Alle Farben gemischt**. 1 g RM 12.— Portion RM 0.60

## Grevillea

## Australische Seideneiche

Aussaat sehr zeitig im Frühjahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töpfe pflanzen.

- 13882 **Grevillea robusta**. Schönblättrige Markt- und Einzelpflanze. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30



13420 **Calla aethiopica**  
10 g RM 2.60 Portion RM 0.30



13460 **Chrysanthemum indicum**  
Prachtmischung gefüllt, frühblühend.  
1 g RM 1.80 Portion RM 0.50



13598 **Alpenveilchen**, schönste Winterblumen 100 Korn RM 3.60 Port. 0.55



13496 **Cineraria grdf. nana**. Prachtmischung 1 g RM 12.— Portion RM 0.55





14034 *Passiflora*, Passionsblume 10 g 2.60 Portion 0.35



14260 *Saintpaulia ionantha grandiflora*  
10 Portionen 7.—, Portion 0.80

## Heliotropium, Sonnenwende

Von Februar bis April in Töpfe oder Schalen aussäen. Warm, feucht und schattig halten. Höhe 40 bis 60 cm.

- 13884 *Heliotropium peruvianum* Marine. Dunkelblau (12 re) 10 g RM 6.40 Port. RM 0.50  
13890 *Heliotropium peruvianum* Valencia. Riesenblumig, violett (11,5 ga/la) 10 g RM 4.80 Portion RM 0.30  
13892 *Heliotropium peruvianum* Weiße Dame 10 g RM 2.80 Portion RM 0.30  
★ 13894 *Heliotropium peruvianum* Prachtmischung aller Sorten. 10 g RM 1.80 Portion RM 0.30

## Impatiens, Springkraut

auch fleißiges Lieschen genannt. Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet. Höhe 45 cm.

- 13924 *Impatiens Holstii hybrida* Prachtmischung 1 g RM 2.40 Portion RM 0.50  
13930 *Impatiens Sultanii hybrida* schön gemischt 1 g RM 3.40 Portion RM 0.60

## Medeola asparagoides

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarrte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

- 13988 *Medeola Myrsiphyllum asparagoides*. 10 g RM 1.10 Portion RM 0.25  
13992 *Medeola asparagoides myrtifolia*. Im Laub sechs- bis achtmal so klein, wie die alte *Medeola asparagoides*. 1000 Korn 4.— 100 Korn 0.80 Port. 0.40

## Mimosa, Sinnpflanze

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt und warm gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren.

- ★ 14002 *Mimosa pudica*. „Rühr mich nicht an“. 10 g RM 0.50 Portion RM 0.15

## Musa, Banane

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.

- 14010 *Musa Ensete*. Banane. 100 Korn RM 12.— 10 Korn RM 1.50

## Passiflora, Passionsblume

*Passiflora coerulea* ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

- ★ 14034 *Passiflora coerulea*. 10 g RM 2.60 Portion RM 0.35

## Pelargonium, Geranium

Durch Anzucht von Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem auch andere schöne und neue Abarten. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

- ★ 14048 *Pelargonium*. Neueste, großblühende Prachtsorte gemischt. 100 Korn RM 8.— Portion RM 0.80  
14060 *Pelargonium zonale*. Scharlach-Pelargonie gemischt. 100 Korn RM 4.— Portion RM 0.60  
14066 *Pelargonium hederacifolium hybridum*. Efeublättrige. 100 Korn RM 4.80 Portion RM 0.70

## Primula, Primeln Topfprimeln

Primeln sind dankbare, ausdauernde Winterblüher mit leuchtenden Blütenfarben und wunderschöner Belaubung. In Töpfen wie auch als Schnittblume erfreuen sie sich großer Beliebtheit.

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

- ★ 14148 *Primula chinensis* einfache gemischt 1 g RM 2.40 Portion RM 0.50  
★ 14172 Gefüllte, nelkenblütige Prachtmischung 1 g RM 6.40 Portion RM 0.70  
14190 *Primula obconica grandiflora* Berliner Rot. (9,5 pa). 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60  
14194 *Primula obconica grandiflora* Hamburger Rot. (9,5 pa/ra 10 na). 10 Portionen RM 5.— Portion RM 0.60  
14198 *Primula obconica grandiflora* kermesina. Leuchtendrot (9,5 pa/10 na) 10 Portionen RM 6.40 Portion RM 0.70  
14202 *Primula obconica grandiflora* Prachtmischung 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50  
★ 14206 *Primula obconica grandiflora* gligantea, Prachtmischung 10 Portionen RM 4.— Portion RM 0.50  
14210 *Primula obconica grandiflora* fimbriata. Gefranzte Sorten, Prachtmischung 10 Port. RM 4.— Port. RM 0.50

Staudenprimeln siehe Seite 94

## Saintpaulia, Ufambarabeilchen

Aussaat Januar bis April in Töpfen. Höhe 10 cm.

- ★ 14260 *Saintpaulia ionantha grandiflora* mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen. 10 Portionen RM 7.— Portion RM 0.80

## Sparmannia, Zimmerlinde

Sparmannia ist eine der bekanntesten und beliebtesten Zimmerpflanzen. Sie ist einfach zu ziehen, von üppigem Wuchs; durch ihre großen zarten, immergrünen Blätter ist sie ein dekorativer Schmuck für jeden Wintergarten.

- ★ 14300 *Sparmannia africana*. Zimmerlinde. 100 Korn RM 2.— Portion RM 0.60

Sparmannia-Pflanzen siehe Seite 134

## Torenia

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schattig stellen. Höhe 30 cm.

- 14342 *Torenia Fournieri edentula*. Hellblau (13 ea) und samtblau (12 pl) 1 g RM 1.20 Portion RM 0.50  
14350 *Torenia Fournieri*, gemischt. 1 g RM 0.80 Portion RM 0.40

## Yucca, Palmenlilie

- 14354 *Yucca aloifolia*. Schmale grau-grüne Blätter 10 g RM 1.20 Portion RM 0.30  
14356 *Yucca aloifolia fol. variegatis*. Gestreiftes Blatt 10 g RM 1.40 Port. RM 0.30  
14358 *Yucca aloifolia tricolor* 10 g RM 1.20 Portion RM 0.30  
14360 *Yucca aloifolia quadricolor*. 10 g RM 1.40 Portion RM 0.30

## Gehölzsamen

Wir möchten nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß Gehölzsamen 3 Monate bis 1 Jahr liegen, ehe sie keimen.

### Nadelhölzer, Koniferen

- |  | 1 kg  | 10 g |
|--|-------|------|
|  | RM    | RM   |
| 14374 <i>Abies pectinata</i> , Edeltanne, Weißtanne . . .                  | 6.—   | 0.35 |
| 14380 <i>Biota orientalis</i> Thuja, morgenländischer Lebensbaum . . . . . | 12.—  | 0.40 |
| 14382 " " <i>aurea</i> , goldgelber Lebensbaum . . . . .                   | 18.—  | 0.50 |
| 14392 <i>Chamaecyparis Lawsoniana Cupressus</i> , lawsoncypresse . . . . . | 14.40 | 0.50 |
| 14398 <i>Cupressus sempervirens</i> , Cypresse . . . . .                   | 6.—   | 0.35 |
| 14402 <i>Juniperus communis</i> , Wacholder . . . . .                      | 4.—   | 0.35 |
| 14404 " <i>virginiana</i> , virginischer Sadebaum . . . . .                | 6.—   | 0.35 |
| 14408 <i>Larix europaea</i> , gemeine Lärche . . . . .                     | 24.—  | 0.50 |
| 14414 <i>Picea excelsa</i> Pinus <i>Picea</i> , Rottanne . . . . .         | 24.—  | 0.50 |
| 14422 <i>Pinus Strobus</i> , gemeine Weimutskiefer . . . . .               | 28.—  | 0.60 |
| 14424 " <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer oder Föhre . . . . .            | —     | 1.—  |
| 14436 <i>Taxus baccata</i> , Eibenbaum . . . . .                           | 16.—  | 0.50 |
| 14442 <i>Thuja occidentalis</i> , Lebensbaum . . . . .                     | 36.—  | 0.70 |

### Laubhölzer

- |   | 1 kg | 10 g |
|---|------|------|
| 14452 <i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . . . .          | 2.40 | 0.25 |
| 14458 " <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn . . . . .          | 2.40 | 0.25 |
| 14528 <i>Alnus glutinosa</i> , Roterle . . . . .            | 12.— | 0.35 |
| 14550 <i>Betula alba</i> , Birke, weiß . . . . .            | 3.60 | 0.25 |
| 14554 <i>Carpinus Betulus</i> , Hainbuche . . . . .         | 3.40 | 0.35 |
| 14562 <i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche . . . . .    | 2.40 | 0.30 |
| 14566 <i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte . . . . . | 1.80 | 0.20 |
| 14576 <i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . . . .         | 14.— | 0.40 |
| 14580 <i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche . . . . .           | 3.—  | 0.35 |
| 14584 <i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche . . . . .   | 2.—  | 0.25 |
| 14588 <i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . .              | 2.—  | 0.25 |
| 14604 <i>Laurus nobilis</i> , der edle Lorbeer . . . . .    | 4.80 | 0.35 |
| 14608 <i>Ligustrum vulgare</i> , gewöhnlicher . . . . .     | 4.80 | 0.35 |
| 14616 <i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere . . . . .         | 18.— | 0.50 |
| 14618 " <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . . . .         | 24.— | 0.50 |
| 14628 <i>Prunus Myrobalana</i> . . . . .                    | 3.20 | 0.25 |
| 14638 <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> . . . . .                | 6.—  | 0.35 |
| 14642 <i>Rosa canina</i> , wilde oder Hundsrose . . . . .   | 3.—  | 0.25 |
| 14646 <i>Sambucus nigra</i> , Holunder . . . . .            | 8.—  | 0.35 |
| 14650 <i>Sorbus Aucuparia</i> , Eberesche . . . . .         | 3.—  | 0.25 |
| 14654 <i>Tilia europaea grandifolia</i> , Linde . . . . .   | 6.—  | 0.35 |
| 14660 <i>Ulmus campestris</i> , Ulme oder Rüster . . . . .  | —    | —    |
| 14664 <i>Viburnum Opulus</i> , Schneeball . . . . .         | 8.—  | 0.35 |





14764 Monatserdbeere Rügen, die beste zu Bowlen  
10 g RM 4.— Portion RM 0.30



14754 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt  
100 g RM 5.— 10 g RM 0.80 Portion RM 0.35

## Obstkerne u. Beerenobstfsamen

	kg	10 g
	RM	RM
14676 Apfelkerne ( <i>Pyrus Malus</i> ) . . . . .	14.—	0.40
14680 Birnenkerne ( <i>Pyrus communis</i> ) . . . . .	20.—	0.50
14684 Aprikosensteine ( <i>Armeniaca vulgaris</i> ) . . . . .	2.20	—
14690 Kirschsteine ( <i>Prunus Cerasus dulcis</i> ) . . . . .	2.—	—
14694 Pflaumensteine, deutsch Zwetsche . . . . .	1.60	—
14702 Pfirsichsteine ( <i>Amygdalus persica</i> ) . . . . .	2.40	—
14706 Brombeeren ( <i>Rubus fruticosus</i> ) . . . . .	10.—	0.35
14710 Himbeeren, beste Sorten gemischt . . . . .	10.—	0.35
14724 Johannisbeeren, gemischt, großfrüchtige . . . . .	12.—	0.35
14732 Stachelbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt ( <i>Ribes Grossularia</i> ) . . . . .	18.—	0.50

## Erdbeerensamen

	100 g	10 g	Port.
	RM	RM	RM
★14754 Beste großfrüchtige Sorten gemischt	5.—	0.80	0.35
Immertragende Monatserdbeeren.			
14762 Goliath rote mit Ranken . . . . .	—	1.40	0.40
★14764 Rügen rote ohne Ranken, eine der besten und ertragreichsten Monats- erdbeeren . . . . .	—	4.—	0.30
14766 Gartenkönigin weiße ohne Ranken . . . . .	—	4.—	0.30



14846 *Phönix canariensis*  
100 Korn RM 1.20 Portion RM 0.30

## Kakteenfsamen

	100 Korn	Port.
	RM	RM
14800 1 Sortiment Kakteen in 10 Sorten aus allen Klassen . . . . .	RM 2.—	—
★14804 Kakteen aller Klassen, gemischt . . . . .	0.60	0.30
14805 <i>Astrophytum</i> , Bischofsmütze, gemischt . . . . .	2.20	0.40
14806 <i>Cereen</i> , Säulenkakteen, gemischt . . . . .	1.—	0.30
14808 <i>Echinocacteen</i> , Igelkakteen . . . . .	0.80	0.25
14810 <i>Echinocereen</i> , Igelsäulenkakteen . . . . .	0.80	0.25
14812 <i>Echinopsen</i> , Seeigelkakteen . . . . .	0.90	0.25
14814 <i>Mamillarien</i> , Warzenkakteen . . . . .	0.80	0.25
14816 <i>Opuntien</i> , Feigenkakteen . . . . .	0.60	0.25
14818 <i>Phyllocacteen</i> , Blattkakteen . . . . .	2.—	0.40

Weitere Sorten finden Sie in unserer Kakteenfsamen-Sonderliste, die wir auf Wunsch kostenlos senden

## Palmensfsamen

Palmensfsamen haben meist eine sehr lange Keimzeit, einige Sorten liegen 3 bis 6 Monate, ehe sie keimen. Die Palmensfsamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

	100 Korn	Port.
	RM	RM
★14820 <i>Chamaerops excelsa</i> , Hanfpalme . . . . .	0.80	0.30
14822 " <i>humilis</i> . . . . .	1.—	0.30
★14824 <i>Cocos australis</i> , Kokospalme . . . . .	2.60	0.40
14828 " <i>plumosa</i> . . . . .	2.40	0.40
14834 <i>Corypha australis</i> , Schirmpalme . . . . .	3.—	0.40
14838 <i>Kentia Belmoreana</i> . . . . .	100 Korn RM 16.—, 5 Korn 1.—	—
14840 " <i>Forsteriana</i> . . . . .	100 Korn RM 16.—, 5 Korn 1.—	—

	100 Korn	Port.
	RM	RM
★14842 <i>Latania borbonica</i> ( <i>Livistona sinensis</i> ) . . . . .	1.60	0.30
★14846 <i>Phönix canariensis</i> . . . . .	1.20	0.30
14848 " <i>dactylifera</i> , Dattelpalme . . . . .	2.20	0.40
14858 " <i>tenuis</i> . . . . .	1.20	0.30
14872 1 Sortiment von 6 Sorten je Portion, leicht im Zimmer zu kultivierende Arten, zus. RM 1.90	—	—

Palmenfplanzen siehe Seite 132



14842 *Latania borbonica* (*Livistona sinensis*)  
100 Korn RM 1.60 Portion RM 0.30



## OBSTBÄUME

### Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand

*Das mit dem Hoheitszeichen des Deutschen Reiches versehene Markenetikett für Baumschulartikel bietet dem Käufer die Gewähr, daß der so gekennzeichnete Baum oder Strauch von wirklich erstklassiger Beschaffenheit ist. Blumenschmidt-Erzeugnisse tragen diese Markenetiketten, die zum Schutze des Publikums vom Reichsnährstand eingeführt worden sind und nur von solchen Baumschulen geführt werden dürfen, deren Erzeugnisse einer behördlichen Prüfung unterlegen und dabei allen Anforderungen für erstklassige Ware entsprochen haben. — Die Güteklassen und Grundmaße sind ebenfalls zum Schutze des kaufenden Publikums geschaffen. Wir empfehlen sie daher dem Interesse unserer Kunden, damit sie in der Lage sind, Angebote ohne oder solche mit abweichenden Güteklassen als minderwertig ablehnen zu können. Alle Pflanzen müssen vor allem gesund, sortenecht und gut bewurzelt sein.*

#### Obsthochstämme

sind Bäume mit gutem Wurzelvermögen, geraden, fehlerfreien konischen Stämmen mit 180/200 cm Stammhöhe. Die Krone kann ein- oder mehrjährig sein und muß einschließlich des durchgehenden geraden Mitteltriebes 5 Kronentriebe haben. Sofern es sich um mehrjährige Kronen handelt, müssen sie sachgemäß geschnitten sein. Die letztjährigen Jahrestriebe der Krone müssen eine für die betreffende Sorte normale Länge aufweisen; in Zentimeter läßt sich diese nicht festlegen, da das Längenwachstum zu verschieden ist — (vergleichsweise Ananas-Rtte. zur Landsberger Rtte). Bei einjährigen Kronenveredlungen gilt eine Krone mit mindestens 3 normalen Trieben als erste Qualität. Alle Kopfveredlungen müssen gut verwachsen sein. Süßkirschen müssen auf hellrindigen Sämlingen der hell- und kleinfrüchtigen wilden Vogelkirsche (*Pr. avium*) stehen, sofern nichts anderes ausdrücklich angegeben ist. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist, wenn keine besonderen Abmachungen vorliegen, 7-8 cm Stammumfang, die anderen Stärken sind 8-9, 9-10, 10-12 cm. Der Stammumfang wird 1 m über dem Boden gemessen.

#### Obstmittelstämme

(Halbstämme). Die Stammhöhe beträgt 125—150 cm, der Stammumfang wird auf halber Höhe gemessen. Die handelsübliche Stammstärke für 1. Qualität ist 6—7 cm, im übrigen wird die gleiche Beschaffenheit wie bei Hochstämmen verlangt.

#### Buschbäume

(Niederstämme). Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es bei denjenigen Birnensorten nicht, die auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf *Prunus Mahaleb* veredelt sein. Bei Pfirsichen muß die Unterlage angegeben werden. Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Ein guter Buschbaum soll 5 Äste einschließlich Leittrieb haben, ältere Buschbäume sollen durch entsprechenden Rückschnitt herangezogen sein. Ein regelmäßiger Astabstand ist nicht erforderlich. Die Bäume müssen den Sorten entsprechend wüchsig sein.

#### Formobstbäume

Alle Kernobstbäume müssen auf Zwergunterlage veredelt sein, sofern nichts anderes vereinbart ist. Einer besonderen Vereinbarung bedarf es nicht bei denjenigen Birnensorten, welche auf Quitte nicht gedeihen. Sauerkirschen müssen auf *Prunus Mahaleb* veredelt sein. Wenn für Äpfelschnurbäume oder U-Formen als Unterlage Doucin verwendet wird, muß es ausdrücklich vermerkt sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt. Die einjährigen Triebe müssen stets die für die regelmäßige Form entsprechende Normallänge haben und gut wüchsig sein. Für wagerechte Schnurbäume kommt nur Paradies bzw. Quitte in Frage.

#### Pyramiden

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung zirka 40 cm, in jeder Etage 5 ungefähr gleichstarke Äste, der Leittrieb muß gerade sein.

#### Spaliere mit schrägen Ästen

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm, Etagenentfernung etwa 40 cm. Die Etagenäste sollen möglichst gleichständig sein, d. h. wenn der unterste Seitenzweig rechts steht, soll dies bei den folgenden Etagen ebenso sein. Der Mitteltrieb soll möglichst durch ein nach vorn stehendes Auge verlängert werden.

#### Verrierpalmetten

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm. Die äußeren Etagensätze sollen mit Fruchtholz besetzt sein; das oberste „U“ muß vollständig ausgebildet sein, und die Triebe müssen eine der Form entsprechende Normallänge haben. Es ist zukünftig nur auf 40 cm zu formieren.

#### U-Formen

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Entfernung der Äste 35 oder 40 cm, bei Neuformierungen 40 cm. Bei mehrjährigen Bäumen soll der untere Teil der Äste mit Fruchtholz besetzt, der einjährige Trieb entsprechend wüchsig sein. Die Unterlage ist anzugeben; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

#### Schnurbäume, wagerechte

Stammhöhe zirka 40 cm, nicht unter 35 cm. Die Biegungsstelle muß rechtwinklig sein. Der zweite Arm soll in gleicher Höhe der ersten Biegungsstelle abbiegen. Die Äste sollen möglichst gleich lang sein. Unterlage nur Paradies bzw. Quitte.

#### Schnurbäume, senkrechte

Stammhöhe zirka 30 cm. Der Stamm soll gerade sein. Mehrjährige Schnurbäume sollen bis auf den letzten Jahrestrieb von unten auf möglichst gleichmäßig mit Fruchtholz besetzt sein. Der letzte Trieb soll entsprechend lang sein und ein gutes Wachstum zeigen. Die Unterlage muß angegeben sein; die Angabe der Unterlage im Sortenverzeichnis genügt.

#### Fächerformen

von Schattenmorellen, Pfirsich und Aprikosen Stammhöhe zirka 40 cm.

#### Einjährige Veredlungen

Die einjährigen Veredlungen sollen eine Mindestlänge von 60 cm haben. Es ist anzugeben, ob auf Wildling oder Zwergunterlagen veredelt ist. Bei Angeboten von Handveredlungen ist Unterlage und Längenangabe ausdrücklich zu bemerken.




Bilder, wie wir sie von unseren dankbaren Kunden bekommen. Wagerechter Apfel-Cordon





Die Anzucht von Obstbäumen bildet seit vielen Jahrzehnten einen Hauptzweig unseres vielseitigen Betriebes; Blumenschmidt-Bäume blühen und fruchten seit Menschenalter nicht nur in allen Gegenden Deutschlands, sondern in allen Weltteilen. Aus unseren Baumschulen kommen nur gesunde sortenechte Bäume mit vorzüglicher Bewurzelung, kerzengeraden Stämmen und gutgezogenen Kronen zum Versand, die in schwerem, bindigem Boden und in freier, rauher Lage herangezogen sind. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht anwachsen und freudig weitergedeihen. Zahlreiche Anerkennungen aus unserem Kundenkreis und sich alljährlich wiederholende umfangreiche Nachbestellungen beweisen die Güte unserer Bäume.



## Obstbaumformen und ihre vorteilhafteste Verwendung

Die Formen, in denen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Es bedeutet:

H. = Hochstamm    B. = Buschform    S. = Spalier  
h. = Halbstamm    P. = Pyramide    U. = U-Form  
wC = wagerechter Cordon    sC = senkr. Cordon

Der **Hochstamm**, von der Erde bis zur Krone 180 bis 200 cm hoch, benötigt zum Aufbau seiner Krone mehrere Jahre, bringt dann aber naturgemäß große Ernten. Er ist überall da anzupflanzen, wo noch Unterkulturen betrieben werden sollen, besonders aber an Straßen, Feldwegen u. dgl.

Der **Halbstamm**, von der Erde bis zur Krone nur 130 bis 150 cm hoch, setzt etwas früher mit den Erträgen ein, als der Hochstamm. Er ist infolge seiner geringen Höhe leichter zu behandeln und die Ernten sind leichter einzubringen. Er eignet sich vorzüglich für große Pflanzungen, bei denen auf Unterkulturen weniger Wert gelegt wird, namentlich auch für ansteigendes Gelände und windige Lage.

Die **Buschform**, eine ungezwungen wachsende Pyramide, ist die für den Kleingarten geeignetste Obstbaumform. Sie beansprucht wenig Raum, ist Windschäden fast gar nicht ausgesetzt und stellt die geringsten Ansprüche an Wartung und Pflege. Die Früchte sind bequem zu ernten und in bezug auf Qualität denen der Hoch- und Halbstämme überlegen. Hinzu kommt, daß die Fruchtbarkeit der meisten Sorten schon zwei Jahre nach der Pflanzung einsetzt und regelmäßig anhält.

Durch **Spaliere, U-Formen und senkrechte Schnurbäume** werden Wände und Umzäunungen (nach Norden gelegene durch Sauerkirschen) vorteilhaft ausgenutzt. Auch Laubengänge können aus ihnen gebildet und der Ertrag des Gartens wesentlich gesteigert werden. Sie bringen die am besten ausgebildeten Schaufrüchte.

**Wagerechte Schnurbäume** dienen meist zur Einfassung von Wegkanten. Sie nehmen anderen Kulturen fast keinen Raum weg, bringen prächtige Früchte und steigern deshalb, gleich den Spaliere, den Ertrag des Gartens.

## Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12 bis 15 m, Süßkirschenhochstämme 15 bis 18 m, Steinobsthochstämme 8 bis 12 m, Halbstämme obiger Obstarten 10 bis 12 m, Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m, Pyramiden und Büsche 6 bis 8 m, Senkrechte Cordons 0,75 bis 1 m, Wagerechte Cordons, zweiarbig, 6 bis 8 m

### Hochstämme:

Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen I. Qualität		
1 St. RM 2.50	10 St. RM 22.50	100 St. RM 200.—
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen extra stark		
1 St. RM 3.—	10 St. RM 27.—	100 St. RM 240.—
Pfirsiche und Aprikosen		
1 St. RM 4.50	10 St. RM 40.—	100 St. RM 360.—

### Halbstämme:

Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual.		
1 St. RM 2.25	10 St. RM 20.—	100 St. RM 180.—
Apfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, extra stark		
1 St. RM 2.75	10 St. RM 25.—	100 St. RM 225.—
Pfirsiche und Aprikosen		
1 St. RM 3.50	10 St. RM 32.—	100 St. RM 280.—

### Büsche:

Apfel, Birnen, 2 bis 3jährig		
1 St. 2.25 bis 3.—	10 St. 20.— bis 27.—	100 St. 180.— bis 240.—
Apfel, Birnen, 3 bis 4jährig		
1 St. 3.— bis 4.—	10 St. 27.— bis 36.—	100 St. 240.— bis 320.—
Kirschen, 1jährig		
1 Stück 1.50	10 Stück 14.—	100 Stück 125.—
Kirschen, 2 bis 3jährig		
1 St. 2.— bis 2.50	10 St. 18.— bis 22.50	100 St. 160.— bis 200.—
Pflaumen, 2 bis 3jährig		
1 St. 2.25 bis 3.—	10 St. 20.— bis 27.—	100 St. 180.— bis 240.—
Aprikosen und Pfirsiche		
1 St. 2.50 bis 3.50	10 St. 22.50 bis 32.—	100 St. 200.— bis 280.—

### Pyramiden:

Apfel, Birnen mit 1 Serie		
1 St. 3.— bis 3.50	10 St. 27.— bis 32.—	100 St. 240.— bis 280.—
Apfel, Birnen mit 2 Serien		
1 St. 4.— bis 5.—	10 St. 36.— bis 45.—	100 St. 320.— bis 400.—

### Spaliere:

Apfel, Birnen mit 1 Etage		
1 St. 3.— bis 3.50	10 St. 27.— bis 32.—	100 St. 240.— bis 280.—
Sauerkirschen mit 1 Etage		
1 St. 2.— bis 2.50	10 St. 18.— bis 22.50	100 St. 160.— bis 200.—
Apfel, Birnen mit 2 Etagen		
1 St. 4.— bis 5.—	10 St. 36.— bis 45.—	100 St. 320.— bis 400.—
Sauerkirschen mit 2 Etagen		
1 St. 3.— bis 3.50	10 St. 27.— bis 32.—	100 St. 270.— bis 300.—
Pfirsiche und Aprikosen mit 1 Etage und Fächer		
1 St. 3.50 bis 4.—	10 St. 32.— bis 36.—	100 St. 280.— bis 325.—

### U-Formen:

Apfel, Birnen, 2 bis 3jährig		
1 St. 3.— bis 3.50	10 St. 27.— bis 32.—	100 St. 240.— bis 280.—
Apfel, Birnen, 3 bis 4jährig		
1 St. 3.50 bis 4.50	10 St. 32.— bis 40.—	100 St. 280.— bis 360.—

### Cordons (Schnurbäume) senkrechte:

Apfel, Birnen, 2 bis 3jährig		
1 St. 2.25 bis 3.—	10 St. 20.— bis 27.—	100 St. 180.— bis 240.—
Apfel, Birnen, 3 bis 4jährig		
1 St. 3.— bis 4.—	10 St. 27.— bis 36.—	100 St. 240.— bis 320.—

### Cordons (Schnurbäume) wagerecht:

Apfel, Birnen, 2 bis 3jährig, 1 armig		
1 St. 2.25 bis 3.—	10 St. 20.— bis 27.—	100 St. 180.— bis 240.—
Apfel, Birnen, 3 bis 4jährig, 1 armig		
1 St. 3.— bis 4.—	10 St. 27.— bis 36.—	100 St. 240.— bis 320.—
Apfel, Birnen, 2 bis 3jährig, 2 armig		
1 St. 3.— bis 4.—	10 St. 27.— bis 36.—	100 St. 240.— bis 320.—
Apfel, Birnen, 3 bis 4jährig, 2 armig		
1 St. 3.50 bis 5.—	10 St. 32.— bis 45.—	100 St. 280.— bis 400.—

### 1jährige Veredlungen:

Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen		
1 Stück 1.50	10 Stück 13.50	100 Stück 120.—

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

## Senkrechte Schnurbäume

von Äpfeln und Birnen bringen gleich den Buschobstbäumen bei früher Tragbarkeit regelmäßige Ernten auf kleinstem Raum. Diese Baumform bringt die größten und schönsten Schaufrüchte, die hoch im Preise stehen.

Senkrechte Schnurbäume können (als Spindel gezogen) freistehend oder zur Bekleidung von Wänden und Spaliere angepflanzt werden.

Vorteilhafte Verwendung finden sie auch zu Laubengängen gezogen, wodurch man in schattigen Gartenwegen reiche Obstspender zieht.

Der erforderliche Schnitt ist leicht zu lernen, die Bearbeitung und Pflege ist durch die geringe Höhe der Bäume äußerst bequem.



# Obstreifeschlüssel

Die Obstsorten sind hier in der Reihenfolge ihrer Genußreife angegeben. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten alphabetisch geordnet.

Erklärung für die Zeichen hinter d. Sorten s. S. 103: Befruchtungsverh. der Obstbäume

## Äpfel

### Juli/August

Klarapfel . . . . . 1m  
Roter Astrachan . . . . . ?

### August/September

Charlamowsky . . . . . 1f-m  
Pfirsichroter Sommerapfel ?

### Sept./November

Croncels . . . . . 1f-m  
Kaiser Alexander . . . . . 1m

### Sept./Dezember

Eve (Manks) Apfel . . . . . 1f  
Gravensteiner . . . . . 11f  
Prinzenapfel . . . . . 1m

### Okt./November

Roter Herbstkalvill . . . . . ?

### Okt./Dezember

Cellini . . . . . ?  
Danziger Kantapfel . . . . . 1m  
Geh.-Rat Oldenburg . . . . . 1f  
Großherzog Friedrich . . . . . 1m  
Holowauser Himbeerapfel ?  
Jakob Lebel . . . . . 11m  
Peasgood Sondergleich. 1m

### Oktober/Januar

Gelber Richard . . . . . 1m

### Nov./Dezember

Geflammerter Kardinal . . . . . ?

### Nov./Januar

Berner Rosenapfel . . . . . 1m  
Cox' Orangenrenette . . . . . 1m  
Dülmener Rosenapfel . . . . . 1m  
Gelber Bellefleur . . . . . 1m  
Gelber Edelapfel . . . . . 1s  
Goldparmäne . . . . . 1m  
Harberts Renette . . . . . 11m  
Landsberger Renette . . . . . 1m  
Ribstoner Pepping . . . . . 11m  
Rote Sternrenette . . . . . ?  
Signe Tillisch . . . . . 1m

### Nov./Februar

Baumanns Renette . . . . . 1m  
Gascoynes Scharlachr. 11m  
Graue franz. Renette . . . . . ?

### Nov./März

Adersleber Kalvill . . . . . 1m  
Lanes Prinz Albert . . . . . 1m  
Minister v. Hammerstein 1m  
Parkers Pepping . . . . . ?

### November/April

Kaiser Wilhelm . . . . . 11m-s  
Schöner aus Boskoop 11m

### Dez./Februar

Ananas-Renette . . . . . 1m  
Bumanns Renette . . . . . 1m  
Blenheimer Goldrenette 11m

### Dezember/März

Bismarckapfel . . . . . 1s  
Kanadarenette . . . . . 11m-s  
Schöner aus Pontoise . . . . . ?  
Zuccalmaglio-Renette 1m

### Dezember/Mai

Schöner aus Nordhausen 1m

### Januar/Februar

Uelzener Kalvill . . . . . ?

### Januar/Mai

Bohnapfel . . . . . 11m  
Boikenapfel . . . . . ?  
Ontarioapfel . . . . . 1m  
Roter Eiserapfel . . . . . 11s  
Roter Trierischer Weinapfel ?

### Februar/Juli

Kasseler Renette . . . . . 1m  
Wöbers Rambour . . . . . ?

## Birnen

### Juli/August

Bunte Juli . . . . . 1  
Juli-Dechant . . . . . ?  
Kleine Muskateller . . . . . ?  
Sommermagdalene . . . . . 1

### August/Sept.

Amanliser . . . . . 11  
Clapps Liebling . . . . . 1  
Frühe aus Trévoux . . . . . 1  
Stuttgarter Gaisbirtle ?  
Triumph aus Vienne . . . . . 1  
Williams Christbirne . . . . . 1

### Sept./Oktober

Gellerts Butterbirne . . . . . 1  
Gute Graue . . . . . 11  
Gute Luise . . . . . 1  
Kongreßbirne . . . . . 11  
Margarete Marillat . . . . . ?  
Napoleons Butterbirne 1  
Tongern . . . . . ?

### Okt./November

Boscs Flaschenbirne . . . . . 1  
Clairgeau . . . . . 1  
Grumbkow . . . . . ?  
Köstliche aus Charneu 1  
Präsident Roosevelt ?

### Okt./Dezember

Diels Butterbirne . . . . . 11  
Herzogin von Angoulême . . . . . ?  
Liegels Butterbirne . . . . . ?

### Nov./Januar

Gräfin von Paris . . . . . 1  
Le Lectier . . . . . 1

### Nov./März

Winterdechantsbirne ?

### Dez./Januar

Pastorenbirne . . . . . 11

### Januar/März

Baronsbirne . . . . . ?  
Esperens Bergamotte 1  
Nordhäuser Forellenbirne . . . . . 1

## Süßkirschen

### 1. Woche

Früheste der Mark  
Kassins Frühe

### 2. Woche

Dankelmann  
Fahnersche Frühe  
Flamentiner  
Kunzens Kirsche  
Schlesische Brautkirsche  
Werdersche frühe  
Herzkirsche

### 3. Woche

Braunauer  
Fromms Herzkirsche  
Große Germersdorfer  
Große schwarze Knorpelkirsche  
Hedelfinger Riesenkirsche  
Schöne aus Marienhöhe  
Schöne aus Rocmont

### 4. Woche

Büttners rote Knorpelkirsche  
Dönissens gelbe Knorpelkirsche  
Große Prinzessinkirsche  
Schneiders späte Knorpelkirsche

## Sauerkirschen

### 3. Woche

Gubens Ehre  
Diemitzer Amarelle

### 3.—4. Woche

Königin Hortense  
Königliche Amarelle  
Ostheimer Weichsel

### 4. Woche

von Hindenburg

### 4.—5. Woche

Schattenmorelle  
Von der Nette

## Pflaumen

### Anfang bis Mitte Juli

Ruth Gerstetter

### Ende Juli

Bühler Frühzwetsche  
Lützelsachser Frühzwetsche  
Oullins

### Anfang August

Prinsens rote Reneklode  
The Czar

### Mitte August

Gelbe Eierpflaume  
Königin Viktoria  
Ontariopflaume

### Ende August

Gelbe Mirabelle  
Große grüne Reneklode  
Metzer Mirabelle  
Nancymirabelle  
Schöne aus Löwen  
Wangenheims Frühzwetsche

### Anfang September

Graf Althans  
Königspflaume aus Tours  
Spaulding

### Mitte September

Italienische Zwetsche  
Kirkes Pflaume

### Ende September

Großherzog

### Anfang Oktober

Anna Späth  
Hauszwetsche



# Die Befruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen

Während man früher bei auftretender Unfruchtbarkeit der Obstbäume ungünstigen Standort, falsche Behandlung, unsachgemäße Düngung usw. als Ursache ansah, haben unsere Forscher auf dem Gebiet der Obstbefruchtung durch eingehende Untersuchungen festgestellt, daß die meisten Obstsorten selbst unfruchtbar sind, d. h., wenn die Stengel der Blüten nur mit dem Pollen der gleichen Sorte bestäubt werden, findet eine Befruchtung nicht statt und die betreffenden Bäume bleiben trotz reicher Blüte ertraglos.

Es gibt unter den **Äpfeln und Birnen** eine Anzahl Sorten, die viel Blütenstaub entwickeln, der zur Befruchtung anderer sehr geeignet ist. Man bezeichnet diese als gute Pollenspender. Andere, die wenig oder keinen brauchbaren Blütenstaub hervorbringen und deshalb auf Fremdbestäubung angewiesen sind, werden Muttersorten genannt.

Es ist also erforderlich, mehrere Sorten, die sich in obiger Hinsicht ergänzen und gleiche Blütezeit haben, nebeneinander zu pflanzen, wenn man reiche Ernten erzielen will. Soweit die Sorten bisher erforscht sind, machen wir das im nachstehenden Kernobstsortiment dadurch kenntlich, daß wir gute Pollenspender mit **I**, solche, die schlechten oder keinen Pollen geben, mit **II** bezeichnen. Ein Fragezeichen bedeutet, daß die betreffende Sorte noch nicht erforscht ist. Die Buchstaben **f**, **m** und **s** bei den Äpfeln zeigen frühe, mittlere oder späte Blütezeit an. Die Blüte der Birnen ist fast gleichzeitig, so daß bei ihnen dieser Punkt außer Beachtung bleiben kann.

**Süßkirschen** sind, soweit bisher erforscht, fast alle auf Fremdbestäubung angewiesen; es ist deshalb anzuraten, stets mehrere, nicht nur eine Sorte anzupflanzen.

Von **Sauerkirschen** sind selbst fruchtbar die Schattenmorelle und Diemitzer Amarelle, andere Sorten bedürfen der Fremdbestäubung, doch werden hier verschiedene auch durch Staub von Süßkirschen befruchtet.

Von den **Pflaumen** sind Selbstbefruchter Anna Späth, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Königin Victoria, Nancymirabelle, The Czar und Wangenheim's Frühzwetsche. Auf Bestäubung durch andere Sorten sind angewiesen: Graf Althans, große grüne Reneklode und Italienische Zwetsche. Die übrigen Sorten sind noch nicht erforscht.

Die **Pfirsich-** und **Aprikosensorten** sind fast alle selbstfruchtbar, ebenso der **Walnußbaum** und alle **Beerenobstsorten**, während es ratsam ist, von **Haselnüssen** stets mehrere Sorten anzupflanzen.

## Äpfel Preise siehe Seite 101

### ★ besonders empfehlenswerte Sorten

**Wagerechte und senkrechte Schnurbäume sowie Buschformen starkwachsender spät tragender Sorten auf Paradise, übrige Zwergformen auf Doucin.**

★ **Adersleber Calvill.** Feinwürziger, leicht geröteter, frühtragender Tafelapfel. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. Im**

★ **Ananasrenette.** Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: Dez. bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. Im**

★ **Baumanns Renette.** Empfehlenswerte, frühe, sehr reichtragende Sorte, guter Winterapfel. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. Im**

**Berner Rosenapfel.** Herrlich, mittelgroß, stark und angenehm duftend, prachtvoll rot gefärbt. Ein Winterapfel von höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. Im**

**Bismarckapfel.** Marktfrucht I. Ranges, lebhaft rot. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. Is**

★ **Blenheimer Goldrenette.** Sehr groß, Reichtragend. Reifezeit: Dez. bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. IIm**

**Bohnapfel.** Sehr wertvolle Wirtschaftssorte, gesuchte Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. IIm**

★ **Boikenapfel.** Hervorragend für Straßenbepflanzung, besonders für Höhenlagen. Zum Dörren, für Tafel und Küche sehr zu empfehlen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. ?**

**Cellini.** Saft- und ertragreicher Wirtschaftsapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Okt. bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. ?**

**Charlamowsky.** Mürbfleischig, saftig, früh- und reichtragend. Reifezeit: Aug. b. Sept. Lieferb. als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. If-m**

★ **Cox' Orangenrenette.** Eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Apfelsorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort und erstklassigen Boden, trägt dann aber sehr reich und ist nächst dem weißen Winter-Calvill der feinste und am besten bezahlte Apfel. Reifezeit: Nov. bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. Im**

**Croncels.** Frucht ist groß bis sehr groß, grünlichweiß, später weißgelb. Fleisch ist gelblich, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. sC. B. If-m**

**Danziger Kantapfel.** Einer der besten Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Als Weihnachtapfel sehr geschätzt. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. Im**

★ **Dülmener Rosenapfel.** Die Frucht ist groß, schön geformt, in der Vollreife hell- bis dunkelgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift. Der Baum trägt sehr früh und regelmäßig, er stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden und zeigt stets ein gesundes Wachstum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. wC. U. Im**

**Eve (Manks) Apfel.** Trägt auf Doucin veredelt schon am zweijährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, saftig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. If**

★ **Gascoynes Scharlachroter.** Ein prächtig gefärbter Tafelapfel, dessen gelbe Grundfarbe mit herrlichem Rot überzogen ist. Die Früchte sind groß und wohlschmeckend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. IIm**

**Geflammerter Kardinal.** Gute Tafelfrucht. Der Baum wächst kräftig, trägt früh und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden. Reifezeit: Nov. bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. P. ?**

**Geh. Rat Oldenburg.** Die Frucht ist mittelgroß, goldgelb, rotgestreift, saftig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist früh- und reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **P. B. sC. wC. S. U. If**

**Gelber Bellefleur.** Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. Im**


★ **Gelber Edelapfel (Golden noble).** Verlockend schöne, große Frucht. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. Is** Abbildung siehe Seite 104

**Gelber Richard.** Großer, vorzüglicher Tafel- und Marktapfel. Trägt alljährlich reich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. Im**



Ontarioapfel, früh- und reichtragend, fest im Fleisch, köstlich im Geschmack





**Goldparmäne**, ein mit Recht allbekannter und beliebter Winterapfel



**Gelber Edelapfel**. Seines guten Aussehens und vortrefflichen Geschmacks wegen hochgeschätzter Tafelapfel. Beschreibung siehe Seite 103



**Peasgoods Sondergleichen**, ein Riesenapfel von seltenem gutem Aroma

★ **Goldparmäne**. Verdient ihren guten Ruf als vorzügliche Markt- und Tafelsorte voll und ganz und sollte, da sie in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Reifezeit November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. U. wC. sC. 1 m**

★ **Graue franz. Renette**. Liebt feuchten Boden. Frucht groß, wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. B. sC. ?**

**Gravensteiner**. Allbekannter, köstlich duftender Tafelapfel mit ganz besonders feinem Aroma. Die Frucht ist edel geformt, lebhaft gelb, sonnenwärts leicht punktiert und gerötet. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. 11 f**

**Großherzog Friedrich**. Frucht sehr groß, glänzend orange-gelb mit rotbraunem Anflug. Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. 1 m**

★ **Harbert's Renette**. Goldgelbe, große Frucht. Guter Straßenbaum, starkwachsend und reichtragend. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. 11 m**

**Holowauer Himbeerapfel**. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß, von einer karmesinroten Ader durchzogen, schmelzend, gewürzig, von köstlichem Himbeerduft und -Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**

**Jakob Lebel**. Sehr fruchtbar, starkwachs., breitkronig. Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelassen. Markfrucht 1. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. 11 m**

★ **Kaiser Alexander**. Der schönste aller groß. Äpfel, karmesin, kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. U. sC. 1 m**

**Kaiser Wilhelm**. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen, würzigen Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als **H. h. B. sC. 11 m-s**

**Kanadarenette**. Tafel- und Wirtschaftsapfel. Schale rau, grünlichgelb mit bräunlich rotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. 11 m-s**

★ **Kasseler Renette**. Frucht haltbar, von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: März bis Juni. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U. 1 m**

★ **Klarapfel**. Mittelfleischige bis große, sehr geschätzte Tafel- und Markfrucht. Baum trägt früh und sehr reich. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. wC. sC. S. U. 1 m**

★ **Landsberger Renette**. Beliebter Wirtschafts- und Tafelapfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Anspruchslos, starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. U. sC. 1 m**

★ **Lanes Prinz Albert**. Der fruchtbarste Koch- und Wirtschaftsapfel. Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. P. B. sC. 1 m**

**Minister von Hammerstein**. Baum trägt sehr reich an frühen großen, saftreichen, wohlschmeckenden Früchten. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. 1 m**

★ **Ontarioapfel**. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, fleischige Tafel- und Wirtschaftsf Frucht. Widerstandsfähiger Apfelbaum. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. 1 m**

**Parkers Pepping**. Ein auch auf schlechtem Boden regelmäßig tragender, vortrefflicher Wirtschafts- und Tafelapfel. Reifezeit: Nov. bis März. Lieferbar als **H. h. B. ?**

★ **Peasgoods Sondergleichen**. Der schwerste Apfel der Welt. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. 1 m**

★ **Pfirsichroter Sommerapfel**. Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Wohlschmeckend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**

★ **Prinzenapfel**. Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im Großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: September bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. 1 m**

★ **Ribstoner Pepping**. Goldgelb, sonnenwärts rot gestreift. Baum wächst kräftig und paßt für rauhe Lagen. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. B. sC. 11 m**

**Roter Astrachan**. Vorzügliche Marktsorte, sehr reichtragend. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als bester Frühapfel zu empfehlen. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B. sC. ?**





- ★ **Roter Elserapfel.** Besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen. Haltbar, wohlschmeckend und zum Dörren geeignet! Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. //s**
- ★ **Roter Herbstkalvill.** Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, äußerst ertragreich. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht. Liebt feuchten Boden. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**
- Roter Trierischer Weinapfel.** Wirtschaftssorte ersten Ranges, sehr widerstandsfähig und reichtragend. Mit saftiger, bester Frucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis April. Lieferbar als **H. h. ?**
- Rote Sternrenette.** Mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**
- ★ **Schöner aus Boskoop.** Ausgezeichneter Apfel, grünlich-gelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift, stark berostet. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. //m**
- Schöner aus Nordhausen.** Große Frucht, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Reifezeit: Dezember bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. U. /m**
- ★ **Schöner aus Pontoise.** Früh- und reichtragend. Schöne, lachende Frucht. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**
- Signe Tillisch.** Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. /m**
- Ulzener Kalvill.** Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf Lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winter-Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. S. wC. U. ?**
- Wöbers Rambour.** Dieser vorzügliche Apfel zeichnet sich durch regelmäßige Fruchtbarkeit aus. Die großen wohlschmeckenden Früchte färben sich schon am Baum rötlich; auf dem Lager werden sie dann prächtig gelb mit dunkelroten Streifen. Reifezeit: Januar bis Juni. Lieferb. als **H. h. ?**
- Zuccalmaglio-Renette.** Sehr edler Tafelapfel, der sehr empfohlen werden kann. Außerordentlich reichtragend. Reifezeit: Dezember bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. /m**

## Birnen Preise siehe Seite 101

**Alle Zwergformen sind auf Quittre veredelt sowohl bei der Sortenbeschreibung nichts anderes angegeben ist.**


- Amanliser Butterbirne.** Große, delikate Früchte, sehr starkwachsend und ertragreich. Reifezeit: September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U. wC. //**
- Baronsbirne.** Die beste bis jetzt bekannte Kochbirne. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h. B. ?**
- ★ **Boscs Flaschenbirne.** Sehr große, wohlschmeckende, saftreiche Birne. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. wC. U. /**
- Bunte Julibirne.** Reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren Lagen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. /**
- ★ **Clairgeau.** Sehr große und beliebte Birne. Außerordentlich fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. /**
- Clapps Liebling.** Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. /**
- ★ **Diels Butterbirne.** Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. S. wC. sC. U. //**
- ★ **Esperens Bergamotte.** Mittelgroße, sehr wertvolle Tafelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U. /**
- Frühe aus Trevoux.** Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frisch rot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B. P. sC. /**
- ★ **Gellerts Butterbirne.** Eine der besten hochfeinen Tafelbirnen, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. wC. U. /**
- Gräfin von Paris.** Früchte ziemlich groß. Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß. Die Birne ist im November genüßreif und hält sich bis Ende Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. wC. sC. S. /**



**Williams Christbirne.** Die beste Tafel- und Einmachebirne  
Beschreibung siehe Seite 106



**Köstliche aus Charnau.** Der Baum gedeiht auch in rauhen Lagen und liefert große edle Früchte. Beschreibung siehe Seite 106



**Clairgeau.** Außerordentlich fruchtbar. Die großen, schön gefärbten Birnen haben ein köstliches Aroma





Hedelfinger Riesenkirsche. Fast schwarze Knorpekirsche



Kassins Frühe. Eine der reichsttragenden Frühlkirschen

**Grumbkow.** Eine der wohlschmeckendsten saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis Novemb. Auf Wildling veredelt. Lieferbar als **H. h. P. B. ?**

★ **Gute Grave.** Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. //**

★ **Gute Luise.** Sehr gute Tafel- und Einmachbirne. Gelblichgrün punktiert, Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. /**

★ **Herzogin von Angoulême.** Vorzügliche, sehr große Tafelbirne von süßem, zimtarzigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **P. B. sC. ?**

**Julidechantsbirne.** Raschwachsend und ungemein reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**

**Kleine Muskateller.** Reichtragende, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**

★ **Köstliche aus Charneu.** Große, zitronengelbe, edle Birne, gedeiht in rauhen Lagen und feuchtem Boden. Abbildung siehe Seite 105. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U. wC. /**

**Kongreßbirne.** Eine der größten Tafelbirnen. Gelblichgrün, vorzüglich. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. S. //**

**Le Lectier.** Winterbirne ersten Ranges! Vortreffliche, hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. /**

★ **Liegels Butterbirne.** Gelblichgrüne Tafelbirne ersten Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. ?**

**Margarete Marillat.** Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskiert. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **P. B. sC. ?**

★ **Napoleons Butterbirne.** Bekannte reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht und süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. /**

**Nordhäuser Forellenbirne.** Lokalsorte, die sich besonders in rauhen Gegenden sehr gut bewährt hat. Mittelgroße, wohlschmeckende Birne. Reifezeit: Januar bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. /**

**Pastorenbirne.** Starkwachsende, reichtragende Sorte, besonders fruchtbar als Zwergform. Frucht flaschenförmig, blaßgrün. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U. //**

**Präsident Roosevelt.** Neuere, sehr große Sorte mit ausgezeichnetem Geschmack und schönem Aussehen. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. ?**

★ **Sommermagdalena.** Eine der feinsten und frühesten Birnen, trägt sehr reich. Reifezeit: Juli bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. /**

**Stuttgarter Galshirtle.** Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**

**Tongern.** Erstklassige Tafelfrucht. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. ?**

**Triumph aus Vienne.** Preisgekrönte Birne von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Auf Wildling veredelt. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. /**

★ **Williams Christbirne.** Große feine köstliche Früchte. Delikat zum Einkochen, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Abbildung siehe Seite 105. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. U. /**

**Winterdechantsbirne.** Vorzügliche Winter-Tafelbirne, reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U. ?**

## Kirschen Preise siehe Seite 101 Süßkirschen

**Braunauer.** Große, schwarzbraune, stumpfherzförmige Süßkirsche, die ihres guten Aussehens und ihres köstlichen Geschmackes wegen gern für Tafel und Haushalt gekauft wird. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

**Büttner's rote Knorpekirsche.** Frucht groß, dunkelrot punktiert und gefleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Dankelmann.** Sehr große rote Kirsche. Äußerst widerstandsfähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebte Sorte für Plantagen. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

**Dönissens gelbe Knorpekirsche.** Sehr späte, gelbe Knorpekirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

**Fahnische Frühhkirsche.** Vorzügliche Süßkirsche, sehr fruchtbar. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

**Flamentiner.** Herrliche bunte Frucht. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Fromms Herzkirsche.** Ausgezeichnete, große, schwarze, vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

**Früheste der Mark.** Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, am Kopfe abgeplattet, beide Seiten leicht gedrückt. Beste Sorte zum Versand. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Marktkirschen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

**Große Germersdorfer.** Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpekirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

**Große Prinzessinkirsche.** Sehr große, späte, bunte Knorpekirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

**Große schwarze Knorpekirsche.** Bekannte Knorpekirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Hedelfinger Riesenkirsche.** Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpekirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Kassins Frühe.** Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Kunzes Kirsche.** Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der hellgelben Grundfarbe hebt sich die rote Backe, die nach dem Stiel hin dunkler gefärbt ist, leuchtend ab. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

**Schlesische Brautkirsche.** Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Schneiders späte Knorpekirsche.** Die Frucht ist sehr groß, breitherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

**Schöne aus Marienhöhe.** Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

**Schöne aus Rocmont.** Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte Knorpekirsche. Tafelfrucht I. Ranges. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

★ **Werdersche frühe Herzkirsche.** Mittelgroße, sehr gute, schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**





*Schattenmorelle, eine in jeder Beziehung bemerkenswerte Sauerkirsche*

## Sauerkirschen

- ★ **Diemitzer Amarelle.** Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnchalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**
- Gubens Ehre.** Früheste aller Sauerkirschen. Fleisch ist fest, gewürzt und von angenehmer Säure. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**
- Königin Hortense.** Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**
- ★ **Königliche Amarelle.** Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare, große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**
- Ostheimer Weichsel.** Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**

## Pflaumenpreise siehe Seite 101

★ **Ruth Gerstetter.** Eine neue Sorte, die sich rasch einführen und weiteste Verbreitung finden wird, weil sie schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Die blau-braunen, großen Früchte sind hell bereift und besitzen einen angenehmen süßsäuerlichen Geschmack. Der Baum ist fruchtbar und widerstandskräftig gegen Krankheiten.

<b>Hochstämme</b> . . . . .	1 Stück RM 4.—	10 Stück RM 36.—
<b>Halbstämme</b> . . . . .	1 Stück RM 3.—	10 Stück RM 27.—

- Anna Späth.** Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbwetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**
- Bühler Frühzwetsche.** Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**
- ★ **Gelbe Eierpflaume.** Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen Früchten. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar als **H. h. B.**
- Gelbe Mirabelle.** Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Graf Althans Reneklode.** Mitttelgroße, schön braunrot gefärbte Frucht. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum trägt früh und regelmäßig sehr reich. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**
- ★ **Große grüne Reneklode.** Erreicht ihre volle Güte in sonniger Lage und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Großherzog.** Schauffrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blau-schwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**
- ★ **Hauszwetsche.** Beste aller Pflaumen. Durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige, reichtragende Stämme. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**
- Italienische Zwetsche.** Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**
- Kirkes Pflaume.** Die Frucht ist sehr groß, violettblau, rundlich. Das Fleisch ist sehr süß, saftig und fein gewürzt. Hochfeine Tafelfrucht. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h.**



*Königin-Viktoria Pflaume, etwas ganz Feines, mit goldgelbem saftreichem Fleisch*

- ★ **Schattenmorelle. (Große lange Lotkirsche.) Die Universal-kirsche für alle Zwecke.** Als Buschbaum gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahre und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Erträge von RM 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. S. B.**
- ★ **Von Hindenburg.** Eine vom verstorbenen Obstzüchter Reinhardt gezüchtete, dem Reichspräsidenten von Hindenburg gewidmete Sauerkirschensorte von ganz hervorragenden Eigenschaften. Die mittelgroßen, wohlschmeckenden Früchte erscheinen in ungeheurer Fülle und eignen sich für alle Zwecke. Der Baum ist sehr widerstandsfähig und auch für rauhe Lage zu empfehlen. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Von der Natter.** Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

- ★ **Königin-Viktoria - Pflaume.** Großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**
- Königspflaume aus Tours.** Köstliche Frucht, ziemlich groß, violett, Fleisch gelblich, saftreich, von gutem, süßweinigem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**
- ★ **Lützelbachs Frühzwetsche. Eine vorzügliche Neuheit!** Frucht: Groß, dunkelblau, mit auffallend schönem, blau-weißem Duft überzogen. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dottergelbe übergehend, saftig, angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**
- Metzer Mirabelle.** Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**
- ★ **Nancy - Mirabelle.** Besitzt die Eigenschaften der vorhergehenden, nur reift sie etwas später. Tafel- und Marktfucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**
- ★ **Ontariopflaume.** Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und süß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Oullins.** Gelbe, rotgefleckte, großfrüchtige Reneklode, süß und saftreich. Regelmäßig und reichtragend. Reifezeit Juli bis August. Lieferbar als **H. h.**
- ★ **Prinsens rote Reneklode.** Eine der empfehlenswertesten Renekloten für die Tafel und zum Einmachen. Frucht rotbraun, delikat. Reifezeit: Ende Juli bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Schöne aus Löwen.** Schöne, große, violette Frucht von angenehm süßem Geschmack. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**
- Spaulding-Pflaume.** Der großen, grünen Reneklode sehr ähnlich. Reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**
- The Czar.** Wohl die früheste Pflaume. Früchte blau gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer Fülle. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. B.**
- ★ **Wangenheims Frühzwetsche.** Frucht saftig, mittelgroß, dunkelviolet gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfucht. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. B.**



## Pfirsiche Preise siehe Seite 101



Pfirsich Amsden, trägt große Mengen köstlicher Früchte

**Alexanderpfirsich.** Sehr früh- und reichtragend mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

★ **Amsden.** Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Juli bis August, Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Beatrixpfirsich.** Mittelgroße, wohlschmeckende, schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

★ **Königin der Obstgärten**  
Sehr große herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt sehr reich, verlangt aber geschützten Standort und warme Lage. Reifezeit: September. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Proskauer Pfirsich.** Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis September. Lieferbar **H. S. B.**

★ **Triumph.** Amerikanische Sorte, die wert ist, überall angepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**5 beste Pfirsiche nach unserer Wahl** in verschiedenen aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjährigen Büschen nur RM 12.—

## Aprikosen Preise siehe Seite 101

**Ambrosia.** Sehr große prachtvolle Tafel- und Marktfrucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

★ **Deutsche runde Aprikose.** Ganz besonders ertragreiche Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. S. B.**

★ **Nancyaprikose, Pfirsich-Aprikose.** Bekannte große, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Ungarische Beste.** Saftreiche, süße, ziemlich große Frucht, fein gewürzt. Infolge ihrer Haltbarkeit gut für den Versand geeignet. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

★ **Wahre große Frühaprikose.** Große, längliche, edle Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**Werder'sche frühe.** In der Gegend von Werder sehr viel wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife angebaut. Früchte sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

**5 beste Aprikosen nach unserer Wahl** in verschied. aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjähr. Büschen nur RM 12.—

## Empfehlenswerte Fruchtsträucher und Frucht bäume

### Mährische süße Eberesche

*Sorbus aucuparia fructu dulci*


Die Früchte dieses Baumes erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres **süß-säuerlichen, würzigen Geschmacks roh gegessen** werden. Den größten Wert besitzt diese Vogelbeere **zum Einmachen**.

Hochstämme . . . . . 1 Stück RM 2.50

### Großfrüchtige Quittensorten

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege.

★ **Champion. Meech's Prolific. Apfel- und Birn-Quitte.**  
Büsche . . . . . 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 18.—



Großfrüchtige Quitten geben köstliches Gelee und Mus

### Mispeln

**Amerikanische Riesen-Mispel. Deutsche Mispel.**

Büsche . . . . . 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 18.—


### Haselnüsse

**Großfrüchtige Haselnüsse, Corylus Avellana.**

★ **Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller, Lange Landsberger und andere Sorten** in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern. 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—  
100 Stück in 10 Sorten RM 80.—

### Walnüsse

★ **Juglans regia.** Sehr empfehlenswert, mit butterweichem Kern. Starke Hochstämme 1 Stück RM 5.—, 10 Stück RM 45.—



Haselnüsse Hallesche Riesen- und Großfrüchtige Walnüsse





# B E E R E N O B S T

## Erdbeeren

Unsere Erdbeerkulturen werden auf Fruchtbarkeit der Einzelpflanzen sorgfältig überwacht und bieten Gewähr für reichtragenden Nachwuchs. Es kommen nur gutbewurzelte pikierte Pflanzen zum Versand, die nicht mit billigen, einfach von der Ranke abgeschnittenen Pflanzen verglichen werden dürfen. — Nach drei bis vier Jahren sind Erdbeerpflanzen überaltert und der Ertrag nicht mehr lohnend, deshalb empfiehlt es sich, durch jährliche Neuanlage eines Beetes Ersatz zu schaffen. Die verhältnismäßig kurze Erntezeit läßt sich durch richtige Auswahl der Sorten mit nacheinanderfolgender Reifezeit auf 5 Monate ausdehnen.

### Hochzucht-Neuheiten

#### ★ Blumenschmidts Herzkönigin Neuheit 1934

Zart und süß! Jeder wird sie lieben! Es gibt kaum eine andere Erdbeere mit solch einem festen süßen Fleisch und einem derart köstlichen Aroma. Die großen herzförmigen Früchte haben eine kupfrig rotbraune Farbe, die auch dem Fleisch eigen ist. Die Pflanze zeigt einen kräftigen gedrungenen Wuchs mit dunkelgrünem Blattwerk, über dem die mittelfrühen Beeren in verschwenderischer Fülle stehen. Kräftige pikierte Pflanzen

1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80 100 St. RM 15.—

#### ★ Hildebrands Immertragende Neueinführung 1932

Blüten und Früchte zu gleicher Zeit von Juni bis Oktober trägt diese wertvolle remontierende großfrüchtige Ananas-Erdbeere. Die reife Frucht ist hellrot mit gelblicher Spitze, hervorragend an Größe u. Wohlgeschmack.

1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

#### ★ Bavaria. Eine mittelfrühe Sorte, die mit unermüdlicher Fruchtbarkeit dunkelrote, unregelmäßig geformte, abgestumpfte sehr große Früchte bringt. Zwei weitere sehr zu schätzende Vorteile dieser Beere sind ihr vorzüglicher, der Walderdbeere ähnlicher Geschmack und ihre Festfleischigkeit, wodurch sie sich gut zum Versand eignet

1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

#### ★ Eva Macherauch. Die sehr frühe Zukunftserdbeere für Hausgärten und Erwerbsbau mit glänzenden, dunkelroten Früchten von einer Größe bis zu 6x5 cm. Ihr besonders köstliches Aroma wird ein Hochgenuß für Feinschmecker sein und sie schnell beliebt machen. Durch ihre Festfleischigkeit ist sie für den Versand und zum Einkochen vorzüglich geeignet. Kräftige pikierte Pflanzen

1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80 100 Stück RM 15.—

#### ★ Früheste von Allen. Die allerfrüheste Marktsorte, besonders lohnend auch für den Anbau im großen. Sie bringt dunkelrote Früchte von ansehnlicher Größe, konischer Form, würzigem Geschmack und ist außerordentlich reichtragend und haltbar. Kräftige, pikierte Pflanzen

10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—

#### ★ Herbstfreude. Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, feines Aroma besitzender, mittelgroßer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch haben und außen prächtig dunkelrot gefärbt sind. **Sehr zu empfehlen.**

10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—

#### ★ Osterfee. Eine sehr frühe Erdbeere mit mittelgroßen, dunkelroten, gleichmäßig rundlichen Früchten, die sich durch besonderen Saftreichtum auszeichnen. Ihre Fruchtbarkeit ist groß. Kräftige, pikierte Pflanzen

10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—

#### ★ Orange von Askanien. Eine Spätsorte mit prächtigen, orangefarbenen Früchten von beträchtlicher Größe. Ihr besonderer Wert — auch für den Großzüchter — ist es, daß ihre Reife erst dann eintritt, wenn andere Sorten längst abgetragen haben. Sie verlängert gewissermaßen die Erdbeerzeit! Ein Massenträger mit aromatischen, festfleischigen, also lange haltbaren Früchten.

Kräftige, pikierte Pflanzen 10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.—

### Besonders zu empfehlende neuere Sorten

■ Kräftige, pikierte Pflanzen nachstehender Sorten ■  
10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 5.50, 1000 Stück RM 48.—

#### ★ Flandern. Mittelfrüh. Eine riesenfrüchtige Erdbeere, die als reichtragende Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

#### ★ von Hindenburg. Mittelfrüh. Eine neue, vorzügliche Sorte, die riesige, sehr wohlschmeckende Früchte in großer Zahl bringt.

#### ★ Hochgenuß. Sehr früh. Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangefarbene Farbe.

#### ★ Joh. Müller. Mittelfrühe Sorte, die durch ihre außerordentliche Reichfruchtigkeit auffällt. Die mittelgroßen, schwarzroten Beeren besitzen einen feinen Geschmack und eignen sich durch ihre Fleischfestigkeit vorzüglich zum Einkochen.

#### ★ Oberschlesien. Mittelfrüh. Eine der größten Erdbeeren, breit, kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend.

#### ★ Rotkäpple vom Schwabenland. Mittelfrüh. Eine riesenfrüchtige Massenträgerin mit fein aromatischem Fleisch.



*Blumenschmidts Herzkönigin* bringt große, hocharomatische Früchte in verschwenderischer Fülle. 10 St. RM 1.80, 100 St. RM 15.—



*Hildebrands Immertragende*, 5 Monate Blüten und Früchte zu gleicher Zeit. 10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—





**Monatserdbeere Rügen**, aromatisch wie Walderdbeeren, deshalb die beste für Bowlen 100 Stück RM 5.50 10 Stück RM 0.65

## Beste ältere Sorten

Kräftige pikante Pflanzen nachstehender altbewährter Sorten 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 4.50, 1000 St. RM 40.—

- Deutsch-Evern.** Sehr früh. Sehr fruchtbar, Früchte mittelgroß, wohlschmeckend. Fleisch fest, gute Sorte für den Versand.
- König Albert.** Mittelfrüh. Feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich.
- ★ **Königin Luise.** Früh. Diese Sorte ist sehr reichtragend und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet.
- Lucida perfecta.** Spät. Eine vorzügliche Sorte, deren große, runde Früchte orangerosa gefärbt sind. Das weiße Fleisch ist süß und sehr wohlschmeckend. Eine der besten Erdbeersorten zum Einmachen.
- Roter Elefant.** Mittelfrüh. Bringt Riesenfrüchte von unregelmäßiger Form, aber schöner dunkelroter Farbe und gutem Geschmack.
- ★ **Schwarze Ananas.** Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, ertragreiche Sorte. Großartig im Geschmack.
- ★ **Sieger.** Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.
- ★ **Späte aus Leopoldshall.** Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Liefert lange Zeit eine Menge köstlicher, aromatischer Früchte.
- Weißer Ananas.** Früh. Der Gewürzreichtum dieser mittelgroßen weißen Frucht hat sie besonders unter Feinschmeckern schnell beliebt gemacht. Die Büsche sind sehr volltragend.

## Monats- oder immertragende Erdbeeren

tragen ununterbrochen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen festfleischiger Früchte, die in Geschmack und Größe den aromatischen Walderdbeeren gleichkommen und sich deshalb ganz besonders zu Bowlen und als Nachtisch eignen. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Wegeinfassung.

- ★ **Blumenschmidts Rügen** ist eine ganz vorzügliche, rotfrüchtige, ausläuferlose Sorte. Bereits im ersten Jahre bringt diese Sorte einen vollen Ertrag.
- Das Gegenstück mit **weißen** Früchten ist die gleichfalls rankenlose
- ★ **Blumenschmidts Gartenkönigin.**

Kräftige, pikante Pflanzen 10 Stück RM 0.65, 100 Stück RM 5.50 1000 Stück RM 48.—

**Erdbeerensamen siehe Seite 99**

## Großfrüchtige Erdbeeren in Hülle und Fülle

erntet man, wenn man Sorten mit verschiedenen Reifezeiten anpflanzt. Unser Sonderangebot enthält solche nacheinander reifende Sorten, die in bezug auf Aroma, Großfrüchtigkeit und hohen Ertrag nichts zu wünschen übrig lassen.

### Sonderangebot

#### für großfrüchtige Erdbeeren:

40 Früheste 30 Mittelfrühe 30 Späte  
kräftige pikante Pflanzen, in Sorten unserer Wahl  
100 Stück zusammen RM 4.—, 1000 Stück RM 36.—



**Himbeere Lloyd George.** 10 Stück RM 2.50 1 Stück RM 0.30

## Himbeeren

*Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen 25 bis 30 cm über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig: für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage sehr gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanpflanzung pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit mit 75 bis 100 cm Abstand.*

- ★ **Deutschland. Neuheit!** Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohlschmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt.  
1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—
- ★ **Lloyd George.** Ist eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack. Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren.  
1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20.—
- ★ **Preußen.** Sehr große, kugelförmige, leuchtendrote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß, sie übertrifft die Goliath, die bisher als beste Massensorte beliebt war, leider aber neuerdings in einigen Gegenden Degenerationserscheinungen zeigt.  
1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—
- Fastolf.** Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte, vorzügliche rote Sorte.
- Golden Queen.** Goldgelbe, reichtragende Himbeere.
- ★ **Marlborough.** Karmesinrot, sehr reichtragend.

Preis vorstehender Sorten:

1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80, 100 Stück RM 15.—

**Shaffers Colossal.** Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Sie ist vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort.

1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

**1 Sortiment Hl.** enthält 15 Himbeeren in großfrüchtigst. Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- u. Marmeladen-Bereitung. RM 3.—

## Haus-, Siedler- u. Schrebergarten-Sortiment XII

18 besonders reichtragende Beerensträucher mit hocharomatischen Früchten, köstlich zum Rohessen und ergiebig zur Saftgewinnung wie auch zur Marmeladenbereitung.

6 Himbeeren, 6 Johannisbeeren,  
6 Stachelbeeren, beste Sorten

zusammen RM 7.—





**Johannisbeere Erstling aus Vierlanden**, tiefröte, mildsauerliche Gelee-Frucht . . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—



**Johannisbeere Weiße aus Jüterbog**, ungeheuer fruchtbar, mit zuckersüßen Beeren . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

## Johannisbeeren

### Drei hervorragende Neuheiten!

- ★ **Erstling aus Vierlanden.** Bringt Trauben von außergewöhnlicher Länge, die oft bis zu 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mildsauerlichen Geschmack und reifen früher als alle anderen Sorten. Kräftige Sträucher 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—
  - ★ **Heros** ist wirklich etwas ganz Außergewöhnliches! Die Zweige sind schwer behangen von einem riesigen Büschel großbeeriger Früchte, die einen herzhafte süßen Geschmack haben und eine schöne rote Farbe zeigen. Diese neue Sorte eignet sich zum einen so gut wie zum anderen: zum Rohgenuß, zum Konservieren, zur Gelee- und Weinbereitung. Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
  - ★ **Weiße aus Jüterbog.** Auch diese Sorte zeichnet sich durch ungeheure Fruchtbarkeit aus. Die weißen großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang und erscheinen in solcher Menge, daß die Zweige die Last der Früchte kaum zu tragen vermögen. Zum Rohessen und zur Weinbereitung ganz vorzüglich. Kräftige Büsche 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
- Diese Neuheiten sind nicht als Hochstämme lieferbar.



**Brombeere Wilsons Junior** 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

## Johannisbeeren, ältere bewährte Sorten

**Holländische rote.** Großfrüchtige Sorte. Zur Weinbereitung vorzüglich.

**Lees schwarze, reichtragende.** Bringt ungewöhnlich große Einzelbeeren, deren vorzügliches Aroma sie zur Saft- und Weinbereitung unentbehrlich macht.

**Langtraubige, schwarze Johannisbeere.** Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten!

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern:

mit 3—5 Trieben 1 St. 0.40, 10 St. 3.—, 100 St. 27.—

mit 5—8 Trieben 1 St. 0.50, 10 St. 4.—, 100 St. 35.—

Preis für vorstehende Sorten in kräftigen gutbewurzelten

Hochstämmen: 1 St. 1.50, 10 St. 13.—, 100 St. 120.—

**Große rote Kirsch-.** Sehr großfrüchtig. Vorzüglich auf sonnigem Platz, im Schatten bleiben die Früchte sauer.

★ **Fays prolifica.** Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller Johannisbeeren.

**Große rote von Versailles.** Beste Sorte zur Weinbereitung.

**Große weiße Kirsch-.** Das Gegenstück zur roten Kirsch-.

**Weiße Champagner.** Ganz besonders zur Weinbereitung geeignet.

**Holländische weiße.** Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Preis dieser Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern:

mit 3—5 Trieben 1 St. 0.45, 10 St. 4.—, 100 St. 35.—

mit 5—8 Trieben 1 St. 0.55, 10 St. 5.—, 100 St. 45.—

Preis für vorstehende Sorten in kräftigen gutbewurzelten

Hochstämmen: 1 St. 1.50, 10 St. 13.—, 100 St. 120.—

## Brombeeren

**Bitte beachten!** Brombeeren müssen nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde angehäufelt werden.

★ **Lucretia.** Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern. Die beste zum Rohgenuß.

★ **Theodor Reimers.** Starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack, vorzüglich zur Saftbereitung.

**Wilsons Junior.** Frühe, großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohl-schmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte hochgeschätzt.

**Vorstehende Sorten:** 1 Stück RM 0.60  
10 Stück RM 5.50, 100 Stück RM 50.—

**Logan-Beere.** Eine Hybride zwischen Himbeere und Brombeere, die bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar. Sie geben eine vorzügliche Marmelade. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni

1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

## Ratschläge zum Einkochen!

30060 **Beerenobst und Beerenverwertung.** Anzucht und Kultur der Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, Preiselbeere, Erdbeere und des Rhabarbers sowie Bereitung der Beerenweine, -Säfte und sonstiger Dauerwaren. Fünfte neubearbeitete Auflage. 47 Abbildungen . . . . . geheftet RM 2.25

30070 **Die häusliche Obstverwertung.** Lehrt Einsieden aller Früchte, ferner das Einkochen, Dörren, die Bereitung von Likören, Obstwein, Mus in verständlicher Weise und nach bewährten Versuchen. geheftet RM 0.60





**Triumph-Stachelbeere** 1 Stück 0.60, 10 Stück 5.50, 100 Stück 50.—



**Lady Delamere** 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50, 100 Stück RM 50.—

### Hochstamm-Stachel- und Johannisbeeren

sind nicht nur reichtragende Spender von köstlichen Früchten, die leicht zu ernten sind, sondern sind auch am passenden Standort reizende Zierbäume.

#### Hochstämmige Stachel- oder Johannisbeeren

in besten Sorten unserer Wahl oder nach Wahl des Bestellers aus den auf Seite 111 und nebenstehend angegebenen Sorten

1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.— 100 Stück RM 120.—

#### Halbstämmige Stachel- oder Johannisbeeren

1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.— 100 Stück RM 100.—



**Stachelbeer- und Johannisbeerhochstämme**, wie sie von Blumenschmidt zum Versand kommen

## Stachelbeeren

### Gelbfrüchtig:

★ **Früheste Gelbe.** Sehr frühe, mittelgroße, goldgelbe Beere, eine beliebte Marktf Frucht.

**Gelbe Triumphbeere.** Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr beliebte Marktsorte.

**Hönings Früheste.** Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzügliche Tafelfrucht.

**Prinz von Oranien.** Sehr groß, goldgelb. Feine Tafel- und Marktf Frucht.

### Grünfrüchtig:

★ **Früheste aus Neuwied.** Sehr groß, dünnchalig, glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sorte.

**Grüne Flaschenbeere.** Groß bis sehr groß, elliptisch, kahl. Geeignet zum Einmachen.

**Hellgrüne Samtbeere.** Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tafel- und Marktf Frucht.

★ **Lady Delamere.** Dünnchalig, glatt. Sehr groß. Als Marktf Frucht und zur Weinbereitung gleich gut.

**Sämling von Panser.** Klein, behaart, sehr früh, süß. Beliebte Sorte zum Einmachen.

### Rotfrüchtig:

**Maiherzog.** Groß, oval, glattschalig. Strauch sehr starkwüchsig. Marktf Frucht und zur Weinbereitung gut geeignet.

**Maurers Sämling.** Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tafel- und Marktf Frucht.

★ **Rote Preisbeere.** Großfrüchtig, elliptisch, glattschalig. Wohl-schmeckende Tafelfrucht.

★ **Rote Triumphbeere.** Groß, oval, kaum behaart, dunkelrot. Erstrangige Marktf Frucht und vorzüglich zur Weinbereitung.

### Weißfrüchtig:

★ **Weißer Triumphbeere.** Groß, elliptisch, gelblich weiß, dünnchalig, saftreich. Schöne Tafelfrucht.

**Weißer Volltragende.** Groß bis sehr groß, rundlich, grauweiß, dünnchalig. Gute Marktf Frucht.

Preis für alle Sorten in kräftig., gutbewurzelt. Sträuchern mit 3—5 Trieben 1 St. 0.50, 10 St. 4.50, 100 St. 40.—

mit 5—8 Trieben 1 St. 0.60, 10 St. 5.50, 100 St. 50.—

mit 8—12 Trieben 1 St. 0.75, 10 St. 6.50, 100 St. 60.—

Preis für alle Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Hochstämmen: 1 Stück 1.50 10 Stück 13.— 100 Stück 120.—

## Weinreben

Nach Änderung des Reblausgesetzes dürfen Weinreben aus Orten, die nicht in einem Weinbaubezirk liegen, nach anderen ebenfalls außerhalb eines Weinbaubezirkes liegenden Orten verschickt werden. Da das für Erfurt zutrifft und unsere Baumschulen auch im abgelaufenen Jahre von dem für Reblausangelegenheiten zuständigen Sachverständigen völlig reblausfrei befunden worden sind, dürfen wir Weinreben versenden. Es werden nur in Töpfen gezogene Reben verschickt, die sicheres An- und Weiterwachsen verbürgen.

### Beste Sorten für Freiland in allen Farben:

einjährig . . . . . 1 Stück RM 2.—

zweijährig . . . . . 1 Stück RM 4.—

### desgl. für Gewächshäuser:

einjährig . . . . . 1 Stück RM 3.—

zweijährig . . . . . 1 Stück RM 6.—



**Weintraube.** Prachtexemplar einer großfrüchtigen Weintraube am Stock





# ZIERBÄUME UND -STRÄUCHER

Bei der Auswahl von Zierbäumen und -Sträuchern empfehlen wir Ihnen, unsere verschiedenen Hinweise auf geeignete Pflanzenpartner zu beachten. Im Zusammenklang mit ihren Nachbarn findet die Schönheit der Einzelpflanze ihre Bestätigung und Erhöhung. Lesen Sie auch unseren Aufsatz auf Seite 18, in dem eine ganze Reihe erprobter Zusammenvorschläge enthalten ist.

## Zierbäume

Die Abkürzungen bedeuten: h=Halbstamm, H=Hochstamm. Die Zahlen hinter H geben den Stammumfang, 1 m über der Erde gemessen, an.

- Acer negundo, Eschenblättriger Ahorn**  
1 Stück H 8/10 cm RM 2.20 h 6/7 cm RM 2.—
- ★ " " **argenteivariegatum**. Lebhaft weißbunt belaubt, ein vorzüglicher Zierbaum  
1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75
- " " **aureimarginatum**. Blätter gelbbunt  
1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75
- " " **odessanum**. Blätter goldgelb  
1 Stück H 8/10 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.75
- " **platanoides, Spitzahorn**. Mit glänzendem Laub  
1 Stück H 10/12 cm RM 3.— H 8/10 cm RM 2.50
- " " **aureimarginatum**. Blätter gelbgerändert  
1 Stück H 8/10 cm RM 3.50
- " " **globosum, Kugelahorn**. 1 Stück H 10/12 cm RM 3.50
- " " **Reitenbachii**. Blätter purpurbraunrot austreib., später gegen Herbst schwarzrot. 1 Stück H 10/12 cm RM 4.—
- " " **Schwedleri**. Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün. 1 Stück H 10/12 cm RM 4.—
- " " **Walderseei**. Hellkupferfarbiger Austrieb  
1 Stück H 10/12 cm RM 4.—
- " **pseudoplatanus Leopoldii**. Blätter weiß, gelb und rotbraun gefärbt. Im Austrieb leuchtend rot. 1 Stück H 8/10 cm RM 4.—
- ★ **Aesculus hippocastanum, gewöhnliche Roßkastanie**  
1 Stück H 12/14 cm RM 4.— H 8/10 cm RM 2.75
- Alnus glutinosa, Schwarzerle**. 1 Stück H 10/12 cm RM 2.50
- Alnus incana, Weißerle**. 1 Stück H 10/12 cm RM 2.50
- ★ **Betula verrucosa alba, Weißbirke**. Als wirkungsvolle Unterstreichung für die zartfiedrige Schönheit der Birke wählt man die Unterpflanzung mit *Viola cornuta* blau, *Festuca glauca*, *Linum perenne* und *Oenothera missouriensis* in Trupps vereint.  
1 Stück H 8/10 cm RM 2.50 1 Stück H 10/12 cm RM 3.25
- ★ **Corylus colurna, Baumhasel**. Schöner Straßenbaum  
(Bild siehe Seite 114) 1 Stück H 10/12 cm RM 3.50
- Crataegus monogyna flore albo pl. Weißgefüllt blühender Dorn**. 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—
- Crataegus monogyna flore rubro pl. Rotgefüllt blühender Dorn**. Beliebter Straßenbaum. 1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm RM 2.—
- Crataegus monogyna flore roseo pl. Rosagefüllt blühend**  
1 Stück H 7/8 cm RM 2.50 h 6/7 cm 2.—
- Fagus silvatica atropurpurea**. Purpurblättrige **Blutbuche**, sehr wirkungsvoll auf Rasenflächen. Als Vorpflanzung ergibt *Leucanthemum maximum* mit großen weißen Blüten und *Rudbeckia Neumannii*, deren gelbe Blumen von ungeheurer Leuchtkraft sind, ein unvergeßlich schönes Bild.  
1 Stück H 8/10 cm RM 20.—
- Fraxinus excelsior, Esche**. Bekanntster einheimischer Baum  
1 Stück H 8/10 cm RM 2.—
- ★ **Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensie**. Bringt schöne weiße, in rosa übergehende Blütenrispen. Kronenbäumchen 100—120 und 120—140 cm hoch. 1 Stück RM 4.— und 5.—
- Laburnum vulgare, Goldregen**. 1 Stück H 7/8 cm RM 4.— h 6/7 cm RM 3.—
- Pirus atrisanguinea, Kirsch- oder Paradiesapfel**. Karminfarbene Blüten. 1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50
- Pirus baccata**. Reichblüh. Zierbaum. 1 St. H 7/8 cm RM 3.—, h 6/7 cm RM 2.50
- Pirus floribunda**. Der kleine **Prachtapfel** aus Japan ist mit purpurroten Knospen übersät. Die Blüten sind zartrosa.  
1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50
- Pirus Scheideckeri**. Blüten halbgefüllt, weiß, rosa überhaucht  
1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50
- Populus alba, echte Silberpappel**. 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50
- " **balsamifera, Balsampappel**. 1 Stück H 8/10 cm RM 2.50
- " **canadensis, Kanadische Schwarzpappel**  
1 Stück H 8/10 cm RM 2.—
- ★ " **nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel**  
1 Stück H 10/12 cm RM 3.25
- Prunus acida fl. pl., gef. Sauerkirsche**. 1 Stück H 7/8 cm RM 3.—
- Prunus avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche**. Bietet mit seinem Blütenschmuck im Mai einen herrlichen Anblick. 1 St. H 7/8 cm RM 3.—, h 6/7 cm RM 2.50
- Prunus mahaleb globosa**. Kugelförmiger, gedrungener Wuchs  
1 Stück H 7/8 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 2.50
- ★ **Prunus serrulata Hisakura**. Aus Japan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch seine großen, wunderbarschönen, rosafarbenen Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen. 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 3.—
- Prunus James H. Veitch**. Außerordentlich reichblühend. Blüten rosa, bis 5 cm breit. 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50 h 6/7 cm RM 3.—
- Prunus triloba**. Als **Mandelbäumchen** bekannter, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen.  
1 Stück H 7/8 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50
- Quercus pedunculata, Deutsche Eiche**. Als Erinnerungsbaum sehr beliebt. 1 Stück H 8/10 cm RM 4.—
- Quercus rubra, Roteiche**. Sehr guter Park- u. Straßenbaum. Die Blätter färben sich im Herbst braunrot. 1 Stück H 8/10 cm RM 4.—



**Acer negundo argenteivariegatum**. Weißbunt belaubter eschenblättriger Ahorn. . . . 1 Stück H RM 3.50 h RM 2.75



**Populus, Pyramidenpappel**, als Wegeinsäumung eines Parkweges . . . . . 1 Stück H RM 3.25



**Betula verrucosa alba**. Heimische Weißbirke, sehr wirkungsvoller Parkbaum . . . . . 1 Stück H RM 2.50 bis RM 3.25





*Corylus colurna*, Baumhasel. . . . . 1 Stück H RM 3.50  
Beschreibung siehe Seite 113

**Robinia, falsche Akazie.** Akazien gedeihen auch auf schlechtem Boden.

**Robinia hispida.** Rotblühend. Blütezeit Juni und August.  
1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

**Robinia pseudacacia, gewöhnl. Akazie**  
1 Stück H 8/10 cm RM 2.40

**Robinia pseud. Bessoniana, Bessons Kugelakazie**  
1 Stück H 8/10 cm RM 2.40

**Robinia pseudacacia inermis, Kugelakazie**  
1 Stück H 8/10 cm RM 2.75

**Robinia viscosa.** Zweimal blühende Akazie mit prächtigen hellrosa Blumen. 1 Stück H 8/10 cm RM 3.— h 6/7 cm RM 2.50

**Sorbus aucuparia, gewöhnliche Eberesche.** Zier- und Alleebaum, besonders im Herbst im roten Beerenbehang wunderschön. . . . . 1 Stück H 8/10 cm RM 2.25

★ **Sorbus aucuparia moravica, süße, eßbare Eberesche.** Nimmt mit jedem Boden vorlieb. 1 Stück H 8/10 cm RM 2.75

**Syringa, Flieder.** In verschiedenen einfach- und gefüllt-blühenden Sorten. (Siehe Seite 117.) Kronenbäumchen mit 120 bis 150 cm Stammhöhe . . . . . 1 Stück RM 4.— bis 6.—

**Tilia platyphyllos, großblättrige Sommerlinde**  
1 Stück H 10/12 cm RM 4.—, stärkere RM 6.— bis 10.—

**Ulmus campestris Dampieri Wredei, Ulme oder Rüster.** Prächt. Sorte m. groß., goldgelben Blättern.  
1 Stück H 10/12 cm RM 3.50

**Ulmus montana.** Gewöhnliche, allgemein bekannte **Ulme**, die in jedem Boden gut gedeiht. 1 Stück H 10/12 cm RM 2.—

**Ulmus montana fastigiata.** Pyramidaler Bau  
1 Stück H 10/12 cm RM 3.—

**Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball.** Kronenbäumchen 100 bis 140 cm Stammhöhe 1 Stück RM 3.50 bis 5.—

## Trauerbäume

★ **Betula alba pendula Youngii, Trauerbirke.** Prächtiger Zierbaum. Passende Unterpflanzung siehe Seite 113. **Betula verrucosa**, mit festen Erdballen. 1 Stück H 8/10 cm RM 12.—

**Fagus sll. atropurpurea pendula, Trauerblutbuche.** Sehr schön, wenn Rudbeckia Neumannii und Leucanthemum maximum in den Vordergrund gepflanzt werden, mit festen Erdballen. . . . . 1 Stück H 8/10 cm RM 20.—

★ **Fraxinus excelsior pendula, Traueresche.** Für Lauben und Sitzplätze . . . . . 1 Stück H 10/12 cm RM 4.—

**Pirus malus pendula, Elise Rathke, Trauerapfel.** Ein Nutz- und Zierbaum zugleich . . . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50

**Pirus Excellenz Thiel.** Zart rosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kl. Äpfelchen bringend 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50

**Prunus avium fl. pl. pendulum.** Gefülltblühende Trauer-SÜBKirsche . . . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 3.—

**Prunus padus chamaecerasus pendula.** Hängende sibirische Strauchkirsche . . . . . 1 Stück H 7/8 cm RM 3.—  
**Prunus shidare-sakura, Japanische Blütenkirsche.** Zweige hängend. Die rosagefärbten Blüten sind sehr groß. 1 Stück H 7/8 cm RM 3.50

★ **Salix babylonica pendula.** Beste Trauerweide.  
An Hängen und Ufern sehr eindrucksvoll  
1 Stück H 8/10 cm und 10/12 cm RM 4.— bis 5.—

★ **Ulmus montana pendula.** Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung  
1 Stück H 8/10 cm RM 3.—, 10/12 cm RM 4.50

## Ziersträucher

**Acer negundo argentevariegatum, Ahorn.** Schönster, weißbuntblättriger Zierstrauch. Mit *Corylus avellana atropurpurea* gruppieren. Erreichbare Höhe 300 cm  
1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

**Acer aureum odessanum.** Goldgelbblättriger Ahorn. Erreichbare Höhe 300 cm . 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

**Acer aureum marg.** Blätter gelbbunt. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

**Amelanchier, Felsenbirne, Traubenbirne**  
**Amelanchier alnifolia.** Erlenblättr. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm . . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Amelanchier florida.** Blätter sehr groß, ovalrundlich, graugrün. Erreichb. Höhe 250 bis 400 cm. 1 St. RM 0.75 10 St. RM 7.—

**Amelanchier spicata.** Blüht Anfang Mai in dichten weißen Trauben. Erreichbare Höhe 250 bis 400 cm  
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Amorpha fruticosa, Uniform.** Blauviolett blühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

**Berberis aquifolium, Mahonie.** Mit glänzend, immergrünen Blättern. Erreichb. Höhe 80 bis 100 cm 1 St. RM 0.75, 10 St. RM 7.—

★ **Berberis vulg. fol. atropurpurea, Sauerdorn.** Rotlaubiger Sauerdorn. Vor *Acer negundo argentei variegatum* pflanzen oder zwischen *Elymus* oder *Erica* setzen. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Berberis vulgaris.** Gewöhnlicher Sauerdorn. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

**Betula verrucosa (alba).** Gemeine Weißbirke. Paßt schön mit *Juniperus communis* zusammen. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Buddleia variabilis Veitchiana, Sommerflieder.** Bringt prächtige 30 bis 40 cm lange stahlblaue Blütenrispen. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Calycanthus floridus, Gewürzstrauch.** Blüten dunkelbraun. Stark erdbeerartiger Wohlgeruch. Erreichbare Höhe 150 bis 250 cm. . . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 24.—

**Caragana arborescens, Erbsenbaum.** Baumartige Erbse. Erreichbare Höhe 300 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

**Catalpa Kaempferi, Trompetenbaum.** Kräftiger Wuchs, großes zackiges Blatt. Erreichbare Höhe 600 cm  
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.50

★ **Catalpa speciosa.** Blüten dottergelb gestreift u. rotbraun punktiert. Erreichb. Höhe 600—800 cm 1 St. RM 2.— 10 St. RM 18.—

**Ceanothus americanus, Säckelblume.** Mittelhocher Strauch, Blütenrispen weiß. Erreichbare Höhe 150 cm  
1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

**Colutea arborescens.** Baumartiger Blasenstrauch. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



*Salix pendula*, Trauerweide am Ufer  
Kräftige Hochstämme . . . . . 1 Stück RM 4.— bis 5.—





*Deutzia crenata flore roseo pleno*  
1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—



*Forsythia intermedia*, Goldglöckchen, der erste  
Frühjahrsblüher 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—



*Laburnum vulgare*, Gold-  
regen 1 Stück RM 0.80

### Cornus, Hartriegel.

**Cornus alba.** Blüten weiß, Holz braun. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Cornus alba fol. arg. marg.** Weißbuntblättrig. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . 1 Stück RM 1.10 10 Stück RM 10.—

**Cornus mascula, Kornelkirsche.** Blüht goldgelb vor dem Ausbruch der Blätter. Anchusa myosotidiflora oder Pulmonaria azurea geben wirkungsvolle Unterpflanzungen ab. Erreichbare Höhe 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

**Cornus sanguinea.** Zweige braunrot. Erreichbare Höhe 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Cornus sibirica, Sibirischer Hartriegel** mit korallenroten Zweigen. Erreichb. Höhe 300—400 cm 1 St. RM 0.80 10 St. RM 7.50

**Corylus avellana, Haselnuß.** Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

**Corylus avellana aurea.** Gelblaubig. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm . . . . . 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

★ **Corylus avellana maxima atripurpurea.** Rotlaubig, schöner Frucht- und Zierstrauch. Eine Gruppe von Lilium candidum im Vordergrund schafft ein entzückendes Bild. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm . . . . . 1 Stück RM 1.75 10 Stück RM 16.—

**Corylus avellana laciniata.** Mit geschlitzten Blättern. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 St. RM 1.20 10 St. RM 11.—

**Cotoneaster Franchetti.** Blätter unterseits gelblich. Früchte orangerot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Cotoneaster horizontalis.** Zweige wagerecht ausgebreitet. Früchte korallenrot. Für Felspflanzung besonders geeignet. Sehr schön in Gruppen mit Viola cornuta, Cerastium Biebersteini und Lychnis Arkwrightii. Erreichbare Höhe 60 bis 80 cm 1 Stück RM 1.50 10 Stück 13.—

**Cotoneaster multiflora.** Zweige zierlich, überhängend, Blüten milchweiß. Früchte rot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Cotoneaster Simonsii, Zwergmispel.** Blüten rötlichweiß, Beeren korallenrot. Erreichbare Höhe 200 bis 250 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Crataegus monogyna fl. alba pl.** Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

**Crataegus monogyna fl. rubro pl.** Rotgefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

**Crataegus monogyna fl. rosea pl.** Rosagefüllt. Erreichbare Höhe 400 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

**Crataegus Pyracantha Lalandii, Feuertorn.** Mit roten Früchten. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 13.—

**Cydonia japonica, Japanische Quitte.** Bringt im Frühjahr einen reichen Flor leuchtendroter Blumen. Mit gelbem Lerchensporn (Corydalis) unterpflanzen. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Deutzia, Deutzia crenata fl. albo pl.** Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Deutzia crenata fl. roseo pl.** Rosagefüllt. Erreichbare Höhe 120 bis 150 cm . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Deutzia Pride of Rochester.** Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Deutzia gracilis.** Weißblühend. In Steingärten besonders schön, wenn blaue Veronica benachbart stehen. Erreichbare Höhe 40 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Deutzia hybrida Welsii** Weißgefüllt. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

★ **Deutzia Lemoinel.** Blütentrauben schneeweiß. Erreichbare Höhe 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Deutzia Lemoinel compacta.** Wuchs niedrig. Erreichbare Höhe 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Deutzia multiflora Avalanche.** Blüten schneeweiß. Erreichbare Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Diervilla siehe Weigela**

**Elaeagnus angustifolia, Ölweide.** Belaubung graugrün. Erreichbare Höhe 500 cm . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

**Elaeagnus argentea.** Belaubung silbergrau. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 9.—

**Elaeagnus edulis.** Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. Goldgelbe Blüten an hängenden Zweigen . . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

**Evonymus europaeus.** Gewöhnliches Pfaffenhütchen, gedeiht gut im Schatten. Früchte innen orangegelb, außen rot. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

★ **Fagus silv. atripurpurea macrophylla, Großblättrige Blutbuche,** herrl. Solitärstrauch. Erreichbare Höhe 1500 cm 1 Stück RM 5.— bis 10.—

★ **Forsythia intermedia, Goldglöckchen.** Erste üppigwachsende großblumige Frühjahrsblüher. Reizvolle Untermalung sind weiß und blau blühende Blumenzwiebeln. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Forsythia suspensa.** Erreichbare Höhe 500 bis 800 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Forsythia suspensa Fortunei.** Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Forsythia suspensa Sieboldi.** Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Genista tinctoria.** Färbeginster. Sehr reichblühender Strauch, der von Juni bis August mit gelben Blüten übersät ist. Erreichbare Höhe 80—100 cm . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

**Gleditsia triacanthos, Christudorn.** Hat zierliche Fiederblättchen und starke, dreiteilige Dorne. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm . . . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ **Hibiscus syriacus, Eibisch.** Reich- und langblühender Zierstrauch, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten blau, rot und weiß. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm 1 Stück RM 2.25 10 Stück RM 20.—

**Hippophaë rhamnoides, Sanddorn.** Belaubung silberglänzend, feinblättrig. Früchte orangefarben. Erreichbare Höhe 400 cm. Einige Elymus und Eryngium planum in die Nähe pflanzen. . . . . 1 Stück 0.75 10 Stück RM 7.—

★ **Hydrangea paniculata grandifl. Winterharte Hortensie,** deren prächtige weiße Blüten sich später rosa färben. Ein wundervoller Zierstrauch. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

**Hypericum hircinum, Johanniskraut.** Niedriger Zierstrauch mit goldgelben Blüten. Erreichbare Höhe 60 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

**Jasminum nudiflorum, echter Jasmin.** Im Februar bis März gelbblühender schlingender Strauch. Sehr schön zur Wandberankung. Helleborus niger im Vordergrund heben die Wirkung ungemein. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

**Kerria japonica, Ranunkelstrauch.** Im Mai einfach gelbblühend. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Kerria japonica plena.** Die gefüllten Blüten erscheinen von Mai bis September. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ **Laburnum vulgare, Goldregen.** Bringt lange Rispen goldgelber Blüten. Sehr wirkungsvoller Zierstrauch. Erreichbare Höhe 600 bis 800 cm . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

### Ligustrum, Rainweide

„ **amurense.** Starkwachsender Strauch. Erreichbare Höhe 250 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **ovalifolium.** Immergrüne Weide. Erreichbare Höhe 250 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **sinense, chinesisches Liguster.** Mit schmaler Belaubung. Erreichb. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ **vulgare, gewöhnliche Rainweide.** Erreichbare Höhe 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

„ **vulgare glaucum.** Blätter silbergrau, weiß gerandet. Erreichb. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



*Philadelphus Lemoinel erectus Mont Blanc*

1 Stück RM 0.80

10 Stück RM 7.—

- Lonicera, Heckenkirsche Alberti.** Feine graugrüne Belaub., rosafarb. Blüten, für Felspartien und als Rückendeckung für Blumenzwiebeln sehr geschmackvoll. Erreichbare Höhe 50 bis 60 cm. . . . . 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50
- " **amoena alba.** Weißblühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **bella alba.** Weißblühend. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **bella albida.** Mattweißblühend. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- ★ " **bella rosea.** Rosablühend. Weiße oder cremefarbige Paeonien sinensis davor setzen. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **canadense.** Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **coerulescens.** Blumen hellkarminrot. Erreichbare Höhe 200 bis 250 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- ★ " **Morrowii.** Blüten weißgelb, Beeren blutrot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **notha carnea.** Blüten fleischfarbig. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **nitida.** Stark verzweigter und dicht belaubter immergrüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpur. Erreichb. Höhe 40 bis 60 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.—
- " **pileata.** Niedriger immergrüner, vollständig winterharter Strauch mit eirunden Blättern. Für Bepflanzung von Böschung und Felspartien sehr geeignet. Erreichbare Höhe 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
- " **segreziensis.** Blüten im Mai gelb, Beeren korallenrot. Erreichb. Höhe 100 bis 150 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.—
- " **tatarica alba.** Weißblühend. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **alba rosea.** Blüte hellatlasrosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **pulcherrima.** Blumen dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **splendens.** Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **virginalis.** Blüte weiß. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- ★ " **Xylosteum.** Beeren rot. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- ★ **Magnolia, Magnolie.** Beste großblumige Sorten. Erreichbare Höhe 150 bis 500 cm . . . . . 1 Stück RM 15.—
- ★ **Morus alba, Maulbeere.** Das Laub der Maulbeere wird als Futter für die Seidenraupen benutzt. 1- bis 2jähr. Sämlinge. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm. 100 Stück RM 10.— Büsche 1 Stück RM 0.60 Büsche 10 Stück RM 5.—

- Paeonia arborea, baumartige Paeonie.** Von hervorragender Wirkung in kleinen Gruppen auf Rasenflächen. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 St. RM 5.— 10 St. RM 45.—
- Philadelphus, falscher Jasmin.** Bekannter Blütenstrauch.
- " **californicus.** Blumen weiß, geruchlos. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **coronarius.** Blumen weiß, wohlriechend. Erreichbare Höhe 200 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **grandiflorus.** Blüten reinweiß . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **Keteleeri.** Belaubung hellgrün. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **Lemoinei erectus.** Blumen wohlriechend. Erreichbare Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- ★ " **Lemoinei erectus Mont Blanc.** Köstlich duftend. Erreichb. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—
- " **nivalis.** Blumen weiß, wohlriechend . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **nivalis spectabilis.** Blumen schneeweiß. Erreichbare Höhe 200 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

*Pirus floribunda, ist im Frühjahr ganz mit purpurroten Blüten überschüttet*

1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

- Philadelphus Zeyheri.** Sehr reichblühend, wohlriechend. Halbhohe und hohe Ritterspore in allen blauen Tönungen sind die geeignetsten Partner. Höhe 300 bis 400 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- ★ **Pirus atrisanguinea, Kirschapfel.** Karminrote Blüten. Erreichb. Höhe 200 bis 300 cm. 1 St. RM 2.—, 10 St. RM 18.—
- " **baccata.** Früchte sehr wertvoll zum Einmachen. Erreichb. Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
- ★ " **floribunda.** Er ist vor beginnender Blüte mit purpurroten Knospen übersät. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
- " **Scheideckeri.** Zartrotlich gefüllte Blüten. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
- ★ **Populus nigra fastigiata, Ital. Pyramidenpappel.** Erreichbare Höhe 1500 bis 2000 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—
- " **alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel.** Unterseite der Blätter weiß. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 23.—
- Potentilla fruticosa, Fingerkraut.** Blüht gelb bis in den Herbst hinein. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- Prunus acida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche.** Erreichb. Höhe 300 cm . . . . . 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
- " **avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche.** Erreichb. Höhe 300 cm . . . . . 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—
- " **cerasifera atripurpurea, Pflaume.** Purpurblättrig. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 2.—, 10 St. RM 18.—
- " **mahaleb, Steinweichsel** mit wohlriechendem Holz. Erreichb. Höhe 400 cm. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **padus, gemeine Traubenkirsche.** Erreichbare Höhe 500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **serotina.** Spätblühend, lorbeerähnliches Laub. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **triloba.** Sehr frühblühend, prächtig rosa. Erreichbare Höhe 200 bis 300 cm. 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—
- Ptelea trifoliata, Pfennigbanner** auch **Hopfenstrauch** benannt. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 St. RM 0.75, 10 St. RM 7.—
- Quercus pedunculata fastigiata, Pyramidenleiche.** Sehr zu empfehlen. Erreichbare Höhe 2000 cm. . . . . 1 Stück RM 7.— 10 Stück RM 60.—
- Rhamnus frangula, gemeiner Faulbaum.** Für schattige Lage und feuchten Boden geeignet. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrle.** Schön belaubter Strauch mit schneeweißen Blüten. Erreichbare Höhe 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—
- Rhus cotinus, Perückenstrauch.** Hat rundliche Blätter, die sich im Herbst schön gelb und rot färben. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—
- Rhus glabra, Essigbaum.** Blätter im Herbst schön purpurrot. Erreichb. Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 1.25, 10 St. RM 11.—
- Rhus typhina, Hirschkolbensumach.** Bringt große Fiederblätter. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—
- Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere.** Mit glänzend dunkelgrünen Blättern. Gedeiht auch unter Bäumen. Besonders schön als Umpflanzung von größeren Grabstätten. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—
- " **aureum, Gold-Johannisbeere.** Erreichb. Höhe 250 bis 300 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50
- " **atrisanguineum.** Dunkelrot blühend. Die roten Blütenähren bilden einen hübschen Gegensatz zu den gelben Blütensternen der Adonis vernalis. Erreichbare Höhe 250 bis 300 cm. . . . . 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—
- Robinia pseudacacia, gemeine Akazie.** Zur Blütezeit von Bienen gern aufgesucht, gedeiht in allerschlechtestem Boden. Erreichbare Höhe 1000 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—



*Viburnum opulus sterile*, gefüllter Schneeball

1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

★ *Salix caprea*, **Salweide**. Allbekannte Kätzchenweide. Erreichb. Höhe 500 bis 800 cm. 1 St. RM 0.70, 10 St. RM 6.—

„ *elegantissima*. Zweige zierlich hängend. Erreichbare Höhe 500 bis 600 cm. 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

„ *Muscina*. Mit dunkelgrüner Rinde. Sehr schöne, dicht zusammenstehende Kätzchenbildung, mittelgroß, silbergrau mit leicht gelblichem Schein. Erreichbare Höhe 400 cm 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

„ *rosmarinifolia*, schönste Zierweide, mit feiner silbergrauer Belaubung. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

„ beste Sorten unserer Wahl. Erreichb. Höhe 150 bis 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Sambucus nigra*, **gemeiner schwarzer Holunder**. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm. 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50

*Sambucus nigra argenteimarginata*. Weißbuntblättr. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 St. RM 0.60, 10 St. RM 5.—

„ *aurea*, **Goldholunder**. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

„ *laciniata*, **geschlitztblättriger Holunder**. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ *racemosa*, **rotbeeriger Traubenholunder**. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

*Sophora japonica*, **Sophore**. Ein aus Japan stammender Zierstrauch mit dunkelgrüner, hübscher Belaubung. Die gelblichweißen Blüten erscheinen im August in großen Rispen. Erreichb. Höhe 400 bis 600 cm. 1 St. RM 1.10 10 St. RM 10.—

*Sorbus americana*, **Eberesche**. Erreichbare Höhe 1500 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

*Sorbus aria*, **Mehlbeere**. Mit silberglänzenden Blättern. Erreichb. Höhe 1000 bis 1500 cm. 1 St. RM 1.50 10 St. RM 13.—

*Sorbus aucuparia*, **gemeine Eberesche od. Vogelbeere**. Erreichbare Höhe 1500 cm. 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

★ *Spiraea arguta*, **Spiersstrauch**. Schönste im zeitigen Frühjahr weißblühende Spiraea. Hübscher Strauch zur Einzelpflanzung. Entzückend im Verein mit roten Kaiserkronen. Erreichbare Höhe 150 bis 200 cm 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

*Spiraea ariaefolia*. Blüht in weißen, überhängenden Rispen. Erreichb. Höhe 100 bis 200 cm. 1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.—

*Spiraea Billardii*. Niedrig, prächtig rotblühend. Erreichb. Höhe 80 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Spiraea chamaedrifolia*. Große eiförmige Blätter. Erreichb. Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Spiraea Douglasii*. Sehr schön, bringt große rote Blütenbüschel. Erreichbare Höhe 100 cm. 1 St. RM 0.60 10 St. RM 5.50

*Spiraea Fontanesii alba*. Weißblühend. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Spiraea Fontanesii rosea*. Rosablühend. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Spiraea opulifolia*, **sneeballblättriger Spiersstrauch**. Sehr anmutig. Erreichbare Höhe 300 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ *Spiraea pumila* **Anthony Waterer**. Einer der schönsten neueren Ziersträucher. Blüten prächtig leuchtendrosa. Besonders geeignet für Gruppen und niedrige Hecken. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Spiraea pumila Froebelii*. Prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen. Außerordentlich wirkungsvoll auf einem Teppich von weißblühendem Thymus. Erreichbare Höhe 60 bis 100 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ *Spiraea pachystachys*. Rosafarbige Rispen. Erreichbare Höhe 150 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Spiraea sorbifolia*. Schön belaubt, blüht im Sommer in weißen Rispen. Erreichbare Höhe 100 bis 120 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

*Spiraea semperflorens*. Großblumig, rosa. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



Reichblühender Syringenbusch. 1 St. RM 1.30 10 St. RM 11.50

★ *Spiraea van Houttei*. Sehr reicher weißer Blütenflor. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stck. RM 0.60 10 Stck. RM 5.50

*Symphoricarpus orbiculatus*, **Peterstrauch**. Mit klein. rot. Früchten. Erreichb. Höhe 200 cm. 1 Stck. RM 0.60 10 Stck. RM 5.50

*Symphoricarpus racemosus*, **gemeine Schneebeere**. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ *Syringa*, **Flieder**. Der weitestbekannte und beliebteste Zierstrauch in unseren Gärten. Erreichbare Höhe 400 bis 500 cm

„ *Jean Bart*. Gefüllt, hellweinrot. 1 St. 1.30 10 St. 11.50

„ *Leon Simon*. Gefüllt, blaßrot. 1 St. 1.30 10 St. 11.50

„ *Mad. Lemoine*. Gefüllt, weiß. 1 St. 1.30 10 St. 11.50

„ *Mich. Buchner*. Knospe hellpurpur, Blüten lila 1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50

„ *Prés. Grevy*. Gefüllt, helllila, sehr großblumig 1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50

„ *Andenken an L. Späth*. Einfach lange dunkelrote Rispen, der schönste dunkelrote Flieder 1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50

„ *Charles X.* Einfach lilarot 1 St. RM 1.30 10 St. RM 11.50

„ *Marie Legraye*. Einfach, großblumig, reinweiß 1 Stück RM 1.30 10 Stück RM 11.50

„ *Rothomagensis*. Zierliche Bezweigung und locker stehende hellviolette Rispen 1 St. RM 1.30 10 St. RM 11.50

*Tamarix africana*, **Tamariske**. Rosablühende, winterharte. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

„ *gallica*. Hellgraugrün belaubt. Strauch. Blüte rosa, im Juli. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

★ „ *hispida aestivalis*. Mit lang. Rispen rosafarbiger Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung oder in Verbindung mit Delphinium Belladonna. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm 1 Stck. 0.90 10 Stck. 8.—

„ *odessana*. Zierliche blaugrüne Belaubung und rosafarbige Blüten. Erreichb. Höhe 300 bis 400 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

★ „ *tedrandra*. Blüht im Mai hellrosa. Erreichbare Höhe 300 bis 400 cm. 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.—

*Ulmus campestris Louis van Houtte*, **Ulme**. Herrliche goldgelbe Belaubung. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm, Pyramiden. 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.—

„ *campestris Dampieri Wredei*. Schöne Pyramidenform, Blätter goldgelb, prächtiger Solitärstrauch. Erreichbare Höhe 1000 bis 1500 cm 1 Stck. 3.— 10 Stck. 25.—

★ *Viburnum opulus sterile*, **gefüllter Schneeball**. Erreichbare Höhe 300 cm. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

„ *lantana*, **Schneeball**. Mit großen filzigen Blättern. Erreichb. Höhe 300 cm. 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.—

*Weigela amabilis*. Blumen hellrosa. Erreichbare Höhe 200 cm. 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

„ *hortensis Conquête*. Große dunkelrosa Blumen. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück 0.75 10 Stück 7.—

„ *intermedia Desboisii*. Hell- und dunkelrosa. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück 0.75 10 Stück 7.—

„ *Edouard André*. Dunkelrot blühend. Erreichbare Höhe 150 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

„ *Mad. Lemoine*. Blüten rosa, weiß gefleckt. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

★ „ *Eva Rathke*. Schönste aller Weigelen, prächtig dunkelrotblühend. Wirkt besonders schön, wenn sie vor der gelbblaubigen *Corylus avellana aurea* steht. Erreichbare Höhe 100 bis 150 cm. 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 13.—


„ *Prés. Duchartre*. Blüten dunkelrot. Erreichbare Höhe 200 cm 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

„ andere Sorten, rosa, weiß usw. 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—





Vollblühender Rhododendron-Busch. . . . . 1 Stück RM 3.— bis 7.—

Laubengang mit üppiger Berankung von Polygonum baldschuanicum  
1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

Pergola mit Clematis und Schlingrosen aus nebenstehendem Sortiment

## Azalea mollis und pontica

die winterharten Azalien, sind die farbenprächtigsten Frühlingsblüher unter den Gehölzen. Sie lieben humusreichen, etwas feuchten Boden. Es empfiehlt sich daher, der Erde in den Pflanzgruben gut entsäuerten Torfmull oder Heide- bzw. Moorerde beizumengen. Die Farbenwirkung ist besonders schön, wenn Pinus montana in nächster Nähe stehen.

**Azalea mollis** in gelben, orangefarbenen oder roten Tönungen  
30 bis 40 cm hoch . . . . . 1 St. RM 3.— 50 bis 60 cm hoch  
40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— bis 5.— 1 Stück . RM 6.—

**Azalea pontica**, hellorange, rosa, scharlach oder dunkelrot  
30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.50 50 bis 60 cm hoch  
40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.— 1 St. RM 5.— bis 6.—

## Rhododendron, Alpenrose

★ Diese meist immergrünen, auch auf schattigem Standort noch gut gedeihenden Ziersträucher erfreuen im Mai und Juni durch ihre großen, ballförmigen, wunderbar gefärbten Blütenstände. Auch sie lieben humusreichen Boden. Da sie im Winter grün bleiben, verdunsten ihre großen Blattflächen auch während der Wintermonate Wasser. Daraus ergibt sich, daß nicht nur im Sommer, sondern bei frostfreiem Wetter auch im Winter für entsprechenden Ersatz durch durchdringendes Gießen gesorgt werden muß, zumal ihr dichtes Blätterdach von atmosphärischen Niederschlägen nur wenig an die Wurzeln kommen läßt. *Erica carnea alba*, Schneeglöckchen und Märzbecher sind die geeignetsten Partner im Garten. Mit Knospen gut besetzte Ballenpflanzen in weißen, rosa, lila und roten Farbtönen

30 bis 40 cm hoch 1 St. RM 3.— 40 bis 50 cm hoch 1 St. RM 4.—  
50 bis 60 cm hoch 1 St. RM 5.— 60 bis 70 cm hoch 1 St. RM 6.—  
70 bis 80 cm hoch 1 St. RM 7.—

### Besonders preiswerte Ziersträucher

**Ziergehölze für Vogelschutz** . . . . . 10 Stück RM 5.—

**Sträucher zur Vorpflanzung** vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen 10 Stück RM 6.—

**Decksträucher** zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw. . . . . 10 Stück RM 5.—

**Schattensträucher** gedeihen auf ungünstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw. 10 Stück RM 5.—

**Sträucher zur Einzelpflanzung** auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück RM 10.— bis 15.—

**Ziersträucher, die von den Bienen mit Vorliebe befliegen werden** . . . . . 10 Stück RM 5.—

**Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen.** Sorten unserer Wahl 100 Stück RM 40.— bis 90.—

## Schlingpflanzen für das freie Land

**Aristolochia macrophylla (sipo), großblättrige Pfeifenwinde.** Starke Pflanzen 1 St. RM 3.— 10 St. RM 28.—

**Caprifolium coccineum, scharlachrotes Geißblatt.** Extra stark 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

**Caprifolium flavum novum, gelbes Geißblatt.** Extra stark 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ **„hortense, Jellängerjelleber.** Bekannte wohlriechende Art. Extra stark. Sehr beliebt als Laubenberankung 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

★ **Clematis, extra großblumige Prachtsorten** 1 Stück RM 2.— 10 Stück RM 18.—

**„kleinblumige Arten** 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

**Hedera helix, Efeu.** 80 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— 100 Stück RM 65.—

**Hedera hibernica, Schottischer Efeu,** 60 bis 100 cm hohe Pflanzen in Töpfen. 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.— 100 Stück RM 65.—

**„conglomerata, mit kleinen gewellten Blättern, schön für Felsen und Grotten.** 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.—

**„Roegneriana, hat fast handgroße Blätter** 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein.** Gewöhnliche Jungfernebe 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Parthenocissus (Ampelopsis) Veitchii.** Heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

★ **Polygonum baldschuanicum, Knöterich.** Außergewöhnlich schnellwachsende, anspruchslose Schlingpflanze, die vom Juni bis zum Herbst mit weißen Blüten völlig überdeckt ist 1 Stück RM 1.50 10 Stück RM 14.—

**Tecoma (Bignonia) radicans, Trompetenblume.** Bringt große Blütenstände orangefarbiger Einzelblüten 1 Stück RM 2.50 10 Stück RM 22.50

**Wistaria (Glycine) sinensis, in blauen Trauben blühend** 1 Stück RM 3.50 10 Stück RM 30.—

### Dunkelrote Kletterrosen

in harmonischem Zusammenklang mit tiefblauen Clematis

Ein Ranksortiment für Spaliere von 4 dunkelroten Kletterrosen und 2 dunkelviolettblauen Clematis

Jackmanii . . . . . zusammen RM

6.—





## Heckenpflanzen

- Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze.** Sträucher . . . . . 100 Stück RM 40.—
- ★ **Carpinus Betulus, Hainbuche.** 3jähr. verpfl., 65—100 cm. 100 St. RM 12.—, 1000 St. RM 110.—
- ★ **Crataegus monogyna, Weißdorn.** 3jährige verpflanzte,  
4—6 mm . . . . . 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—  
3jährige verpflanzte, 6—9 mm . . . . . 100 Stück RM 6.— 1000 Stück RM 55.—
- Ligustrum vulgare, Rainweide.** 2jährige verpflanzte, 5—8 Triebe, 30—50 cm  
100 Stück RM 10.— 1000 Stück RM 90.—
- ★ **Ligustrum vulgare atrivirens, Rainweide.** Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart.  
2jähr. verpflanzte, 5—8 Triebe, 40—60 cm hoch. 100 Stück RM 30.— 1000 Stück RM 270.—
- Picea excelsa, Rottanne, Fichte.** Gibt dichte Hecken,  
40—60 cm . . . . . 10 Stück RM 6.— 100 St. RM 50.—  
60—80 cm, aus weitem Stand, voll garniert, aber ohne Erdballen. 10 St. RM 8.—, 100 St. RM 70.—
- ★ **Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose.** Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm, 1 jährige Pflanzen. 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 40.—
- Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum.**  
Etwa 40—60 cm hoch . . . . . 10 Stück RM 10.— 100 Stück RM 80.—
- Weiden-Stecklinge.** Beste Sorten für den Massenanbau. 100 St. RM 4.—, 1000 St. RM 30.—

## Koniferen oder immergrüne Gehölze

- ★ **Buxus arborescens, Pyramiden,** anspruchslos an Licht und Sonne, wertvoll für Vorgärten und Parkanlagen 40—50 cm 1 Stück RM 3.— 50—60 cm 1 Stück RM 4.50  
60—70 cm 1 Stück RM 6.—
- Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm** . . . . . 30 cm Ø 1 Stück RM 3.—  
40 cm Ø 1 Stück RM 5.— 50—60 cm Ø 1 Stück RM 7.50
- ★ **Chamaecyparis Lawsoniana Alumi,** stahlblaues, säulenförmiges, in Form und Farbe sehr wirkungsvolles Nadelgehölz, 60—80 cm 1 Stück RM 3.50, 80—100 cm 1 Stück RM 5.—
- Chamaecyparis Lawsoniana Triumph von Boscoop,** silberigblau  
80—100 cm 1 Stück RM 5.— 100—125 cm 1 Stück RM 6.— 160—180 cm 1 Stück RM 10.—
- ★ **Chamaecyparis pisifera,** leicht bezweigt, frischgrün, 80—100 cm . . 1 Stück RM 3.—
- Chamaecyparis pisifera filifera** mit fadenförmig hängenden Trieben, sehr malerisch über Steinen . . . . . 80—100 cm 1 Stück RM 5.—
- Chamaecyparis pisifera plumosa,** dunkelgrün . . . . . 60—80 cm 1 Stück RM 3.—
- Chamaecyparis pisifera plumosa aurea,** schöne goldgelbe Spielart  
40—60 cm 1 Stück RM 2.50 80—100 cm 1 Stück RM 4.50
- Juniperus communis, gemeiner Wacholder.** Besonders passend in Fels- und Heidegärten 60—80 cm 1 Stück RM 4.— 80—100 cm 1 Stück RM 5.—
- Juniperus communis hibernica,** säulenförmig. Man sollte stets Sedum purpurascens und Alyssum rostratum in den Vordergrund pflanzen . . . . . 40—60 cm 1 Stück RM 3.50  
60—80 cm 1 Stück RM 4.— 80—100 cm 1 Stück RM 6.—
- Juniperus Sabina,** dunkelgrün, kriechend, für Felspartien, 30—40 cm . 1 Stück RM 3.50
- Larix europaea, heimische Lärche** . . . . . 100—150 cm 1 Stück RM 3.50
- Larix leptolepis, japanische Lärche.** 80—100 cm 1 St. RM 2.50 150—180 cm 1 St. RM 5.—
- Picea excelsa, Fichte, Rottanne.** Der deutsche Weihnachtsbaum. Prächtig in Gemeinschaft mit Heidekräutern (Erica) oder Oenothera missouriensis.  
60—80 cm, mit Ballen, 1 Stück RM 1.50
- ★ **Picea pungens Kosterii,** hat stahlblaue Nadeln und regelmäßig geschlossenen Wuchs, die wertvollste Schmuckfichte. Veredelungen . . . . . 50—60 cm 1 Stück RM 6.50  
60—80 cm 1 Stück RM 10.— 80—100 cm 1 Stück RM 14.—
- Pinus laricio austriaca,** Schwarzkiefer, . . . . . 60—80 cm 1 Stück RM 4.—
- Pinus montana, Krummholzkiefer.** Kriechend. Bildet in Gemeinschaft mit Azalea mollis herrliche Gruppen . . . . . 40—50 cm 1 Stück RM 3.—
- Pseudotsuga Douglasi glauca,** schöne, blaugrüne Färbung, 100—120 cm 1 Stück RM 5.—
- ★ **Taxus baccata,** geschnittene Pyramiden. Gedeiht in Sonne ebenso gut wie im Schatten. Die gepflegten Pyramiden sind sehr dekorativ . . . . . 60—80 cm 1 Stück RM 5.—  
90—100 cm 1 Stück RM 8.— 100—125 cm 1 Stück RM 10.—
- ★ **Taxus baccata fastigiata,** dunkelgrüne schmale Säulen, 50—60 cm . . 1 Stück RM 5.—  
60—70 cm 1 Stück RM 7.— 70—80 cm 1 Stück RM 9.— 80—100 cm 1 Stück RM 12.—
- Thuja occidentalis, Lebensbaum** (siehe auch oben unter Heckenpflanzen), Weitest bekannte Art . . . . . 60—80 cm 1 Stück RM 2.50  
80—100 cm 1 Stück RM 3.50 100—125 cm 1 Stück RM 5.—
- Thuja occidentalis columna.** Säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt . . . . . 60—80 cm 1 Stück RM 2.50  
80—100 cm 1 Stück RM 3.50 100—125 cm 1 Stück RM 5.—
- Thuja occidentalis Ellwangeriana,** dichte Pyramiden, Belaubung nadel- und schuppenförmig . . . . . 60—80 cm 1 Stück RM 3.—
- Thuja occidentalis globosa,** kugelförmig . . . . . 40—50 cm 1 Stück RM 4.—
- Thuja occidentalis Rosenthalii** glänzenddunkelgrüne Säulenform  
60—80 cm 1 Stück RM 3.— 80—100 cm 1 Stück RM 4.50
- Thuja occidentalis Warreana,** pyramidal, schön dunkelgrün, 80—100 cm 1 Stück RM 4.50
- Tsuga canadensis, Hemlockstanne.** Leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung  
80—100 cm 1 Stück RM 5.50

## Winterharte Heidekräuter

Winter und Sommer zeigen sie sich im Laubschmuck, der bei einigen Sorten im Herbst die Farbe wechselt. Unvergleichlich anmutig ist die meist sehr ausgedehnte Blütezeit. Heidekräuter wollen bescheidenen Boden, wie er ihrer Heimat entspricht. Am wohlsten fühlen sie sich in Erde, der reichlich Laub-, Heide- oder Moorerde, evtl. auch Torfmull zugesetzt ist.

- ★ **Erica carnea.** Entwickelt ihre leuchtendrosenroten Blütchen in ungeheurer Fülle, sobald der Schnee wegtaut . . . . . 1 Stück RM 0.75
- Erica carnea alba.** Eine reinweiß blühende Abart der vorigen . . . . 1 Stück RM 0.75
- ★ **Erica carnea Vivellii.** Die dunkelgrüne Belaubung färbt sich im Herbst bräunlich. Die Blüten sind karminrot . . . . . 1 Stück RM 0.75
- Erica carnea Winter-Beauty.** Bringt große, dunkelrosa Blüten, sehr frühblühend  
1 Stück RM 0.75

**Stauden für Stein- und Heidegärten siehe Seite 146 bis 152**



**Hainbuchen-Laubengang** 3jährige Pflanzen 100 Stück RM 12.—. Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung doppelter Reihen . . . . . im Verband



**Picea pungens Kosterii** 1 St. RM 6.50 bis 14.—



**Taxus baccata,** geschnittene Pyramiden 1 Stück . . . . . RM 5.— bis 10.—





Gestelgerter Formenreichtum im Steingarten durch Zwischenpflanzung von Zwergkoniferen und Heidekräutern

## Zwerg-Koniferen für Stein- und Heidegärten

**Juniperus nana.** Ein niederliegender Wacholderstrauch mit  
★ dichten Ästen. Die Blätter bzw. Nadeln sind unterseits dunkelgrün, oberseits mit einer breiten, silberweißen Binde geziert. Eine besonders charakteristische Bepflanzung für Steingärten, Abhänge und dergl. 30 bis 40 cm breit und 20 bis 30 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 4.50

**Juniperus virginiana tripartita.** Niedrige Wacholderform  
★ mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen und kurzen, grau-grünen Zweigen. 40 bis 60 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 4.50

**Picea excelsa nidiformis.** Eine Fichte, deren feinbenadelte, hellgrüne Zweige wagerecht übereinanderstehen und richtige Kissen bilden, weil der Mitteltrieb fehlt. 20 bis 30 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 3.50

**Pinus montana mughus.** Latschenkiefer von kriechendem Wuchs, sehr widerstandsfähig und anspruchslos. 20 bis 30 cm 1 Stück RM 2.50 30 bis 40 cm 1 Stück RM 3.—

**Taxus brevifolia.** Kurzblättrige Eibe. Aus Nordamerika stammender Baum mit sehr langsamem Wuchs und kurzen, breiten Blättern. 20 bis 30 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 5.—

## Ziersträucher für Steingärten

**Berberis buxifolia nana, Berberitze, Sauerdorn.** Hat  
★ zierliche, dunkelgrüne Belaubung, bildet rundliche Büsche von etwa 50 cm Höhe . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

**Berberis Willsonae.** Wird etwa 1 m hoch, hat etwas breiten Wuchs. Belaubung klein, grau-grün, im Herbst prächtig bunt. Früchte korallenrot, sehr zierend 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.—

**Cydonia nivea extus coccinea.** Niederliegende Form der Zierquitte, mit fast weißen, außen rötlichen Blüten. Erreichbare Höhe 50 bis 80 cm . 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Cydonia Maulei alpina.** Reichblühend, prächtig orange bis zinnoberrot. 50 bis 80 cm hoch. Gelber Lerchensporn (Corydalis) sollte in unmittelbarer Nähe zu finden sein 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.50

**Cytisus kewensis. Zwergelfenbeinster.** Mit Aster subcoeruleus Wartburgstern und Aubrietien zusammen in Gruppen gepflanzt ergibt eine auffallend schöne Gartenecke. 30 bis 50 cm hoch 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 35.—

**Cytisus purpureus. Purpurginster.** Bringt im Mai-Juni  
★ purpurfarbigen Blütenflor. Wird nur etwa 50 bis 60 cm hoch 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 35.—

**Daphne Mezereum album.** Einheimischer Seidelbast oder Kellerhals, der im Februar-März stark duftende, weiße Blüten bringt, aus denen sich rote Beeren (giftig) entwickeln. Die etwa 100 cm hoch werdenden Sträucher finden passende Umpflanzung durch Primeln. Ballenpflanzen 1 Stück RM 3.— bis RM 4.—

**Daphne Mezereum rubrum.** Mit karminroten Blüten (giftig). Ballenpflanzen . . . . . 1 Stück RM 3.— bis RM 4.—

**Deutzia gracilis.** Sehr zierlicher, weißblühender Strauch von 40 bis 60 cm Höhe, zu dem niedrige blaue Veronica gute Partner sind . . . . . 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Deutzia lemoinei compacta.** Mit reinweißen Blüten förmlich überschüttet. Erreicht 80 bis 100 cm Höhe 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 7.—

**Evonymus radicans.** Die grüne, lederartige Belaubung bildet schöne Bodendecken . . 1 Stück RM 0.80 10 Stück RM 7.50

**Evonymus radicans argenteovariegata.** Hat kriechenden Wuchs und weißbunte, feste Belaubung 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Genista radiata. Strahlenginster.** Bildet wintergrüne,  
★ sparrig verzweigte, fast kugelige Büsche. Reichblühend, zierlich . . . . . 1 Stück RM 1.25

**Genista tinctoria. Färbeginster.** Vom Juni bis August mit  
★ gelben Blüten übersät. In Gemeinschaft mit roter Erika ein prachtvoller Farbenschatz. Diese, wie auch die vorhergehende Ginsterart ist ein unentbehrliches Inventar für den Heidegarten. Erreichbare Höhe 80 bis 100 cm 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

**Hypericum Moserianum. Johanniskraut.** Große, gold-  
★ gelbe, vom Juli bis September erscheinende Blüten zieren diesen etwa 50 cm hohen Strauch. Wintergrün 1 Stück RM 1.20 10 Stück RM 11.—

**Jasminum Beesianum. Echter Jasmin.** Die etwas rankenden, etwa 100 bis 150 cm langen Triebe bringen im Mai-Juni duftende, dunkelrosa Blüten 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Kalmia angustifolia. Schmalblättrige Kalmie.** Im Mai-Juni mit karminroten, in großen Büscheln stehenden Blüten bedeckt. Höhe etwa 1 m. Liebt Moorerde, gedeiht auch im Halbschatten. Ballenpflanzen 1 Stück RM 4.— bis RM 5.— 10 Stück RM 35.— bis RM 45.—

**Lonicera Alberti** 3 Heckenkirschen, { 1 Stück 0.50, 10 Stück 4.50  
" **nitida** } die auf Seite 116 { 1 " 0.60, 10 " 5.—  
" **pileata** } beschrieben sind { 1 " 0.80, 10 " 7.—

**Spiraea pumila Anthony Waterer.** Vom Juli bis September in karminroten Rispen blühender Spierstrauch. Höhe 60 bis 100 cm 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—

**Teuclum chamaedrys. Gamander.** Für Steingärten und  
★ zu niedrigen Einfassungen vorzüglich geeigneter, kleiner, immergrüner Strauch. Trägt von Juli bis Oktober purpurfarbigen Blüten schmuck 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

**Zwergrose Rouletti.** Eignet sich vorzüglich für Steingärten.  
★ Sie wird nur 20 cm hoch. Ihre zierlichen, rosafarbenen Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch in ununterbrochener Folge . . . . . 1 Stück RM 1.25





# ROSEN

*Selt vielen Jahrzehnten ist die Rosenkultur einer der wichtigsten und gepflegtesten Zweige unseres Betriebes. Unsere Neuzüchtungen haben bei Rosenfreunden in aller Welt ungeteilten Beifall und bei den maßgebenden Fachleuten höchste Anerkennung gefunden. Wiederholte Preiskrönungen in den größten Rosenschauen liefern dafür den Beweis. Alle die alljährlich in den Handel kommenden Neuheiten prüfen wir auf das sorgfältigste und nehmen nur die besten in unser reichhaltiges Sortiment auf. Ältere Sorten, die durch die Vorzüge von Neuzüchtungen überholt sind, scheiden wir aus. Rosenfreunde finden deshalb in dem folgenden Verzeichnis eine Auswahl der empfehlenswertesten Rosen zusammengestellt.*

**Die Zeichen** bei den Preisen für Rosen bedeuten: **n** = niedrige Landpflanzen, **h** = Halbstämme, **H** = Hochstämme.

**Der Versand** der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge, im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste. **Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn nach etwa 4 bis 6 Tagen der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden.** Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

**Bestellungen** mit vorgeschriebenen Sorten bitten wir möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach unseren Rosen herrscht, wird es uns später nicht immer möglich sein, alle Wünsche erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die wir nicht führen, werden wir uns erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verboten wird.

**Die Verpackung** von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

**Eine Pflanzanleitung wird jeder Sendung beigegeben.**

## Rosenformen

1 Schlingrose, 2 Hochstamm, Stammhöhe 80 bis 130 cm, 3 Halbstamm, Stammhöhe 60 bis 75 cm, 4 Niedrigveredelte Landpflanze, 5 Polyantharose

## Bei niedrigen Rosen ist folgendes zu beachten:

Alle niedrigen Rosen sind auf der Hundsrose (*Rosa canina*) veredelt. Diese Unterlage behält stets die Neigung, ihre schlafenden Augen zum Austrieb zu bringen. Die wilden Triebe, die unter der Veredlung erscheinen, oft aber auch als Ausläufer erst ein Stück unter der Erde wachsen, ehe sie ans Tageslicht kommen, schwächen die Veredlung, weil sie ihr den Saft wegnehmen und bringen sie zum Absterben. Es ist deshalb sorgfältig darauf zu achten, daß die Wildtriebe gleich nach Erscheinen an der Entstehungsstelle weggeschnitten werden.

**Über alle weiteren Fragen unterrichtet ausführlich Band 30125 unserer Gartenbibliothek: „Die Rose, ihre Erziehung und Pflege“ . . . . . Preis RM 0.50**

## Blumen - Farbzeichen

Neben der üblichen Farbenbeschreibung sind in vielen Fällen die Ostwald'schen Farbzeichen (Ziffern und Buchstaben) angeführt, die Ihnen unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die genannten Farbtöne ermöglichen. Blumen-Farbtafel DRGM, enthaltend 728 Farbtöne in Kartentasche mit Gebrauchsanweisung . . . . . RM 2.—



Die verschiedenen Formen der Rose, wie sie zum Versand kommen

## Allerneueste Rosen

70231 **Crimson Glory** (W. Kordes Söhne 1935), Teehybride. Die Blumen dieser ausgezeichneten Neuzüchtung sind außergewöhnlich groß, von hervorragendem Bau, dicht gefüllt und haltbar. Die Farbe ist karminrot, sammetartig dunkel schattiert, nie verblassend oder verblauend. Eine der besten sammetdunkelroten Schnitt- und Gartenrosen. Der Wuchs ist kräftig aufrecht, die Belaubung krankheitsfrei. Reichblühend . . . . . 1 Stück **n** RM 4.—

70241 **Effect** (Max Krause 1935), Teehybride. Eine ungemein reichblühende Farbenrose von auffallender Schönheit. Die Knospe ist außen goldorange, rötlich berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb, innen karminlachsrot. Die Pflanze bildet dichte gedrängene Büsche, die immer in Blüte stehen . . . . . 1 Stück **n** RM 4.—

70267 **Frieda Krause** (Max Krause 1935), Uppigwachsende Teehybride, die immer von neuem austreibt. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen sich in einem feurigen Rubinlachsrot, das von einer durchdringenden Leuchtkraft ist. Farbe, Form und Wuchs dieser Rose sind hochzuschätzende Eigenschaften für Gruppen- und Beetpflanzungen . . . 1 Stück **n** RM 4.—

70299 **Heroine** (Max Krause 1935), Teehybride. Die Blumen erscheinen in großer Zahl auf steifen aufrechten Stielen. Als Knospe sind sie tieforangefarben, während die erschlossene Blüte ein kräftiges Lachsrosa annimmt. Das Laub dieser schönen Neuheit ist vollkommen krankheitsfrei. Die starken aufrechtstehenden Büsche ähneln denen der Mad. Caroline Testout . . . 1 Stück **n** RM 4.—

70623 **Goldene Gruß an Aachen** (W. Kordes Söhne 1935), Polyantha-Hybride. Die leuchtend goldgelbe, leicht orangerot schattierte Färbung der großen fast gefüllten Blüten gab dieser auf der Rosenschau in Mainz 1935 prämierten Neuzüchtung den Namen. Im Wuchs artet sie der bekannten älteren Rose Gruß an Aachen nach und wird deshalb genau wie diese berechnete Vorliebe für Topfkultur und für Grab- und Rabattenschmuck finden . . . . . 1 Stück **n** RM 4.—

70823 **Golden Climber**. Rankrose Wichurana. Die Blumen von reingoldgelber Farbe haben die Form einer Edelrose. Sie stehen auf etwa 40 cm langen Stielen und geben prächtige Schnittrosen. Die Knospen sind goldgelb, scharlachorangerot gestreift, tadellos länglich gebaut. Die Pflanzen wachsen kräftig, machen lange Triebe und sind widerstandsfähig und krankheitsfrei. Eine wertvolle Schlingrose . . . 1 Stück **n** RM 5.—

70825 **Hamburg** (W. Kordes Söhne 1935). Eine beachtenswerte 2 Meter hoch wachsende Rankrosen-Neuheit, die während des ganzen Sommers in Blüte steht. Kein Trieb, der ohne die umfangreiche Blütendolde wäre. Die halbgefüllten, feurigscharlachroten Einzelblüten sind von auffallender Größe und heben sich gut von dem frischen Grün des krankheitsfreien Laubes ab. Die Probe der Rosen auf ihre Haltbarkeit als Vasenschmuck hat gezeigt, daß die geschnittenen Blüten sich eine ganze Woche lang im Wasser frisch halten. Winterhart . . . 1 Stück **n** RM 4.—



70623 Goldene Gruß an Aachen 1 Stück **n** RM 4.—



70231 Crimson Glory 1 Stück **n** RM 4.—



# Beste Neuzüchtungen der letzten Jahre

70714 **Blumenschmidts Jubiläumsrose** (Pernetiana), stark leuchtendamarantrot (9 pa), köstlich duftend . . . . . 1 Stück n RM 0.75  
1 Stück H RM 2.50 10 Stück n RM 6.50

70230 **Comtesse Vandal** (Teehybr.) Stark duftend.  
★ Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa (8 ia), Innenseite heller rosa (7,5 ea) mit kupfriggelb durchleuchtet (5 ia). Starkwüchsig, reichblühend  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70229 **Condesa de Sastago** (Teehybride).  
★ Eine ungemein reizvolle Farbenschönheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraun, die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb. Aufrechter Wuchs und meltaufreres Laub sind weitere gern gesehene gute Seiten . . . 1 Stück n RM 1.—

70717 **Duquesa de Peneranda** (Pernetiana).  
★ Blumen orange, in lachsfarbig übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig. Laub gesund, glänzend  
1 Stück n RM 1.—

70715 **Eduard Schill** (Pernetiana). Sie besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs und verzweigt sich gut. Die Blumen sind dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraunroter Farbe ohne irgendwelche Schattierung. Schöne, reichblühende Sorte. 1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70607 **Ellen Poulsen, dunkelrot** (Polyantha). Sehr gute, rein leuchtend dunkelrote Gruppenrose, die die beste Empfehlung verdient  
1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70243 **Elli Knab** (W. Kordes Söhne) Teehybride.  
★ Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam aber sicher aufblühend. Die Färbung ist recht wirkungsvoll: Die Außenseiten der Blumenblätter kräftig rosa, die Innenseiten rosigweiß. Wuchs stark, Blühwillig bis spät in den Herbst.  
1 Stück n RM 1.25

70265 **Fritz Höger** (W. Kordes Söhne), Teehybride.  
★ Herrliche dunkelrote Knospenrose, deren große dichtgefüllte Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes sein werden. Hellamarantrot (9 ra)  
1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 10.—

70273 **Geheimrat Duisberg** (Teehybride). Hervorragende reingelbe Sorte, im Wuchse der Madame Butterfly gleichend. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Reingelb (3 la/na)  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

## Goldener Traum

(Türke-Blumenschmidt)

70878 **Diese wundervolle, winterharte, goldgelbe (3 la) remontierende Rugosa-Hybride wurde im Rosarium Sangerhausen mit dem Wertzeugnis und auf der Rosenschau in Utersen 1934 mit dem 2. Preis ausgezeichnet**

1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 12.—  
1 Stück H RM 2.50 1 Stück h RM 2.—

70283 **Goldenes Mainz** (Teehybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendreingelber Farbe. Die Blumen sind mittelgroß und stehen auf langen Stielen. Die Pflanze bleibt vollkommen krankheitsfrei. Leuchtend reingelb (2 la/pa)  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70727 **Hede** (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die rein-sonnengelbe Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht  
1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 10.—

70297 **Heros** (Teehybride). Die eiförmigen Knospen öffnen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich roten Blüten, die nicht verblässen. Kräftiger Wuchs, gesundes, dunkelgrünes Laub und äußerste Blühwilligkeit ergänzen die Vorteile dieser Prachtsorte  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70725 **Hinrich Gaede** (Pernetiana). Es handelt sich hier um eine wirkungsvolle Farbenrose, die sich ausgezeichnet zum Schnitt und zur Gruppenpflanzung eignet. Die Blumen sind sehr groß und stark gefüllt und strömen einen feinen Wohlgeruch aus. Die bräunlich orange gelbe Farbe der Blüten leuchtet aus dem dunkelgrünen Laub, das völlig krankheitsfrei ist  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70303 **Jan Abbing** (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die meist einzelstehende Blumen mit guter Füllung bringt. Die Knospen sind edelgeformt  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70310 **Jörg Geuder** (Teehybride), leuchtendkarmin mit Rosa (8 ia/8 na) auf gelbem Grund (3 la). 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—  
1 Stück H RM 2.— 1 Stück h RM 1.20

70312 **Julius Gofferjé** (Teehybride), hellrosa (4/6 ca), gutgefüllt, wohlriechend, reichblühend  
1 Stück n RM 0.70 10 Stück n RM 6.50

70313 **Kardinal** (Max Krause 1934), Teehybride.  
★ Blume edelgeformt, Knospen schwärzlichrot, die offenen Blüten feurigscharlach  
1 Stück n RM 1.50

70323 **Kurt Scholz** (W. Kordes Söhne 1934), Teehybride. Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. Stark amarantrot (9 pa/na)  
1 Stück n RM 1.25 10 Stück n RM 10.—

70325 **Landgräfin Elisabeth** (Blumenschmidt-Henning 1935). Köstlicher Duft u. außerordentliche Reichblütigkeit sind die Hauptvorzüge dieser Teehybride. Die großen starkgefüllten Blüten entfalten sich auch bei ungünstigem Wetter, sie sind leuchtendblutrot mit schwarzroten Schattierungen. Wuchs und Färbung sind vorteilhaft als Gruppenpflanze und Vasenrose  
1 Stück n RM 2.— 10 Stück n RM 18.—

70349 **Mad. G. Forest Colcombet** (Teehybride).  
★ Langstielige Schnittrose, glänzenddunkelkarmin mit Scharlach durchleuchtet  
1 St. H RM 2.— 1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7.—

70273 **Geheimrat Duisberg**  
1 Stück n RM 1.—

70878 **Goldener Traum**  
1 Stück n RM 1.50

70243 **Elli Knab**  
1 Stück n RM 1.25

70325 **Landgräfin Elisabeth, Blumenschmidt-Neuheit 1935**  
1 Stück n RM 2.—





70368 **Mälar-Ros** (Teehybr.). Hervorragende  
★ Verbesserung der Hadley-Rose, weinrot,  
stark duftend  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70366 **Max Krause** (Teehybr.). Sehr große und  
★ stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorange-  
gelb in goldgelb übergehend. Wuchs auf-  
recht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70392 **Mrs. L. B. Coddington** (Teehybr.). Die  
★ großen, gut gefüllten, herrlich geformten  
Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen  
Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orange-  
rosa mit rötlichem Schein. Schnittrose  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70393 **Nigrette** (Teehybride). Eine schwarzrote  
Rose, die bisweilen so dunkel scheint, als sei  
sie ein künstliches Produkt aus schwarzem Samt  
1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 12.—

70409 **Président Macia** (Teehybride). Blumen sehr  
★ groß, gefüllt und duftend. Außenseite rosa-  
rot, Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem  
Grunde. Wuchs robust. Außergewöhnlich  
reichblütig 1 Stück n RM 1.—

70835 **Prinzessin von Oranien** (Rankrose). Eine  
★ rankende Gloria Mundi, leuchtend lachs-  
orange. Neue Farbe unter den Rankrosen  
1 Stück n RM 2.—

70397 **Oswald Sieper** (Teehybride). Eine sehr  
★ empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große,  
reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine  
Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen  
schwefelgelben Kern  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70425 **Rote Rapture** (Teehybride). Diese Neuheit  
★ hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten  
Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, starken  
Wohlgeruch. Hellkirschrot  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück RM 9.—

70429 **Sterling** (Teehybride). Diese Rose ist be-  
★ sonders beachtenswert wegen ihrer wohl-  
geformten großen Blüten, die durch eigen-  
artige Färbung auffallen: am Rande der  
Blumenblätter leuchtet Hellrot, das bis zum  
Grunde in Zartrosa übergeht. Haltbar. Duf-  
tend . . . . . 1 Stück n RM 1.—

70755 **Therese Schopper** (Pernetiana). Bräunlich-  
★ orangerote, große gefüllte Rose, deren  
Blütenblätter auf der Außenseite reingold-  
gelb sind. Sie ist von außerordentlicher  
Farbschönheit und herrlichem Duft  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70437 **Victoria Adelheid** (Teehybr.). Große  
★ goldgelbe (3 pa), feurigbraunrot (6 ia) be-  
randete und schattierte Blumen. Wüchsig  
und sehr reichblühend  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

70435 **Vierlanden** (Teehybride). Mittelamarantrot  
★ (9 ia), Unterseite der Blütenblätter etwas  
kräftiger amarantrot. Die gut gefüllten Blüten  
erscheinen in großer Zahl und stehen auf  
langen Stielen. Der Wuchs der Pflanze ist  
äußerst kräftig  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—

70759 **Wilhelm Breder** (Pernetiana). Die duftenden  
★ Blumen sind groß, edel geformt, gut gefüllt.  
Ihre Farbe ist bräunlichockergelb mit Orange-  
rot durchleuchtet. Kräftig aufrecht wachsend  
und krankheitsfrei  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

## Blumenschmidts schönste Farbenrosen

70710 **Angele Pernet** (Pernetiana). Prachtvolle  
Farbenrose, mittelmittelfarbige (4,5 ia/la),  
Außenseite goldchrom (3,5 ia), Rand hellachs-  
scharlach bis hellrosa (6,5/8 ea). Die Blumen  
sind mäßiggefüllt, Laub gesund. 1 St. n RM 0.60

70718 **Feu Jos. Looymanns** (Pernetiana). Die Knos-  
★ pen sind langgestreckt und öffnen sich leicht.  
Die Farbe ist mittelmittelfarbige bis stark  
orange (4,5 ia/5 na). Sehr empfehlenswerte  
Schnittrose 1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

70720 **Gertrud Huck** (Pernetiana). Kräftig wach-  
send und reichblühend. Die Blüten sind groß  
und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer  
zu beschreiben, lilarosa (9 ia) gestreift mit  
(8,5 ra) auf gelbem (4 na) Grund. Eine sehr  
empfehlenswerte Schnittrose 1 Stück n RM 1.—

70722 **Golden Emblem** (Pernetiana). Blume sehr  
★ groß, gutgefüllt, von langer spitzer Form.  
Die Farbe ist goldgelb (2 ia/3 ia), im Ver-  
blühen hellgelb (2 ca) 1 Stück n RM 0.60

70723 **Heinrich Wendland** (Pernetiana). Blumen  
★ groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen  
kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blumen-  
blätter sind leuchtendgoldgelb, die Innen-  
seiten kapuzinerbraunrot. Die Pflanze hat  
kräftigen Wuchs  
H RM 2.— 1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7.—

70726 **Julien Potin** (Pernetiana). Gehört zu den  
★ schönsten gelben Sorten dieser Klasse.  
Die großen, dichtgefüllten Blumen, leuch-  
tendzitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton,  
Ganz vorzügliche Schnittrose  
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück h RM 1.25 1 Stück H RM 2.—

70728 **Los Angeles** (Pernetiana). Die Blumen sind  
★ sehr groß, gutgefüllt. Die Farbe ist mittellachs-  
scharlach (6,5/7,5 ia/ga), im Verblühen mittel-  
chromlachs (4/6 ia) 1 Stück n RM 0.50  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück H RM 2.—

70734 **Mad. Alexandre Dreux** (Pernetiana). Sehr  
schöne, wegen ihrer Farbe empfehlenswerte  
Sorte. Blumen lichtchromorange (4,5/6 ga),  
mittelgroß, gefüllt. . . . . 1 Stück n RM 0.60

70736 **Mad. Edouard Herriot** (Pernetiana).  
★ Eine der schönsten Farbenrosen, im  
Innern stark- bis mittelorange bis goldchrom  
(5/3,5 na/la), Rand amaranrosa bis stark  
scharlach (9 ia). Eigenartige Färbung.  
Reichblühende Gruppen- und Schnittrose  
1. Ranges 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

70738 **Marie Adelheid** (Pernetiana). Lichtgoldgelb  
★ (3/4 ga) unveränderlich. 1 Stück H RM 2.—  
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50

70740 **Mevrouw G. A. van Rossem** (Pernetiana).  
★ Wundervolle Farbenrose, chromscharlach  
mit lichtgelb (4/4,5 ia), edle Formen. Vorzüg-  
liche Schnittsorte . . . . . 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60 h RM 1.25 H RM 2.—

70744 **Präsident Hoover** (Pernetiana). Kräftig auf-  
★ rechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen  
groß, von länglicher Form, Innenblätter  
lichtorange (5 ga), Außenblätter lila getönt  
1 St. n RM 0.75 10 St. n RM 7.— H RM 2.—

70748 **Souvenir de Claudius Pernet** (Pernet-  
★ iana). Hervorragende Rose. Der Wuchs  
ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß,  
gutgefüllt und haltbar, von mittelgelber  
(2 ia/la) Farbe. Wertvoll für Gruppen und  
Schnitt . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück H RM 2.— 1 Stück n RM 0.50

70750 **Souvenir de Georges Pernet** (Pernet-  
★ iana). Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen  
sind groß, gefüllt, kugelförmig, prächtig ama-  
ranrosa (9 na) 1 Stück n RM 0.50

70752 **Talisman** (Pernetiana). Farbenrose, schar-  
★ lachrot m. kupferig goldgelb (3 na), langstielig  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.— H RM 2.—

70754 **The Queen-Alexandra-Rose** (Pernetiana).  
Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), außen gelb.  
Neuartige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr  
breit als hoch. Das Laub ist glänzendgrün.  
Sehr zu empfehlende Sorte 1 Stück n RM 0.75

70756 **Ville de Paris** (Pernetiana). Sehr gute  
★ reichblühende Garten- und Schnittrose  
von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen  
sind gutgefüllt und stehen auf steifen  
Stielen . . . . . 1 Stück H RM 2.—  
1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

70758 **Wilhelm Kordes** (Pernetiana). Eine der  
★ schönsten Rosen. Die Blumen sind gutge-  
füllt, hochedel in Form und Haltung. Die  
Farbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis  
hellscharlach (8 ia/7 ea) 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60 h RM 1.25 H RM 2.—

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten:

n = niedrige Landpflanze  
h = Halbstamm  
H = Hochstamm



70366 **Max Krause**  
1 Stück n RM 0.75



70740 **Mevrouw G. A. van Rossem**  
1 Stück n RM 0.60 h 1.25 H 2.—



70756 **Ville de Paris**  
1 Stück n RM 0.60 H RM 2.—



70758 **Wilhelm Kordes**  
1 Stück n RM 0.60 h 1.25 H 2.—



## Neuere, besonders schöne Polyantharosen, die besten für Gruppen

- 70603 **Dance of Joy.** Die wirkungsvollste großblumige Polyantha-Rose von samtig glühend-roter Farbe. Besonders schön nimmt sich diese Sorte in Gruppen aus  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—
- 70602 **D. T. Poulsen.** Die in Dolden auf langen Stielen stehenden Blumen sind gefüllt und haltbar. Die Farbe ist leuchtend blutrot. Wuchs kräftig, Laub gesund. Reichblühende Sorte 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
- 70617 **Feuerschein.** Sport von Jos. Guy, nur bedeutend dunkler gefärbt. Das leuchtende Blutrot hat dieser Rose ihren Namen gegeben 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
- 70619 **Fortschritt.** Großblumige Polyanthahybride, mit sehr großen, ziemlich gefüllten Blüten. Der Wuchs ist gleichmäßig, die Farbe primelgelb (2 ia), orangerot schattiert (6 ga) 1 Stück n RM 1.—
- 70614 **Frau Astrid Späth.** Vielblumige, dichtwachsende Polyantha-Rose von neuestem Rosa (9 ga/ia) 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50

- 70621 **Gabriele Privat.** Die Blüten sind von seidenartig durchsichtiger reinrosa Farbe, gut gefüllt und erscheinen in riesigen Dolden  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—
- 70625 **Gloire de Midi.** Trägt feurigorangefarbene große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe 1 Stück n RM 1.25
- 70627 **Golden Salm Superieur.** Eine Verbesserung der Goldlachs mit gesundem Laub, gleichmäßigem Wuchs und leuchtend lachsroten Rosen 1 Stück n RM 1.25
- 70643 **Mevrouw van Straaten van Nes.** Durch leucht. stark amarantrote (9 pa) Farbe, außerordentliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch fällt diese Polyantharose angenehm auf 1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—
- 70645 **Minna.** Gezüchtet aus der großblumigen Polyantha „Gruß an Aachen“, gleicht sie in Wuchs, Höhe und Reichblütigkeit der Stammsorte, die Farbe ist mittelamarantrot (9 la) auf weißem Untergrund, im Verblühen hellrosa (7,5 ea) 1 St. n RM 0.60 10 St. n RM 5.50
- 70649 **Paris.** Sehr schön lebhaft rot, von kräftigem Wuchs und reicher Blüte. Sehr wertvoll 1 Stück n RM 1.25

## Neue öfterblühende Schlingrosen

- 70803 **Auguste Kordes.** Ein rankender Sport der bekannten Polyantharose „Joseph Guy“, von feurigscharlachroter Farbe. Im Sommer sehr reichblühend, bringt sie im Herbst einen zweiten Flor 1 Stück n 1.— 10 Stück n 9.—
- 70817 **Eva.** Immerblühende, großblumige, dunkelrote Schlingrose. Die Blüten sind ungefüllt, sitzen aber bis zu 50 Stück in einer Dolde 1 Stück n 1.— 10 Stück n 9.—
- 70821 **Glut.** Diese immerblühende glühendrote Schlingrose ist in USA. unter dem Namen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtendglutroten, zartduftenden Blüten erscheinen ununterbrochen in dichten Büscheln 1 Stück n RM 1.50 10 Stück n RM 12.—

- 70832 **New Dawn.** Eine neue Art der Schlingrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigem (7,5 ca), den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist das amerikanische Pflanzenpatent erteilt worden  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—  
Hochstämme dieser Sorte 140 bis 160 cm hoch, ein Grab- und Gartenschmuck von seltener Schönheit 1 Stück H RM 4.50
- 70847 **Wilhelm** (W. Kordes Söhne 1934). Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Schlingrose mit großen, gutgefüllten Blumen von dunkelamarantroter Farbe  
1 Stück n RM 1.— 10 Stück n RM 9.—

## Empfehlenswerteste neuere Edelrosen

- 70203 **Amulett** (Teehybride). Die Blumen sind mittelgroß, gefüllt und stehen aufrecht. Farbe leuchtend dunkelrot. Sehr reichblühend. Gute Schnitt- und Gruppensorte 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50
- 70206 **August Noack** (Teehybride). Amarantrot (9 na), gutgefüllt. 10 Stück n RM 5.50 1 Stück H RM 2.—
- 70220 **Charles P. Kilham** (Teehybride). Amarantpurpur (8 pa) auf Goldgrund, duftend 10 St. n RM 5.50 1 St. n RM 0.60
- 70232 **Dame Edith Helen** (Teehybride). Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt, von herrlichem Bau auf langen Stielen. Die Farbe ist ein angenehmes, leuchtendes, reines Rosa (9 ga) ohne jeden Nebenton. Prachtvolle Schnittrose 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60 H RM 2.—
- 70244 **Europa** (Teehybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte Columbia. Innen hellamarantrosa (9 pa), außen hellrosa (9 ca) getönt. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, stark gefüllt und herrlich duftend 1 Stück n RM 0.60
- 70250 **Florex** (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig aufrecht, mit guter Verzweigung. Laub vollkommen gesund, Blumen auf kräftigen Stielen, amarantrosa, im Grunde hell-scharlachrosa (9 la/7 ea) 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.25 H RM 2.—
- 70294 **Hermann Lindecke** (Teehybride). Lilarosa (9 ge), ähnlich der La France. Äußeres der Blumenblätter etwas kräftiger (9 ra) 1 Stück n RM 0.50

- 70336 **Leni Neuß** (Teehybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, mäßig gefüllt, lilarosa (9 ga). Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa (9 ra). Gute Schnittrose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—
- 70342 **Luna** (Teehybride). Prächtige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 ga) 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 2.—
- 70391 **Mrs. Sam. Mc Credy** (Teehybride), hell-scharlach (7 la/6,5 la) auf gelbem Grund. Große, gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose 1 Stück n RM 0.75
- 70412 **Rapture** (Teehybride). Die Blumen sind gutgefüllt und stark duftend, hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel. Als Schnittblume halten sie sich sehr lange, ohne ihre prächtige Farbe zu verlieren 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50
- 70416 **Reverend F. Page Roberts** (Teehybride). Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen, edel geformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 la). Eine der schönsten gelben Gruppenrosen 1 Stück n RM 0.60 10 Stück n RM 5.50 H RM 2.—
- 70420 **Robert Betten** (Teehybride). Vorzügliche reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gutgefüllt, starkamarant (9 la) 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

**Vergessen Sie nicht,** sich zur Auswahl Ihrer Rosen unserer Farbentafel zu bedienen. (Siehe Seite 121)

70821 **Glut**  
1 Stück n RM 1.50

70832 **Schlingrose New Dawn**  
1 Stück n RM 1.—

70232 **Dame Edith Helen**  
10 St. n RM 5.50 1 St. n RM 0.60

70336 **Leni Neuß**, 1 St. n RM 0.50  
H RM 2.—





70440 **Westfield Star**  
1 Stück n RM 0.50

70422 **Roselandia** (Teehybride). Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Farbe hellgold (4 ia/2 ea). Wohlriechend und reichblühend  
1 Stück H RM 2.—  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70424 **Roslyn** (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber Farbe. Kräftig wachsend  
1 Stück n RM 0.75 10 Stück n RM 7.—



70350 **Mad. Jules Bouché**  
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70430 **Sir David Davis** (Teehybride). Dunkelkarmesinrot, gutgefüllt, spitze Form  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70432 **Souvenir de H. A. Verschuren** (Teehybride). Blumen groß, gut in Form und Füllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose  
H RM 2.— 1 Stück n RM 0.60

70438 **W. E. Chaplin** (Teehybride). Dunkelpurpurrot, verbrennt nicht in der Sonnenglut  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60



70372 **Miss Willmott**  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

## Beste ältere Sorten nach Farben geordnet

### Weiß und weiß getönt

70502 **Aimé Vibert** (Noisetterose). Blume mittelgr., in Dolden blühend, reinw. 1 Stück n RM 0.60

70520 **Blanche Lafitte** (Bourbonrose). Weiß (9,5 ea) 1 Stück n RM 0.60

70004 **Boule de Neige** (Remont.). Reinweiß, in Dolden blühend . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70024 **Frau Karl Druschki** (Remont.). Die schönste reinweiße Remontanrose. Beste zum Schnitt  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50  
h RM 1.20 H RM 2.—

70038 **Gloire Lyonnaise** (Remont.). Weißlichgelb (2 ea) auf gelbem (3 na) Grund, im Aufblühen rosa Spitzen . 1 Stück n RM 0.60

70040 **Hedwig Reicher** (Remont.). Reinweiß, auf cremefarbigem Grunde, großblumig, dichtgefüllt . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70314 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybr.). Blume groß, gutgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

70318 **Königin Luise** (Teehybr.). Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark gefüllte Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria. Sehr gute Treib- und Schnittrose 1 Stück n RM 0.60

70058 **Madame Georges Bruant** (Remont.). Weißlich moosgrün zitron (1 ca) 1 Stück n RM 0.50

70350 **Mad. Jules Bouché** (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei Pharisäer. Blumen gutgefüllt, weiß. Schnitt- und Gruppenrose.  
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70372 **Miss Willmott** (Teehybr.). Weißlichzitrongelb. Blumen sehr groß und gut gebaut. Schöne Schnittrose von kräftigem Wuchs  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

70381 **Mrs. Charles Lamplough** (Teehybr.). Blume sehr groß, von edler Form, stark gefüllt, gut aufblühend und haltbar. Die Farbe ist moosgrünlichweiß (1 ca). Eine der schönsten weißen Rosen . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70390 **Mrs. Herbert Stevens** (Teehybride). Blumen von langer Form, ähnlich Niphetos, doch bedeutend härter und reichblühend, moosgrünlich weiß bis weiß  
1 Stück n RM 0.50

70394 **Oberbürgermeister Dr. Troendlin** (Teehybride). Weißlichgelbgold  
1 Stück n RM 0.50

70528 **Souvenir de la Malmaison** (Bourbonrose). Gefüllt, zartaltrosa (7,5 ca) Ränder weiß  
1 Stück n RM 0.60

70440 **Westfield Star** (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose, creme (2 ea). Die Blumen haben eine edle Form  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

### Rosa und rosa getönt

70712 **Beauté de Lyon** (Rosa lutea). Wuchs kräftig aufrecht und breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6/8 la) 1 Stück n RM 0.50

70212 **Briardcliff** (Teehybride). Sport von Columbia. Die Blütenfarbe ist rosa. In Form und Farbe der Blumen viel schöner als die Stammsorte  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70006 **Captain Christy** (Remontant). Hellscharlachrosa (7,5) bis hellrosa, gedrunken wachsend . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70014 **Emden** (Remont.). Prachtrose, gleicht im Wuchs, Holz und Blumenform der Frau K. Druschki. Die Farbe ist stark purpur (10/9,5 pa/pe). Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70246 **Farbenkönigin** (Teehybride). Purpurrosa (9 na) . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70254 **Frank W. Dunlop** (Teehybride). Gute Treib- und Schnittrose von kräftigem, aufrechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, rosa (8,5 ga) 1 Stück n RM 0.50

70258 **Frau Hedwig Wagner** (Teehybride). Wuchs kräftig, Blumen hellpurpurrosa (9,5 ea), gutgefüllt, Knospen sehr lang und spitz. Schnittrose. . . . . 1 Stück n RM 0.50

70264 **Freiburg II** (Teehybride). Aufrechtwachsend, reichblühend, hellamarantrosa (9,5/9 ea) 1 Stück n RM 0.50

70268 **Gartendirektor Ries** (Teehybride). Nicht hängende gutgefüllte Blumen, mit am Rande zurückgeschlagenen Blütenblättern, von amarantpurpurrosa Farbe (9/9,5 ga). Die Blumen stehen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben. . . . . 1 Stück n RM 0.50

70030 **Georg Arends** (Remontant). Von köstlichem Zentifolienduft, amarantrosa (8,5 ga/ea), Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70042 **Heinrich Münch** (Remont.). Blumen sehr groß, reichgefüllt, hellrosa bis amarantrosa (8,5 ea). Starkwachsend . 1 Stück n RM 0.50



70030 **Georg Arends**  
1 St. n RM 0.50 10 St. n RM 4.50



70381 **Mrs. Charles Lamplough**  
1 Stück n RM 0.50



70024 **Frau Karl Druschki**  
1 Stück n RM 0.50





70400 **Pharisäer**  
1 Stück n RM 0.50



70402 **Pink Pearl**, blüht mit gutgefüllten, starkduftenden Blüten bis spät in den Herbst . . . . . 1 Stück n RM 0.50



70210 **Betty Uprichard**, haltbare halbgefüllte Blume 1 Stück n RM 0.50, h1. 20,



70384 **Mrs. Henry Bowles**  
1 Stück n 0.50



70348 **Mad. Caroline Testout**  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—



70386 **Mrs. Henry Morse**  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—

## Rosa und rosagetönt (Fortsetzung)

- 70308 **Jonkheer J. L. Mock** (Teehybride). Rückseiten stark rotamarant (8/8,5 na), Innenseiten rosa bis hellamarantrosa (8/8,5 ia/ea), aparte Färbung, Blumen langstielig, gut duftend, Schnittrose . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70724 **Juliet** (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Rückseite hellgold bis hellchrom (3—4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 ga/la) . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70330 **Lady Ashtown** (Teehybride). Blume groß, gefüllt, Knospe spitz, hellrosa (8,5 ea/ga), reichblühend . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70326 **La France** (Teehybride). Blume rosa (8,5 ea/ga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50
- 70328 **La Tosca** (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüllt, schön hellrosa. Schnitt- und Gruppenrose . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70506 **L'Idéal** (Noisetterose). Amarantrosa (9 la) . . . . . 1 Stück n RM 0.60
- 70730 **Louise Catherine Breslau** (Pernetiana). Lichtlachs (6/6,5 ga) . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70344 **Mad. Abel Chatenay** (Teehybride). Lichtlachscharlach (6,5/7 ga) . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70348 **Mad. Caroline Testout** (Teehybride). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellamarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—
- 70056 **Mad. Gabriele Luizet** (Remont.). Blume purpurrosa (9,5 ga), vorzügliche Gartenrose und Treibsorte. . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70352 **Mad. Jules Grolez** (Teehybride). Schnitt- und Gruppenrose, rosa (8,5 ga/la) . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70132 **Mad. Lombard** (Tee). Rosa (7/9 ic/lc) . . . . . 1 Stück n RM 0.60
- 70354 **Mad. Maurice de Luce** (Teehybride). Amarantrosa (8,5 ia/ea), reichblühende Gruppen- und Schnittrose. 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50
- 70524 **Mad. Pierre Oger** (Bourbonrose). Weiß, mit amarantrosa (9 gc), reichblühend . . . . . 1 Stück n RM 0.60
- 70062 **Magna Charta** (Remont.). Hellrosa (9 ga), Treibsorte . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50
- 70362 **Mama Lamesch** (Teehybride). Strauch kräftig aufrechtstehend. Blumen groß, gutgefüllt, gut duftend. Die Farbe ist hellrosamarant (8,5 ga/ea). Mitte krebbsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose . . . . . 1 Stück n RM 0.60
- 70380 **Mrs. Charles Russel** (Teehybride). Blumen groß, gefüllt, gut duftend, einzelstehend. Farbe stark rotamarant (8,5 na/pa) . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70382 **Mrs. Geo Shawyer** (Teehybride). Blume groß, schön geformt, amarantrosa (8,5 gc). Schnittrose . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70384 **Mrs. Henry Bowles** (Teehybride). Blume hochgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Äußerst reichblühend . . . . . 1 Stück n RM 0.50

- 70386 **Mrs. Henry Morse** (Teehybride). Sehr empfehlenswerte Rose mit langstieligen, gut gefüllten Blumen. Die Farbe ist hellamarantrosa (8,5 ea) . . . . . 10 St. n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—
- 70066 **Mrs. John Laing** (Remont.). Eine der schönsten rosablühenden Remontanrosen. Amarantpurpurrosa (9,5 la/ia). Langstielige vorzügliche Schnitt- und Treibrose . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50
- 70398 **Otto v. Bismarck (3000 - Mark-Rose)** (Teehybride). Hellpurpurrosa (9,5/10 ea) . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70074 **Paul Neyron** (Remont.). Hellamarantpurpurrosa (9,5 ea). Gehört mit zu den größten Rosen. . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70400 **Pharisäer** (Teehybride). Hellachsrosa (7/7,5 ea). Schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50
- 70402 **Pink Pearl** (Teehybride). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa (8 ga). Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50
- 70410 **Radiance** (Teehybride). Harte, kräftig wachsende Rose. Die Blumen sind groß und reichgefüllt, sehr wohlriechend, rosa (8/8,5 ia/ga). Herbstblüher . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.—
- 70526 **Reine Victoria** (Bourbonrose). Blume groß, amarantpurpurrosa (9,5/10 ga/ia) . . . . . 1 Stück n RM 0.60
- 70092 **Thusnelda** (Remont.). Hellrosa (8,5 ea), frühblühend (Rugosahybride). 1 Stück n RM 0.50

## Rot in allen Tönungen

- 70000 **Alfred Colomb**. (Remont.). Leuchtend-rotamarant (8,5 ra), groß, reichblühend . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70104 **Archiduchesse Marie Immaculata** (Tee). Lichtlachscharlach (6,5 ga) 1 Stück n RM 0.60
- 70108 **Beauté Inconstante** (Tee). Hellachs (6 ca) bis rosaamarant (8,5 ia) . . . . . 1 Stück n RM 0.60
- 70210 **Betty Uprichard** (Teehybride). Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Blumen halbgefüllt, lange haltbar, von langen Stielen getragen. Außen leuchtendrot (8 pc/ra), die Innenseite der Blumenblätter zeigt ein schönes Amarantrosa (8 ia/9 ia) . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20
- 70008 **Captain Hayward** (Remont.). Leuchtend-rotamarant (8,5 na/ra), stark aufrechtwachsend. Treibrose . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50
- 70218 **Charles K. Douglas** (Teehybride). Blumen kräftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot . . . . . 1 Stück n RM 0.50
- 70224 **Château de Clos Vougeot** (Teehybride). Nichtverbrennend, dunkel- bis schwärzlichrot (8 re/ri), Mitte leuchtendrot (8 ra) . . . . . 1 Stück n RM 0.75
- 70228 **Covent Garden** (Teehybride). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarantrot. Im Herbst noch reichblühend . . . . . 1 Stück n RM 0.50

Unsere nach Prof. Ostwald bearbeitete Farbentafel erleichtert Ihnen die Auswahl der Sorten! Preis RM 2.—. Nähere Beschreibung siehe Seite 121





70270 **General Mac Arthur**  
1 Stück n RM 0.50



70242 **Etoile de Hollande**  
1 Stück n RM 0.50 H RM 2.— h RM 1.20



70436 **Vater Rhein**  
1 Stück n RM 0.75

70010 **Dr. Andry** (Remont.). Blume groß, dunkelrot-amarant (8,5 re) . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70242 **Etoile de Hollande** (Teehybride). Edel-geformte, herrlich duftende Blüten. Farbe dunkelrot bis schwarzrot  
Reichblühend . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70020 **Eugène Fürst** (Remont.). Groß, dunkel-schwarzrot, Schnitt- und Gruppenrose  
10 St. n RM 4.50 1 St. n RM 0.50 H RM 2.—

70022 **Fisher & Holmes** (Remont.). Blume groß, stark rot bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Winterhart  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70026 **Fragrance** (Remontant). Sehr gute, kräftig wachsende gesunde Rose, von köstlichem Wohlgeruch. Blumen groß, gutgefüllt, haltbar. Farbe starkleuchtendamarant (9 ra)  
1 Stück n RM 0.50

70266 **Friedrichsruh** (Teehybride). Dunkelpurpur Der Wuchs ist kräftig, aber gedungen. Reichblühend, köstlich duftend. 1 St. n RM 0.60

70028 **General Jacqueminot** (Remont.). Blume hellpurpurrot (9 rc), Paraderose, wohlriechend und daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher. Winterhart 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50

70270 **General Mac Arthur** (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant (8,5 pa) bis leuchtendrot (8 ra), angenehm duftend, reichblühende Gruppen- und Treibrose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70272 **General-Superior A. Janssen** (Teehybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa (8,5 ia/8,5 la), sehr auffallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt  
1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50  
h RM 1.20 H RM 2.—

70032 **Georg Dickson** (Remont.). Starkwachsend. Blume sehr groß, gutgefüllt, wohlriechend, leuchtenddunkelrotamarant, Rückseite stark rot (8,5 na). Als ältere Pflanze reichblühend H RM 2.— 1 Stück n RM 0.50

70036 **Gloire de Margottin** (Remont.). Blume groß, hell leuchtendamarant (9 ra). 1 Stck. n RM 0.50

70290 **Hadley-Rose** (Teehybride). Große, dichtgefüllte, leuchtenddunkelrote Blumen stehen auf geraden Stielen. Bekannt als eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50  
h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70296 **Hermann Neuhoﬀ** (Teehybride). Sehr reichblühende und kräftig wachsende Rose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50  
H RM 2.—

70300 **Hindenburg** (Teehybride). Sehr kräftig wachsende Sorte mit saftig dunkelgrüner Belaubung. Blume groß, gutgefüllt, stark duftend, Farbe amarantpurpur (9,5 ra), reichblühend . . . . . 1 Stück n RM 0.60

70046 **Hugh. Dickson** (Remont.). Langtriebzig, Farbe dunkelrot (8/8,5 pa) . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—

70048 **Jean Liabaud** (Remont.). Samtligschwarz-karmesin, gutgefüllt . . . 1 Stück n RM 0.50

70334 **Laurent Carle** (Teehybride). Blume groß, schön gebaut. Farbe stark- bis dunkelrot-amarant. Wohlriechend. Schnitt- und Gruppenrose 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50  
h RM 1.20 1 Stück H RM 2.—

70338 **Leutnant Chauré** (Teehybride). Leuchtend- bis starkrot (8 ra/pa). Sehr empfehlenswert  
1 Stück n RM 0.50

70052 **Louis van Houtte** (Remont.). Blume groß, dunkelpurpurrot . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70060 **Madame Victor Verdier** (Remont.). Blume groß, leuchtendamarantrot (9/9,5 na/ra)  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70064 **Marie Baumann** (Remont.). Leuchtendrot-amarant (8,5/9 na), wohlriechende Treibrose . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70370 **Miss E. C. van Rossem** (Teehybride). Diese Rose ist das Ideal einer niedrigbleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leicht gefüllt, leuchtenddunkelrot  
1 Stück n RM 0.50

70388 **Mrs. Henry Winnet** (Teehybride). Blumen edel geformt, sehr groß. Farbe dunkelrot, nicht veränderlich . . . . . 1 Stück H RM 2.—  
10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70068 **Mons. Boncenne** (Remont.). Leuchtenddunkelrot, Treibsorte . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70070 **Paula Clegg** (Remont.). Klaramarant (9 ra). Kräftiger Wuchs. Hervorragende Sorte  
1 Stück n RM 0.50

70072 **Paul de la Mailleay** (Remontant). Leuchtendlilarot (9,5 ra) . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70076 **Pierre Notting** (Remontant). Blume groß, gefüllt, leuchtenddunkelrot (8 re), wohlriechend  
1 Stück n RM 0.50

70078 **Préfet Limbourg** (Remont.). Blume groß, leuchtendpurpur (9,5 ra) . 1 Stück n RM 0.50

70406 **Preußen**. (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtendamarantpurpur (9 ra) . . 1 Stück n RM 0.50

70082 **Prince Camille de Rohan** (Remont.). Schwarzlichrotamarant. Schönste Sorte in dieser Farbe . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50

70084 **Princesse de Béarn** (Remontant). Dunkelrotamarant. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50

70414 **Red Star** (Teehybride). Leuchtendrot, großblumig, reichblühend. Gute Schnittrose 1 Stück n RM 0.50 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück h RM 1.20

70148 **Reine Marie Henriette** (Tee). Starkamarant (9 na), leichtgefüllt, stark rankend  
1 Stück n RM 0.60

70086 **Roger Lambelin** (Remontant). Leuchtenddunkelrot, an den Rändern weißgefleckt  
1 Stück n RM 0.50

70088 **Souvenir de William Wood** (Remontant). Dunkelrot (8,5 re) . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70094 **Ulrich Brunner fils** (Remontant). Blume groß, starkamarant (9 pc). Ausgezeichnete langstielige Schnittrose. Die beste leuchtendrote Treibrose . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50

70436 **Vater Rhein** (Teehybride). Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelrotamarant. Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose  
10 Stück n RM 7.— 1 Stück n RM 0.75

70096 **Venus** (Remont.). Dunkelrotamarant (8,5 ra), winterhart. 10 Stck. n RM 4.50 1 Stck. n RM 0.50



70272 **General-Sup. A. Janssen**  
1 St. n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—



70334 **Laurent Carle**  
1 St. n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—



70290 **Hadley-Rose**  
1 St. n RM 0.50 h RM 1.20 H RM 2.—



**Gelb**

70200 **Admiration** (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4-8 ca/ea), groß, gutgefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend  
1 Stück n RM 0.50

70204 **Aspirant Marcell Rouyer** (Teehybride). Hervorragend schöne Gartenrose, hellorange (5 ea) bis lichtlachs (6 ga). Blumen gutgebaut und haltbar . 1 Stück n RM 0.50

70106 **Beauté de l'Europe** (Tee). Blume groß, lichtgelb (2/3 ea) . . . . . 1 Stück n RM 0.60

70110 **Belle Lyonnaise** (Tee). Hell bis lichtgrünlich-zitron, Rand bis hellzitron (1 ca), rankend  
1 Stück n RM 0.60

70112 **Blumenschmidt** (Tee). Hellichtzitron  
★ (1 ea/ga). Unübertroffener Herbstblüher  
1 Stück n RM 0.60

70504 **Chromatella** (Noisetterose). Ledergelb (4,5 ia) auf gelbem Grund (3 na), im Verblühen etwas blasser, rankend  
1 Stück n RM 0.60

70222 **Cleveland II** (Teehybr.). Empfehlenswerte Schnittrose, lichtchrom (4/5 ga). Der Wuchs ist kräftig, gut verzweigt, hat schönes gesundes Laub . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70248 **Fliegerheld Boelcke** (Teehybride). Edel gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea)  
★ 1 Stück n RM 0.75

70252 **Fontanelle** (Teehybr.). Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind gefüllt, haltbar, weißlichgelb (2,5 ca) auf ocker-gelbem (2 ra) Grund . . 1 Stück n RM 0.60  
H RM 2.—

70260 **Frau Luise Kiese** (Teehybride). Blume groß, gutgefüllt, weißlichzitron, im Grunde hellmoosgrünlichzitron (2/4,5 ca)  
1 Stück n RM 0.60

70120 **Georges Schwartz** (Tee). Wuchs mäßig aufrecht, Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe hellchrom (2,5/3,5 ga/4 ea)  
1 Stück n RM 0.60

70122 **Gloire de Dijon** (Tee). Blume groß, hellgelb. Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen  
★ 10 Stck. n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60 H RM 2.—

70280 **Golden Gleam** (Teehybride). Edelgeformte, große gutgefüllte Blumen, reinbutterblumen-gelb, etwas rot gestreift. Sehr reichblühend 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70282 **Golden Ophelia** (Teehybride). Aufrechtwachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hell-zitronengelb (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70284 **Gorgeous** (Teehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haltbar, lichtorange bis lachs (5/6 ea). Sehr schöne Farbe 1 Stück n RM 0.50

70298 **Herzogin Maria Antoinette** (Teehybride). Goldchrom (3/5 ia/4 ga). Sehr schöne Rose. Gutgefüllt . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70302 **Hofgartendirektor Gräbener** (Teehybride). Hellgoldgelbe (3/5 ca/ea) Schnittrose . . . . . 1 Stück n RM 0.50

70304 **Janet** (Teehybride). Hellgold bis hellchrom (3 bis 4 ca/ea), reichblühend, Blumen gutgefüllt. Guter Herbstblüher  
★ 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.50

70332 **Lady Greenall** (Teehybride). Aufrechtwachsend. Blume gefüllt, spitz, auf langen Stielen. Hellgelb (2 ea/4 ga)  
1 Stück n RM 0.50

70128 **Lady Hillingdon** (Tee). Sehr reichblühende Blume, mittelgroß, langknospig, lichtchrom (4 ga) . . . . . 10 Stück n RM 5.50  
★ 1 Stück n RM 0.60 H RM 2.—

70054 **Ludwig Möller** (Remont.). Die erste gelbe Remontanrose. Blume hellzitron bis weißlich-zitron (2,5 ga). Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
1 Stück n RM 0.50

70346 **Mad. Butterfly** (Teehybride). Sport der älteren Sorte „Ophelia“. Die Blumen sind noch schöner in Form und Farbe als die der Stammsorte. Hellgoldchrom (3,5 ea). Rand hellrosa (8 ea). Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen . . 10 Stück n RM 4.50  
★ 1 Stück H RM 2.— 1 Stück n RM 0.50

70130 **Mad. Bérard** (Tee). Lichtchromorange (3/4,5 ea). Vorzügliche Gartenrose, rankend  
1 Stück n RM 0.60

70134 **Mad. Jean Dupuy** (Tee). Im Wuchs ähnlich der Franziska Krüger. Lichtzitrongelb (1,5 ea). Herbstblüher . . . . . 1 Stück n RM 0.60

70136 **Mad. Jules Graveraux** (Tee). Blume weißlichchrom sehr groß, stark gefüllt. Kräftig wachsend, langtriebzig  
1 Stück n RM 0.60 H RM 2.—

70356 **Mad. Melanie Soupert** (Teehybride). Hellgold bis hellchromorange (3 ea/4,5 ea). Reichblühende, gute Schnittsorte  
1 Stück n RM 0.50

70508 **Mad. Pierre Cochet** (Noisetterose). Zitron-gelb (1,5 ca/3 ea), starkwachsend  
1 Stück n RM 0.60

70358 **Mad. Ravary** (Teehybr.). Knospe länglich, Blume groß, hellchrom (4/5 ga/ea). Wuchs kräftig. Sehr reichblüh. 10 Stück n RM 4.50  
★ 1 Stück n RM 0.50 1 Stück H RM 2.—

70116 **Mademoiselle Franziska Krüger** (Tee). Blume groß, orangelachs (2,5 ca)  
1 Stück n RM 0.60

70138 **Maréchal Niel** (Tee). Altbekannte licht-zitronfarbige (1 ca/ga) Teerose von voll-kommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreunde fehlen sollte. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser. Hochstämme 140 bis 160 cm hoch  
★ 1 Stück n RM 1.— 1 Stück H RM 2.50 b. 3.—

70364 **Margret Dickson Hamill** (Teehybr.). Blume groß, gefüllt, auf langen Stielen stehend, hellgelb (2,5 ea). Reichblühend. Gute Schnittsorte . . . . . 10 Stück n RM 4.50  
★ 1 Stück n RM 0.50

70140 **Marie van Houtte** (Tee). Blume schön geformt, weißlichchrom (1 ca). Sehr gute Rose . . . . . 1 Stück n RM 0.60

70142 **Mrs. Dudley Cross** (Tee). Blume groß, gefüllt, hellzitron . . . . . 1 Stück n RM 0.60

70396 **Ophelia** (Teehybr.). Aufrechtwachsend, lang-stielig, weißlich bis hellgelbgold und lachs. Für Gruppen und Schnitt wertvoll  
★ H RM 2.— 1 Stück n RM 0.50

70146 **Perle des Jardins** (Tee). Gutgefüllte, schön-geformte Rose, lichtgelb (2 ga)  
1 Stück n RM 0.60

70404 **Pius XI.** (Teehybride). Hellgelb in rahmweiß (1 ca) übergehend, gutgefüllt, haltbar  
★ 10 St. n RM 4.50, 1 St. n RM 0.50, 1 St. H RM 2.—

70408 **Prince de Bulgarie** (Teehybr.). Gutgefüllt. Hellweißlichgoldchrom (6 ga/7 ea)  
1 Stück n RM 0.50

70510 **Rêve d'or** (Noisetterose). Hellgelbgold (4 ca), rankend . . . . . 1 Stück n RM 0.60

70428 **Stadtrat Glaser** (Teehybride). Hellzitron (1 ca). Knospen und Blumen sind lang-gestreckt. Schnittrose . . 1 Stück n RM 0.50

70512 **William Allen Richardson** (Noisetterose). Safranorangegelb (4 ia). Ränder hellgelb (3,5 ea), starkwachsend . 1 Stück n RM 0.60

**Gestreift**

70534 **Commandant Beaurepaire** (Remontant). Rosa und purpur gestreift. 1 Stück n RM 0.80

70536 **Georges Vibert** (Remontant). Purpur mit weiß gestreift . . . . . 1 Stück n RM 0.80

70080 **Pride of Reigate** (Remont.). Amarantpurpur-rosa, weißgesprenkelt u. gestreift, artet zuweil. aus 10 Stück n RM 4.50 1 Stück n RM 0.60

70538 **Tricolore de Flandre** (Remontant). Ge-streift, vielfarbig . . . . . 1 Stück n RM 0.80

70098 **Vicks Caprice** (Remontant). Lichtamarant-purpurrosa, hellpurpurrosa gestreift (9,5 ga/10 ea) 10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

**Mit unserer Farbentafel können Sie sich leicht bei der Sortenauswahl orien-tieren! Genaue Beschreibung siehe Seite 121**

70282 **Golden Ophelia**  
1 Stück n RM 0.60

70122 **Gloire de Dijon**  
1 Stück n RM 0.60

70248 **Fliegerheld Boelcke**  
1 Stück n RM 0.75

70346 **Mad. Butterfly**  
1 Stück n RM 0.50





70830 **Minnehaha**. Herrlich bewachsene Rosenpergola in den Blumenschmidt-Gärtnereien . . . . . 1 Stück n RM 0.60



70842 **Tausendschön-Schlingrosen** in den Heinrich-Schmidt-Anlagen in Erfurt . . . . . 1 Stück n RM 0.60

## Schling- (Kletter-) Rosen

**Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen**

70802 **Albéric Barbier**. Starkwachsend. Hellschwefelgelb (1 ca) . . . 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

70804 **American Pillar**. Einfach, großblumig, etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarantrosa (9 na), mit weißem Nagel  
10 St. n RM 5.50, 1 St. n RM 0.60

70808 **Crimson Rambler**. Bekannte leuchtend-amarantrot (9 ra) blühende Sorte. Sehr widerstandsfähig und reichblühend  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70810 **Dorothy Perkins**. Blüten gutgefüllt, duftend und sehr haltbar. Farbe starkamarant (9 na), spätblühend, für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet. 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

70816 **Emerik Rose** (Rankrose). Ein Abkömmling der weltbekannten „Tausendschön“. Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ea) auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zum Ziehen von Rosenpyramiden  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0,60

70818 **Excelsa**. Eine der schönsten rotblühend. Schlingrosen, tiefleuchtendamarant (9 ra). Zur Bildung von Rosenpyramiden ganz besonders zu empfehlen. 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

70822 **Gruß an Zabern**. Wunderschöne weiße Kletterrose. Frühblühend. 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

70828 **Leuchtstern**. Einfach leuchtendrosaviolett (9 ra) mit weißem Auge. 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

70830 **Minnehaha**. Sehr starkwachsend, bringt Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70834 **Pauls Scarlet Climber**. Effektivolle Rankrose, leuchtendamarantrot (8,5 la), Rückseite dunkelamarantrot (8,5 ra). Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen. Sie blühen in großen Dolden. Das Laub ist groß und krankheitsfrei. Winterhart.  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70836 **Royal Scarlet Hybrid**. (Schlingrose). Dunkelpurpurrot, großblumig, starkkrankend.  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70838 **Rubin**. Rubinrot (9 pa). 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

70840 **Schloß Friedenstern**. Beste bis jetzt in den Handel gebrachte blaue Kletterrose. Die Blumen erscheinen in großen Dolden, rötlich-violett (10 ne/10 pg), sehr eigenartige Färbung. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos.  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70842 **Tausendschön**. Schönste u. reichstblühende Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea), dann lebhaftrosa (9 ga), und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an.  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70844 **Veilchenblau**. Bischofslila (10,5 ne)  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70846 **Wartburg**. Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit gedrehten Blumenblättern. 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

70848 **Weiß Dorothy Perkins**. Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlichem Anflug . . . . . 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60

## Rosa Polyantha Bielblumige Rose

**Polyantharosen sind durch ihren niederen Wuchs, ihre Reichblumigkeit, die von überaus langer Dauer ist, der schönste Schmuck für Gruppen, Einfassungen, Beet- und Grabpflanzungen. Auch für Topfkultur eignet sich diese Rose sehr gut**

70600 **Annchen Müller**. Reichverzweigt. Vom Juli bis spät in den Herbst hinein mit Blüten bedeckt. Die rotamarant (8,5 ra) farbigen Blumen erscheinen in großen Dolden. Höhe 30—40 cm  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55

70610 **Erna Teschendorff**. Gehört zu den schönsten roten Polyantharosen. Die Farbe ist prächtig dunkelrotamarant. Höhe 30—40 cm  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55

70605 **Eblouissante**. Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelrotscharlach bis dunkelrot (8 re). Wuchs gedrungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70606 **Ellen Poulsen**. Die Blüten von herrlicher rosa (8,5 la) Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben. 10 Stück n RM 5.—  
1 Stück n RM 0.55

70612 **Eva Teschendorff**. In großen Dolden blühend, reinweiß, Wuchs kräftig  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

70616 **Frau Rudolf Schmidt**. Feurigblutrot (8,5 ra), reichblühend, wirkungsvoll. 10 Stück n RM 5.50  
1 Stück n RM 0.60



70834 **Pauls Scarlet Climber**  
1 Stück n RM 0.60



70810 **Dorothy Perkins**  
Pyramide . . 1 Stück n RM 0.60





70618 **Freudenfeuer**  
1 Stück n RM 0.55



70654 **Rödhütte**  
1 Stück n RM 0.60



70906 **Moosrose**  
1 Stück n RM 0.70



70870 **Bergers Erfolg**  
1 Stück n RM 0.70

- 70618 **Freudenfeuer**. Sport v. Orléansrose. Farbe stark rotamarant (8,5/8 pa). Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70622 **Gruß an Aachen**. Aufrechtwachsend, großblumig, gefüllt, weißlichzitron. Die beste für Gräber und zur Topfkultur  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60
- 70624 **J. F. Müller**. Sport von Rödhütte, mit leuchtendblutroter (8,5 pa/ra) Farbe. Für Gruppen sehr gut geeignet. Kräftig wachsend und reichblühend  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60
- 70626 **Joseph Guy**. Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtendrot, sehr leuchtend, reich- und dauerndblühend. Gibt prächtige Gruppen  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60
- 70628 **Käthen von Heilbronn**. Hellkarminrot (8,5 ra). Sehr wirkungsvoll für Gruppen  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70630 **Katharine Zeimet**. Die Blumen sind reinweiß, gefüllt und gleichmäßig gebaut, schön für Gruppen  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70638 **Mad. N. Levavasseur**. Kräftig wachsende, amarantrote (8,5 pc) Rose  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70636 **Marie Pavic**. Rosigweiß (9 ca) wie die Souvenir de la Malmaison, wetterfest  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70644 **Mrs. H. W. Cutbush**. Ein Sport von Mad. N. Levavasseur, hat niedrigen Wuchs. Ihre Blütenfarbe ist lichtrosaamarant (8,5 ga)  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70648 **Orléans-Rose**. Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtendrot (8/8,5 ra)  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70654 **Rödhütte** (Rotkäppchen). Großblumige Polyantharose. Kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen, leuchtendrot (8 ra/pa). Sehr reichblühend. Für größere Gruppen sehr zu empfehlen  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60
- 70656 **Siegesperle**. Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuchs ist aufrecht und gedrungen. Die pänienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60
- 70660 **Teschendorffs Jubiläumsrose**. Sport von Orléans-Rose. Die einzelne Blume ist größer und gefüllter als die der Stammsorte. Farbe lilarosa (9 pa)  
10 Stück n RM 5.— 1 Stück n RM 0.55
- 70662 **Zwerg-Rubin**. Die Farbe dieser Polyantharose, ein leuchtendes Rubinrot (9 pa), entspricht genau der Kletterrose Rubin. Höhe 20 bis 30 cm. Prächtig wirken kleine Trupps dieser Sorte in Steingärten  
10 Stück n RM 5.50 1 Stück n RM 0.60

## Monatsrosen

Zeichnen sich durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November) aus. Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar

- 70542 **Ducher**. Weiß (3/4 ca), kleinblumig  
10 Stück n RM 1.— 1 Stück n RM 0.70
- 70544 **Feuerzauber** Bengalhybride. Eine vorzügliche Gruppenrose. Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Dunkel leuchtendamarant. Äußerst reichblühend  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70548 **Gruß an Teplitz**. Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrotamarant (8,5 pc/rc)  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70550 **Hermosa**. Die schönste gefüllte, hellrosa (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70552 **Leuchfeuer**. Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrotamarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Duft  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70554 **Semperflorens pallida**. Hellpurpurrosa (10 ca/9,5 ca), reichblühend  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70556 **Viridiflora**. Blume rosettenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Von seltener Eigenart!  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 1.—

## Winterharte Rosen Moosrosen

Moosrosen pflanzt man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch feinbedornete Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden

- 70902 **Blanche Moreau**. Reinweiß. Die schönste weiße Moosrose  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70904 **Centifolia rosea**. Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa bis campanulaviolett (9 ea/la), reichblühend  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70906 **Cristata**. (Hahnenkammrose). Lebhaft rosa (9,5 ea/ia). Die Knospen sind stark bemoost und von zierlicher Form  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70908 **Deuil de Paul Fontaine**. Purpur (9,5 pa)  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70910 **Hortense Vernet**. Rosaamarant (9,5 pc)  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70912 **James Veitch**. Dunkelkirschrot (9,5 ri)  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70916 **Salet**. Mittelgroß, rosa bis campanulaviolett (9,5 ia)  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

## Olrosen

Rosen von Kasanlyk. Dürfen nur an den Spitzen etwas beschnitten werden

- 70932 **Rosa gallica trigintipetala**. Echte Olrose aus Ostrumelien. Die Blume ist blaßrosa (9 ia) und von starkem Wohlgeruch. Aus ihr wird das feine Rosenöl gewonnen  
10 Stück n RM 9.— 1 Stück n RM 1.—
- 70934 **Rosa gallica phoenicea byzantina**. Ebenfalls eine rumelische Olrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen gleichfalls rosa (9 ia/na). Sehr wohlriechend  
10 Stück n RM 9.— 1 Stück n RM 1.—

## Rosa rugosa Rauhlättrige Rosen

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit ★ bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen.

- 70870 **Bergers Erfolg**. Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtendamarantrot (9 ra), immerblühend, weithin leuchtend  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70872 **Conr. Ferdinand Meyer**. Starkwachsend, Blumen sehr groß, gutgefüllt. In Farbe und Form ähnlich der La France, reinsilbrigrosa (9,5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70876 **Dr. Eckener** (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lachsrosa (6 ga) auf goldgelbem (3 na) Grund  
10 Stück n RM 9.— 1 Stück n RM 1.—
- 70882 **Nova Zembla**. Reinweiß, gefüllt. Sport von Conr. Ferd. Meyer  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70884 **Rosa rugosa Regeliana**. Einfach leuchtendviolett (10 na) blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70886 **Rosa rugosa alba**. Einfach weißblühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehend. Sorte  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70888 **Stern von Prag**. Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich. Farbe klaramarant (9 ra)  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70
- 70890 **Türkes Rugosa Sämling**. Knospe gelb, Blumen gelblichweiß (1,5 ca) mit hellrosascharlachrosa (6,5 ca) Mitte, gutgefüllt  
10 Stück n RM 6.50 1 Stück n RM 0.70

Die Zeichen bei den Preisen bedeuten:

n = niedrige Landpflanze  
h = Halbstamm  
H = Hochstamm





Einem Blütenmeer gleicht solch eine Parkrosenhecke aus verschiedenen Sorten

## Einmalblühende, winterharte Parkrosen

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum. Sie bedürfen keiner Bedeckung

	1 Stück	10 Stück
70746 <b>Goldsonne.</b> Lichtorange (5 ga) auf gelbem Grund (2,5 la) . . . . .	n 0.70	n 6.50
70702 <b>Jaune bicolore.</b> Wiener oder türkische Rose. Blume einfach, außen kapuzinergelb (3,5 na), innen feurigrot (7,5 na) . . . . .	0.70	6.50
70940 <b>Madame Plantier.</b> Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vorpflanzung von Gehölzgruppen . . . . .	0.70	6.50
70942 <b>Moyesii.</b> Eine der schönsten Parkrosen. Die Blumen sind einfach, leuchtendkarmin (8 pa) auf goldgelbem (5,5 na) Grund, Spitzen in rosa (8 na) auslaufend . . . . .	1.—	9.—
70944 <b>Parkfeuer.</b> Strauch bis 4 m hoch werdend, winterhart. Blume einfach, leuchtendamarantrot (8,5 pa) . . . . .	0.70	6.50
70706 <b>Persian yellow.</b> Zitronengelb (2 ea), gut gefüllt . . . . .	0.70	6.50
70948 <b>Theano Californica fl. pl.</b> Vollständig winterhart. Eine Rose, die sich mit Erfolg als Einzelpflanze auf dem Rasen sowie in Gehölzgruppen verwenden läßt. Die Blumen sind amarantrot (9 na) auf weißem Grund, halbgefüllt und erscheinen in großer Fülle . . . . .	0.70	6.50
70950 <b>Villosa pomifera.</b> Apfelrose, einfach hellrosa (9 ca) auf weißem Grunde. Früchte groß, länglich . . . . .	0.70	6.50

## Rosa rubiginosa Schottische Zaunrose

Zur Bildung von lebenden Hecken bestens bewährt. Pflanzweise wie bei Hainbuche, siehe Seite 119.  
Einjährige Pflanzen . . . 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45.—

## Trauerrosen

Schöne Stämme von 140 bis 180 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl in den Farben rot, rosa und weiß  
1 Stück RM 3.— und RM 3.50

## Maréchal Niel, Hochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeignet und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten. . . . . 1 Stück RM 2.50 bis RM 3.—

## Topfrosen

Beste Sorten unserer Wahl, in den Farben weiß, rosa oder rot, zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus . 1 Stück RM 1.—

## Rosen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommergebüden werden von Mitte Juli bis September ausgeführt.

**Nach Wahl des Bestellers:** 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.20  
**Nach unserer Wahl:** 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80.

**Edelreiser von Rosen-Neuheiten** kosten ungefähr  $\frac{1}{3}$  soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.

**Feinster Edelbast siehe Seite 169**

## Sonderangebot

### für Schmuck- und Schnittrosen

#### Hochstammrosen:

##### Edelster Schmuck auf Rasenflächen

**10 hochstämmige Rosen,** 100-130 cm Stammhöhe, zur Einzel- und Gruppenpflanzung, beste Sorten unserer Wahl. . . . . RM 18.—

**10 hochstämmige Rosen,** für die gleichen Zwecke, 80-90 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl RM 14.50

#### Kostbare Rosenpracht in halber Höhe

**10 halbstämmige Rosen,** 60-70 cm Stammhöhe, beste Sorten unserer Wahl. . . . . RM 11.—

#### Ein ganz billiges Angebot

**Hoch- und halbstämmige Rosen, II. Qualität,** für die Hälfte der obigen Preise

#### Ausdauernder Rosenflor

##### für verschwenderisch blühende Rosenbeete und zum Schnitt:

**10 Remontanrosen harte,** beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.50

**100 Remontanrosen harte,** beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 40.—

#### Goldgelbe Duftgärten

durch edelgeformte, köstlichduftende gelbe Rosen, entzückend als Vorpflanzung vor hohe blaue Ritterspore.

**10 gelbe Rosen,** beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 5.50

#### Unverwüstliche Blütenschätze

stellen unsere Teehybridrosen dar, die die Widerstandsfähigkeit der Remontanrosen mit der Formschönheit der Teerosen vereinigen. Die meisten sind wohlriechend.

**10 Teehybridrosen,** beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.50

**100 Teehybridrosen,** beste Sorten unserer Wahl, niedrige Landpflanzen . . . . . RM 40.—

#### Winterharte Frühlingsrosen

zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen oder vor hohe Stauden. Die Rosen bilden große Büsche, die im Frühjahr mit ungeheurem Blütenreichtum beladen sind.

**10 beste Sorten unserer Wahl,** niedrige Landpflanzen. . . . . RM 5.50

#### Vom Frühling bis zum Herbst in Blüte stehende Rosengruppen

durch Bepflanzung unermüdlich blühender Polyantharosen. **10 beste Sorten,** niedrige Landpflanzen unserer Wahl . . . . . RM 5.—

#### Zum Beranken von Wänden, Pyramiden und Spalieren

**10 beste Schlingrosen unserer Wahl,** niedrige Landpflanzen . . . . . RM 5.50

#### Farbenschönheiten von unwiderstehlichem Reiz

**10 Rosa lutea (Pernetiana) beste Sorten unserer Wahl,** niedrige Landpflanzen . . . . . RM 4.50

## WERBE-SORTIMENT

10 kräftige, niedrige Rosen in 10 besten Sorten und Farben . . . . . RM 4.—

II. Wahl, etwas schwächere Pflanzen:

10 niedrige Rosen in 10 guten Sorten und Farben unserer Wahl . . . . . 2.—

Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

**Die Sortimente sind anders zusammengestellt als im vorigen Jahr.**



# SCHMUCK-PFLANZEN

## Palmen

- ★ **Chamaerops excelsa** ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 90 bis 120 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln . 1 Stück RM 4.— bis 6.—  
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.75

- ★ **Kentia Forsteriana**. Tufts, mehrere Pflanzen in einem Topf, sind außerordentlich dekorativ. Prachtige, gesunde Pflanzen, etwa 50 bis 140 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 16.50

**Kentia Forsteriana**, Einzelpflanzen. Dankbare Zimmerpflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde für jeden Raum, 40 bis 120 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 12.—

- ★ **Phoenix canariensis**, Dattelpalme. Hat gefiederte Wedel, eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen mit 5 bis 6 Wedeln, etwa 60 bis 120 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 6.—  
Schaupflanzen, etwa 1½ bis 2 m hoch 1 Stück RM 25.— bis 30.—

## Beliebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen

### Agapanthus umbellatus

- ★ Die Schmucklilie hat schilfartige, saftig grüne Blätter und bringt große Dolden schöner blauer Blüten. Für Treppenhäuser und als Einzelpflanze auf Rasenflächen vorzüglich geeignet. Starke Pflanzen in großen Töpfen . . 1 Stück RM 2.— bis 4.—

### Agave americana

- ★ Haltbare, anspruchslose Fettpflanze, die auf Freitreppen, Geländern und Rasenplätzen sehr schön wirkt.  
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.— bis 5.—  
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50 bis 1.—

### Aralia Sieboldi

- ★ Sehr leicht zu ziehende Pflanze mit großen glänzenden, tiefgrünen Blättern, sollte in keinem Zimmer fehlen.  
Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.50

### Araucaria excelsa

- ★ Zimmer-Schmucktanne. Bekannte prächtige Zimmerpflanze, gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen . . . . . 1 Stück RM 2.50  
Kräftige Pflanzen mit 3 bis 4 Etagen, etwa 40 cm hoch  
1 Stück RM 3.— bis 4.50

### Asparagus Sprengeri

- ★ Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze. Sehr haltbar und zierend für Blumentische, Krippen, Ampeln usw., besonders auch für schattig gelegene Balkone.  
Kleinere Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50 und 0.80  
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.50  
Schöne Ampel-Schaupflanzen . . 1 Stück RM 2.—

### Asparagus plumosus nanus

Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün.  
Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.60, 1.— bis 2.—

### Aspidistra elatior

- ★ Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst.  
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 3.— bis 4.—

### Azalea indica

Es gibt nur sehr wenige Pflanzen, die im Winter einen so überaus reichen Flor und so farbenprächtigen Blüschmuck entwickeln. Kräftige, gesunde Pflanzen mit vielen Knospen, die sicher zur Blüte kommen, in den besten Sorten  
1 Stück RM 1.50 bis 3.—  
Schaupflanzen . . . . . 1 Stück RM 4.— bis 6.—



**Kentia Forsteriana**  
1 Stück RM 2.50 bis 16.50



**Aralia Sieboldi**  
1 Stück RM 1.— und 1.50



**Araucaria excelsa**  
1 Stück RM 2.50 bis 4.50



**Agapanthus umbellatus**  
1 Stück RM 2.— bis RM 4.—



**Phoenix canariensis**  
1 Stück RM 2.50 bis 30.—



**Asparagus Sprengeri**  
1 Stück RM 0.50 bis 2.—



**Aspidistra**  
1 Stück RM 3.— bis 4.—



**Agave**. Junge Pflanzen  
1 Stück RM 0.50 bis 1.—





**Campanula fragilis**  
1 Stück RM 0.40



**Alpenveilchen, dankbarste Winterblüher.** 1 St. RM 0.80 b. 2.—



**Ficus elastica**  
1 Stück RM 2.50 bis RM 4.—



**Riesenblumige Hortensien**  
1 Stück RM 1.— bis RM 3.—

## Bryophyllum tubiflorum, Brutblatt

- ★ Sehr interessante haltbare Zimmerpflanze. Die etwa fingerlangen, walzenförmigen Blätter entwickeln an den Spitzen zierliche junge Pflänzchen, die nach einiger Zeit abfallen und, wenn sie auf Erde kommen, weitergedeihen. Die roten Blüten erscheinen im Winter. Kräftige Pflanzen  
1 Stück RM 0.50 bis 1.—

## Campanula fragilis

- ★ Von überraschender Wirkung ist diese hellblau blühende Glockenblume als Ampelpflanze für das Zimmer und als Balkonbepflanzung. Sie schenkt das ganze Jahr über einen verschwenderischen Blütenreichtum, läßt sich an Spalieren in schöner geschlossener Form ziehen und ist sehr anspruchslos an Nahrung und Pflege  
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

## Cobaea scandens

Die Glockenrebe ist eine unserer schönsten Schlingpflanzen mit wundervoll violetten Glockenblumen. Sie wächst außerordentlich schnell, erreicht oft eine Höhe von 6 bis 8 Metern und ist deshalb zur Berankung von Fenstern, Balkonen und Lauben ganz besonders zu empfehlen. Blüht von Juli bis Oktober. Kräftige Pflanzen ab Anfang Mai  
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

## Cyclamen, Alpenveilchen

- ★ Zur **Selbstaufzucht** junge kräftige Sämlingspflanzen von **Cyclamen persicum giganteum** und **Cyclamen Rokoko** in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar  
10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 20.—

**Blühende Cyclamen** von September bis März lieferbar  
1 Stück RM 0.80 bis 2.—

**Cyclamen europaeum**, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. fürs freie Land. Starke blühbare Knollen . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

## Datura arborea fl. pl.

Die eigenartigen, 20 bis 25 cm langen, halbgefüllten Blüten machen diese Solitär-Blütenpflanze zu einem Schaustück, das die Bewunderung aller findet. Für Veranden und Rasenflächen besonders zu empfehlen. Sonniger Standort im Sommer im Freien und Überwinterung im mäßig warmen Raum sowie nahrhafter Boden tragen zu gutem Gedeihen und reichem Blütenflor bei.

Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—  
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.50 bis 3.—

## Dracaena (Cordylina) indivisa

- ★ Schmalblättrige, sehr haltbare Pflanze für Blumentische, Rasenflächen usw., vor allem aber als Grabschmuck sehr beliebt 1 Stück RM 0.75 bis 2.—, 10 Stück RM 7.— bis 18.—

## Efeu

Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 80 bis 100 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Efeuwänden geeignet  
1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—, 100 Stück RM 65.—

## Farne

Farne gedeihen auch auf weniger günstigen Standorten, namentlich auch auf solchen, die entfernt vom Licht gelegen sind und sich deshalb für andere Pflanzen nicht mehr eignen. Beste, haltbare Sorten (Nephrolepis, Pteris usw.) je nach Stärke. . . . . RM 1.— bis 2.—

## Ficus elastica, Gummibaum

- ★ Sehr beliebter Zimmerschmuck mit festen blanken Blättern, die wie ein Dolch aus der Pflanze hervorkommen und sich langsam zur Blattform entfalten. Die breiten tiefgrünen Blätter geben jedem Raum einen malerischen Reiz  
mit 5 bis 6 Blättern . . . . . 1 Stück RM 2.50  
mit 8 bis 12 Blättern . . . . . 1 Stück RM 3.— und 4.—

## Neue riesenblumige Hortensien

- ★ Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25 bis 40 cm Durchmesser  
Kräftige junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—  
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.— und 3.—

## Hoya carnosia

Wachsblume. Eine altbekannte harte Schlingpflanze für Zimmerkultur. In großen Dolden stehen die zartfleischfarbenen Blüten, die wie aus Wachs geformt erscheinen. Sie sondern einen honigartigen Saft ab, der gleich Tautropfen die Blüten bedeckt  
Kräftige Pflanzen . 1 Stück RM 0.75 bis RM 2.— je nach Stärke



**Bryophyllum tubiflorum**  
1 Stück RM 0.50 bis RM 1.—



**Dracaena indivisa**  
1 Stück RM 0.75 bis RM 2.—



**Zimmerlinde, anspruchslos an Standort und Pflege**  
Beschreibung siehe Seite 134  
1 Stück RM 1.— bis RM 3.—



**Passionsblume**  
Beschreibung siehe Seite 134  
1 Stück RM 1.25 und RM 2.—





**Kalanchoë globulifera coccinea**  
1 Stück RM 0.80 bis 2.—



**Sansevieria zeylanica**  
1 Stück RM 2.— bis RM 4.—



**Salvia splendens Feuerball**  
1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.—



**Tropaeolum Lobbianum fl. pl. Feuerball u. Goldball**  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

## Kalanchoë globulifera coccinea

- ★ Eine reizende Fettpflanze, die ab Anfang Februar große Dolden scharlachroter Blüten bringt. Der Flor hält 2 Monate lang an, ohne daß die Dolden unansehnlich werden oder einzelne Blumen verwelken. Eine wertvolle Ergänzung der winterblühenden Pflanzen, die sehr leicht zu kultivieren ist und ihrem Pfleger bestimmt viel Freude bereitet. 1 Stück RM 0.80 bis RM 2.—

## Passionsblume

- ★ Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten und dgl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt. Abbildung siehe Seite 133.  
Kräftige junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 1.25 Starke blühbare Pflanzen . . . 1 Stück RM 2.—

## Rosmarin und Labendel

- Sind altbekannte Pflanzen für Zimmer und Garten, die auch zur Gewinnung kostbarer Öle dienen. . . . . 1 Stück RM 0.50

## Salvia splendens Feuerball

- ★ Die breiten, langen Blütenähren sind scharlachblutrot. Eine unermüdlich blühende Gruppen- und Topfpflanze. Junge Pflanzen vom April ab. 1 Stück 0.35, 10 Stück 3.—, 100 Stück RM 28.—

## Sansevieria zeylanica

- ★ hat dicke, lederartige, dunkelgrüne und weißmarmorierte Blätter. Eine sehr dekorative Zimmerpflanze, die sich durch besondere Widerstandsfähigkeit auszeichnet und vor allem gut in warmen Räumen gedeiht, in denen andere Pflanzen vergeilen.  
**Prächtige, dekorative Pflanzen** . . . . . 1 Stück RM 2.— bis RM 4.—

## Sansevieria Laurentii

- ★ Eine prächtige Abart der zeylanica, deren Blätter an den Seiten mit gelben Streifen eingefärbt sind. Sehr begehrter Zimmerschmuck. Prachtpflanzen . . . . . 1 Stück RM 5.— bis RM 6.—

## Scutellaria Mociniana

- Helmkraut. Eine leicht zu kultivierende Pflanze, die es wirklich verdient, nach jahrelanger Vernachlässigung wieder allgemein bekannt gemacht zu werden. Im Aussehen den Fuchsien ähnlich und wie diese zu kultivieren, fällt ihre Blütezeit eigentlich in die Sommermonate, sie kann aber durch entsprechende Kultur und Schnitt auch in den Winter und das zeitige Frühjahr verlegt werden und erfreut durch ganze Bündel langgeröhrter, herrlichleuchtend orangeroter Blüten. Kräftige junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.75

## Sparmannia africana

- ★ Zimmerlinden sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab noch einen blendend weißen Blütenschmuck zeigen  
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— Starke Pflanzen . . . 1 Stück RM 1.50 bis RM 3.—

## Tradescantien

- Dankbare Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig . . . . . 1 Stück RM 0.75

## Blumenschmidts

### Tropaeolum Lobbianum fl. pl., Feuerball und Goldball

- ★ Als größter Fortschritt der Tropaeolum-Züchtungen sind diese zwei neuen gefüllten Kapuzinerkressen anzusehen, die sich von der bekannten, halbgefüllten, aus Samen zu ziehenden Sorte Goldglanz durch ihre größeren und ballförmig gefüllten, spornlosen Blüten unterscheiden. Infolge dieser starken Füllung bringen beide Sorten keinen Samen und können nur durch Stecklinge vermehrt werden. Die Blütenfarbe bei Feuerball ist ein leuchtendes Kapuzinerrot und bei Goldball ein warmes Goldgelb. **Die Blüten haben einen starken, rosenartigen Duft. Die Pflanzen machen 2 bis 3 Meter lange Ranken, an denen aus jeder Blattachse mehrere Blumen hervorkommen.** Zum Beranken von Balkons, Fensterspalieren und Laubengängen kann man sich nichts Schöneres denken. Wegen des zu starken Wuchses muß die Pflanze, die man hängend ziehen will, mehrmals gestützt werden.  
**Kulturbedingungen: sonnige Lage, schwere, reichlich mit Sand und etwas Kalk durchsetzte Gartenerde, die frei von frischem Dung sein muß.**  
Kräftige Pflanzen mit Topfballen . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

## Blumenschmidts billige Kakteen-Sortimente

- 5 junge Kakteen** aus verschiedenen Klassen . . . . . RM 3.—
- 10 junge Kakteen** aus verschiedenen Klassen . . . . . RM 5.—
- 25 dankbarblühende Kakteen** in 25 Sorten für Anfänger RM 10.—
- 5 blühfähige Kakteen** aus verschiedenen Klassen . . . RM 10.—
- 10 blühfähige Kakteen** aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten . . . . . RM 18.—
- 10 extrastarke Kakteen** aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten je nach Stärke RM 20.— bis 50.—
- 10 Cereus** in 10 Sorten je nach Stärke . . . . . RM 4.— bis 10.—
- 10 Echinokakteen** in 10 Sorten je nach Stärke . . . RM 4.— bis 10.—
- 5 Echinocereus** in 5 prächtigen Sort. je nach Stärke . . . RM 2.50 bis 10.—
- 5 Echinopsis** in 5 prächtigen Sorten je nach Stärke . . . RM 2.50 bis 5.—
- 10 Mamillarien** in 10 schön. Sort. je nach Stärke . . . RM 4.— bis 10.—
- 5 Opuntien** in 5 schönen Sorten je nach Stärke . . . RM 2.— bis 5.—
- 10 Sukkulenten** in 10 schönen Sorten unserer Wahl je nach Stärke RM 3.— bis 8.—
- 25 Sukkulenten** in 25 schönen Sorten unserer Wahl je nach Stärke RM 7.50 bis 20.—

Unsere ausführliche Kakteen-Sonderliste senden wir gern auf Wunsch kostenlos zu



# Blumenschmidts Chrysanthemen

Alle Chrysanthemen kommen ab Anfang Mai als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand. Zu bemerken ist, daß auch die riesenblumigen Sorten von Natur aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur können die riesigen Blüten erzeugt werden. Genaue Kulturvorschriften legen wir jeder Sendung bei

## Großblumige Chrysanthemen

Riesenblumige Chrysanthemen sind sehr geeignet für Topfkultur und zum Schnitt. Unser Angebot enthält nur die schönsten und edelsten Sorten, die sich zu Muster-Exemplaren entwickeln und besonders dekorativ und vornehm wirken. Riesenblumige Chrysanthemen sind äußerst geschätzte Geschenk-Blumen im Spätherbst und Winter.

Autumn Tints, leuchtend goldbrunze  
Aviateur Leblanc, lachsrosa  
Belle l'Isloise, prächtig altgold  
Birmingham, dunkelsamtigpurpur  
Dr. Engelhard, dunkelrosa  
Henry Condeur, dunkelrosa  
Idol de Marbre (Marmorbild), marmorweiß  
James Baxter, weinrot  
J. Symonds, bernsteingelb  
Julia, fleischfarbig  
La Cagonille, fliederlila  
Mad. Charles Souchet, weiß bis zartrosa  
Mad. Draps Dom, zartrosa  
Mlle. Jeanne Mamelie, rosa  
Mad. Pockett, weiß mit rosa Schein  
Mad. Robert Oberthür, weiß  
Madeleine Morin, cremeweiß  
Mrs. E. I. Brooks, amarantröt  
Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtrot mit orange-roter Rückseite  
Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb  
Mona Davis, lilarosa mit Silberglanz  
Nobel, aprikosenfarbig  
Ondine, weiß  
Polyphème, zitronengelb  
Rayonnant, reinlila  
Red Majestic, samtigblutrot

**Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen**  
1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50 100 St. RM 40.—

### Vorteilhaftes Angebot!

- 10 feinste Chrysanthemen in 10 klein-blumigen Sorten unserer Wahl RM 3.50
- 10 feinste Chrysanthemen in 10 riesen-blumigen Sorten unserer Wahl RM 4.—

## frühblühende kleinblumige Chrysanthemen

Zum Teil beginnt der reiche Flor dieser Chrysanthemen-Sorten schon im August, um monatelang unermüdlich anzudauern. Kleinblumige Chrysanthemen-Beete in mehreren Farben sind Garten-Symphonien von unendlicher Schönheit, über denen ein herber Duft liegt. Wegen ihrer Beständigkeit sind Chrysanthemen auch besonders geeignet zum Friedhofs- und Grabschmuck.

Ami José Barré, weiß  
André Bruhier, dunkelrosa  
Baldocks Crimson, blaurot  
Blanche Poitevine, schneeweiß  
Champ d'or, goldgelb  
Dr. G. Barré, purpur  
Donatella, reingelb  
Edelstein, reinweiß  
Fauvette, violett purpur  
Fifi, dunkelrosa  
Flory King, zartrosa  
Goachers Crimson, dunkelrot  
Hammelfänger, ockergelb  
Jan Pattison, orange  
Ilse Wolf, purpurgranatrot  
Kathleen Thompson, orangebraunrot  
L'Aisne, purpur  
La Triomphante, rosa  
Mahnkes rote, purpurrot  
Mannheimer Markt, weiß  
Negerkind, dunkelsamtrot  
Pressa, rosa  
Red Rover, purpurrot  
Robin, rotbrunze  
Rose Marender, silberrosa, sehr schön  
Rose Perfection, lilarosa  
Source d'or, goldbrunze  
Surprise, rosa  
Westrich, weiß  
Zwergsonne, gelb

**Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen**  
1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 35.—



Riesenblumige Chrysanthemen  
10 Stück RM 4.—



Frühblühendes Chrysanthemum, der schönste Garten- und Grabschmuck im Herbst 10 Stück RM 3.50

# Blumenschmidts Fuchsien

Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck ebensogut wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schattig gelegene Stellen.

## Blumenschmidts Fuchsia Blauröckchen. Neuheit!

- ★ Die ideale Gruppenfuchsia, weil sie kompakten Wuchs mit ungeheurer Reichblütigkeit vereinigt. Über der dunkelgrünen Belaubung erscheinen die dichtgefüllten Blüten mit leuchtend roten Sepalen und hellblauen Korollen in verschwenderischer Fülle.  
Kräftige junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.50  
10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

## Blumenschmidts Fuchsia Barberina

- ★ Die dichte, buschig gewachsene Pflanze ist über und über mit leichtgefüllten, schlanken, teilweise aufrechtstehenden Blüten übersät, die aus leuchtend roten Sepalen und weißen, rosa geäderten Korollen bestehen.  
Kräftige junge Pflanzen aus kleinen Töpfen: 1 Stück 0.50 10 Stück 4.50 100 Stück 40.—  
**Fuchsia Riccartoni.** Winterharte, reichblühende, kleinblumige rote Fuchsia. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai  
1 Stück 0.35 10 Stück 3.— 100 Stück 28.—

## Schönste Ampel-Fuchsien

**Marinka.** Blumen groß und herrlich karminrot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.—  
**Hängefuchsia Balkonkönigin.** Eine außergewöhnlich reichblühende Fuchsia mit langen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zartweißlichrosa, Korolle leuchtendkarminrosa. Junge Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.35 10 Stück RM 3.—

## Beste gefülltblühende Sorten:

**Dollarprinzessin.** Sepalen scharlach, Korolle dunkelblau.  
**Emile de Wildemann.** Sepalen hellkarmin, Korolle rosa.  
**Garteninspektor Mönkemeyer.** Sepalen rot, Korolle hellblau.  
**Marktsieg.** Sepalen rot, Korolle weiß.  
**Phénoménal.** Riesenblumig, Sepalen rot, Korolle blau.  
**Rosa-Phénoménal.** Riesenblumig, Sepalen rot, Korolle rosa.  
**Schneekoppe.** Sepalen rot, Korolle weiß.  
**Schneewittchen.** Sepalen rot, Korolle weiß.  
**Sylvia.** Sepalen rot, Korolle weiß.

## Beste einfachblühende Sorten:

**Alice Hoffmann.** Kleinblumige Gruppensorte, sehr reichblühend, Sepalen karmin, Korolle reinweiß.  
**Andenken an Heinrich Henkel.** Langgeröhrt, leuchtend-karminrote Blumen.  
**Charming.** Sepalen karminrot, Korolle blau.  
**Cupido.** Sepalen karminrot, Korolle violett.  
**Deutsche Perle.** Sepalen weiß, Korolle frischrot.  
**Deutsche Winterkönigin.** Orange.  
**Leverkusen.** Sepalen und Korollen korallenrot, außergewöhnlich reichblühend.  
**Lord Byron.** Sepalen rot, Korolle karmin.  
**Majesteuse.** Sepalen hellorangerot, Korolle etwas dunkler.

Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen . . . 1 Stück RM 0.35  
10 Stück RM 3.— 100 Stück RM 28.—



Blumenschmidts Fuchsia Blauröckchen  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



## Blumenschmidts Nelken

Nelken sind so bekannt und ihrer herrlichen Blütenpracht, ihres köstlichen Duftes, der den meisten Arten eigen, und ihrer Haltbarkeit wegen so allgemein beliebt, daß sie kaum noch einer Empfehlung bedürfen. Ihr Artenreichtum ist so groß, daß es unter ihnen für alle Verwendungszwecke im Garten und Zimmer geeignete Vertreter gibt, von denen wir nachstehend die schönsten erprobten Sorten preiswert anbieten.

**Bartnelken.** Anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört und sich auch als Schnittblume besonders eignet. In bunter Mischung 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50 100 Stück RM 30.—

**Federnelken** sind ausdauernd. Sie eignen sich vorzüglich zu Beet-einfassungen und für Steingärten. Als Schnittblume ihrer Haltbarkeit und des Wohlgeruchs halber sehr beliebt.

**Alpha.** Große, reinweiße Blüten . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

**Delicata.** Die zart cattleyenlila Blumen stehen auf 30 bis 35 cm langen Stielen . . . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60

**Purpurkönigin.** Eine neue Sorte, die sich durch kräftigen Wuchs und große, purpurrote Blütenfarbe auszeichnet. Eine Zukunftssorte für den Schnittblumenzüchter . . . . . 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

**Saxonia.** Violettrote Blumen werden von 40 bis 50 cm langen, kräftigen Stielen aufrecht getragen. Diese prächtige Neuzüchtung ist eine Ideal-sort, die weiteste Verbreitung verdient. 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.—

**Riesenblumige Chabaudnelken.** Diese edelgeformten, köstlich duftenden Nelken bringen den ganzen Sommer hindurch Unmengen haltbarer Schnittblumen. Kräftige, pikante Pflanzen ab Mai Mitte lieferbar. 10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

**Topf- oder Chornelken** zeichnen sich durch edle Form der Blumen und ein prächtiges Farbenspiel aus. Sie geben vorzügliche Topfpflanzen ab, sind aber auch ein dankbarer, ausdauernder Gartenschmuck, da sie völlig winterhart sind. Auf jeder Staudenrabatte sollten einige dieser Nelken zu finden sein  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—  
1 Sortiment von 20 Prachtsorten . . . . . RM 9.—

**Großblumige Edernelken** junge Pflanzen für Topfkultur, 1 Stück RM 1.—

### Hänganelken

**Feuerkönigin.** Die grasgrünen Blätter bilden einen schönen Grund, von dem sich die zahlreichen, köstlich duftenden, dunkelroten Blütenbüsche abheben. Beliebter Balkonschmuck. Kräftige Pflanzen mit Topfballen ab Mai lieferbar. 1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.— 100 Stück RM 35.—

**Landnelken.** Bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen. 1 Stück RM 0.15 100 Stück RM 12.—

**Steinnelken siehe Seite 149**

### Deutsche Remontant- od. immerblüh. Nelken

★ Sie können während des Sommers im Garten gepflegt werden. Ende August in Töpfe gepflanzt und auf hellem Standort im mäßig warmen Zimmer aufgestellt, erfreuen sie während der Wintermonate durch reiche Blütenpracht.

**Agadir.** Eine Schnittsorte ersten Ranges. Die Blütenfarbe ist leuchtend dunkelrosa.

**Andenken an Gustav Jesche.** Prächtiger Winterblüher, der in bezug auf Wuchs, Blütengröße und Blühwilligkeit alle Sorten übertrifft. Rosa.

**Edelweiß.** Beste großblumige weiße Schnittsorte.

**Europa.** Eine Zukunftssorte mit gesundem Wuchs, intensiv lachsfarben. Langstielig und reichblühend.

**Faute Merle.** Herrlich dunkelamarantrot, widerstandsfähig und durch feste, lange Stiele für Schnittblumengewinnung besonders geeignet.

**Rakete.** Leuchtend lachsrote, großblumige, gesunde und wüchsige Sorte.

**Sieger.** Sehr gut remontierend, prächtige Blüten von mattscharlachroter Farbe.

Kräftige junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

### Blumenzwiebeln u. Knollengewächse

Die Zwiebeln bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beige packt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.

#### Amaryllis vittata hybrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind.

Blühbare Zwiebeln . . . . . 1 Stück RM 4.— 10 Stück RM 35.—

Extrastarke Zwiebeln . . . . . 1 Stück RM 6.— 10 Stück RM 55.—

#### Amaryllis formosissima

Schönste Sorte zum Treiben, die prächtige dunkelrote Blumen bringt. Sie kann während des Sommers im Garten kultiviert werden.

Kräftige Zwiebeln . . . . . 1 Stück RM 0.90 10 Stück RM 8.—

#### Calla aethiopica

★ Beliebte und bekannte weißblühende Sorte. Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 1.25 Trockene Knollen 1 Stück RM 0.80

**Chabaud-Nelken.** Mit köstlich duftenden großen Blüten, deren gute Form es mit jeder Edernelke aufnimmt.  
10 Stück RM 1.— 100 Stück RM 9.—

**Deutsche Remontant-Nelken.** Prächtige Schnittnelken für den Winter . . . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50





Ein Beet mit Blumenschmidts farbenprächtigen riesenblumigen Knollenbegonien



*Begonia Bertinii hybr. compacta*  
10 Stück RM 4.—



Ampelbegonie, die anmutigste aller  
Begonien . . . . . 10 Stück RM 3.20

## Blumenschmidts riesenblumige Knollen-Begonien

Sie übertreffen an Blütengröße, Formschönheit und Farbenpracht alles bisher Dagewesene. Versand von Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigelegt

### Gefüllte riesenblumige Knollen - Begonien.

- ★ Naturgemäß trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte Riesenblume und zwei weibliche, einfache Blumen. In Farbenmischung  
1 St. RM 0.25 10 St. RM 2.20 100 St. RM 20.—  
In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb  
1 St. RM 0.30 10 St. RM 2.60 100 St. RM 24.—

### Einfache riesenblumige Knollen - Begonien.

- ★ In Farbenmischung  
1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.60 100 St. RM 14.—  
In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb  
1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.90 100 St. RM 18.—

### Einfache riesenblumige gekrauste Knollen-

- ★ **Begonien.** Auffallend schöne, neuere Rasse mit großen, einfachen, feingekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung  
1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.60 100 St. RM 14.—  
In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange  
1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.90 100 St. RM 18.—

### Narzissenblütige Knollenbegonien.

- ★ Die Schönheit dieser Blumen gibt sich nicht nur in den besonders schönen Farbtönen zu erkennen, sondern vor allem auch in der Eigenart der Blüten-gestaltung. In Prachtmischung lieferbar  
1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.—

### Ampelbegonie, *Begonia hybrida pendula*

- ★ **fl. pl.** Lange, biegsame, dicht mit schmalen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten Farbtönen. Kräftige Knollen, weiß, gelb, rosa oder rotblühend  
1 St. RM 0.35 10 St. RM 3.20 100 St. RM 25.—

### *Begonia Bertinii hybrida compacta.*

- ★ überreichblühende Gruppenbegonie mit niedrigem Wuchs. Leuchtend karminschalch und zartlachsrosa. Mit *Asparagus Sprengerii* zusammen eine prächtige Bepflanzung von schattigen Fenstern und Balkonkästen.  
1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.— 100 St. RM 38.—

## Vielblumige gefüllte Gruppen-Begonien

- ★ Die vielblumigen Begonien sind ausgezeichnete Gruppen- und Einfassungspflanzen, weil ihre kleinen, dichtgefüllten Blumen in einer solchen Menge erscheinen, daß sie einen geschlossenen, farbenstarken Blütenbusch bilden. Vortrefflich eignen sie sich auch zur Balkonkastenbepflanzung.

**Ami Jean Bart**, kupferfarbig, gut gefüllt  
1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50 100 St. RM 40.—

**Flamboyant Feuerflamme** brennendrot (7,5ra/re)  
eine der besten Gruppensorten  
1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50 100 St. RM 40.—

**Frau Helene Harms**, bringt Unmengen schöner goldgelber Blüten (2ga)  
1 St. RM 0.45 10 St. RM 4.— 100 St. RM 38.—


**Wilhelm Eysser**. Sehr zu empfehlende Sorte, mit etwas größeren Blumen, orange (7/6,5 pa)  
1 St. RM 0.75 10 St. RM 7.— 100 St. RM 65.—



Gefüllte Knollen-Begonie  
10 Stück RM 2.20



Narzissenblütige Knollenbegonie  
10 Stück RM 9.—



Gekrauste Knollenbegonie  
10 Stück RM 1.60





**Gesneria hybrida macrantha.** Die leuchtenden Blüten heben sich gut von dem frischen Grün der großen samtigen Blätter ab. 1 Stück RM 0.50



**Großblumige Prachtgloxinie**  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.60



**Canna-Gruppe,** aus besten Sorten unserer Wahl zusammengestellt  
10 Knollen RM 6.50 100 Knollen RM 60.—

## **Gesneria hybrida macrantha**

- ★ Zeigt prächtige, scharlachrote, langgeröhrte Blüten. Schöne Zimmerpflanze.  
Kräftige Knollen 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50

## **Gloxinien**

- Gloxinia crassifolia erecta.** Extra großblumige Prachtsorten mit aufrechtstehenden Blüten. Kräftige Knollen (Januar/Mai lieferbar)  
1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.60 100 St. RM 32.—

- Gloxinia hybrida imperialis** (Kaiser-Gloxinien) mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit zeichnen sie ganz besonders aus. Kräftige Knollen 1 St. 0.40 10 St. 3.60 100 St. 32.—

## **Hyacinthus candicans**

Der Blütenschaft der **Riesen-Hyazinthe** wird ein Meter hoch und höher. — Er trägt zahlreiche große, reinweiße Glocken. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli und August. Vor dunklen Koniferengruppen wirken die hohen Blütenstände besonders schön.  
Starke Zwiebeln . . . . . 1 Stück RM 0.50  
10 Stück RM 4.50 100 Stück RM 40.—

# **Großblumige Canna**

Canna sind ein äußerst starkfarbiger, wirkungsvoller Blumenschmuck für größere Garten- und Parkanlagen. Die nachstehend aufgeführten **Prachtsorten** zeichnen sich durch reiches Blühen, edle Form und schöne Farben aus. Die Höhe ist am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

*Im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe pflanzen, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter halten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultivieren. Nach erfolgter Abhärtung geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.*

## **Blumenschmidts prächtige Canna-Sortimente**

für Einzelgruppen- und Beetpflanzung. Es sind stets solche Sorten zusammengekommen, die gleichzeitig früh blühen, sich durch gesunden Wuchs auszeichnen und in den Farben prächtig zusammenstimmen.

	RM
5 schöne rotlaubige Sorten m. Namen	3.50
10 " " " " " "	6.50
5 " grünlaubige " " " "	3.50
10 " " " " " "	6.50
20 rot- und grünlaubige Prachtsorten mit Namen	10.—

- A. W. Kuhn,** karminrosa (8 ia/na). Blatt braunrot, 100 cm 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- Alfred Conard,** lichtorangescharlach (6,5 ga/la), Ränder rosa (8 la). Blatt grün, 80 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

## **Isoloma hirsutum multiflorum hybridum**

Prächtiges, dunkelgrünes Laubwerk mit rötlicher Behaarung und reiches Farbenspiel der Blüten machen diese Pflanze zu einer Zierde jeden Zimmers.

*Die Rhizome werden in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt und anfangs mäßig feucht gehalten, im warmen Zimmer am Fenster aufgestellt. Kräftige Rhizome*  
1 St. RM 0.35 10 St. RM 3.—

## **Naegelia zebrina discolor**

- ★ Eine prächtige Gesneriaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mit braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf saftiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome  
1 Stück RM 0.45 10 Stück RM 4.—

- Andenken an Karl Schmidt,** leuchtendzinnob (7,5 ra). Blätter braunrot, breit, 110 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- Andenken an Woldemar Neubert,** leuchtendkarmin (8,5 pc), Blatt braun, 110 cm. Große effektvolle Rispe 10 Stück 6.50 1 Stück 0.70

- Befreiung,** orangescharlach (5,5,5 ra), reichblühend. Blatt saftiggrün, 90 cm  
10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0,80

- Dr.-Ing. Dürr,** dunkellachsrosa (8 la), orange (7,5 ia) durchflossen, Blatt grün. Reichblühend, 70 cm . . 10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

- Dr.-Ing. Robert Bosch.** Leuchtendorangescharlach, prachtvolle große Rispe. Blatt grün. 120 cm . . 10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

- Dr. Marcus,** scharlach, Laub dunkelbraun, 100 cm  
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

- Frau Gartendirektor Siebert,** Spitzen stark goldchrom (3,5 ra), Schlund und Streifen scharlachrot (7,5 ra). Blatt grün, 110 cm  
10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- Gartenschönheit,** kräftig rosa (8 nc), großblumig. Blatt grün, 110 cm 10 St. 9.— 1 St. 1.—

- Garteninspektor Neßler,** kapuzinerorange (5,5 ra), Blatt hellbraun. Reichblühend, 80 cm  
10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- Hungaria,** Grund goldchrom (3,5 na), klarrot geflammt und punktiert (8 na). Blatt blaugrün, 130 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- J. B. van der Schoot,** goldgelb (2 pa) mit scharlachroten (7,5 ra) Tupfen. Blatt grün, 100 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- J. Löchner,** leuchtendorangescharlach (5,5 ra)  
★ Blatt hellbraun, 90 cm 10 St. 6.50 1 St. 0.70

- Ingeborg,** hellachsrosa (8 ca/ia). Blatt hellbraun, 90 cm . . 10 Stück RM 7.50 1 Stück RM 0.80

- Liberation,** leuchtendlachs (6 ra /5,5 pa), sehr früh- und reichblühend, Blatt grün, 70 cm  
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

- Liebesglut,** eine der schönsten Sorten, deren  
★ weitleuchtende scharlachrote Blüten sich vom braunroten Laubwerk gut abheben, 150 cm  
10 Stück RM 11.— 1 Stück RM 1.25

- Präsident,** sehr großblumig, leuchtendrot  
★ (7,5 pa/8 pc). Blatt grün, 130 cm  
10 Stück RM 9.— 1 Stück RM 1.—

- R. Wallace,** leuchtend Kanariengelb (2 la/ea), sehr großblumig, reichblühend. Blatt grün, 90 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- Stuttgartia,** leuchtend scharlach (7 ra), Ränder leuchtendlachs gefleckt (6 ra). Blatt grün, 150 cm . . 10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- Tirol,** lachsrosa (7/8 ga), Blatt braun, 130 cm  
10 Stück RM 6.50 1 Stück RM 0.70

- Walhalla,** goldorange (5,5 ra), Blatt braun. Sehr  
★ schöne Sorte, 130 cm 10 St. 6.50 1 St. 0.70

- Beste Sorten unserer Wahl** mit Namen  
★ 100 St. RM 60.— 10 St. RM 6.50 1 St. RM 0.70

- In Mischung**  
★ 100 St. RM 50.— 10 St. RM 5.50 1 St. RM 0.60





Maiblumen 10 Stück RM 0.50 100 Stück RM 4.—



Lilium Martagon 1 Stück RM 0.50



Lilium candidum 1 St. RM 0.60

## Lilien

Lilien sind anspruchslos, sie können jahrelang auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duftenden, farbenprächtigen Arten in jedem Garten zu finden sein.

**Lilium auratum, Goldbandlilie.** Versand vom Januar bis Frühjahr. Die Blüten dieser herrlich duftenden Lilie sind weiß. Die Blumenblätter werden von einem goldgelben Mittelstreifen durchzogen und purpurrote Flecken heben die Schönheit noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet. . . 10 Stück RM 14.— 1 Stück RM 1.50

- ★ **Lilium candidum.** Eine der edelsten reinweißen Blüteerscheinungen im sommerlichen Flor unserer Gärten. Da sie sehr widerstandsfähig und anspruchslos ist, sollte man ihr in jedem Garten einen Platz schenken! Beste Pflanzzeit im Herbst  
10 Stück RM 5.50 1 Stück RM 0.60

**Lilium lancifolium album,** reinweiß  
10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25  
" " **roseum,** rosa mit dunkelroten Tupfen  
10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25  
" " **rubrum,** hellrot mit dunkelroten Tupfen  
10 Stück RM 12.— 1 Stück RM 1.25

- ★ " **Martagon, einheimische rote Türkenbundlilie**  
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50

- ★ **Lilium regale**  
Die **Königslilie** ist eine neue Sorte, deren Blütschäfte 100 bis 150 cm hoch werden und große, wohlriechende Blüten tragen, die innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind. Blühbare Zwiebeln  
10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.80

**Lilium tigrinum, Tigerlilie,** dunkelorange mit schwarzen Punkten  
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50  
" " **fl. pl.,** gefülltblühende Tigerlilie, hellorange, schwarz punktiert  
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50  
" " **splendens,** einfach, leuchtend-orange, schwarz punktiert  
10 Stück RM 4.50 1 Stück RM 0.50  
" **umbellatum, Feuerlilie**  
10 Stück RM 7.— 1 Stück RM 0.75

## Maiblumen

Liebluch duftende und leicht zu kultivierende Zimmerpflanzen für den Winter. Zur Zimbertreibung von Januar an empfehlen wir:

- ★ **Maiblumen-Treibkeime.** (Ende November bis April lieferbar.)

Die Keime werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht

10 Stück RM 1.20 100 Stück RM 10.—

**Maiblumen-Pflanzkeime.** Für den Garten  
10 Stück RM 0.50 100 Stück RM 4.—

## Montbretien

Reizender Gruppenschmuck mit graziösen eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar und von besonderer Blühfreudigkeit. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen, aber auch als Schnittblume von reizvoller Eigenart.

- Montbretia crocosmiaeflora,** orange  
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.—  
" **Feuerkönig,** großblumig, leuchtend-scharlach 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20  
" **Feuerstern,** leuchtendrot  
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20  
" **George Davison,** hellorange und gelb 1 St. RM 0.15 10 St. RM 1.20  
" **Gerbe d'or,** reingelb  
1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

- ★ **Feinste Mischung** 10 St. RM 1.10 100 St. RM 9.—

## Ornithogalum longibracteatum

Eine zu Heilzwecken dienende Zimmerpflanze mit hellgrünen Zwiebeln. Im Volksmund als **Meerzwiebel** bekannt

1 Stück RM 0.50 bis RM 1.—

## Arginea maritima Rote Meerzwiebel

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.

Starke Zwiebeln 1 St. RM 1.— 10 St. RM 9.—



Montbretien-Mischung. Die eleganten Blütenrispen sind lange haltbar 10 Stück RM 1.10



Lilium regale, Königslilie, eine der schönsten und größten Lilienarten 1 St. RM 0.80






Carl Graf Chotek  
1 Stück RM 0.30



Gräfin Livia Chotek  
1 Stück RM 0.60



Großblumige Gladiolen, beste Sorten gemischt . . . . . 10 Stück RM 1.40 (vgl. Seite 142)

## Großblumige Gladiolen

Der Züchterfleiß hat in der Entwicklung der Gladiolen in den letzten Jahren Wundervolles vollbracht: Immer längere Blütenrispen mit immer zahlreicheren und größeren Einzelblumen, deren reichhaltiges Farbenspiel seltene Reinheit und große Wirkungskraft besitzen. Der Flor ist von großer Ausdauer, einmal durch den Sortenreichtum, der viele aufeinander folgende Blütenzeiten in sich schließt, und zum anderen durch die Langlebigkeit jedes einzelnen Blütenschafes. Jede einzelne Knospe öffnet sich nach und nach bis zur letzten, selbst als Schnittblume in der Vase gibt sich die Gladiole nicht eher zufrieden, bis die letzte Knospe ihrer vollbesetzten Blütenrispen erblüht ist. Vierzehn Tage und länger kann man an solch einem Strauß seine Freude haben. Es gibt keinen festlicheren Schmuck für kleine und große Räume, ja selbst für Staatssäle und Kirchen, als die in allen Farben leuchtenden Blütenschäfte der Gladiolen.

**Adagio.** Vorzügliche, wetterfeste Schnittsorte, rahmorange (7,5/7 ia auf 2,5 ca), in rahmgelb übergehend. Sehr wirkungsvoller Vasenschmuck  
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Aida.** Großblumige, sehr frühe Sorte, die sich durch Farbe, Form und Ausdauer Weltruf erworben hat. Dunkelveilchenblau (11,5 na/pc) mit dunkelroten Flecken  
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

**Albatros.** Schöngebaute, sehr haltbare Blütenrispe, vielfach ausgezeichnet, eine der besten reinweißen Sorten 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80

**Alpenschnee.** Sehr schöne, reinweiße Blütenrispen . . . . 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

**Altwin.** Hellblau, nach dem Schlunde zu etwas dunkler . . . 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

**Amerika.** Bekannte, prachtvolle Sorte, zartfleischfarbig rosa, leicht lila behaucht (10 ca/ea) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **Ave Maria.** Eine der besten und wüchsigsten Sorten, vergißmeinnichtblau (12 ca/11,5 ca), an den Rändern in lavendelblau übergehend. Die Rispen sind dicht besetzt mit großen Einzelblüten . . . 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

**Baron Josef Hulot.** Veilchenblau (11/11,5 re) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

**Baron von Weinbergen.** Lachsfarbigrosa, langstielige, großblumige Massensorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **Blauer Herold.** Ausgezeichnete, sehr frühe Sorte, deren Rispen stets aufrecht stehen. Lavendelblau (11 ia), außen veilchenblau (11 re) geflammt . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ **Blauer Triumphator.** Mit Wertzeugnis I. Klasse ausgezeichnet, sehr großblumig, hellblau 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

**Bleriot.** Spätblühend, Zartrosa, lachsfarbig schattiert und mit dunkelrosa Flecken geziert. Sehr zu empfehlen 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80

★ **Carl Graf Chotek.** Mittelhoch, großblumig, rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt (1,5 ca mit 7,5 ra/re). Eine ins Auge fallende Gruppensorte 1 St. RM 0.30 10 St. RM 2.70

**Crimson Glow.** Blutrote, schöne Schnittsorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

**Dr. Dürr.** Herrliche frühblühende cremefarbige Sorte, deren Einzelblüten am Rand fein gekräuselt sind. Eine der schönsten Gladiolen überhaupt. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

**Do X.** Schwefelgelb, die größtblumigste gelbe Gladiole . . . 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—

**Early Orange.** Frühblühend, feuerrot 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

**Empress of India.** Sehr beliebte Sorte, dunkelkastanienbraun (8,5 re) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

★ **Fata Morgana.** Ausstellungssorte I. Ranges, von schönster Farbwirkung. Lebhaft pfirsichrosa (7,5/8 ea/ga), nach der Mitte bernsteingelb (2,5 ea) 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

**Faust.** Dunkelpurpurkarmin (7,5 ra/re/8 re) mit weißen Flecken 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.70

**Flammendes Schwert.** Als Schnittsorte besonders geeignet, scharlach (7,5 na) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

**Flora.** Schöne, reingelbe (1 ca/ea) Sorte, die sich durch große Blumen auszeichnet 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

**Frau Professor Gocht.** Isabellfarbig mit aprikosenorange getönt. Gehört zu den spätblühenden Sorten 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80

**Fridolf Gustafsson.** Schieferfarbig, kupferrot beleuchtet 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80

**Garteninspektor V. Berger.** Aparte Färbung, kupfrigrosa (7,5/8 ia) in schieferblau (10 gelic) übergehend 1 St. RM 0.20 10 St. RM 1.80

**Gelbe Maske.** Eine der schönsten frühen Massenschnittsorten, rein kanariengelb 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

★ **General Balbo.** Vorzügliche Neuheit! Die auf straffen Stielen stehenden großen Einzelblüten sind am Rande fein gekräuselt und wirken dadurch sehr reizvoll. Die Farbe ist bernsteingelb, der Schlund zeigt eine klare, goldgelbe Zeichnung. Diese Blume ist wohl die höchste Steigerung aller gelben Sorten 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

**Gladness.** Riesenblumig, scharlachrot 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

**Golden West.** Großblumig, orange rot (6 pa) mit goldgelb (1,5 ga) 1 Stück 0.15 10 Stück 1.20

★ **Gräfin Livia Chotek.** Vorzügliche neue Schnittsorte. Die Rispen stehen auf straffen Stielen. Hellblau mit lavendelfarbigem Flecken im Schlund. Eine Farbenharmonie von seltener Schönheit 1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

★ **Graf Zeppelin.** Hellscharlachrot, prächtigleuchtende Farbe. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50


**Halley.** Bekannte frühe Massenschnittsorte, lachsrosa (7/7,5 na) 1 Stück RM 0.15, 10 Stück RM 1.20

★ **Hauptmann Köhl.** Von den spätblühenden roten Sorten kann man diese wohl als anerkannt beste bezeichnen. Oftmals mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Scharlach (6,5/7 ra), dunkler (7/7,5 re) schattiert 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

**Herzogin von York.** Prächtige, dunkelblaue Blumen 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Joh. Seb. Bach.** Riesenblumig, salmrot, eine Prachtsorte. 1 Stück RM 1.25 10 Stück RM 11.—



**Kassel**, leuchtend hochrot

1 Stück RM 0.50

10 Stück RM 4.50

**Jungfrau von Orleans.** Überall Aufsehen erregende Prachtsorte, mit edelgeformten Einzelblüten. Schönes Weiß, creme bemalt  
1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.20

★ **Kassel.** Sehr auffallende neue Schnittsorte, deren große Blüten edelgeformt und weit geöffnet sind. Leuchtend hochrot, ohne Nebenfärbung . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

★ **Königin Luise.** Mit 1. Preis ausgezeichnete, reinweißblühende Prachtgladiole mit lichtgrünem Schlund. Sehr großblumig  
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

**Krimhilde.** Zart malvenrosa

1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.80

**Leviathan.** Riesenblumig, hellgelb

1 Stück RM 0.25

10 Stück RM 2.—

**L. H. van Kattendijk.** Frühblühend, großblumig, fleischfarbig 9/9,5 (ca/ga) mit roten (8 re) Flecken 1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.70

**Liebesfeuer.** Eine der besten Gruppensorten, leuchtendscharlachzinnoberr (7 pa/ra)  
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

**Lilac Wonder.** Zartlila, hübsche Tönung

1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.70

**L'Immaculée.** Reinweiß, sehr empfehlenswerte Schnittsorte 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

**Loveliness.** Rahmweiß (2,5 ca), aprikosenfarbig (10 ca/ga) schattiert  
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

★ **L. van Beethoven.** Seltene, aparte Färbung, violett (9,5/10 ge/ic) mit weinrot (8,9 ic). Besonders als Raumschmuck geschätzt

1 Stück RM 0.50

10 Stück RM 4.50

★ **Marokko.** Eine der dunkelsten Gladiolen, tiefsamtig dunkelrot, fast schwarz, keinerlei Zeichnung. Eine beachtenswerte Neuheit  
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ **Mutter Pfitzer.** Hervorragende Neueinführung von großer Zukunft. Die feingekräuselten, großen Blumen sind zart cremeweiß, grünlich getönt 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

**Nancy Hancks.** Riesenblumig, gelborange mit karminroten Zeichnungen

1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.80

★ **Negerfürst.** Samtig blutrot, ohne Nebenfärbung. Straffe Stiele tragen volle Blütenrispen, deren Blumen von erfreulicher Haltbarkeit sind  
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50


**Niagara.** Rahmgelb (2,5 ca) mit rosa (10 ga). Großblumig 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

★ **Oberschlesien.** Prächtige, auffallend reine rahmgelbe Färbung. Riesige Rispen mit 8 bis 10 sich zu gleicher Zeit öffnenden Blumen  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

**Panama.** Bekannte, reinrosa (9 ca/ga) Schnitt- und Gruppensorte

1 Stück RM 0.20

10 Stück RM 1.80

**Mutter Pfitzer**, zart cremeweiß, grünlich getönt

1 Stück RM 0.40

10 Stück RM 3.50

★ **Pelegrina.** Eine wundervolle, großblumige Sorte, frühblühend. Rein dunkelveilchenblau (11,5/12 pe/re) mit samtigem Schein. Die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

**Perle du Jardin.** Lachsrosa mit weißem Schlund 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

★ **Pfizers Triumph.** Eine überall mit Wertzeugnissen prämierte Gladiole, mit edelgeformten, weitgeöffneten Blüten, gehört zu den allerbesten Sorten. Leuchtend lachszinnoberr (7 pa/ra) 1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.50

★ **Picardy.** Besonders schöne Neuheit, prächtig lachs-aprikosenfarbig 1 Stück RM 0.50

**Pink Perfektion.** Spätblühend, sehr schön fleischfarbigrosa 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

**Polareis.** Schnittsorte, die sehr stark wächst und ihre reinweißen Blüten sehr früh zur Entfaltung bringt . 1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.70

**Prinz of Wales.** Lachsfarbig (6,5/7 la) 1 Stück RM 0.15 10 Stück RM 1.20

**Red Canna.** Langstielig, spätblühend, sehr großblumig, leuchtendscharlachrot (7,5 ra) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

**Red Emperor.** Sehr empfehlenswert, glühendscharlach (6,5/7 ra) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

**Rosemarie Pfitzer.** Bringt leichtgekrauste Blüten von fast 15 cm Durchmesser, zart hellrosa (8,5 ca/ea) mit cremefarbigem Hauch. Prachtsorte, die mehrfach prämiert wurde  
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—

**Rubini.** Große Blumen, frühblühend, hellrot 1 Stück RM 0.25 10 Stück RM 2.—

★ **Schubert.** Eigenartige, angenehme Färbung, aprikosenfarbig, blutrot gefleckt. Als Beetgladiole zeichnet sie sich durch fernhin wirkende Leuchtkraft aus  
1 Stück RM 0.30 10 Stück RM 2.70

**Schwaben.** Schön kanariengelb (1,5 ce/ca) 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.70

★ **Schwabenmädchen.** Schön geschlossene Rispe, die bis zu 10 offene Blüten gleichzeitig zeigt. Rein rosa ohne jeden Nebenton. Eine der besten in dieser Farbe  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ **Seestern.** Diese Sorte hat mehrere Vorzüge, um derentwillen sie mit dem Wertzeugnis ausgezeichnet wurde. Sie ist von tadellosem, gesundem Wuchs mit langen, dichtbesetzten Blütenrispen. Die Blumen zeigen eine pfirsichrosarote Farbe auf weißem Grunde mit orangefarbenen Flecken. Ganz besonders hervorzuheben ist aber ihre Wetterbeständigkeit. Weder Sturm noch Regen können ihrer Schönheit etwas anhaben . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50





**Signora P. Radaelli.** Auffallende Farbensorte, cremeweiß mit scharlachroten Flecken  
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.80

**Pelegrina**, dunkelveilchenblau

1 Stück RM 0.40

**Pfizers Triumph**, lachszinnoberr . . 1 Stück RM 0.30





**Zauberflöte.** Auffallend schöne Sorte, pfirsich-rosa mit roten Flecken . . . 1 Stück RM 1.25

5 Stück . . .	RM 0.75	25 Stück . . .	RM 2.80
10 Stück . . .	RM 1.40	100 Stück . . .	RM 9.—

Vom einfachen Dahlienblühen in den Gärten unserer Voreltern haben sich diese Sternblumen durch viel Liebe und Sorgfalt zu den schönsten Edeldahliensorten unserer heutigen Gärten entwickelt. An Form und Farbschönheit, an Größe und edlem Wuchs übertrifft immer eine Sorte die andere und es ist schwer, diese oder jene als schönste ihrer Art bezeichnen zu wollen. Da muß der Geschmack jedes einzelnen maßgebend sein, um sich das auszusuchen, was am besten in die Harmonie seines Gartens paßt. Bei den Neuheiten ist hinter jeder Sorte die Klassenbezeichnung angegeben. Unser Sortiment enthält nur die allerbesten Gruppen- und Schnittsorten, die ihre straffgestielten Blüten frei über dem Laube tragen.

11 11 11 11 11 \* \* \* \* \* 100 11 11 6 11 11 40.—

★ **Harry Liedtke** (Hybrid-D.). Regelmäßig ge-  
baute, stark gestielte, große Blume von entzück.  
Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst  
(9,5/10 ea), ist goldgelb (4/5/6 ea) durchflossen  
und verläuft im Grunde in altgold Spitzen,  
goldgelb (1,5 ga) getupft. Früh- und reich-  
blühend. Höhe 120 cm. . . . 1 Stück RM 2—





★ **Herbststern** (Edel-D.). **Blumenschmidt 1935.** Edelgeformte haltbare Blüten auf goldgelbem (4,5 ga) Grund leuchtendscharlach (7 la) übertönt. Für Gruppen und Schnitt sehr zu empfehlen. Höhe 120 cm. Abb. s. Seite 142  
1 Stück RM 1.50

★ **Lacroma** (Seerosenform). **Blumenschmidt 1935.** Herrliche Dahlie, große, schalenförmige Blumen bringend. Auf gelbem (4 na) Grund purpurrot (7 la) gestreift und getönt. Höhe 110 cm  
1 Stück RM 1.50

★ **Letzte Freude** (Hybrid.-D.). **Blumenschmidt 1935.** Vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte, hellamarantrot (7,5 la/na) gefärbt mit seidenartigem Glanz. Der reiche Blütenzauber hält bis tief in den Herbst hinein. Höhe 120 cm  
1 Stück RM 1.50

★ **Oscar von Miller.** (Edel-Dahlie). Hochgebaute stark gelockte, große Blume auf festem Stiel, auf gelbgrünem (1 ga/1,5 ia) Grunde zart elfenbeinfarben getönt. Spitzen und Rückseite der Blumenblätter weiß; hochfeine Binfarbe. Sehr reichblühend. Höhe 100 cm  
1 Stück RM 1.75

★ **Prof. Georg Kulenkampff.** (Edel-Dahlie). Kupferfarben, Grund altgold. Sehr reichblühend, straffe Stiele. Höhe 120 cm  
1 Stück RM 1.80

★ **Prof. Max von Schillings.** (Hybrid-Dahlie), samtig tomatenrot mit zimtfarbenem Hauch (6,5 na/pc), noch seltene Färbung; reich- und frühblühende Schnitt- und Gruppendahlie mit sehr gutem Stiel. Höhe 120 cm. Abb. s. Seite 142  
1 Stück RM 1.50

★ **Professor Rich. Wetz.** (Edel Dahlie). Mittlere, karminrosa Blume auf sehr festem, langem Stiel, reichblühend, sehr lange haltbar. Ausgezeichnet für Gruppen und Schnitt. Höhe 125 cm  
1 Stück RM 2.40

★ **Regina coelis** (Edel-Dahlie). **Neuhelt Blumenschmidt 1936.** Vorzügliche Gruppen- und Schnitt-Edeldahlie. Die abgeschnittenen Blumen halten sich sehr gut im Wasser. Die Farbe ist rötlichrosa (7 la/8,5 ia) auf gelbem (3,5 ia) Grund. Höhe 130 cm  
1 Stück RM 3.—

★ **Reichsstatthalter Sauckel.** Wunderbare Schau- und Dekorationsdahlie. Große, wuchtige Blumen von reinem, kräftigem Lila. Höhe 120 cm  
1 Stück RM 2.—

★ **Schöne Freundin** (Hybrid.-D.). **Blumenschmidt 1935.** Große, haltbare, auf steifen Stielen stehende Blumen. Auf gelbem (4 la) Grund orangerot (6 la) geflammt. Vorzüglich sowohl für Gruppen wie für Schnitt. Höhe 130 cm  
1 Stück RM 3.—

★ **Schneehelde.** Schneeweiße Edeldahlie mit gewellten Petalen. Spitzen und Ränder hauchfein rosafarben belegt. Schnittsorte I. Ranges. Höhe 100 cm  
1 Stück RM 2.—

★ **Spätes Glück** (Hybrid-Dahlie). **Neuhelt Blumenschmidt 1936.** Für Gruppen und Schnitt sehr zu empfehlen. Die großen, flachgeformten Blüten zeigen eine prächtige Färbung, mittelchromgelb (4 la/na) mit ganz zarten rötlichen Streifen (6,5 la/7 ia). 100 cm  
1 Stück RM 3.—

## Einfache Zwerg- (Mignon-) Dahlien

**Cottness Gem,** rot (7/7,5 ra) reichblühend. Höhe 50 cm  
1 Stück RM 0.45

**De Mient,** dunkelrot (7,5/8 ri) Höhe 60 cm.  
1 Stück RM 0.45

**Lady Aileen,** rosa (9,5 ia) mit brauner (8,5 re) Mitte. Höhe 40 cm  
1 Stück RM 0.45

**Philine,** blutrot, sehr reichblühend. Höhe 50 cm.  
1 Stück RM 0.60

**Rotkäppchen,** blendendscharlach (7 ra). Höhe 60 cm  
1 Stück RM 0.45

**Weddigen,** dunkelblutrot. Höhe 60 cm.  
1 Stück RM 0.45

## Gefüllte kleinblumige Liliput- oder Pompon-Dahlien

★ **Chamoisröschen.** Herrliches Chamois (5,5 a), in lachsrosa (6 ga/ca) übergehend. Höhe 100 cm Abb. s. S. 144  
1 Stück RM 0.50

**Dr. Hirschbrunn.** Kupferrosa (9,5 ia/6 ga). Sehr reichblüh. Sorte. Höhe 90 cm. 1 St. RM 0.45

**Cheerfulnees.** Stark gelb (2 na), Spitzen scharl. (7,5 re). Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45

**Effekt.** Brennendscharlach (7,5 ra). Ungeheuer reichblühend. Beste rote Liliputdahlie. Höhe 120 cm  
1 Stück RM 0.45

**Elektros.** Leuchtendbernsteinfarben (5,5 pa auf 2,5 pa), sehr reichblühend. Höhe 90 cm  
1 Stück RM 0.45

**Feuer.** Feurigdunkelrot. Ganz kleinblumig. Höhe 110 cm  
1 Stück RM 0.45

**Goldhähnchen.** Rein schwefelgelb (1 la/na), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 80 cm  
1 Stück RM 0.45

**Goldkind.** Lichtgelb (1 ia/la). Reichster Blüher, schön. Höhe 90 cm  
1 Stück RM 0.45

★ **Gretchen Heine.** Weiß mit kirschrosa (9 ra) Spitzen. Höhe 90 cm  
1 Stück RM 0.45

★ **Hildepuppe.** Leuchtendscharlach (7 pa/ra), ungeheuer reichblühend. Straffer Wuchs. Höhe 130 cm  
1 Stück RM 0.45

**Lachtäubchen.** Lilarosa auf weißem Grund. Höhe 100 cm  
1 Stück RM 0.45

**Mercury.** Rosalila. Unterblätter weiß. Höhe 100 cm  
1 Stück RM 0.45

**Mohrenkind.** Schwarzbraun (8,5 pn). Höhe 120 cm  
1 Stück RM 0.45

**Röschen.** Leuchtendbrillantrosa (9 ga). Schöne Schnittdahlie. Höhe 80 cm.  
1 Stück RM 0.45

**Senta.** Karmesin mit weißen Spitzen. Höhe 90 cm.  
1 Stück RM 0.45

**Sunset.** Blumen leuchtendorangerot (6 pa/na). Reichblühend. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45

★ **Weiße Pomponkönigin.** Reichblühend, feine Schnittsorte. Höhe 100 cm.  
1 St. RM 0.45

## Gefüllte großblumige oder Ball-Dahlien

★ **Antenne.** Stark goldgelb (2 na), Spitzen mit lichten röt. (7 ra) Streif. Höhe 90 cm. 1 St. RM 0.45

**Apollo.** Lachsorange (5/6 la/7 na). Blume mittelgroß. Reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.50

★ **Brillant.** Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ra), großblumig, reichblüh. Höhe 90 cm 1 Stück RM 0.50

**Centifolia.** Lichtpurpurrosa (10 gc). Höhe 90 cm.  
1 Stück RM 0.45

**Die Jungfräuliche.** Großblumig, reinweiß. Höhe 110 cm  
1 Stück RM 0.45

**Edler Mohr.** Tief schwarzbraun (8,5 pl/pn), reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.45

**Glanzstern.** Großblumig, purpur (8,5/9 re), Rücks. lila (9,5 ra). Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.45

**Glow.** Leuchtendscharlach (7 ra). Höhe 100 cm.  
1 Stück RM 0.45

★ **Herbstzeitlose.** Zartlila (10,5 ia), auf weißem Grunde, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 120 cm  
1 Stück RM 0.50

**Leuchtkugel.** Brennendscharlachrot (7 ra). Gute Gruppendahlie. Höhe 80 cm.  
1 Stück RM 0.45

**Nora Benary.** Langgestielt, rosa (10 ca) mit weißer Mitte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.60

**Max Deegens Zögling.** Safrangelb (2,5 na) mit hellen (9 ca) Flecken und lila (9 gc) Spitzen. Höhe 110 cm  
1 Stück RM 0.45

**Perle von Saalfeld.** Hellkirschrot (8,9 pa), Grund orange (6 na). Reichblühend. Höhe 120 cm  
1 Stück RM 0.45

**Reiche Zeche.** Reichblühende Gruppensorte. Dunkelgelb (1/1,5 la). Höhe 70 cm. 1 St. RM 0.60

**Schneeball.** Reinweiße, schöne Schnittdahlie. Höhe 100 cm  
1 Stück RM 0.45

**Vulkan.** Dunkelscharlach, reichblühend. Höhe 70 cm.  
1 Stück RM 0.45

★ **Wien.** Cremefarben (1 ca/ia), lila (10,5 ga/ca) getuscht. Gutgefüllt, reich- und frühblühend. Höhe 90 cm  
1 Stück RM 0.45

★ **Wilhelm Furtwängler.** Leuchtendviolettrot (8/8,5 ra), reichblüh. Höhe 80 cm. 1 St. RM 0.45



*Schöne Freundin*  
1 Stück RM 3.—



*Lacroma*  
1 Stück RM 1.50



*Regina coelis*  
1 Stück RM 3.—



*Spätes Glück*  
1 Stück RM 3.—





**Chamoisröschen.** (Beschreibung siehe Seite 143). . . 1 Stück RM 0.50



**Marga v. Etzdorf**  
1 Stück RM 1.50



**Altmark**  
1 Stück RM 1.50



**Amundsen**  
1 Stück RM 0.60

## Echte Kaktus- oder Edeldahlien (Fortsetzung)

- ★ **Altmark.** Rosa mit lila Schein (10 ca/ga). Riesenblume auf festem Stiel. Erstangige Schnitt- u. Gruppens. Höhe 110 cm 1 Stück RM 1.50
- ★ **Amundsen.** Krallige, haltbare Blume, lachsrosa (7,5/8,5 ca/ga), erstklassige Schnittsorte. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Andreas Hofer.** Satinrosa (8 la) auf lichtgelbem (1 ca) Grund, eine der schönsten Dahlien. Höhe 110 cm . . . 1 Stück RM 0.60
- Befreiung.** Riesenblumig, vorzüglich für Gruppen und Schnitt. Leuchtendscharlach (7 re). Großblumig, straffe Stiele. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **Cigarette.** Mennigrot (6 na/6,5 pa) mit creme (2 ca) Spitzen, großblumig und sehr beliebt. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Claus Groth.** Dunkelscharlachrosa (7,5ca/8,5 la). Höhe 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
- ★ **Dorothea Wolff.** Weinrot (9,5 ia/la), später rosa mit bläulichem Schein (9,5 ca/ga). Großblumig, feste Stiele. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.80
- Dr. Helmut Späth.** Rosalila (10 la/ga), reichblühend, prächtige Gruppen- und Schnittsorte. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
- Edwin Fischer.** Leuchtendkanariengelb (1 ga/la), große prächtige Blume, früh- und reichblühend. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.80
- Ehrenpreis.** Rosa (9,5 ia/ga) mit orange (6,5 ne) Mitte. Sehr aparte Färbung. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ **Ellinor v. d. Veer.** Satinrosa (10 ia/10,5 ea), riesenblumig, Gruppensorte I. Ranges. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
- Erika Teschendorff.** Leuchtenddunkelscharlach (7/7,5 ra), reichblühend. Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.60
- Essen.** Blumen mittelgroß. Karminscharlach. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Frau Käte Reuter.** Edel-Dahlie. Prachtvolle Sorte zum Massenschnitt. Bringtaubergewöhnliche Mengen großer, auf festen Stielen stehender Blüten. Goldig-lachsrosa Höhe 140 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
- ★ **Frau Ida Mansfeld.** Gelblichgrün (1 na). Eine der besten gelben Dahlien. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Frau Lotte Heltmann.** Lachsrosa (8,5 ga auf 5 ga Grund). Sehr schön, früh- und reichblühend. Höhe 120 cm . . . 1 Stück RM 0.45
- Frau Marie Heinemann.** Ungeheuer blühwillig, abgeschnitten sehr haltbar. Helllila (10 ea) mit gelbem Nagel u. gelber Mitte. Eine sehr gute Sorte. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60
- ★ **Frau Meta Wagschal.** Dunkelgoldgelbe (1 na/ia/ge), nach außen rotgetönte (3/4 ga) Riesenblumen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 2.—
- ★ **Frau Oberbürgermeister Bracht.** Vornehme Form, reichblühend, großblumig. Hellgelb (1 ca/la). Höhe 130 cm 1 Stück RM 1.—
- Frau Trude Halm.** Reinrosa (7,5/8,5 ca) mit hellerer (1 ca/ga) Mitte. Gruppensorte. Höhe 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
- Friedensengel.** Edle Form, hochaparte Färbung und lange Stiele zeichnen diese Sorte aus. Hellzitron (1 ca) mit helllila Spitzen und gelbem Nagel. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.80
- Greta Garbo.** Kräftig lila, gewellte Petalen. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—
- Hans Berger.** Mittelgoldchrom (3,5 lc), Spitzen hellachsorange (6,5 ca). Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60
- Hans Kunterbunt.** Leuchtendrot, mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm . . . . 1 Stück RM 1.—
- Heiligtum.** Riesenblumig. Grüngoldgelb (2 na), mit ganz feinen roten Streifen. Höhe 140 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—
- H. J. Velten.** Weinrot (9/9,5 pa/ra). Sehr schöne Farbe. Reichblüh. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.60
- ★ **Heros.** Riesige Blüten stehen auf festen Stielen frei über schönem Laub. Kupferbraunrot. Höhe 150 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20
- Herzblut.** Samtigpurpurrot, wertvolle Gruppen- u. Schnittsorte. Höhe 80 cm 1 Stück RM 0.45
- Island.** Großblumig, mit langen, festen Stielen. Hellzimtfarben (4/4,5/5 ia/ie, Mitte 6,5/7 pg). Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
- ★ **Jugendpracht.** Eine prächtige Dahlie mit edel geformten Blüten. Mittelzitron (1 la), Spitzen in Hellorange (5 ic) verlaufend. Großblumig. Höhe 110 cm . . . . 1 Stück RM 0.80
- ★ **Junges Thüringen.** (Edel-D.) Langstielige, reichblühende Prachtsorte von edelster Form, blutrot. Höhe 120 cm . . . . 1 Stück RM 1.—
- ★ **Kismet.** Riesenblume auf festem Stiel. Dunkelblutrot (7/7,5 re), im Grunde gelb (1 pa) getönt. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50
- Königin der Nacht.** Fest- und langgestielte Blumen, haltbar. Dunkelblutrot. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60
- Königin.** Frisch lachsrosa (6,5/7,5 ca/ga) auf chamois (2/3 ca) Grund. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60
- ★ **Laetare.** Riesenblumig, leuchtendrot mit gelben Spitzen. 120 cm . . . 1 Stück RM 1.20
- Leo Schlageter.** Reichblühende, prächtige Gruppensorte. Leuchtendrot (6,5 ra). Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
- ★ **Liebesglut.** Leuchtendtieftrot, prächtige Schnitt- und Gruppensorte. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.60
- ★ **Lilac Glory.** Fliederlila (10 ia/ga), feinstrahlig, lange, feste Stiele, sehr wertvolle Dahlie. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ **Ludwig Wüllner.** Zinnoberscharlach (7 ra) stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft. Höhe 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
- ★ **Mad. A. Breuls.** Zartkarminrosa (9,5 la). Wertvolle Sorte mit edelgeformten Blumen auf sehr festen Stielen. Höhe 120 cm 1 Stück RM 0.80
- Mad. Curie.** Leuchtendbischofslila (9,5 ra). Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **Marga von Etzdorf.** Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, die ihre großen, haltbaren, herrlich geformten Blüten auf langen, steifen Stielen aufrecht trägt. Grundfarbe zitronengelb (1 la), äußere Blütenblätter und Spitzen hellorange auslaufend, im Grundton 3,5 ga. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50
- ★ **Nesthäkchen.** Chamois (4 ca), amethyst (9,5 ca) beduftet. Sehr gute Schnittsorte. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Ostergruß.** Weiß. Prächtige Schnittsorte. Höhe 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ **Papagena.** Zinnoberscharlach (6,5 ra/na) mit weißen Spitzen, leuchtende Färbung, reichblühend, haltbar, sehr wertvoll. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Parademarsch.** Dunkelrot (7,5/8 re/ri/pa) mit weißen Spitzen. Sehr feine, gutgestielte zweifarb. Sorte. Höhe 130 cm 1 Stück RM 0.80
- Paul Pfitzer.** Kupfriglachsrosa (8/9 ca/ea) auf gelbem (1 ea/la) Grunde. Prachtblume. Höhe 130 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—
- Purpurzwerg.** Reichblühend, purpurkarmin (8,5/9/9,5 re). Gut geeignet für Gruppen. Höhe 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.80
- Rheinisches Mädel.** Riesenblumig, krallig, karmin (8,5 ra) mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ **Rosa Victoria.** Riesenblumig, rötlichlila (10 ca), sehr schön. Höhe 130 cm . . 1 Stück RM 0.60
- Rosa Welfrieden.** Schnittdahlie. Zartrosa (9,5 ea/ga) auf Weiß. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.60
- Samariterin.** Wertvolle weiße Schnitt- und Schmuckdahlie. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.45
- ★ **Schiller.** Eine der schönsten für Schnitt und Gruppen. Karmin-salmrot (8,5/8 ga/na). Mitte dunkler getönt. Höhe 110 cm 1 Stück RM 0.60
- ★ **Schneestern.** Gute Schnittsorte. Schneeweiße volle Blumen mit spitzen Petalen. Höhe 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—
- Schützenliesel.** Leuchtendscharlach (7,5 re), auf den Spitzen weiße Streifen. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Siskiyou.** Riesenblumig. Rosalila (9,5/8 ea), fein amethyst (10 ia) behaucht. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.80
- Soleil d'or.** Goldgelb (4,5 pc/3,5 nc/1,5 ia), früh- und reichblühend, sehr zu empfehlen. Höhe 140 cm . . . . . 1 Stück RM 0.45
- Vollblut.** Leuchtendzinnoberrot. Höhe 110 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Welfrieden.** Herrliche, weiße Edeldahlie, mit großen, hochgebauten Blumen. Höhe 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Winzerliesel.** Leuchtendscharlach (7,5 ra), mit weißen Spitzen. Höhe 100 cm 1 Stück RM 0.60





## Großblumige Kaktus-Hybrid- oder Schmuck-Dahlien

- Adler.** Reinweiß, riesenblumig. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Albrecht von Regenstein.** Goldorange (2 ga/ia), nach der Mitte (6,5 lc/7 pc) mit rosa-weißen (bis 8,5 ca) Spitzen, Rückseite blutrot. Auffall. schöne Sorte. Höhe 120 cm. 1 St. RM 0.80
- ★ **Alfred von Mauthner.** Sehr reichblühende Gruppensorte, zitronengelb (1 pa/na). Höhe 50 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Amor.** Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), Spitzen lichtchrom (4 ga). Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Amun Ra.** Auf gelbem (1,5 na/pc) Grunde, kupfrigbrunze (6,5 ne/7,5 pc) bemalt. Höhe 140 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Ballegos Glory.** Die großen Blumen stehen auf straffen Stielen, dunkelmahagonirot (7/7,5 ra/re) mit goldgelben (1,5 ia) Spitzen. Als Raum- und als Gartenschmuck gleich wertvoll. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.50
- ★ **Border Perfection.** Leuchtendweinrot. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45
- ★ **Cilly Aussem.** Rein schwefelgelb (1 ca/ia), lockere, hochgebaute Blume auf festem Stiel. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Condor.** Klarrot, im Grunde gelbgold (2,5 na). Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45
- ★ **Excelsior.** Goldigterrakotta (3 ia), die kronenartige Mitte kupferrot (5,5/6 la) bemalt. Prachtvolle Schmuckdahlie von 25 bis 30 cm Durchmesser. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Frau Dr. Gebbing.** Lachsorange (6 ga/7 ia), leichtlila (9 ie) getönt. Höhe 110 cm. 1 St. 0.45
- ★ **Frau Käte Alms.** Große Paradeblume, scharlachkarminrot getönt (7,5/8 ra). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Frau Marie Fischer.** Zartlachsrosa (8,5/5,5 ga/ca) amethyst (10 ia) überhaucht, darf nirgends fehlen. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Frau Therese Schopper.** Reinschwefelgelb (1 ia), prächtige, große Blume auf festem Stiel, Schmuck- und Schnittdahlie. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45
- ★ **Frigga** (Seerosenform). (4 ca/ga), zartkanariengelb, prächtige Schnitt- und Gruppensorte. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Goldina** (Seerosenform). Zartlachsrosa (9 ga/ca) auf goldigem (5/2 ia) Grunde. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Goldlachs.** Früh- und reichblühend. Lachsrosa, Grund goldig hervorleuchtend. Höhe 80 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Goldrose** (Seerosenform). Karminrosa (9 pa), nach innen goldgelb (6,5 pa/2 na). Höhe 80 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Halvella.** Sehr große, prächtige Blume, altrosa (9,5 ia/ga). Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.50
- ★ **Heinrich Benary.** Sehr haltbare, wertvolle Kransdahlie, Blumen mittelgroß, außerordentlich reichblühend. Weiß, Ränder und Spitzen zartlila (10,5 ca/ga). Höhe 120 cm 1 St. RM 1.20
- ★ **Hofrat Dr. Lauche.** Auf Zinnoberscharlach (7/7,5 ra), kirschrot (8 ra) getönt. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.20
- ★ **Jane Cowl.** Altgold (5,5/6,5 pc), lachsfarben (2 ga/3 ia) durchflossen, sehr große, tiefgebaute Blume. Starker Stiel. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Jersey's Beacon.** Riesenblumig. Orangescharlachrot (7 pa/ra mit 3,5 ea). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Jersey Beauty.** Seidigglänzendhellrosa (9 ca), sehr geschätzte Schnitt- und Gartendahlie. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Kathleen Norris.** Zartrosa (9,5 ga/ia). Starke Stiele. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Kohinoor.** Zitronengelb (1 ia), mit rötlichen Streifen. Große gelockte Blume. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Le grand Manitou.** Zartlila mit purpurn-violetten Streifen und Punkten. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 1.20
- ★ **Luxor.** Langgestielt, in Holland preisgekrönt. Blutrot. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.50
- ★ **Mabel Lawrence.** Leuchtendblutrot, sehr schön. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Mad. Emile Draps.** Purpurlila mit cerise Spandeln und Streifen, Mitte cerise. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Margot Schmidt.** Dunkellila (10/10,5 ia) mit seidigem Glanz. Hochfeine Färbung. Reichblühend. Höhe 70 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Mevrouw E. Ludwig.** Große Blumen auf langen, festen Stielen. Glühend scharlach. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Mrs. Alfred B. Seal.** Riesenblüten bis 35 cm Durchmesser. Lebhaftellila (9 ga) auf goldgelbem (5 ia) Grund, mit schönen Reflexen. Höhe 150 cm. 1 Stück RM 1.20
- ★ **Negro.** Sehr schön, großblumig. Schwärzlichrot. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 2.—
- ★ **Neroberg.** Die sehr große Blume steht auf starkem Stiel. Straffer Wuchs. Hellorange (2,5/5/5,5 la) mit rosa (7 na/7,5/8,5 la/9 ia/ga) Hauch. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Nympe.** Sehr schöne Schnittsorte, helllila (10,5 ga) mit hellerer Mitte. Höhe 140 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Obergärtner Fensch.** Zartperlmuttersosa (8 ca/ea), auf gelbem Grunde. Haltbare Schnittsorte. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Ostseebad Arendsee.** Hellseeegrün (1 ca/ia). Vorzügliche Schnittsorte, reichblühend. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Paeonia.** Riesenseerosendahlie. Zartlachsrosa (4 ea/5/6 ga) mit goldgelber (1 na/1,5 la) Mitte. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Paul Keller.** Purpurrot mit violetten Spitzen, innen ausgesprochen grünlichgelb. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Perle von Wien.** Gute Schnittsorte. Chamois (2 ca/ca) mit rosa (8/8,5 ca Mitte 8,5 ic) bedeckt. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Präsident Hoover.** Riesengroße, hochgebaute, volle Blume, braunrot, nach dem Rande zu in Dunkelpurpurrot übergehend. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 2.—
- ★ **Pride of California.** Leuchtendblutrot. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.45
- ★ **Pride of San Francisco.** Kupferrot (8 la/ne) auf Altgold (3,5 ia), wundervolle Färbung. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Prof. Piccard.** Die großen kirschroten (8/9 re/ri) Blumen stehen zu 3 bis 4 Stück auf einem Stengel. Wirkungsvolle Gruppensorte. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Rapallo.** Dunkelmahagonirot, goldgelb (1 ga) gerandet, auffallende Färbung. Blüten in lockerer Schalenform. Sehr reichblühend. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.50
- ★ **Robert Treat.** Sehr großblumig, kirschrot (8,5 ra), Spitzen hellkarmin (9,5/10 ia), sehr hübsche Farbe. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.45
- ★ **Rosenkönigin.** Seerosenform. Silberrosa (8,5 ca) mit gelbem Unterton. Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.40
- ★ **Rote Grube.** Leuchtendrot. Großblumig und sehr gut gestielt. Reichblühend. Höhe 125 cm. 1 Stück RM 0.50
- ★ **Schöne Helena.** Seerosenform. Auf gelbweißem Grunde helllila (10/10,5 ga) getönt. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 0.45
- ★ **Schöne's Farbenkönigin.** Seerosenform. Prachtvoll rosenrot (8/8,5 ra). Höhe 100 cm. 1 Stück RM 0.45
- ★ **Schulschiff Niobe.** Seerosenform. Vorzügl. Gruppensorte. Auf lichtgelbem (1,5 ca) Grunde zartrosa (8,5/9 ca/ea/ga) überhaucht. Höhe 90 cm. 1 Stück RM 2.—
- ★ **Seejungfer.** Seerosenform. Mittellichtgelb (1 ga/ia), in Lachsrosa (6/7/9,5 ea) übergehend, sehr schön. Höhe 60 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **Severins Triumph.** Eine der wertvollsten aller Schnittsorten, die Riesenblüten auf langen, drahtigen Stielen bringt. Rückseiten zeigen ein warmes Rötlichlila (9,5 ia), die Vorderseiten gelben (3,5 na) Grund mit feinen rötlichlila (9,5 ia) Streifen und Spitzen. Höhe 130 cm. 1 Stück RM 2.—
- ★ **Tannenhöft.** Blauviolett (9,5 ra/re), mit weißen Spitzen. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Tendresse Anversolse.** Zartlila (10,5 ga), weiß beduftet. Hochfeine Binfarbe. Höhe 120 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Trentonian.** Auffallende, seltene Färbung, hellbraunrot (7,5 ic/le) mit Kupferbronze (5 ia/5,5 ic). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.60
- ★ **Undine.** Seerosenform. Schalenförmige große Blüten. Lichtlila (10 ga). Mitte grünlich gelb. Höhe 110 cm. 1 Stück RM 0.80
- ★ **W. D. Cartwright.** Paradeblume von riesiger Größe auf starkem Stiel, reichblühend. Altgold (3,5/4,5 na auf 1 ia). Höhe 130 cm. 1 Stück RM 0.80

*Albrecht von Regenstein*  
1 Stück RM 0.80

*Margot Schmidt*  
1 Stück RM 0.80

*Schulschiff Niobe*  
1 Stück RM 2.—

*Alfred von Mauthner*  
1 Stück RM 1.—



# STAUDEN ODER PERENNEN (Winterharte Gartenblumen)

Bei Abnahme von mehr als 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 Prozent, bei Abnahme von mehr als 50 Stück um 20 Prozent



Staudenrabatte mit hohen und niedrigen Stauden

## Bitte beachten!

Um die Auswahl zu erleichtern, ist bei allen Stauden mit Ausnahme der Sortimente durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die Sorte besonders gut geeignet ist. Die Zeichenerklärung finden Sie auf der Innenseite des herausklappbaren Teiles vom vorderen Umschlagdeckel; dadurch können Sie während des Lesens die Erklärung stets neben sich liegen haben. Die Blütezeit ist am Schlusse jeder Beschreibung angegeben, ebenso die Höhe in cm

Wer die Staudenliebhaberei und damit deutsche Gartenkultur fördern will, gehört in die „Vereinigung der Staudenfreunde“ in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur e. V., Geschäftsstelle: Berlin NW 40

**Das beste Rezept für einen immerblühenden Garten: Stauden pflanzen!**  
Vom frühesten Frühjahr bis in die letzten Tage des Herbstes löst ein Flor den anderen ab, und viele blühen zu gleicher Zeit in farbenfroher Buntheit!

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommer- und Herbstblühern erfreuen uns die Stauden oder Perennen, die immer auf demselben Standort bleiben, jahrelang im Frühjahr, Sommer und Herbst durch ihren herrlichen Blütenschmuck. Sie sind bis auf wenige Ausnahmen vollkommen winterhart und bedürfen keines Frostschutzes. Nach der Blüte sterben die oberirdischen Teile ab, während die Wurzelstöcke am Standort den Winter überdauern. So ist es erklärlich, daß bei der Lieferung im ganz zeitigen Frühjahr nur Wurzelballen zum Versand kommen, die wenig Ansehen besitzen.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist der zeitige Herbst und das Frühjahr bis Ende Mai. Ja, auch im Juni kann man noch mit Aussicht auf beste Erfolge pflanzen, wenn man für tüchtiges Andrücken, Angießen und weiterhin für ausreichende Bewässerung sorgt.

Wenn auch manche Staudenarten ihre volle Blütenpracht nur in kräftigem gutgedüngten Boden entwickeln, so ist es doch gerade einer der großen Vorzüge dieser Pflanzenfamilie, daß sich unter ihnen Vertreter für alle Bodenarten und Lagen finden. Trockene und feuchte Böden, Wassertümpel, sonnig und schattig gelegene Bodenflächen, Mauern, Steinhalden u. dgl., für alle findet sich unter den Stauden die geeignete Bepflanzung, die aus unschönen Flächen und Winkeln einen malerischen Anblick schafft.

Viele Stauden erreichen ihre volle Schönheit und ihren charakteristischen Aufbau aber erst mehrere Jahre nach der Pflanzung,

wenn ihnen durch Jauchegüsse, verrotteten Dünger oder dgl. Nahrung zugeführt wird. In alten Bauern- und Schloßgärten z. B. sind häufig Stauden, insbesondere Dielytra, Paeonien, Schwertlilien und Solidago zu finden, die länger als ein Menschenalter auf dem gleichen Standort stehen und alljährlich einen märchenhaften Blütenflor entwickeln. Deshalb sind die Stauden auf die Dauer auch die billigste Bepflanzung der Gärten und ihre Anschaffung kann aus allen diesen Gründen nicht genug empfohlen werden.

Viele Stauden aber kommen erst in Gemeinschaft mit dem richtigen Partner, der ihre Schönheit umrahmt oder unterstreicht, zu voller Ausdrucksentfaltung.

Nicht immer ist es bei der Auswahl nach dem Katalog leicht, die passende Partnerschaft zu finden, deshalb haben wir in unseren Angeboten bei vielen Stauden Hinweise für geschmackvolle Zusammenpflanzung gegeben. Wo das nicht der Fall ist und besondere Wünsche vorliegen, bitten wir Sie, mit uns Fühlung zu nehmen. Wir werden Sie auf Grund unserer Erfahrungen gern erfolgreich beraten. Schenken Sie auch dem Aufsatz „Harmonie im Garten“ auf Seite 18 Ihre Aufmerksamkeit, er wird Ihnen manche Anregung geben.

Außerdem haben wir eine ganze Anzahl Staudensortimente für die verschiedensten Zwecke zusammengestellt und bieten sie zu ganz besonders billigen Preisen an.

## Billige Stauden-Sortimente von großem Wert

**Eine Fülle herrlicher Blütenstauden zum Schneiden**, 10 beste Stauden für Blumenschnitt, Vasensträuße . . . . . RM 4.—

**Blaue Rittersporne in allen Nuancen**, 10 stolze Rittersporne, darunter neue Spielarten in verschiedenen blauen Farbtönen . . . . . RM 8.—

**Kleine Stauden, die sich große Mühe geben**, 10 Gartenprimeln, z. T. Kugelprimeln, herrliche blühtenteppichbildende Sorten, duftende Aurikeln und verschiedene andere in aparten Farben . . . . . RM 4.—

**Trockenblumen und Gräser, Ersatz für frischen Flor**, 8 Stauden, die haltbare Trockenblumen für Vasenschmuck im Winter liefern: Strandflieder, blau und weiß, Lampionblume, Edel- und Kugeldistel, gelbe Edelgarbe, gefülltes Schleierkraut, buntes Bandgras . . . . . RM 3.50

**Vielfarbige Blütenpolster für Steingärten**, 10 anspruchslöse, reichblühende Steingartenpflanzen, die blaue, rote, weiße und gelbe Blütenpolster bilden . . . . . RM 3.50

**Monatlang Buschastern für Haus und Garten**, 10 wundervolle Herbstbuschastern, liefern mehrere Monate ununterbrochen haltbare Schnittblumen in weiß, rot, rosa und blau . . . . . RM 4.—

**Herbstliches Kunterbunt**, 10 verschiedene Stauden für den Herbstflor; 3 verschiedene Solidago, 3 Helenium mit riesigen Blütenständen, 1 rote Sonnenblume, 3 verschiedene Herbstastern . . . . . RM 4.50

**Trostreiches Blühen über Kummerecken und Schattenwinkeln**, 10 Stauden, die auch im Halbschatten gedeihen und wenig freudvolle Gartenecken in romantische Farbenpracht verwandeln: Astilben, Glockenblumen, Salbei, Funkien, Goldruten . . . . . RM 5.—

**Herrlich blühende Riesenstauden**, 10 verschiedene Malven mit 2 m hohen, imposanten Blütenständen . . . . . RM 3.50

**Für den Imker**, 10 Stauden, die von den Bienen gern befliegen werden . . . . . RM 4.50

**Stauden zum Schnittblumenverkauf**, 100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 10 Sorten unserer Wahl RM 30.—  
100 Schnitt- und Rabatten-Stauden in 25 besseren Sorten . . . . . RM 40.—





## Stauden oder Perennen

### Neueinführungen der letzten Jahre

- ★ **Anemone Lesserli.** ✱ X Bringt im Frühjahr große Mengen schöner, leuchtend rosaroter Blüten. Wertvolle Neuheit. April bis Mai, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25
- ★ **Aquilegia coerulea kermesina, Akelei, n ✱ X < Rotstern.** Eine wertvolle Bereicherung des Akelei-Sortiments. Graziöse Blüten stehen auf drahtigen Stielen; Außenpetale und Sporen sind dunkelkarmesinrot (7,5/8 re), die Korolle weiß. Mai bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.50
- ★ **Arabis alpina, Alpengänsekresse** □ n X < **Rosabella.** Eine neue, leuchtendrosa blühende Alpenkresse, die wunderschöne Einfassungen bildet. März bis April, 10 bis 15 cm 1 Stück RM 0.40
- ★ **Chrysanthemum pulcherrima.** □ ✱ X Aufrechtwachsende, windfeste Schmuckstaude, die große, rote, margueritenähnliche Blüten bringt. August bis September, 70 cm . . . 1 Stück RM 1.25
- ★ **Delphinium, Rittersporn.** □ ✱ X Die Rittersporne gehören zu den prächtigsten Erscheinungen im Staudengarten. Ihr stolzer Wuchs macht sie zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet. Ihre vornehmen Blütenrispen geben wundervolles Material zur Füllung großer Vasen. Oft genügt ein einzelner Blütentrieb als schöner, haltbarer Zimmerschmuck.
- ★ **Delphinium Fön.** Riesenrispige Neuheit, die große, nachtblaue, warmrot getönte, schwarzäugige Blüten bringt. Die Pflanze bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 4.—
- ★ „ **Nachthorn.** Herrliche Solitärstaude mit außerordentlich langen Rispen, die von gefüllten, tiefdunkelblauen Blüten dicht besetzt sind. Juni bis Juli, 150 bis 200 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—
- ★ „ **Gletscherwasser.** Zeigt prächtig leuchtende, eisblaue Blütenstände. Bleibt meltaufrei. Juni bis Juli, 150 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50
- ★ „ **Havelland.** Gefüllte, kornblumenblaue, amethystüberhauchte Einzelblüten stehen in mächtigen Blütenständen. Juni bis Juli, 160 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25
- ★ „ **Leuchtturm.** Die kräftigen Triebe sind fest und werden vom Wind nicht umgebrochen. Die einfachen Blüten zeigen eine hellblaue Farbe, in der Mitte sind sie schwarzgrün. Juli bis August, 180 cm . . . . . 1 Stück RM 1.50
- ★ „ **Purpurritter.** Hat kräftigen, gesunden Wuchs und zeigt ein eigenartiges Farbenspiel zwischen purpurviolett und enzianblau. Juli, 170 cm . . . . . 1 Stück RM 1.25
- ★ **Gentiana lagodechiana hybrida, Enzian.** □ n ● ■ Eine prächtige Neuheit, die wesentlich zur Belebung der Stein- und Felsengärten beiträgt, denn ihre herrlichen Blüten, die zwischen zartem Hellblau und tiefem Enzianblau variieren, erscheinen zu einer Zeit, in der nur wenige andere Felsenpflanzen in Blüte stehen. Juli bis September, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70
- ★ **Gypsophila hybrida, n □ X ⊕ Rosenschleier.** Dieses kriechende Schleierkraut bedeckt sich im Juli-August völlig mit gefüllten, weißrosafarbenen, zierlichen Blüten und bringt dadurch Leben und Farbe in die während dieser Monate blütenarmen Steingärten. Sehr wertvolle Neuheit. 15 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—
- ★ **Leucanthemum max. Mayfield Giant.** ✱ X Die edelste und größte aller Margueritenblumen, mit großem Blütenreichtum und windfesten Stielen. Prächtige Schnittblume. Juni bis August, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.75
- Phlox decussata, die schönsten hohen Sorten, siehe Seite 160**
- ★ **Sedum kamtschaticum fol. var., Fettblatt.** □ n ○ ⊕ Eine herrliche Abart des Sedum mit gelbbrot gezeichneten Blättern. Gelbblühend. August-September, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **Thymus rotundifolia Purpurteppich.** □ n < ⊕ Eine Steingartenpflanze ersten Ranges. Die Blätter sind rundlich, die Blüten leuchtend weinrot. Juni bis August, 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ **Viola gracilis, Griechisches Veilchen** □ n X ○ **Juwel von Eisenach.** Sehr zu empfehlende Neuheit, die sich durch überreichen, dunkelblauen (1re) Flor auszeichnet. März bis Herbst, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ „ **odorata, wohlriechendes Veilchen,** □ ✱ X ● **Meißner Mädel.** Große samtig dunkelblaue Blüten stehen auf langen Stielen und strömen einen köstlichen Duft aus. Besonders geeignet für die Weihnachtstreiberei. März bis April und Herbst, 20 cm. Starke Büsche . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **Yucca filamentosa hybrida elegantissima.** □ ✱ ▲ Eine neue imposante, schmalblättrige Palmillie, aus deren dichtem Blattschopf sich ein mit weißen Glocken reichbesetzter Blütenstand emporhebt. Prachtvolle anspruchslöse Staude zur Einzelpflanzung. Juli bis August, 100—150 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—
- ★ **Yucca filamentosa hybrida latifolia.** □ ✱ ▲ Hat breite Blätter und große weiße Blütenbüschel. Juli bis August, 100—120 cm . . . . . 1 Stück RM 2.—



*Aquilegia coerulea kermesina* Rotstern. 1 St. RM 0.50



*Yucca filamentosa* hybr. elegantissima 1 St. RM 2.—



*Gentiana lagodechiana* hybr., Enzian 1 St. RM 0.70



*Gypsophila hybrida*, Rosenschleier, das entzückendste aller Schleierkrautarten 1 St. 1.—



**Rittersporne**, die Repräsentanten der blauen Farbe unter den Stauden 1 Stück RM 1.25 bis RM 4.—






*Aster alpinus albus*, dichtgedrängt stehen die weißen Sternblumen 1 St. RM 0,40 10 St. RM 3,50



*Arabis alpina fl. pl.*, schönste Alpengänsekresse 1 St. RM 0,30 10 St. RM 2,70



*Aubrietia Eyril*, eine der schönsten Frühlings-Polsterstauden 1 Stück RM 0,40 10 Stück RM 3,50



*Anemone silvestris* 1 Stück RM 0,40 10 Stück RM 3,50



*Bergenia*, eine der schönsten Steinbrecharten 1 Stück RM 0,50



*Armeria formosa splendens*, anspruchslos. Frühsommerblüher 1 Stück RM 0,40 10 Stück RM 3,50

## Niedrigbleibende Stauden für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

Wir haben das Sortiment um eine große Anzahl schöner Sorten vermehrt

- Achillea tomentosa aurea, Garbe.** ☞☞☞ Hat weißfilzige, fein gefiederte Blätter, gelbe (1,5 pe) Blüten. Juni bis August, 30 cm. 1 Stück RM 0,40
- Adonis vernalis, Adonisröschen.** ☞☞☞ Das fein geschlitzte Laub wird von großen goldgelben (1 ra) Blüten überragt. April bis Mai, 20 cm. Vor Ribes sanguineum gepflanzt, bilden seine gelben Blütensterne einen entzückenden Gegensatz zu den roten Blütentrauben des schönen Zierstrauches. 1 Stück RM 0,40
- Ajuga reptans, Günsel.** ☞☞☞ Behält das Laub auch im Winter. Ihr kriechender Wuchs macht sie für Einfassungen gut geeignet. Halbschattige, auch feuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau. April bis Juni, 15 cm. 1 Stück RM 0,30
- " " foliis multicolor.** Hat buntfarb., sehr schöne Belaub. April bis Juni, 15 cm. Entzückend, wenn mit Stachys lanata zusammen vor Juniperus communis gepflanzt. 1 Stück RM 0,30
- " " fol. var.** Sehr schöne weißbunte Blattpolster, blau blühend. April bis Mai, 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- Alsine pinifolia, Steinmiere.** ☞☞☞ Eignet sich besonders zur Bepflanzung trockener, steiniger Stellen. Hat nadelartige Blättchen und zierliche weiße Blüten. Bildet dichte Polster. Juni bis Juli, 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- Alyssum rostratum argenteum, Steinkraut.** ☞☞☞ Hat silberfarbiges Laub und blaßgelbe (2 pe) breite Blütenstände. Vorzügliche Steingartenpflanze. Besonders schön in Gemeinschaft mit Sedum purpurascens. Juli, 30 cm. 1 Stück RM 0,40
- " saxatile.** ☞☞☞ Sehr schön für Steingärten. Goldgelbe Blüten (2 pa). Euphorbia polychroma und blaue Aubrietien sind die besten Gemeinschaftspflanzen, aber auch dunkelblaue Zwergiris, Phlox canadensis und Anemone silvestris können als geschmackvolle Partner verwendet werden. April bis Mai, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0,40
- Androsace coronopifolia, Mannschild.** ☞☞☞ Für Felspartien unentbehrlich. Bildet schöne weiße Blütenpolster. April bis Juni, 10 bis 15 cm. 1 Stück RM 0,50
- Anemone pulsatilla, Küchenschelle.** ☞☞☞ Ihre Blüten sind violett-lila (11 ne). Reizender Frühlingsblüher. März bis April, 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- ★ **" silvestris, Windröschen.** ☞☞☞ Weiße, großblumige Waldanemone. Liefert haltbare Schnittblumen. April bis Juni, 25 bis 30 cm. 1 Stück RM 0,40
- ★ **Arabis alpina fl. pl., Alpengänsekresse.** ☞☞☞☞ Für Einfassungen u. Steingärten besonders geeignet. Bringt im zeitig. Frühjahr eine überreiche Fülle reinweißer, gefüllter, lekojenähnlicher Blüten. Laub graugrün. März bis Mai, 20 cm. 1 Stück RM 0,30
- " rosea.** ☞☞☞☞ Lebhaftrosa (11 ea). März bis Mai, 15 cm. 1 Stück RM 0,30
- ★ **Armeria formosa splendens, Graselke.** ☞☞☞ Hat rosa Blütenköpfe. April bis Juni, 30 cm. 1 Stück RM 0,40
- " Laucheana.** ☞☞☞ Schmales Laub zeichnet sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa (10 ga). April bis Juni, 30 cm. 1 Stück RM 0,30
- " maritima.** ☞☞☞ Von den rasenartigen Polstern der Blätter heben sich die lilarosa (10 ca) Blüten gut ab. Linum perenne gehört in die nächste Nachbarschaft. Juni bis September, 20 bis 25 cm. 1 Stück RM 0,40
- " alba.** Bringt im Juni reinweiße Blüten. 20 cm. 1 Stück RM 0,40
- ★ **Aster " alpinus" albus, Sternblume.** ☞☞☞ Weißblühende Frühlingsaster, zu Einfassungen besonders geeignet. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm. 1 Stück RM 0,40
- " " superbus.** ☞☞☞ Bringt hellblaue (11,5 ga) Blüten, gute Schnittsorte. Mai bis Juni, 25 bis 30 cm. 1 Stück RM 0,40
- " subcoeruleus, Frühlingsaster.** ☞☞☞ Großblumig, hellblau (11,5 ga). Mai bis Juni, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0,40
- ★ **" " ☞☞☞ Wartburgstern.** Liefert schöne, leuchtend lavendellila (12 ga), langgestielte Schnittblumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Mai bis Juni, 70 cm. Guter Partner für Iberis, aber ganz besonders schön, wenn sie mit Aubrietien und Elfenbeinginster gruppiert ist. 1 Stück RM 0,50
- ★ **Aubrietia, Blaukissen ☞☞☞ Eyril.** Prachtige Pflanze für Steinpartien und zu Einfassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (12 la) Blütenpolster. April bis Juni, 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- " graeca.** Sehr reichblühend, hellblau (12 ga), April bis Juni, 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- " hybrida grdf.** Großblumige Spielarten in blauen, roten und violetten Farbentönen. April bis Juni, 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- " Leichtlinii.** ☞☞☞ Tiefpurpurrosa (10 ra). Sehr schön. April bis Juni, 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- Azorella trifurcata, Sumpfbalsam.** ☞☞☞ Bildet harte, widerstandsfähige, dem Steinbrech ähnliche Polster. Blättchen stehen in kleinen Rosetten. Blütenfarbe gelb. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- ★ **Bergenia (Megasea) cordifolia, Bergenie.** ☞☞☞ Zu den Steinbrecharten gehörende, schöne, auch im Winter grün bleibende Staude mit großen Blättern, Blüten rosa, April bis Mai. 1 Stück RM 0,50
- Calamintha (Satureia) alpina, Alpenwürze, Bergwürze.** ☞☞☞ Prachtige Pflanze für Steingärten mit blauen (11,5 pe) Blumen. Mai bis August, 15 cm. 1 Stück RM 0,40





*Dianthus caesius compactus*,  
duftende Federnelke 1 Stück RM 0.40



*Erysimum pulchellum* wird durch schwefelgelbe Blüten  
zur strahlenden Belebung der ödesten Felspartien 1 Stück 0.40



*Funkia Sieboldii*,  
zur Umpflanzung kleiner  
Gewässer . . . 1 Stück RM 0.60

**Campanula, Glockenblume.** Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrabatten vorzüglich geeignet

- Campanula carpathica.** ☼ ✱ ✱ Bringt schöne blaue (121a) Blumen. Juni bis August, 30 cm 1 St. RM 0.40  
 " **fl. albo.** ☼ ✱ ✱ Weißblühend. Juni bis August, 30 cm 1 Stück RM 0.40  
 " **glomerata acaulis.** ☼ ✱ ✱ Dunkelblau (11,5 pa). Juni bis Juli, 15 cm 1 Stück RM 0.50  
 " **dahurica.** ☼ ✱ ✱ Bringt dunkelviolette (11,5 pa) dichtgedrängte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze. Juni bis Juli, 40 cm 1 Stück RM 0.50  
 " **pusilla, Zwergglockenblume.** ☼ ☼ ☼ Reizende, blaue (12 ca) Polster bildend. Sehr schön in Gemeinschaft mit weißem und rotem Thymus Juni bis August, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.50  
 " **alba.** Die weißblühende Abart. Juni bis August, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.50  
 " **rotundifolia (superba).** ☼ ✱ ☼ Zierliche ausdrucksvolle Felsenpflanze. Blau (12 ga). Juni bis Juli, 25 bis 30 cm . . . 1 Stück RM 0.50  
 " **Olympica.** ☼ ☼ ✱ Reizende alpine Staude, die den ganzen Sommer hindurch eine Fülle hellblauer (12 ea/ga) Glockenblüten hervorbringt. Juni bis September, 25 cm 1 Stück RM 0.50

**Cerastium, Hornkraut** ☼ ☼ ☼ ☼ **Biebersteinii.** Weißwolliges Laub und reinweiße Blüten. Kleine Horste roter Wildtulpen inmitten der weißen Polster wirken entzückend. Sonstige Gemeinschaftspflanzen sind *Lychnis Arckwrightii*, *Viola cornuta* und *Potentilla*. Mai bis Juni, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.30  
**columnae.** Die Belaubung ist silberweiß. Mai bis Juni, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.30

★ **Convallaria majalis, Maiblume.** ☼ ✱ ☼ Großblumige Gartenmaiblume, besonders für halbschattige und schattige Flächen geeignet. Mai, 20 cm 100 St. 4.—, 10 St. 0.50, 1 St. 0.10

**Corydalis lutea, Lerchensporn.** ☼ ✱ Außerordentlich widerstandsfähige, dauerblühende Pflanze für Felsengärten, Mauerspaltens usw. Gelb (2,5 la), Laub graugrün. Die Wirkung wird noch erhöht, wenn *Anchusa myosotidiflora* in unmittelbarer Nähe steht. Auch vor weißen Madonnenlilien entzückend. Mai bis September, 20 cm 1 Stück RM 0.40

**Cotyledon simplicifolia, Nabelkraut.** ☼ ✱ ☼ Zierliche Hängerrispen in goldgelb über wintergrüner Blattrössette. Juni bis Juli, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.50

**Crucianella stylosa, Kreuzblatt.** ☼ ☼ ☼ Schöne, widerstandsfähige Pflanze für Steingärten und Abhänge, die sehr reich blüht, hellrot (10 ia). Mai bis August, 25 cm 1 Stück RM 0.50

★ **Cypripedium calceolus, Frauenschuh.** ✱ ✱ ☼ Einheimische Orchidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rot punktierter Lippe. Juni bis Juli, 30 cm 1 Stück RM 1.—

**Dianthus arenarius, Sandfedernelke.** ☼ ☼ ☼ Die starkduftenden, weißen, einfachen Blüten sind tiefgeschlitzt. Außerordentlich reichblühend. Juli bis August, 15—20 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ " **caesius compactus, Federnelke.** ☼ ☼ ✱ ☼ Herrlich duftend, rosa blühende Federnelken, einfach. Mai bis Juli, 15 bis 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ " **deltoides Brillant, Steinnelke.** ☼ ☼ ☼ Zierlich belaubte, große buschige Pflanzen mit leuchtend roten (9 ra) Blüten übersät. Für Felspartien unentbehrlich. Mit blauen *Campanula carpathica*, *Hieracium* und *Thymus* zusammen sehr eindrucksvoll. Mai bis Juni, 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ " **splendens.** ☼ ☼ ☼ Die Blüten sind tiefrot (9,5 ra). Juni bis August, 20 cm 1 Stück RM 0.40

★ " **hybr. Allwoodii alpinus.** ☼ ☼ ☼ Reizende Felsenpflanze. Mai bis Juli, 20 cm . . . 1 Stück RM 0.60

" **neglectus, Zwergfelsennelke.** ☼ ☼ ☼ ☼ Seltene wunderschöne Polster bildende, sehr harte Felsennelke mit leuchtend roten (9,5 ia) Blüten. Juli bis August, 10—15 cm . . . 1 Stück RM 0.60

" **plumarius fl. pl. Federnelke.** Die gefülltblühenden Federnelken sind sehr beliebte Einfassungspflanzen, deren köstlich duftende Blüten zur Vasenfüllung gesucht sind.

" **plum. fl. pl. Alpha.** ☼ ✱ ☼ ☼ Prachtige weiße Blüten. Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.40

" " **Delicata.** Zart cattleyenlila. Mai bis Juni, 30 bis 35 cm 1 Stück RM 0.40

" " **Erfolg.** ☼ ✱ ☼ ☼ Trägt die meist einzeln stehenden lilarosa Blüten aufrecht. Mai bis Juni, 40 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " " **Saxonia.** ☼ ✱ ☼ ☼ Sehr großblum. Karmin. Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.60

" " **Roter Vorbote.** ☼ ✱ ☼ ☼ Sehr frühblüh. Rot. Mai bis Juni, 30 cm 1 Stück RM 0.40

**Draba aizoides, Hungerblümchen.** ☼ ☼ ☼ ☼ Das großrosette Goldhungerblümchen ist eine immergrüne, zierliche, ganz niedrige Polsterpflanze, die schon im April leuchtendgelbe Blüten bringt. April bis Juni, 5—10 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Erysimum pulchellum, Schöterich.** ☼ ☼ ☼ Im zeitigen Frühjahr sehr reichblühende niedrige Staude, besonders gut für Felspartien und zur Einfassung geeignet. Blütenfarbe schwefelgelb (1 pa). April bis Mai, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.40

**Euphorbia myrsinites, Wolfsmilch.** ☼ ☼ ☼ Die Blätter liegen schuppenartig übereinander. Die Blütenköpfe sind gelb (1 pe/2 ne) und heben sich von *Yucca* als Hintergrund sehr gut ab. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " **polychroma.** ☼ ✱ Dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben (2 pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen und Grotten. April bis Mai, 40 cm 1 Stück RM 0.50

**Festuca glauca, Schwingel.** ☼ ☼ ☼ ☼ Hübsches, blaugrünes Ziergras, das sich zu dichten Polstern zusammenschließt. 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40

**Funkia undulata, Funkie.** ☼ ✱ ✱ ☼ ☼ Für Einfassungen und Umpflanzungen von Springbrunnen. Blüten helllila (11 ca) auf weißlichem Grund (10,5 ca). Juli bis September, 25 bis 30 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " **vittata.** ☼ ✱ ✱ ☼ ☼ Hat weiß gestreifte Blätter. Juli bis August, 40 cm . . . 1 Stück RM 0.60

★ " **ovata alba marginata.** ☼ ✱ ✱ ☼ ☼ Weiß gerandete Blätter. Juli bis August, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.60

★ " **Sieboldii.** ☼ ✱ ✱ ☼ ☼ Hat große blaugrüne Blätter. Juli bis August, 30 bis 40 cm. 1 Stück RM 0.60



*Euphorbia polychroma*, Wolfsmilch . . . 1 Stück RM 0.50



*Cypripedium calceolus*  
1 Stück RM 1.—



*Convallaria majalis*,  
unser deutsches Maiglöckchen  
10 Stück RM 0.50





*Hepatica triloba fl. alba*,  
*Leberblümchen*. Einer unserer  
ersten Frühlingsboten 1 St. 0,40



*Leontopodium alpinum*, altbe-  
kanntes Edelweiß 1 Stück RM 0,40



*Helianthemum mutabile*  
1 Stück RM 0,40



*Iberis sempervirens* bildet rein-  
weiße Blütenteppiche 1 St. RM 0,40

- Gentiana acaulis, Enzian.** ☞ ☞ ☞ Hübsche alpine Pflanze mit dunkelblauen (12,5ra) Blumen. Schön mit *Dianthus neglectus* und *Androsace* zu Gruppen vereinigt. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm. . . . . 1 Stück RM 0,70
- Geranium sanguineum lancastrae, Storchschnabel.** ☞ ☞ ☞ Verzweigt sich gut und bringt während des Sommers eine Unzahl Blüten. Großblumig, purpurrosa (10,5na). Mai bis August, 25 bis 30 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- ★ **Gypsophila repens monstrosa, Schleierkraut.** ☞ ☞ ☞ Hat ganz niedrigen kriechenden Wuchs und weiße Blütchen. Juli bis August, 10 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- Hedera helix conglomerata, Efeu.** ☞ ☞ ☞ Eine ganz vorzügliche immergrüne Einfassungs- und Felsenpflanze. Die Blätter sind klein und gewellt, der Trieb mäßig, 15 bis 20 cm. . . . . 1 Stück RM 0,80
- ★ **Helianthemum mutabile, Sonnenröschen.** ☞ ☞ ☞ Allerliebste, sehr dankbare Blütenpflanze von niedrigem, kriechendem Wuchs. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Steingruppen, Felspartien, Böschungen, schmalen Rabatten und dgl. Gelbe und rote Farbtöne. Mai bis September, 25 bis 30 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- ★ **Helianthemum Ben Dearg,** mit großen, karminroten Blumen. Juni bis September, 20 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- ★ **Helleborus hybridus, Christrose.** ☞ ☞ ☞ Buntfarbige Spielarten der weißen Christrose. Für schattige Stellen zu empfehlen. Dezember bis März, 30 cm. 1 Stück RM 0,70
- ★ " **niger, Christrose.** ☞ ☞ ☞ Bringt schöne reinweiße Blüten noch unter dem Schnee. Dezember bis März, 30 cm. Einige wintergrüne Freilandfarne in die Nähe gepflanzt, heben die Wirkung. . . . . 1 Stück RM 0,70
- Hepatica, Leberblümchen.** ☞ ☞ ☞ Die Leberblümchen gehören zu den allerersten Frühlingsboten, ihre reizenden Blüten werden oft noch von Schnee bedeckt. Alte Pflanzen bringen ein Übermaß von Blumen. Sehr schöne Einfassungspflanze. Gedeiht am besten im Halbschatten.
- ★ **Hepatica triloba fl. alba.** Weiße Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- " " **coerulea.** Bekannte blaublühende Art. März bis April, 10 bis 15 cm. 1 Stück RM 0,40
- " " **rubra.** Mit roten Blüten. März bis April, 10 bis 15 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- ★ **Heuchera, Purpurglöckchen.** ☞ ☞ ☞ Reizende, sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend. Schöner Werkstoff für Sträuße. Gedeiht in voller Sonne am besten.
- Heuchera, sang. alba.** Weißliche Blütenrispen. Juni bis August, 40 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- " **sanguinea.** Karmesin (8pa). 50 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- " " **Feuerregen.** Trägt schöne rote (7,5/8ra) Blütenrispen. Zu Gruppen verbunden mit weißen *Achillea*, blauen *Veronica* und gelben *Alyssum* unbeschreiblich schön. Juni bis Juli, 60 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- Hieracium rubrum, Habichtskraut.** ☞ ☞ ☞ Braunrot, gedrungener Wuchs. Juni bis Juli, 75 cm. In seine Nähe gehören blaue *Campanula*, *Dianthus deltoideus* und *Thymus* 1 Stück RM 0,50
- Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut.** ☞ ☞ ☞ Reizende, gelbblühende (2 ia) Pflanze, die in jedem Steingarten zu Hause sein sollte. Juli bis September, 10 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- Iberis gibraltarica, Schleifenblume.** ☞ ☞ ☞ Prächtige Pflanzen für Wege-einfassungen und Felsen, bildet große weiße Blütenpolster. April bis Mai, 30 cm. 1 Stück RM 0,40
- ★ " **sempervirens.** ☞ ☞ ☞ Weiße Blüten u. immergrünes Blattwerk zeichnen sie aus 1 Stück RM 0,40
- " " **Weißer Zwerg.** ☞ ☞ ☞ Sehr geschätzt wegen ihres gedrungenen Wuchses und der Fülle schneeweißer Blüten. April bis Mai, 20 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- ★ **Inula ensifolia, Alant.** ☞ ☞ ☞ Für Steingärten vorzüglich. Die Blüten haben Margueritenform und goldgelbe (2 ra) Farbe. Juli bis Oktober, 20 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- ★ **Iris pumila, Zwerg-Schwertlilien.** ☞ ☞ ☞ ☞ Für Plattenwege, Beeteinfassungen, Grotten- und Felsenbepflanzungen sehr zu empfehlen. Ihre hübschen Blüten geben haltbares Material für Vasenfüllungen. Gedeihen auch noch auf trocknen Hängen. Geum Feuerball, *Lysimachia Nummularia*, *Myosotis palustris* und *Spiraea filipendula* sind Nachbarn, die sich gut miteinander vertragen
- Iris pumila cyanea.** Dunkelviolett. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- " " **coerulea.** Himmelblau. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- " " **atrocoerulea.** Dunkelblau, wohlriechend. Schön in Zusammenklang mit *Anemone sylvestris*, *Phlox canadensis*, *Aubrietia Eyrii* und *Alyssum saxatile*. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- " " **Die Braut.** Weiß. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- " " **hybrida excelsa (lutea).** Rein ockergelb. Mai bis Juni, 20 bis 25 cm. 1 Stück RM 0,40
- " " **nova candida.** Rahmweiß. Mai bis Juni, 30 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- ★ **Leontopodium alpinum, Edelweiß.** ☞ ☞ ☞ ☞ Das bekannte Edelweiß der Alpen. Graufilziges Laub. Weiße Sternblüten. Juni bis September, 10 bis 15 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- Linaria alpina, Leinkraut.** ☞ ☞ ☞ Hübsche Steingartenpflanze, blau (11,5 na) mit orange (4,5 ra) Lippe. Laub blaugrün. Juni bis September, 10 cm. 1 Stück RM 0,40
- " " **rosea.** Blüten rosafarbig. . . . . 1 Stück RM 0,40
- Lychnis viscaria, Pechnelke.** ☞ ☞ ☞ Hübsche Schnittstaude, auch gut für Felsen- und Grottenbepflanzung geeignet, rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0,40
- " **viscaria splendens fl. pl.** ☞ ☞ ☞ Gefüllte Blüten bringend, leuchtend-rot (10 pa). Juni bis Juli, 30 bis 40 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- Lysimachia Nummularia, Gelbweiderich.** ☞ ☞ ☞ Hat kriechenden Wuchs und dottergelbe Blumen. Liebt feuchten Standort. Juni bis Juli, 15 cm. Schön neben *Myosotis palustris* . . . . . 1 Stück RM 0,30
- Myosotis palustris, Vergißmeinnicht** ☞ ☞ ☞ ☞ Graf Waldersee. Tiefblaues (14 ia) Sumpfvergissmeinnicht. Gedeiht vorzüglich an Flußläufen, Wasserbassins und blüht fast ein halbes Jahr ohne Unterbrechung. April bis September, 20 cm. . . . . 1 Stück RM 0,30
- Nepeta Mussinii, Katzenminze.** ☞ ☞ ☞ Hat silbergraue Blätter und bringt den ganzen Sommer hindurch hellblaue (12/12,5 ia) Blüten in reicher Fülle. Juni bis Sept. 40 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- Oenothera missouriensis, Nachtkerze.** ☞ ☞ ☞ Die großen, schwefelgelben Blüten heben sich gut vom gesunden Laub ab. Kriechender Wuchs macht sie für Steingärten unentbehrlich. Juli bis September, 30 cm. . . . . 1 Stück RM 0,50
- Pachysandra terminalis fol. var.** ☞ ☞ ☞ Vorzügliche buntblättrige Einfassungspflanze, die auch im Halbschatten sehr gut gedeiht. März bis April, 25 cm. . . . . 1 Stück RM 0,60
- Papaver nudicaule, Island-Mohn.** ☞ ☞ ☞ Hübsche Staude für Rabatten, Grotten und Felsen. Spielarten in weiß, gelb und orange. Mai bis Juni, 30 bis 40 cm. . . . . 1 Stück RM 0,40
- ★ **Papaver nudicaule delicatum.** ☞ ☞ ☞ ☞ Eine neue Abart, blüht den ganzen Sommer hindurch in wunderbar zartrosa (8 ce/ca) Farbtönen. Mai bis September 30 bis 40 cm 1 Stück RM 0,50





- Phlox, Frühjahrsphlox amoena.** ☐ ☐ ☐ Karminrot. Mai bis Juni, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " " **divaricata.** ☐ ☐ ☐ Für Steingärten und Einfassungen unentbehrlich. lilafarbig. Gibt mit weißem Zwergiris und gelbem Alyssum herrliche Gruppen. Mai bis Juni, 20 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " " " **Küppelstein.** Bläulichviolett, sehr schön. Mai bis Juni, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " " " **Schloß Burg.** Leuchtendblau mit dunkelviolettem Auge. Mai bis Juni, 20 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " " " **Schneeteppich.** Reinweiß. Mit Aster subcoeruleus und farbigem Zwergiris zu Horsten vereinen. Mai bis Juni, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " " **Douglasil hybr.** ☐ U ☐ ▲ Wertvolle Neuzüchtung, eine der schönsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen Blätter auch im Winter. Ungeheuer reichblühend. Blüte rosafila. April bis Juni, 5 bis 10 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ " **setacea.** ☐ ☐ ☐ Kriechender Wuchs, rosafarbig. April bis Juni, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " " **G. F. Wilson.** Schieferblau. April bis Juni, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " " **Leuchtstern.** Die mittelgroßen, lachsrosafarbigten Blüten erscheinen in reicher Fülle. April bis Mai, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.70
- ★ " " **Lilakönigin.** Eine sehr zu empfehlende Neuheit, starkwüchsig und reichblühend. Hellblau mit dunklem Auge. April bis Mai, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.70
- " " ☐ ☐ ☐ **Maischnee.** Bildet hübsche hellgraue Polster, reichblühend. Veronica rupestris in den Vordergrund gepflanzt, hebt die Wirkung der Polster. April bis Juni, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ " " **Ronsdorfer Schöne.** Polsterbildender Frühjahrsphlox mit starkem Wuchs und prächtigen, reinlachsrosa Blüten. Mai, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.80
- " " **Silberlicht.** Schneeweiß. . . . . 1 Stück RM 0.50
- " " **Sprite.** Karminrot . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Mittelhohe u. hohe Staudenphloxe: Beschreib. u. Angebot Seite 160**
- ★ **Pirola rotundifolia, Wintergrün.** ☐ ☐ ☐ Das rundblättrige Wintergrün ist eine immergrüne Staude mit entzückenden, maiblumenähnlichen weißen Blüten. Für schattige Stellen und zu Einfassungen bestens geeignet. Juni bis Juli, 20 bis 30 cm . . . 1 Stück RM 0.75
- Primula, Primel.** ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ Primeln sind dankbare Frühlingsblüher mit farbenprächtigen Blumen. Sie sollten mit Doronicum, Tulpen und Narzissen zu wirkungsvollen Blumenteppichen vereinigt werden.
- ★ **Primula auricula, Aurikel.** Zartduftende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch samtig glänzende Farben auszeichnen. In reichem Farbenspiel April bis Mai, 20 cm . . . 100 Stück RM 27.50 10 Stück RM 3.50 1 Stück RM 0.40
- ★ " **cashemiriana, Kopf- oder Kugelprimel.** Hat kugelförmige Blütenstände, lila (11 la), sehr empfehlenswert. April bis Mai, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.60
- " **cortusoides, Fliederprimel.** Reizende Blütenrispen. Lilarosa (10,5 la). Mai, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " **Helena.** Vorzügliche Staude für Felsen und Grotten. Blüten blauröt bis karminpurpur. Bildet ganze Farbflächen. April bis Mai, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ " **Helena Purpurkissen.** Sehr reichblühend, purpurrot. Ihre Blütenpolster sind prächtig. April bis Mai, 10 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " **officinalis.** Die gelbblühende Schlüsselblume, einer der ersten Frühlingsboten. März bis April, 20 cm . . . 1 Stück RM 0.35
- " **rosea grandiflora.** Schönste und früheste aller Frühlingsprimeln, karminrosa (9,5 na). März bis April, 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **veris grandifl., Blumenschmidts großblum. Gartenprimel.** In wunderbarstem Farbenspiel, April bis Mai, 25 cm . . . 100 St. RM 22.50 10 St. RM 2.50 1 Stück RM 0.30
- Etagenprimeln.** ☐ ☐ X ☐ ☐ Die nachstehend angebotenen Sorten sind meist im fernen Osten beheimatet. Sie gedeihen am besten in halbschattiger und schattiger Lage, bringen aber auch auf sonnigem Standort ihre in Etagen erscheinenden Blüten zur Entwicklung, wenn der Boden feucht gehalten wird.
- ★ **Primula Beesiana.** \* X ☐ ☐ Sehr reichblühend und hart, leuchtendsamtpurpur (10 ra). Mai bis Juni, 40 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " **Bullesiana.** Schöne Spielarten in rosa, orange, karmin, purpur. Mai bis Juni, 40 bis 50 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " **Bulleyana.** Leuchtend chromgelb (3,5 pa), Knospe terrakotta (6,5 pc). Mai bis Juni, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- Prunella, Braunelle.** ☐ ☐ Eine dankbare, reichblühende, anspruchslose Staude. Einzelne Anthemis Kelwayi gehören in die Nähe, um das Auge anzulocken.
- " **grdfl.** Die Lippenblüten sind violett (11 pa/ta). Juli bis September, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.30
- " **grdfl. alba.** Weißblühende Spielart. Juli bis August, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " **grdfl. rosea.** Malvenrosa (10 na/10,5 la/pa). Juli bis August, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Pulmonaria, Lungenkraut.** ☐ ☐ ☐ Geschätzte Frühjahrsblüh., die auch im Schatten sehr gut gedeihen.
- " **angustifolia azurea.** Eine der frühestblühenden Stauden, deren schöne, enzianblaue Blumen in reicher Fülle erscheinen. März bis April, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " **saccharata picta.** Hat silberweiß geflecktes Blattwerk. Die Blüten sind glockenförmig, rotviolett. April, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Santolina pinnata, Zypressenkraut.** ☐ ☐ ☐ Hat feingefiederte grüne Belaubung und trägt schwefelgelbe Blütenköpfchen. Juli bis August, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Saponaria ocymoides, Seifenkraut.** ☐ ☐ Rosa (10 ea), für Steingärten und alpine Gruppen. Mai bis Juni, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Saxifraga, Steinbrech.** ☐ ☐ ☐ ☐ Die Steinbrecharten gehören unstreitig zu den schönsten Pflanzen, die sich für Felspartien, Grabbepflanzung, Einfassung und dgl. eignen. Sie bilden teils hübsche Blattrosetten, teils prächtige Polster, die zur Blütezeit mit zierlichen Blumen förmlich übersättet sind. Akelei und Trollblumen unterbrechen Saxifragateppiche in reizendem Spiel.
- ★ **Saxifraga ajugaefolia.** Guter Rasenersatz. Blüte weiß. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **caespitosa.** Ebenfalls rasenart. mit weißen Blumen. Abb. siehe Seite 152. Mai bis Juni, 15 bis 20 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **Cotyledon pyramidalis.** Für Trockenmauern äußerst effektiv, auch als Topfpflanze gut zu verwenden. Aus großer Blattrosette erhebt sich der 50 bis 60 cm hohe Blütenschaft, der mit einer Unmenge weißer, rot-punktierter Blumen besetzt ist. Juni-Juli . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ " **deciplens grandiflora.** Schöne moosartige, sehr reichblühende Sorte. Blütenfarbe weiß, April bis Mai, 25 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " **grdfl. villosa,** weißblühend. 30 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " **hybrida Blütenteppich.** Die Blüten dieser Sorte sind amarant (9 pa) mit leuchtendpurpur (8,5 ra) Schein. Schön mit Iris pumila coerulea. April bis Mai, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " **hybrida Purpurmantel.** Hat hübsche karminrosa Blüten. April bis Mai, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " **hybrida Schöne von Ronsdorf.** Dunkelkarminrot. Mai bis Juni, 15-20 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " **lingulata.** Schmalblättriger Blaureif-Rosetten-Steinbrech weiß. Juni, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- " **umbrosa.** Im Schatten noch gut gedeihend. Rosafarbige Blumen. Größere Flächen dieser Sorte sollten durch einzeln gepflanzte Polygonatum unterbrochen werden. Mai bis Juni, 15 cm . . . 1 Stück RM 0.30



*Primula cashemiriana*, bildschöne Kugelprimel 1 Stück 0.60



*Primula veris grandiflora*  
1 Stück RM 0.30



*Phlox setacea, Lilakönigin*, mit der schönste Vertreter aller Frühlingssteppichblumen 1St.0.70



*Saxifraga decipiens grandifl.* bildet undurchdringliche Blütenpolster. . . . . 1 Stück RM 0.40



## 152 Mittelhohe und hohe Stauden



*Saxifraga caespitosa*. Beschreibung siehe S. 151 1 Stück RM 0.40



*Sedum aizoon*, anschießendes Felsen- und Steinplattengewächs 1 Stück RM 0.40



*Sedum spectabile Brilliant* 1 Stück RM 0.50



*Viola odorata Königin Charlotte* 1 Stück RM 0.40

**Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Gedeiht auch auf trockenem Boden noch vorzüglich, daher für Felspartien besonders geeignet. Die fleischigen Blätter vieler Sorten erscheinen in dichten Mengen und bleiben auch im Winter grün, weshalb sie als Rasenersatz vorteilhafte Verwendung finden.

- Sedum acre**, gelb (1 ra). Juni bis August, 5 bis 8 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25
- ★ " **aizoon**. Blüht leuchtendgelb (1,5 na) mit braun (7,5 ri). Juli bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **Ewersii**. Rosa. Schön mit Ajuga reptans multicolor. Juli bis August, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30
- " **Lehmanni**. Gelbblühend. Juni bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **lydium glaucum**. Bildet blaugrüne Polster. Juni bis August, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **Maximoviczii**. Reichblühend, gelb (2 na) Juni bis August, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **oppositifolium**. Weiß. Juni bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **purpurascens**. Magentarot (9 lg). Gegenstück zu Alyssum rostratum argenteum Juni bis August, 25 bis 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30
- " **reflexum. Tripmadam**, gelb (1,5 pa). Zu einer guten Gemeinschaft schließt dieses Sedum sich mit Helianthemum Ben Dearg, Festuca glauca, Sempervivum und Spargula pilifera zusammen. Juni bis August, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30
- " **Sieboldi**. Blaugraue Blätter, Blüten rot. Juli bis September, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **spurium**. Großdoldig, zartrosa (10 ea/9 ic). Juni bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30
- " **splendens**. Dunkelrot. Juni bis August, 15 bis 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **spectabile Brilliant**. ✱ X Karminrote Blüten, große dicke Blätter. Auch als Topfpflanze gut verwendbar. Juli bis September, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50

**Sempervivum, Hauswurz.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Fettpflanzen, deren Anspruchslosigkeit nicht zu übertreffen ist. Sie bilden dickblättrige Rosetten, ihre Blüten sind gelblichweiß oder rot. Zu Einfassungen gut geeignet, auch zur Bepflanzung von Schalen und Töpfen. Sie gedeihen auf Felsen und mageren, trockenen Böden vorzüglich. Juni bis September, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

Schöne Sorten gemischt . . . . . 10 Stück RM 2.—

**Silene Heliosperma alpestris Strahlensonne.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Bildet kleine runde Büsche. Die zierlichen, nelkenähnlichen, weißen Blüten sind gefranst. Reichblühend. Mai bis Juni, 10 bis 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

- " **saxifraga, Leimkraut.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Rote Blütenpolster, im Steingarten unentbehrlich. Juli bis August, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ " **schafta**. ☐ ◻ Kriechender Wuchs und magentarosa (9,5/10 la) Blüten charakterisieren diese Art. Reichblühend. August bis September, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Spargula pilifera (Sagina subulata), Sternmoos.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Ganz niedrige, grüne Moospolster, bester Rasenersatz. Auch vorzüglich für Grotten, Felsen und Plattenwege. Die Blütchen sind unscheinbar. Einige Horste Sempervivum robustum in Spargula-Polstern wirken prächtig, besonders dann, wenn Zwergkoniferen dazwischenstehen. Juli-August, 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

- ★ **Stachys lanata, Ziest.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Hat weiße, wollige Blätter, Blüte dunkelrosa (10 ic). Juli, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

**Thymus serpyllum, Feldquendel.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Kriech. Pflanze, d. hübsche grüne Polster bildet. Die kleinen Blütchen sind purpurviolett (10,5 ca). Juni bis Juli, 3 bis 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

" **serpyllum coccineum**. Mit lebhafte roten (10 pa/9,5 re) kleinen Blüten, Juni bis Juli, 3 bis 5 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

**Tunica saxifraga, Steinnelke.** ◻ ◼ ◾ ◿ Für Felspartien vorzüglich geeignet. Blütenfarbe weißlich rosa. Juni bis August, 30 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

**Veronica buxifolia, Ehrenpreis.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Hat buchsbaumähnliche Belaubung und weiße Blüten, eignet sich vorzüglich zu Wegeinfassungen, für Grotten und Felsen. Juli bis August, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

- " **repens**. Ganz niedrige Art mit weißen Blüten, die sich schon im Mai öffnen. 5 bis 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **rupestris**. Kriechend, rasenbildend, leuchtendmethystblau, reichblühend, Phlox Maischnee ist ein guter Partner. Juni bis Juli, 10 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Vinca minor, Sinngrün.** ☐ ◻ ◼ ◾ ◿ Bekannte, immergrüne bodenbedeckende Pflanze. Blaublühend. Mai, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30

**Viola cornuta hybr., Hornveilchen** ☐ ✱ ◼ X **Admiration**. Bekannte, Stiefmütterchen ähnliche Staude für Beete und Einfassungen. Dunkelblau. April bis Oktober, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25

- " **cornuta hybr. Perfection**. Hellblau (11,5 la). April bis Oktober, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25
- " " **lutea**. Chromgelb (1,5/2 pa). April bis Oktober, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.25
- " " **W. H. Woodgate**. Die Blüten dieses Hornveilchens sind größer als die der bekannten Sorte G. Wermig. Sie sind leuchtendveilchenblau (11,5 pa) und stehen auf langen straffen Stielen. Mai bis September, 20 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" **odorata alba, wohlriechendes Veilchen.** ☐ ✱ X ◼ Weißblühend. März bis April, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" **odorata Deutsche Kaiserin**. Dunkelblau (11,5 pe). Gefülltblühend, März bis April, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

" **odorata Kaiserin Augusta**. Reichblühend. Dunkelblau (11,5 pe). März bis April, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ " **odorata Königin Charlotte**. Ungeheuer reichblühend. Dunkelblau (11,5 pe). Treibsorte. Frühjahr und Herbst, 15 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Wahlenbergia grandiflora nana (Platycodon Mariesii) Klingelblume.** ☐ ✱ X Hat hübsche glockenförmige Blüten. Blau (12 ra). Sollte Erica als Nachbarn haben. Juni bis September, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Zwerg-Koniferen und Heidekräuter für den Steingarten siehe Seite 120**

## Mittelhohe und hohe Stauden

für Blumenschnitt, Beete u. Gruppen, zur Vor- u. Einzelpflanzung

- ★ **Achillea filipendulina Parkers var., Garbe.** ☐ ✱ X ✱ Schöne Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll von der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten halten sich im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit. Schön neben blauen Ritterspornen. Juli bis Oktober, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ " **millefolium Kirschkönigin.** ☐ ✱ X Eine der schönsten Sorten, die haltbare purpurrote (9 re) Blüten bringt. Juni bis Oktober, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **ptarmica fl. albo pl.** ✱ X Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen. Juli bis September, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " " **Perrys Weiße.** ✱ X Gutgefüllte schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar. Gehört mit Heuchera Feuerregen, blauen Veronica Hendersonii und Alyssum rostratum argenteum zu Gruppen vereinigt. Juni bis August, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " " **Schneelawine.** ✱ X Erscheint durch ihre weiße Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt. Juni bis August, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40





**Anemone japonica**  
1 Stück RM 0.70



**Aster amellus Victoria**  
1 Stück RM 0.70



**Aconitum napellus**  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

- Aconitum, Eisenhut.** ☐ ✱ X ⓪ Sehr schöne, dekorative Staude, die in etwas humosen Bodenarten und auf halbschattigen Standorten am besten gedeiht.
- Aconitum Lycotum.** Hellgelb (1/1,5 ca/ia). Juli bis September, 75 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **" napellus.** Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange dunkelblaue (11,5 ne/re) Blütenrispen, Juli bis September, 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.40
- " " bicolor.** Blüten weiß mit blau (11,5 ne/re). Juli bis September, 120 bis 150 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " Wilsonii.** Großblumig, hellblau (12 ic/ne). Sehr schön. Sept. bis Okt., 150 cm 1 Stück RM 0.70
- Agrostemma coronaria alba, Rade.** ✱ X Bringt weiße Blüten. Juni bis September, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.30
- " hybrida Walkeri.** Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa). Schön mit weißen Leucanthemum und Veronica Hendersonii. Juni bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.30
- ★ **Althaea rosea fl. pl., Malven, Stockrosen.** ☐ ✱ X Halbstauden, die in jedem Garten und auf jeder Staudenrabatte ein wertvoller Schmuck sein werden. Lieferbar in den Farben chamois (1,5 ca mit 5/6 ca Schein), fleischfarben, goldgelb, karmesin, schwarzbraun (8 ri/pe), lachsrot (8,5 pe/8 ic), Pfirsichblüte (9 ca/ea), rosa (9,5 ga/ia), scharlach (8/8,5 ra/re), weiß. Juni bis Juli, 150 bis 250 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Anchusa ital. Drop. var., Ochsenzunge.** ☐ ✱ X < Reichblühende, anspruchslose Staude, die gern von den Bienen besogen wird. Enzianblau (13 ra). Juni bis August, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **" myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht.** ✱ X < Tiefblau (13 pa). Entzückend als Gruppe zusammen mit Doronicum caucasicum, Primula veris elatior, Tulpen und Narzissen. April bis Mai, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **Anemone japonica, Herbstanemone.** ✱ X ⓪ Schöne Gruppen- u. Schnittstauden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einen überreichen Flor bringen. Die karminroten Anemonen bilden besonders schöne Ergänzungen zur gelbbeerigen Daphne Mezereum. August bis Oktober, 50 bis 70 cm, weiß-, rosa- und rotblühend lieferbar 1 Stück RM 0.70
- Anthemis tinctoria Kelwayi, Kamille.** ✱ X Hübsche Schnittstaude mit zitronengelben (1,5 na) Blüten. Mit Veronica spicata in Gruppen setzen. Juni bis Oktober, 40 bis 60 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Aquilegia, Akelei.** ✱ X < Blumenschmids Akelei sind herrliche Schmuck- und Schnittstauden, deren schön geformte und gefärbte Blüten prächtige, haltbare Sträuße liefern. Blütezeit aller Sorten Mai bis Juni.
- Aquilegia chrysantha.** Hellchromgelb (1,5 ia/na) langgespornt. 90 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " californica hybrida.** Große, langspornige Blumen, dunkelkarmesinlack (7,5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 na) Korolle, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **" hybr. haylodgensis.** Prachtmischung langgespornter Spielarten. 75 cm 1 Stück RM 0.40
- " Skinneri.** Besonders schöne Sorte mit scharlachroten (7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korolle. 75 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " stellata fl. pl.** Verschiedene Farben gemischt. 70 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " vulgaris fl. pl.** Gefüllte Sorten, gemischte Farben. 70 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Arrhenaterum bulbosum fol. var., Bandgras.** ✱ X ⓪ Ein Ziergras mit weiß- und gelbbunten Blättern. Juni, 50 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- Asphodelus luteus, Goldwurz** ☐ ✱ X Affodil. Gehört zu den Liliengewächsen. Diese haltbare Staude bringt einen hohen Stand schöner gelber (1,5 la), sternförmiger Blüten. Schön neben Euphorbia myrsinites, Sedum, Saxifraga umbrosa und Sempervivum. Juli bis September, 150 cm . . . 1 Stück RM 0.75

## Schönste Herbststern für Garten- und Basenschmuck

- Aster, Herbstaster.** ☐ ✱ X < Herbststern gehören zu den schönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich mit Unmengen hübscher Sternblütchen, sind sehr haltbar, und schon ein einzelner Zweig gleicht einem schönen Strauß. Die Blütezeit fällt überwiegend in die Monate September bis Oktober, einzelne Sorten beginnen etwas früher mit dem überreichen Flor. Auf jedem Staudenbeet müssen sie vertreten sein.
- ★ **Aster amellus hybridus, Bergaster.** ✱ X < Diese Spielarten blühen vom August ab in blauen und rosa Farbtönen in prächtigen Dolden. Sie sind vorzügliche Gruppenpflanzen und liefern haltbare Vasensträuße. August bis Oktober, 50 bis 70 cm . . . 1 Stück RM 0.70
- ★ **" " Bergaster Hermann Löns.** Schöne Schnittsorte mit großen helllila (11,5 ia) Blumendolden. September bis Oktober, 40 cm . . . 1 Stück RM 0.70
- " " Mignon.** Ihre feinstrahligten Einzelblüten erreichen 8 cm Durchmesser. Die Farbe ist lila (11,5 la). September bis Oktober, 50 cm 1 Stück RM 0.70
- " " Rotfeuer.** Prächtige helllila (11 la) Blüten zeichnen sie aus. September bis Oktober. 60 cm . . . 1 Stück RM 0.80
- ★ **" " Victoria.** Die rötlichlila (11,5 na) Blütenblätter umsäumen eine braune Mitte. August bis September, 50 cm . . . 1 Stück RM 0.70
- ★ **Aster cordifolius ericoides.** Kleine, weiße Sternblüten bedecken in ungeheurer Menge den ganzen Busch. 100 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " " " Herbstmyrte.** Zierliche weiße Blüten. 100 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **" " " Erbkönig.** Sehr reichblühend. Blüten lila. 60 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " " " Schneetanne.** Die kleinen weißen Sternblütchen bedecken das Laub vollständig. 60 cm . . . 1 Stück RM 0.40



**Großblumige Akelei,** als Gruppenpflanze und Schnittstaude mit Recht beliebt  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



**Althaea rosea fl. pl.** Eine Halbstauden von imposanter Wirkung  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50





**Aster novi-belgii Countess**  
1 Stück RM 0,80 10 Stück RM 7,—



**Aster ptarmicoides**, reichblühende Sommeraster, auch für Steingärten zu empfehlen 1 Stück RM 0,40



**Aster novi-belgii Peggi-Ballard**, eine der schönsten Herbstastersorten 1 St. RM 0,40



**Aster hybridus Himmelskönigin**  
1 Stück RM 0,50 bis 0,70



**Aster hybridus Countess**, dankbare, reichblühende Glockenblume 1 Stück 0,50 10 Stück 4,50



**Aster hybridus Countess**, prächtig als Solitärstaude und zum Schnitt 1 Stück RM 0,40

**Aster hybridus Himmelskönigin**. Dunkelblau, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. August bis September, 80 cm

- |   |   |   |                 |
|---|---|---|-----------------|
| " | " | <b>Loreley</b> . Weiß. 60 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Pluto</b> . Violett, gute Schnittsorte. 60 bis 70 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>St. Egwin</b> . Rosalila (10 ia). 60 bis 70 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| ★ | " | <b>Sunset</b> . Durch lange anhaltenden Blütenflor und bis zum Verblühen grünbleibendes Blattwerk ausgezeichnet. Rötlichlila (10 ia). 60 bis 70 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>novae-angliae Lill Fardell</b> . Sehr reichblühend, beste rote Sorte, erikafarbig (9,5 ia/10 ia), 100 bis 120 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Treasure</b> . Dunkelviolettblau. (11 na), 100 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>W. Bowman</b> . Großblumig, rötlichlila (11 pa). Gegenstück zu Lill Fardell, 130 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>novi-belgii Borussia</b> . Großblumig, reinweiß, 100 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| ★ | " | <b>Countess</b> . Neu. Prächtig. Rosa (10,5 ga), gefüllte Blüten, 100 cm  | 1 Stück RM 0,80 |
| ★ | " | <b>Dick Ballard</b> . Rosa, lila (11 ia), gefüllt, kompakt wachsend, 80 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Heiderose</b> . Zarte Färbung, rosa-lila (10,5 ga), 100 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Hermann Danker</b> . Helllila (11 ia), sehr schön, 100 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Herbstwunder</b> . Frühblühend, weiß, im Verblühen mit bläulichem Schein, 80 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Joan Vaughan</b> . Bläulichlila (11,5 ea), 70 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Nancy Ballard</b> . Purpurlila (11 ia) gefüllt, sehr gut für Schnittzwecke, 100 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| ★ | " | <b>Peggi-Ballard</b> . Bläulichlila (11,5 ia), 60 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Schön-Rottraut</b> . Sehr schöne Sorte, hellrosa (10,5 ea), 60 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Schöne von Colwall</b> . Helllila (11 ia) halbgefüllt, 100 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| ★ | " | <b>ptarmicoides major, Sommeraster</b> . ✱ X Mit zierlichen weißen Sternblüten übersät. Da sie nur 40 cm hoch wird, kann sie auch in Steingärten Verwendung finden. Juli bis September  | 1 Stück RM 0,40 |
| ★ | " | <b>Astilbe, Prachtspiere</b> . ✱ X Astilben sind unstreitig mit die schönsten Stauden. Sie besitzen außerordentlich dekorative, federartige Blütenrispen und sollten deswegen auf keiner Rabatte fehlen. Am besten gedeihen sie im Halbschatten, entwickeln sich aber auch in voller Sonne gut, wenn sie öfters durchdringend bewässert werden. Die leuchtende Farbenpracht der filigranten Blütenpyramiden wird durch Umpflanzung von Monarden, Funkien oder Farnen noch kräftig unterstrichen. Juli bis August. |                 |
| " | " | <b>Astilbe Arendsii Amethyst</b> . Violett purpur (9,5 ia) sehr wirkungsvoll, 80 cm   | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Brautschleier</b> . Über frischgrüner Belaubung erheben sich die prächtigen, überhängenden, schneeweißen Blütenrispen. Juli bis August, 50 bis 60 cm   | 1 Stück RM 0,70 |
| " | " | <b>Emden</b> . Lilarosa (9 ga), 50 cm   | 1 Stück RM 0,60 |
| " | " | <b>Gertrud Brix</b> . Prächtige Neuzüchtung mit dunkelkarminroten Blüten. Juni bis Juli, 70 cm  | 1 Stück RM 0,70 |
| " | " | <b>Gloria</b> . Lilarosa (9 ga), 40 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Granat</b> . Leuchtend dunkelkarmin, 90 cm   | 1 Stück RM 0,60 |
| " | " | <b>Hanna Stodt</b> . Leuchtend karminrosa, 70 cm  | 1 Stück RM 0,60 |
| " | " | <b>Irene Rottsieper</b> . Lachsrosa, 60 cm  | 1 Stück RM 0,60 |
| " | " | <b>Lachskönigin</b> . Sehr schön, lachsrosa (7,5 ga), 100 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Opal</b> . Hellrosa (9 ea), 80 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Rosa Perle</b> . Lilarosa (9,5 ga), 60 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Rubin</b> . Stark verzweigt, leuchtend karminrot (9,5 ia), 80 bis 100 cm   | 1 Stück RM 0,50 |
| ★ | " | <b>lap. hybr. Bremen</b> . Feingefiedertes Laub, volle, zierliche Blütenrispen in leuchtendamarantrotter (8,5 na) Färbung zeichnen sie aus. Juli bis August, 40 cm  | 1 Stück RM 0,80 |
| " | " | <b>rivularis, Bach-Scheingelbhart</b> . ✱ X Eine prächtige Staude, die besonders an Bach- oder Teichrändern wundervoll wirkt. Die weißlichen Blüten erscheinen in großen Rispen. Stengel, Blatt- und Blütenstiele sind mit gelbroten Haaren besetzt. Die grundständigen Blätter werden 75 bis 100 cm lang. Juli bis August, 150 cm  | 1 Stück RM 0,60 |
| " | " | <b>Bocconia lap. (cordata), Federmohn</b> . ✱ X Schöne Staude zur Einzelpflanzung, mit graugrüner Belaubung und chamoisfarbigen (2 ca/4 ga) Blütenrispen. August, 200 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Campanula, Glockenblume</b> . ✱ X Blumenschmidts Glockenblumen sind außerordentlich dankbare Stauden, die schöne Schnittblumen liefern und wenig Ansprüche an die Bodenart stellen.  |                 |
| ★ | " | <b>Campanula Medium</b> (Halbstaude). Sehr reich- und langblühend, prächtige Schnittblume. Blütenfarben weiß, blau (11,5 ra), rosa (9,5 ca). Juni bis Juli, 100 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>persicifolia</b> . Blau (12 ia). Juni bis Juli, 60 bis 75 cm   | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>persicifolia alba</b> . Weiß. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>persicifolia fl. pl. Moerheimii</b> . Bringt schöne gefüllte, weiße Blumenglocken. Juni bis Juli, 60 bis 75 cm   | 1 Stück RM 0,60 |
| ★ | " | <b>pyramidalis</b> . Schöne Staude für Einzelpflanzung, lange Rispen lavendelblauer Blüten (12 ia) erscheinen in üppiger Fülle. Juli bis September, 140 cm  | 1 Stück RM 0,50 |
| " | " | <b>Catananche bicolor, Rasselblume</b> . ✱ X Hübsche Strohblume, weiß mit dunkelblauem (11,5 ra) Auge. Juli bis August, 75 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>coerulea</b> . ✱ X Bringt hellblaue (12 ia) Blüten mit dunklem (11,5 ra) Auge. Juli bis August, 75 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Centaurea dealbata, Flockenblume</b> . ✱ X Kornblumenähnliche große Blüten, die prächtig rosa (10,5 ia/la) gefärbt sind und feingeschlitzte Blätter haben. Juni bis August, 40 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>montana alba</b> . ✱ X Schöne weiße Schnittblume. Juni bis Juli, 40 cm   | 1 Stück RM 0,40 |
| ★ | " | <b>montana grandiflora</b> . ✱ X Riesenblumige blaue (12,5 na) Kornblume. Juni bis August, 60 cm  | 1 Stück RM 0,40 |
| " | " | <b>Centranthus siehe Valeriana</b>  |                 |





**Chrysanthemum indicum**, ein besonders haltbarer, effektvoller Grabschmuck. . 1 Stück RM 0.50



**Delphinium sulphureum**, sehr wertvoll für Schnitzwecke 1 Stück RM 0.75 10 Stück RM 6.75



**Delphinium Belladonna**  
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50

**Cephalaria alpina, Schuppenkopf.** □ ✕ X Hochwachsende Riesenscabiöse, mit langstieligen, schwefelgelben Blumen, vorzüglich zur Binderei geeignet (1 ga). Gute Deckpflanze für unschöne Ecken. Juni bis August, 200 cm . . . 1 Stück RM 0.30

**Chelone, Schildblume.** ✕ X ○ Außergewöhnlich dankbare Schnittstauden, deren graziöse, lange Blütentriebe in jeden Staudenstrauß gehören.

**Chelone barbata.** Leuchtend scharlach (7,5 pe/pa). Juni bis September, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " " **nana praecox.** Frühblühende Spielarten der Schildblume in roten, rosa und violetten Farbtönen, die schönes, haltbares Material für Vasen liefern. Juni bis September, 60 bis 70 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Chrysanthemum indicum.** ✕ X Die japanischen Chrysanthemen sind bekannte Zierpflanzen, deren kleinblumige, winterharte Sorten einen haltbaren Grabschmuck abgeben. Aber auch als Beetbepflanzung sind sie sehr wirkungsvoll. Sie dürfen auf keiner Staudenrabatte fehlen. Winterharte Sorten unserer Wahl in allen Farben. Juli bis Oktober, 30 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 0.50

**Chrysanthemum, Wucherblume oder Riesenmargerite** siehe Leucanthemum. Seite 158

★ **Coreopsis grandiflora, Mädchenauge.** ✕ X Sehr reich- und dankbar blühende Stauden, gute Schnittblumen, leuchtendgoldgelb (3ra). Juli bis September, 70 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Coreopsis lanceolata, Schöngesicht ✕ X Goldkönigin.** Sehr widerstandsfähige Stauden, deren kräftige Büsche monatelang mit großen goldgelben (2,5/3 ra), edelgeformten Strahlenblüten übersät sind und haltbare Schnittblumen liefern. Juli bis September, 50 bis 60 cm . . . 1 Stück RM 0.40

## Bestbewährte Pracht-Rittersporne

**Delphinium, Rittersporn.** □ ✕ X Rittersporne gehören zweifellos zu den schönsten aller Stauden. Edler Pflanzenbau, schlanke dichtbesetzte Blütenrispen, Vielfarbigkeit und Ausdauer: alles liebenswerte Vorzüge, die diese Pflanze in sich vereinigt. Sie ist von stärkster Wirkungskraft auf Rabatten und auf Staudenbeeten mit *Lilium candidum*, *Achillea eupatorium*, *Eremurus* und *Phlox decussata* in prachtvollstem Zusammenklang. Aber auch als Einzelpflanze zieht sie sofort jedes Auge auf sich. Und schließlich als Raumschmuck: eine große Vase mit Rittersporn veredelt ein Zimmer, gibt ihm Vornehmheit und festlichen Glanz. **Neuheiten siehe Seite 147.**

★ **Delphinium elatum Arnold Böcklin.** Enzianblau mit weißer Mitte. Juli bis August, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.60

" " **Eisberg.** Eine Neuzüchtung von hohem Wert. Die großen, weißen Blütenrispen sind von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast. Juni bis August, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.75

★ " " **hybr. Hohenstaufen.** Bringt riesige, dichte Blütenrispen mit großen Einzelblüten. Äußere Blütenblätter reinindigoblau (12,5 pa), innere reinviolett mit kleiner weißer Mitte. Juli bis August, 150 cm . . . 1 Stück RM 1.—

★ " " **Staatspräsident.** Vorzüglich zur Einzelpflanzung. Starkwachsend mit riesigen Rispen. Innere Blütenblätter reinlila (11 ga), äußere hellblau (13 ga). Juli bis August, 150 cm . . . 1 Stück RM 1.—

" " **Württembergia.** Bringt gut verzweigte Rispen. Einzelblüten groß, tiefveilchenblau (11,5 pc) mit weißer Mitte. Juli bis August, 120 cm . . . 1 Stück RM 1.—

★ " " **gefülltblühende Spielarten.** In rosa, hell- und dunkelblauen Farbtönen. Ganz vorzügliche Gruppen- und Einzelpflanzen. Juli bis August, 150 cm . . . 1 Stück RM 0.90

" **formosum.** Lebhaft dunkelblau (12,5/13 ra). Juni bis August, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.60

" **hybr. Amethyst.** Himmelblaue, sehr lange Blütenschäfte, die sich gut verzweigen, machen diese Sorte zu einer Augenweide. Juni bis August, 140 cm . . . 1 Stück RM 1.—

★ " **Belladonna.** Hellblau (14 ga). Bringt lock. Blumenrisp. Juni bis Aug., 100 cm . . . 1 Stück RM 0.60

★ " **hybr. Belladonna Andenken an A. Koenemann.** Sehr großblumig, kobaltblau, mit weißer Mitte. Juli bis August, 150 cm . . . 1 Stück RM 0.60

★ " **hybridum Lamartine.** Herrlich enzianblau (12,5 ra/11,5 re) blühend. Juni bis August, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.60

" **sinense album.** Weiß. Rote *Potentilla* daneben gepflanzt, gibt wirkungsvolle Bilder. Juni bis August, 50 bis 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" **sinense coeruleum.** Enzianblau (12,5/13 ra). Juni bis August, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " **sulphureum Zall.** Lange, lockere Rispen großer gelber (1 ea) Blüten. Prächtige Schnittblume. Juli bis September, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.75

**Dianthus barbatus, Bartnelke.** □ ✕ X ○ Schön gefärbte Blütenbüschel in schönem Farbenspiel. Abbildung siehe Seite 88. Juni bis Juli, 40 bis 50 cm . . . 1 Stück RM 0.40

**Dictamnus Fraxinella, Diptam.** □ ✕ X An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark riechendes, leicht entzündbares Öl. Blütenfarbe herrlich rosa (9,5 ea), dunkelgeadert. Mai bis Juni, 80 cm . . . 1 Stück RM 0.70

★ **Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz.** □ ✕ Altbekannte reizende Stauden, die unverwundlich ist. Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzförmige rosa (9 na) Blumen. Sollte mit *Anchusa myosotidiflora* und *Doronicum caucasicum* zu Gruppen vereinigt werden. Mai bis Juni, 80 cm . . . 1 Stück RM 0.60



**Dielytra spectabilis**  
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



**Chelone barbata nana praecox**  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



**Coreopsis grdf.**  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50





**Eremurus Bungei**  
1 Stück RM 2.50 bis RM 3.—



**Digitalis gloxiniaeflora.** Eine Freude im Garten wie auch als Schnittblume 1 Stück RM 0.40



**Erigeron spec. hybr. grdf.**  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



**Echinacea purpurea.** Rote Sonnenblume, deren Blüten an der Pflanze sehr haltbar sind. . . . 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 4.—



**Gaillardia grdf. Burgunder.** Prachtige weinrote Schmuckstaude. . . 1 Stück RM 0.60

- Digitalis, Fingerhut.** □ ✱ X ○ Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, prächtiges Schnittmaterial. . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **gloxiniaeflora.** Die Einzelblüten sind punktiert und gefleckt. In reizendem Farbenspiel lieferbar. Juni bis August, 100 bis 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **grandiflora.** Großblumig, chromgelb (1,5 ga) Juni bis Juli. 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **lutea.** Seltener gelblichweißer Fingerhut. Juni bis August, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **Doronicum caucasicum, Gemswurz.** ✱ X Frühblühend, margeritenähnliche gelbe (2na) Blumen. Schöne Schnittblume. Mit Dielytra spectabilis zusammen reizende Zierde des Gartens im zeitigen Frühjahr. März bis Mai, 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **plantagineum excelsum.** ✱ X Langgestielte, goldgelbe (2na), große Schnittblumen. April bis Juni, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **Echinacea purpurea, Stachelkopf.** □ ✱ X Rote (9,5 le) Sonnenblume, sehr zu empfehlen, weil sich ihre Blumen an der Staude sehr lange halten. Juli bis Sept., 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Echinosp Ritro, Kugeldistel.** □ ✱ X ✱ Hat violette (12,5 ia) kugelförmige Blüten, die sich trocknen lassen und einen haltbaren Vasenschmuck abgeben. Neben braunem Helenium besonders schön. Juli bis August, 120 bis 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **Elymus glaucifolius, Strandhafer.** ✱ X Grasart mit blaugrünen Blättern, zur Befestigung von Böschungen und Dünen sehr zu empfehlen. Besonders wirkungsvoll im Spätsommer und Herbst vor Gruppen von Hippophaes rhamoides und Eryngium planum. 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30
- ★ **Eremurus, Kleopatranadel, Lillenschweif.** □ ✱ X ✱ Herrliche, starkwachsende Solitärstaude, von den Hängen des Himalaya stammend. Hunderte von Blumen bilden mehr als meterlange Rispen. Müssen beim Pflanzen etwa 15 cm tief gesetzt werden. Als Partner von Rittersporn sehr wirkungsvoll, besonders wenn im Vordergrund einer solchen Gruppe noch rote Papaver orientale stehen.
- Eremurus Bungei.** Zitronengelb (1 na). Juni bis August, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50
- " **Bungei intermedius.** Goldgelb (1 na). Juni bis August, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50
- " **Bungei perfectus.** Dunkelgoldgelb (3,5 na). Juni bis August, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—
- " **Elveslanus.** Rosa, sehr schön. Juni bis August, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 3.—
- Erigeron, Berufskraut.** ✱ X Hübsche Staude, deren asternähnliche Blüten für Bindezwecke sehr geschätzt sind.
- Erigeron Coulteri.** Weißblühend. Juni bis August, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ " **speciosus hybridus grandiflorus.** Rosalila (11,5 ga). Juli bis Sept., 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- " " **hybridus Antwerpia.** Lila mit gelbgrüner Mitte. Juli bis September. 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- " " **Quakeress.** Edle, große, mattrosalila (11 ea) Blüten, sehr reichblühend. Juni bis September, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Eryngium giganteum, Mannstreu.** □ ✱ X ✱ Silberdistel mit grünlichweißen Blüten. Juli bis August, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ " **planum.** □ ✱ X Edeldistel mit großen Ständen kornblumenblauer (13 ne/ge) Blumen, wird von Bienen gern befliegen. Juli bis August, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Eupatorium Fraseri, Wasserdost.** □ ✱ X Die großen weißen Blütendolden ähneln denen des Ageratum. August bis Oktober, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Gaillardia, Kokardenblume.** ✱ X Außerordentlich reichblühende Stauden, die eine Unzahl langstielige, haltbare Blumen bringen. Die kontrastierenden Farben rot und gelb sind ringförmig in Kokardenform angeordnet. Als Vorpflanzung vor blaue Ritterspore und Lychnis chalcidonica zu empfehlen.
- Gaillardia grdf.** Blutrot (7,5 pe/re) mit goldgelb (3na). Mai bis Oktober, 80 bis 90 cm. 1 Stück RM 0.40
- ★ " " **Bremen.** Sehr reichblühende Staude, deren haltbare Blumen langgestielt und dunkelkupferscharlach gefärbt sind. Kleine gelbe Spitzen lassen die dunkle Grundfarbe schön hervortreten. Mai bis Oktober, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ " " **Burgunder.** □ ✱ X Das Ideal einer roten, ausdauernden Malerblume. Die in großer Menge erscheinenden funkelnd weinroten (7,5 pc) Blüten haben 6 bis 7 cm Durchmesser, sie stehen auf festen langen Stielen. Prachtige Gruppen- und Schnittsorte. Eine Gruppe der weißen Madonnenlie hinter der Gaillardia Burgunder ist begeisternd. Juni bis Oktober, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- " " **maxima.** Riesenblumig. Blutrot (7,5 pe/re) mit gelb (3na). Mai bis Oktober, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " " **sanguinea.** Blutrot (7,5 pe) mit gelb. (3na) Spitzen. Mai b. Okt., 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Galega, Geisraute** □ ✱ X **bicolor Hartlandii.** Bildet riesige Mengen wickenähnlicher weiß und lila (11 ea) gefärbter Blüten. Als Nachbarn sollten sie Helenium und Verbascum erhalten. Juni bis September, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Gentiana lutescens, Gelber Enzian.** □ n X ✱ Im Gegensatz zu den meist kriechenden Enzianen erreicht diese, in den Alpen beheimatete Sorte 100—150 cm Höhe. Die leuchtendgelben Blüten umstehen in dichten Quirlen den Blütenschaft. Juli bis Aug. 1 Stück RM 1.—
- ★ **Geum coccineum fl. pl., Nelkenwurz** ✱ X **Feuerball.** Großblumig, glutrot (6,5/7 ra) gefüllt. Dankbare Schnittblume. Durch Gruppen mit Zwergiris, Lysimachia Nummularia und Myosotis palustris entsteht ein anmutiges Gartenbild. Juni bis August, 60 cm, Abb. s. S.157 1 Stück RM 0.50
- " " " **Goldball** mit gefüllten goldgelben (3pa) Blüten. Juni bis Aug. 1 Stück RM 0.50





*Geum coccineum fl. pl.*, Feuerball  
Beschreibung siehe Seite 156. 1 Stück RM 0.50



*Incarvillea grandifl.*, Freilandgloxinie von hohem  
Zierwert. 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



*Helium hybridum nanum  
praecox* 1 Stück 0.60 10 Stück 5.50

**Gypsophila, Schleierkraut.** ☐ ✱ X ⓪ ✱ ✱ Schöne Schnittstaude, deren große Büsche mit unzähligen kleinen weißen Blütchen übersät sind. Für Bindezwecke sehr geeignet, haltbare Trockenblume.

**Gypsophila acutifolia.** Bringt lilarosa (10ea) Blüten. Juli bis August, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.50  
" **pacifica.** Ihre Blüten sind rosa (10ea/ga). Juli bis August, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.50  
" **paniculata.** Weiß. Juni bis August, 75 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " **fl. pl. Ehrlei oder Bristol Fairy.** Hervorragende Neuheit.  
Bringt große Büsche reinweißer großer Blüten. Prätig für Straußbinderei. Als Gruppenpflanze sehr wirkungsvoll. Juli bis September, 100 cm . . . 1 Stück RM 1.—

★ **Harpalum rigidum semiplenum, Sonnenblume.** ☐ ✱ X Reichblühende Solitärstaude mit halbgefüllten, kleinen Sonnenblumen ähnelnden Blüten von leuchtendgoldgelber (3ra) Farbe. August bis Oktober, 150 cm 1 Stück RM 0.50  
" **Daniel Dewar.** Edelgeformte, tiefgelbe (2 ea) einfache Blüten. August bis Oktober, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.50

**Helium, Sonnenbraut.** ☐ ✱ X ✱ Reizende Staude, außerordentlich reichblühend, und abgeschnitten sehr lange haltbar. Ein einziger Zweig gibt meist schon eine üppige Vasenfüllung. Sehr schöne Solitärstaude.

★ " **autumnales Gartensonne.** Leuchtendgoldgelb (2,5ra), August bis Oktober, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.50  
" **Riverton Beauty.** Altgold mit terrakotta. August bis Oktober, 120 bis 150 cm 1 Stück RM 0.50

★ " **hybridum nanum praecox.** ☐ ✱ X Neuere Spielarten, deren Blüten bronze- und rotbraune Tönungen zeigen.  
★ " " " **Baronin von Linden.** August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 0.60

★ " " " **coccineo-bruneum.** Ihre Wirkung wird durch die blauen Blütenrispen der *Salvia patens* vergrößert, die darum in nächste Nachbarschaft gepflanzt werden sollte. August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " " " **gaillardiaeflorum.** August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" " **Goldene Jugend.** Lange blühende, sehr schöne Gruppen- und Schnittstaude. Gelbe (2,5pa) haltbare Blüten mit gelber Mitte. Juli bis August, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" **nudiflorum Julisone.** Ähnlich der vorigen, aber mit braunem Blütenzentrum. Juli bis August, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" **Hoopesii.** Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3pa). Mai bis Juni, 70 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" **magnificum.** Leuchtendgelb (2,5ra). Juni bis September, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Helianthus maximiliani, Sonnenblume.** ☐ ✱ X Dekorative Staude mit gelben (1,5na/pa) Blüten, die vom August bis zum Eintritt des Frostes erscheinen. Schöne Schnittblumen, 120 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Helichrysum angustifolium.** ✱ X ✱ Weißblättrige Strohblume mit gelben (3na) Blüten. Juli bis September, 70 cm . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena, Sonnenaugen.** ✱ X Bringt ziemlich gefüllte Blüten, die der bekannten Sommerblume *Zinnia* ähneln. Gelb (3,5 pa). August bis Oktober, 50 bis 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50

**Hemerocallis, Taglilie.** ☐ ✱ X ⓪ ⓪ Sehr anspruchslose Stauden mit schilfartigen Blättern, über denen die hübschen trompetenförmigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schattige Stellen gleich gut geeignet. Blaue *Rittersporne* und *Lychnis chalcidonica* sind vorzügliche Partner

★ **Hemerocallis aurantiaca major.** Leuchtendorange. Juni bis Juli, 80 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ " **flava.** Gelbe (21a) köstlich duftende Blüten. Juni bis Juli, 70 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" **graminea.** Hat schmale, grasartige Blätter, Blüten hellgelb (21a). Juni bis Juli, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" **Kwanso fl. pl.** Sehr reichblühend. Die großen, gefüllten Blumen sind orangefarbig. Juni bis September, 100 cm . . . 1 Stück RM 0.60

★ **Heracleum mantegazzianum, Herkuleskraut.** ☐ ✱ ⓪ Von riesenhaftem Wuchs, daher als Einzelpflanze von imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief gezackt, die Blüten dolden weiß. Juni bis Juli, 200 bis 250 cm . . . 1 Stück RM 0.70

★ **Hesperis matronalis, Nachtviole.** ✱ X Duftende Blüten, einfache, levkojenähnlich, rotviolett (111a/1a). Juni bis Juli, 50 cm . . . 1 Stück RM 0.40

" **alba.** Wohlriechende, weiße Blüten. Juni bis Juli, 50 cm 1 Stück RM 0.40

★ **Incarvillea, Freilandgloxinie, Staudentrompete.** ✱ X Entzückende Stauden mit großen Blütenständen trompetenförmiger Blumen. Mit *Primula Bullesiana* zusammen bezaubernd schön.

★ **Incarvillea grandiflora.** Amaranthrot (10na/pc). Mai bis Juni, 30 cm . . . 1 Stück RM 0.50

★ **Inula, Alant.** ☐ ✱ X Für Rabatten und zum Schnitt geeignete Stauden, die sich gut verzweigen

" **glandulosa.** Großblumig, goldorange (4ra). Juni bis Oktober, 60 cm . . . 1 Stück RM 0.50

" **macrocephala.** Zitronengelb (2 pa), großblumig, imposanter Wuchs. Juni bis August, 150 bis 200 cm . . . 1 Stück RM 0.60

" **salicifolia.** Schöne Schnittsorte, dunkelchromgelb (2,5 pa). Juni bis August, 60 cm 1 Stück RM 0.50



*Hemerocallis flava*, wohlriechende trompetenförmige Blüten  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



*Heliopsis scabra*  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50





**Rabatten oder Beete mit Iris** bepflanzt, gehören zu den schönsten Frühjahrsbildern 100 St. in Sorten unserer Wahl RM 30.— 10 St. RM 3.50



*Linaria macedonica speciosa*  
**Nympe** 1 Stück RM 0.40



*Leucanthemum maximum*  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50

★ **Iris germanica, Schwertlilien.** ☐ ✕ X ⊗ ○ Die Schönheit der Blütenform, die Reichhaltigkeit des Farbenspiels und die edle Form der ganzen Staude, gepaart mit der größten Anspruchslosigkeit, sind Eigenschaften, die ihr jeden Garten öffnen. Mit Hemerocallis, Astilben, Phalaris oder Funkien zusammen gepflanzt, entsteht ein Bild einzigartiger Schönheit, das der Beschauer sobald nicht wieder vergißt.

- |                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| ★ <b>Iris germanica</b> | <b>Argus.</b> Pflaumenblau. Mai, 70 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>atropurpurea.</b> Einfarbig, dunkelpurpur. Mai, 70 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Bridesmaid.</b> Dunkellila (12 ga), Hängeblätter dunkellila (10 ri). Mai bis Juni, 60 cm  | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Darius.</b> Domblätter hellgelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 re) mit gelbem Rand. Mai, 50 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Eckesachs.</b> Sehr großblumig. Domblätter lavendelblau, Hängeblätter hellpurpurviolett. Mai, 60 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Erek.</b> Dom lichtblau, Hängeblätter lila geadert. Mai, 70 cm.   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Flavescens.</b> Schwefelgelb. Mai, 70 cm  | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Florentina alba.</b> Weiß, reichblühend. Mai, 60 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Forsete.</b> Dunkellavendelblau (12 ea). Juni, 100 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Fürstin Lonyay.</b> Domblätter (12 ec), rötlichlila (11,5 la), Hängeblätter dunkellila (10,5 re), Ränder heller, weiß genetzt. Mai bis Juni, 100 cm             | 1 Stück RM 0.50 |
| " "                     | <b>Iduna.</b> Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb (2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet. Mai bis Juni, 80 cm                    | 1 Stück RM 0.60 |
| " "                     | <b>Iwein.</b> Domblätter hellblau, Hängeblätter lila. Mai bis Juni, 80 cm  | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Kastor.</b> Großblumig, edel geformt, lila (12 ne/pg). Mai bis Juni, 60 cm  | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Kharput.</b> Großblumig, hell- mit dunkelpurpur. Mai bis Juni, 70 cm  | 1 Stück RM 0.40 |
| ★ " "                   | <b>Mad. Chereau.</b> Reinweiß, lila gerändert und geadert. Mai bis Juni, 80 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Mithras.</b> Domblätter lichtgelb, Hängeblätter tiefweinstrotviolett mit scharf abgegrenztem, gelbem Saum. Mai bis Juni, 60 cm.                                 | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Nibelungen.</b> Domblätter sehr helllila mit gelblich verlaufenden Rändern (12 ca). Hängeblätter intensiv lila (10,5 ri), Rand cremefarbig. Mai bis Juni, 80 cm | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Perfection.</b> Domblätter zartlila (12 ca), Hängeblätter dunkellila (10,5 ri) mit hellem Rand. Mai bis Juni, 100 cm  | 1 Stück RM 0.50 |
| " "                     | <b>Prinzeß Beatrice.</b> Großblumig. Domblätter lavendelblau (12 pc), Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braungetigert. Mai bis Juni, 100 cm                      | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Prinzeß Victoria Luise.</b> Domblätter hellschwefelgelb, Hängeblätter pflaumenfarben. Mai, 70 cm  | 1 Stück RM 0.40 |
| ★ " "                   | <b>Rheingauperl.</b> Sehr schön. Domblätter helllila (11 ga), Hängeblätter rötlichlila (10,5 ic). Mai, 80 cm   | 1 Stück RM 0.50 |
| " "                     | <b>Rheinnixe.</b> Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca), Hängeblätter lila (11,5 ra). Mai bis Juni, 100 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                     | <b>Titirel.</b> Prätig, dunkelblau. Mai bis Juni, 100 cm   | 1 Stück RM 0.50 |
| ★ " "                   | <b>Trautlieb.</b> Violett (11,5 ga/10,5 ic). Mai, 80 cm  | 1 Stück RM 0.50 |
|                         | <b>10 schöne Sorten unserer Wahl.</b>  | RM 3.50         |
|                         | <b>100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl.</b>  | RM 30.—         |

- |                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| " <b>interregna</b>        | <b>Gerda.</b> Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler, goldgelb geadert. Mai, 40 cm | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                        | <b>Halfdan.</b> Hellcremegelb, einfarbig. Mai, 50 cm   | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                        | <b>Ingeborg.</b> Reinweiß, schöne große Blume. Mai, 50 cm  | 1 Stück RM 0.40 |
| " <b>pallida fol. var.</b> | Sehr zierend durch die weiß-grün panaschierten Blätter, Blüten hellblau. Mai bis Juni, 100 cm    | 1 Stück RM 1.—  |

★ **Leucanthemum, Wucherblume.** ☐ ✕ X. Die Riesenmargueriten sind allgemein bekannte Stauden, die große Mengen haltbarer Schnittblumen liefern und außerdem ein vortrefflicher Schmuck für Staudenbeete sind. Die nachstehend angebotenen Sorten zeichnen sich durch edelgeformte Blüten und außerordentliche Reichblütigkeit aus. Blaue Rittersporne als Hintergrund und Phlox decussata als unmittelbare Nachbarn lassen eine der wirkungsvollsten Staudengruppen entstehen.

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| ★ <b>Leucanthemum</b> | <b>grandiflorum secundum, Juni-Margaretenblume.</b> Weiß. Juni bis Juli, 75 cm          | 1 Stück RM 0.50 |
| ★ " "                 | <b>maximum.</b> Sehr großblumig, weiß. Juni bis September, 90 cm                        | 1 Stück RM 0.40 |
| ★ " "                 | <b>praecox Perfection.</b> Frühblühend, weiß. Mai bis September, 80 cm                  | 1 Stück RM 0.40 |
| " "                   | <b>Prinz Heinrich.</b> Sehr früh, riesige weiße Blüten. Mai bis September, 70 bis 80 cm | 1 Stück RM 0.40 |

★ **Linaria macedonica speciosa Nympe, Leinkraut.** ✕ X. Sehr hübsche Gruppen- und Schnittstaude. Rahmweiß (1 ca). Juni bis Juli, 90 cm
 1 Stück RM 0.40 |





**Lupinus polyphyllus coeruleus.** Von außerordentlicher Wirkung als Einzelpflanze wie in Trupps. 1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



**Linum perenne.** Ausdauernde und dichtblühende Staude 1 Stück RM 0.30

- Linum narbonense, Berglein.** ✕X Großblumig, dunkelblau (12,5 na). Juni bis August, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **perenne, Lein.** ✕X Der ausdauernde Lein bringt Unmassen hübscher hellblauer (12,5 ga) Blüten Juni bis Juli, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30
- ★ **Lupinus, Wolfsbohne** □✕X. Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, über denen sich die langen, prächtigen Blütenähren erheben. An mancher Pflanze zählt man 40 und mehr solcher Ähren. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein, sie wirken aber auch prächtig als Einzelgruppe auf Rosenflächen, im Park usw.
- Lupinus polyphyllus albus.** Schöne Schnittblume. Weiß. Juni bis August, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **coeruleus.** Blau (12,5 ne). Juni bis August, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **roseus.** Rosa (9,5 ea), sehr schön. Juni bis August, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Downers neue Spielarten.** Sehr frühblühend. Juni bis Juli, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Lychnis, Lichtnelke.** □✕X Anspruchslose Stauden von aufrechtem Wuchs, die mit jedem Boden vorlieb nehmen.
- Lychnis Arckwrightii.** Schöne Spielarten der chalcedonica Haageana in roten Farbtönen. Juni bis August, 45 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ **chalcedonica, Brennende Liebe,** scharlach (6,5 ra) Wirkt prächtig neben weißem Leucanthemum und vor blauem Rittersporn. Juni bis August, 90 cm, . . . . . 1 Stück RM 0.40
- alba.** Weiß. Juni bis August, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- carnea.** Fleischfarben (7,5 ea/ia). Juni bis August, 90 cm, 1 Stück RM 0.40
- viscaria splendens, Pechnelke.** Hat schöne leuchtendrote (10 pa) Blüten. Abgeschnitten lange haltbar. Sehr schön neben Veronica Hendersonii. Mai bis Juni, 50 cm . 1 Stück RM 0.40
- fl. pl.** Gefülltblühende Abart, leuchtendrot. Mai bis Juni, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Miscanthus saccharifera, Silberschilf.** □✕✕ Ein imposantes Ziergras, dessen federbuschartige Blüten getrocknet sehr haltbar sind, die aber auch im schneebedeckten Garten sehr zierend wirken. Juli bis Oktober, 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Monarda didyma Cambridge Scarlet, Etagenblume.** ✕X Die glühend-scharlachroten (7 ra) Blumen stehen quirlig auf straffen Stielen. Juli bis September, 70 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- hybrida.** Mischung von rosa und roten Farbtönen. Juni-August. 90 cm . 1 Stück RM 0.50
- Oenothera fruticosa Youngii, Nachtkerze.** Hübsche gelbblühende (1,5 pa) Staude. Juni bis Juli, 45 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- speciosa.** Sehr hübsche, weißblühende Staude. Juli bis August, 50 - 60 cm 1 Stück RM 0.50
- ★ **Paeonia sinensis, Pfingstrose.** □✕X Von diesen prächtigen, unverwüstlichen Stauden führen wir ein sehr reichhaltiges Sortiment. Es sind darin alle Farbtöne vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot vertreten. Viele der neuen Sorten besitzen angenehm duftende Blüten. Die Pflanzen gedeihen am besten in sonniger Lage und in nahrhafter Erde. Mai bis Juni, 60 bis 100 cm. 10 prächtige Sorten mit Namen RM 9.— 1 Stück RM 1.—
- ★ **Papaver orientale, Riesenmohn** □✕X. Durch die im Frühjahr erscheinenden riesigen, farbenprächtigen Blüten sind diese Mohnsorten wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. Knospig geschnitten, geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort. Vor hohen Gruppen von Eremurus und Rittersporn einzig schön. Allerbeste Sorten in rosa, hell- und dunkelrot. Mai bis Juni, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Pentestemon, Bartfaden.** ✕X Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen. Stauden für Rabatten und Grotten
- digitalis (laevigatus).** Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violett (11ea). Juni bis Juli, 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **hybridus Edelstein.** Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüten sind leuchtendrotamarant (8,5 ra), der Schlund weiß. Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung ratsam. Juni bis Oktober, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- glaber.** Glänzendblau (11/12,5 ia), hart. Juli bis August, 45 cm . . . 1 Stück RM 0.50
- pubescens.** Mattblau (11,5 ea), kleinblumig. Juni bis August, 40 cm . . 1 Stück RM 0.40
- Phalaris arundinacea fol. var., Buntes Bandgras.** ✕X ✕✕ Grün-weiß gestreifte Blätter, zu Staudensträußen gern verwendet. An Teichrändern mit Iris germanica, Astilben und Hemerocallis zusammen gepflanzt, geben sie prächtige Bilder. Juni, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30



**Lychnis chalcedonica**  
1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



**Paeonia sinensis**  
1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—



**Pentestemon hybridus  
Edelstein** 1 Stück RM 0.50





*Phlox paniculata Württembergia* im schönsten Blütenschmuck 1 St. RM 0.50 10 St. RM 4.50 *Phlox Spätrot*, leuchtend blutrot. 1 St. 1.25



*Pyrethrum hybridum*  
als Margerite,  
allgemein bekannt und beliebt  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50



*Physalis Franchetti*  
1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

## Ideale Phloxe für Ihren Garten

- ★ **Phlox decussata, Flammenblume.** ✱ ✱ ✱ Sie verdienen den Ehrenplatz in jedem Garten und Park. Ohne viel Ansprüche an Boden und Pflege zu stellen, bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks fesseln das Auge durch ihre Farbenpracht, besonders dann, wenn hohe Ritterspore im Hintergrund und weiße Leucanthemum zwischen und neben ihnen zu finden sind. Die Blütezeit währt von Juli bis Oktober.

### Frühe Zeitgruppe, Juni bis Juli erblühend:

<b>Eva Foerster</b> , großblumigster lachsrosa Phlox, 50—60 cm . . . . .	1 Stück RM 0.80
<b>Graf Zeppelin</b> , schneeweiß, rubinfarbiges Auge, edelster aller weißen Sorten, 100—110 cm . . . . .	1 Stück RM 0.60
<b>Hauptmann Köhl</b> , großblumig, dunkelkarminrot, 60 cm . . . . .	1 Stück RM 0.60
<b>Hindenburg</b> , blutrot, 50—60 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Junius</b> , großblumig, lachsrosa, nicht verblassend, 50—60 cm . . . . .	1 Stück RM 0.80
<b>Le Mahdi</b> , purpurblau, 60 cm . . . . .	1 Stück RM 0.40
<b>Mia Ruys</b> , schneeweiß, 50—60 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>nana coerulea</b> , mittelamethystblau, 40—50 cm . . . . .	1 Stück RM 0.40
<b>Wennschon dennischon</b> , dunkelviolet, weißer Spiegel, 100 cm . . . . .	1 Stück RM 0.60
<b>Württembergia</b> , großblumig, riesendoldig, leuchtend, karmesinrosa, bildet dichte Kuppeln, 80 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50

### Mittlere Zeitgruppe, August erblühend:

<b>Albert Leo Schlageter</b> , blutrot, 80 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Baron van Dedem</b> , leuchtendscharlachrot mit leuchtendamarantrottem Auge, 70 cm . . . . .	1 Stück RM 0.40
<b>Europa</b> , weiß mit karminrotem Ring, 70 cm . . . . .	1 Stück RM 0.40
<b>Feuerreiter</b> , Neuheit in seltenem Erdberrot, 100 cm . . . . .	1 Stück RM 1.—
<b>Freiäulein von Laßberg</b> , reinweiß, 70—80 cm . . . . .	1 Stück RM 0.40
<b>General von Heutsz</b> , lachsorange, weißer Spiegel, 120 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Georg Stipp</b> , hellrot, 60 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Nelkendom</b> , prächtige Neuheit, hellnelkenrosa, ungeheuer reichblühend, 60—80 cm . . . . .	1 Stück RM 0.80
<b>Professor Wenk</b> , tiefamarant bis purpurrot, 100—120 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Purpurmantel</b> , purpurviolett, 110 cm . . . . .	1 Stück RM 0.60
<b>Rheinstrom</b> , prächtig rosa, 70 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Sieger</b> , großblumig, rein lilarosa mit karminrotem Auge, 90 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Wala</b> , reinweiß, 100 cm . . . . .	1 Stück RM 0.50
<b>Widar</b> , großdoldig, violettblau mit weißem Auge, 110 cm . . . . .	1 Stück RM 0.40

### Späte Zeitgruppe, September erblühend:

<b>Erntefeuer</b> , brandrot, vorzügliche Neuheit, 100 cm . . . . .	1 Stück RM 1.—
<b>Spätrot</b> , leuchtend blutrot, herrliche Neuzüchtung, 80—100 cm . . . . .	1 Stück RM 1.25

- ★ **Physalis Franchetti, Lampionpflanze.** ✱ ✱ ✱ Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Rispen leuchtendroter ballonförmiger Früchte, die sich abgeschnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben. August bis September, 60 cm. . . . . 1 Stück RM 0.50
- Physostegia virginica, Blasenkelch.** ✱ ✱ ✱ Blüten schön rosig-lila (10,5/11 ia/ea). Gruppen- und Schnittsorte. Juli bis September, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Polemonium fl. albo, Sperrkraut.** ✱ ✱ ✱ Weiß. Sehr harte anspruchslose Staude. Im wirkungsvollen Gegensatz zu Potentilla Miss Ellen Willmot stehend. April bis Juni, 60 cm. . . . . 1 Stück RM 0.50
- Polygonatum multiflorum, Siegelwurz, Salomonsiegel.** ✱ ✱ ✱ Hat lange Rispen weißer Blüten, die großen Maiblumen ähneln. Gute Schattenpflanze. Juni bis Juli, 80 cm. . . . . 1 Stück RM 0.40
- Potentilla, Fingerkraut.** ✱ ✱ ✱ Niedrige Staude mit erdbeerähnlichen Blättern
- "    **hybr. atrosang. Miß Ellen Willmot.** leuchtendkarminrosa (9 na). Mit Delphinium sinense album zusammen sehr wirkungsvoll. Auch Salvia patens und gelbe Helianthemum sind geeignete Partner. Juni bis September, 40 bis 50 cm. . . . . 1 Stück RM 0.50
- ★ **Pyrethrum hybridum, Bertramswurz.** ✱ ✱ ✱ Dankbar blühende Schnittstaude, als Margerite allgemein bekannt, in schönem Farbenspiel von Weiß über Rosa bis Dunkelrot. Mai bis August, 50 bis 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Ranunculus, Hahnenfuß.** ✱ ✱ ✱ Hübsche Zierpflanzen, die etwas feuchten Standort lieben
- "    **acris fl. pl.** Goldgelb (2,5 na). Juni bis September, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40



**Rudbeckia, Sonnenhut.** ☐ ✱ X Prachtige Gruppen- und Schnittstauden mit sonnenblumenähnlichen Blüten. Nehmen auch mit geringem Boden vorlieb und blühen dennoch sehr reich. Die Blumen sind sehr haltbar undzierend.

- ★ **Rudbeckia flava.** Hat gedrungenen Wuchs, Blüte gelb (3/4 pa) mit schwarzer Mitte. Juli bis Oktober, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **laciniata.** Die geschlitztblättrige Rudbeckia ist eine hübsche Gruppen- und Schnittstaude mit gelben (2 ra) Blüten. Juli bis September, 150 cm . . . 1 Stück RM 0.30
- " **fl. pl. Goldball.** Prachtvolle, goldgelbe (2 ra) Schnittblumen auf festen Stielen. Juli bis Oktober, 200 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **Neumannii.** Leuchtendgelb (3,5 ra) mit schwarzer Mitte. Juli bis September, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **nitida Herbstsonne.** Die goldgelben großen Blumen werden von langen straffen Stielen getragen. Juli bis September, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Salvia argentea, Salbei.** ☐ ✱ Hat wollige, silberweiße Blätter. Juli bis August, 60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Salvia patens.** Bringt große Rispen herrlicher, marineblauer (13 ra) Blumen. In Teppichen von Oenothera missouriensis oder vor braunem Helenium besonders wirkungsvoll. Juli bis Oktober, 75 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Saponaria officinalis fl. alba pl., Seifenkraut.** ✱ X Außergewöhnlich reichblühend mit schönen hellrosa gefüllten Blütenständen. Sehr anspruchslos, sowohl in trocknen als auch in feuchten Bodenarten gedeihend. Juli bis September, 60 cm 1 Stück RM 0.40
- ★ **Scabiosa caucasica perfecta, Skabiose.** ✱ X ⓪ Liefert schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnittblumen. Himmelblau (12,5 ca/ga). Juni bis September, 70 cm 1 Stück RM 0.50
- Solidago, Goldrute.** ☐ ✱ X ⓪ Hart und anspruchslos. Als Einzelpflanze und auch für Staudenbeete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben, federbuschförmigen Blütenstände geben prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht.
- Solidago aspera.** Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, vorzügliche Schnittsorte. August bis Oktober, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **hybr. Frühgold.** Breite goldgelbe Rispen (3 pa). August bis Oktober, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **Frühlicht.** Goldgelb (3 na). August bis Oktober, 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- " **Golden Wings.** Goldgelb (2,5 na) August bis September, 150 cm 1 Stück RM 0.40
- " **Goldstrahl.** Hat straffen aufrechten Wuchs, goldgelbe (3 na) hübsche Blüten. August bis Oktober, 80 bis 100 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **Mimosa.** Prachtige Neuzüchtung, mit überhängenden Rispen, die der italienischen Mimosa ähneln. August bis Oktober, 150 cm . . . 1 Stück RM 0.40
- " **missouriensis (Aster hybr. luteus).** Ist mit starkgelben Sternblütchen übersät. Vorzügliche Schnittblume, die auch in getrocknetem Zustand sehr schön aussieht. August bis Oktober, 70 cm . . 1 Stück RM 0.40
- " **Parké.** Dunkelgelb (3 pa). August bis September, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **Schwefelgelb.** Rein schwefelgelb (2,5 pa). August/Oktober, 120 cm 1 Stück RM 0.40
- " **Shortii.** Mit starkgelben (2/2,5 pa) Blütenständen, September bis Oktober, 120 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- Spiraea Aruncus, Spierstaude oder Wald-Gelbbart.** ☐ ✱ X ⓧ Für feuchte Stellen, an Wasserläufen, Teichrändern od. dgl. vorzüglich geeignet. Die riesigen Blütenrispen sind gelblichweiß. Juni bis Juli, 125 bis 150 cm . . 1 Stück RM 0.70
- " **filipendula, Knolliges Mädesüß.** ✱ X Gedeiht auch auf trockenen Böden. Aus den rosettenartig ausgebreiteten Blättern heben sich die weißen Blütenstände hervor. Juni bis August, 60 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- " **fl. pl.** ist eine gefülltblühende Abart der vorigen mit reizenden, haltbaren, weißgefüllten Blumen. Juli bis August, 30 bis 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Statice, Sandnelke oder Strandflieder.** ✱ ✕ ✕ Anspruchslose Staude, deren Blätter rosettenförmig auf dem Boden ausgebreitet sind. Die Blumen lassen sich leicht trocknen und geben ein haltbares Material für die Kranzbinderei.
- ★ **Statice incana** hat breite Rispen weißer Blüten. Juli bis August, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **latifolia.** Kleine blaue (12 ga) Blütchen bedecken in Unmassen die Pflanze. Juli bis August, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **Thalictrum aquilegiaefolium, Wiesenraute.** ✱ X ⓪ Grünblaues Laub und reizende Blütchen liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen lilarosa (11 ga). Juli bis August, 150 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- Tradescantia virginica, Dreimasterblume.** ✱ X ⓪ Hat lange schmale Blätter und blaue (11,5 ia) Blüten. Juli bis August, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **Tritoma, Pechfackel, Fackellilie.** ☐ ✱ X Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter mit etwas trockenem Laub, Fichtenreisig oder dgl. bedeckt werden.
- Tritoma corallina.** Korallenrot, (6 na/6,5 na). August bis Oktober, 70 cm . . . . 1 Stück RM 0.60
- ★ " **Uvaria grandiflora.** Feuerrot (7 na) mit gelb (1/1,5 la), sehr schön. August bis Oktober, 70 bis 80 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- Trollius, Trollblume.** ✱ X ⓪ Sehr hübsche Stauden, die haltbare Schnittblumen liefern, in sonniger und auch halbschattiger Lage gedeihen, aber etwas feuchten Boden lieben. In Gemeinschaft mit Zwergiris und Arabis alpina fl. pl. sehr schön.
- Trollius hybridus Früheste von Allen.** Hellgelb (2,5 pa). April bis Juni, 50 cm 1 Stück RM 0.70
- ★ " **Orangekugel.** Großblumig, orangegelb (4,5 pa). April bis Juni, 40 bis 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.70
- Valeriana oder Centranthus, Baldrian.** ✱ X Für trockene Lagen die dankbarst blühende Staude, die reichliches Schnittmaterial liefert. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm.
- Valeriana alba.** Weißblühend. Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **coccinea.** Purpurrosa (8,5 le). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ " **rubra.** Malvenrosa (9,5 la). Juni bis Oktober, 80 bis 90 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- " **officinalis.** Rosigweiß (10 ea), wohlriechend. Juli bis August, 120 cm . . 1 Stück RM 0.40
- Verbascum, Königskerze.** ☐ ✱ X Prachtige Charakterstaude. Liebt sonnige Lage. Schön mit Digitalis gloxiniaeflora oder purpurea.
- " **olympicum.** Bekannte Art, gelbblühend (1 na). Juni bis August, 150 cm 1 Stück RM 0.40
- " **pannosum.** Mit weißfilzigen Blättern und hohen, gelben (1 la) Blütenständen. Juni bis August, 180 cm . . . . . 1 Stück RM 0.50
- " **phoeniceum.** Die Blüten zeigen ein reiches Farbenspiel in rosa, lila und violetten Tönungen. Juni bis Juli, 50 bis 60 cm 1 Stück RM 0.40
- Veronica, Ehrenpreis.** ✱ X ⓪ Sehr widerstandsfähige, reichblühende Gruppen- und Schnittstaude.
- " **amethystina.** Mit langen, blauen (12 lc) Rispen. Juni bis September, 50 cm 1 Stück RM 0.40
- " **longifolia Hendersonii.** Eine prächtige Staude, die große, dunkelblaue (12 pc) Blütenrispen bringt. August bis September, 50 cm . . . . . 1 Stück RM 0.60
- " **spicata.** Reichblühend, dunkelblau. Juni bis August, 60 cm . . . . . 1 Stück RM 0.40
- ★ **Yucca filamentosa, Palmillie.** ☐ n ✱ ✕ Immergrüne Staude, die auf meterhohem Schaft große Büschel glockenförmiger, cremeweißer Blüten trägt. Einige Euphorbia myrsinites davor gepflanzt heben die Wirkung noch besonders hervor. Neuheiten siehe Seite 147. Juli bis August, 100 cm . . . . . 1 Stück RM 1.20



**Solidago Mimosa**

1 Stück RM 0.40 10 Stück RM 3.50



**Tritoma Uvaria grdf.**

1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50



**Yucca filamentosa**

ihre glockenförmigen Blüten wirken sehr dekorativ 1 Stück RM 1.20



**Trollius hybridus**

**Orangekugel** mit prächtigen dichtgefüllten Blüten

1 Stück RM 0.70 10 Stück RM 6.50





*Asparagus verticillatus*

3 m hoher Zierspargel für Lauben und Gitter . . 1 Stück RM 0.30

## Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen

**Acorus calamus, Kalmus.** Eine Sumpfpflanze mit kriechendem, wohlriechend. Wurzelstock u. schmalen Blättern . 1 St. RM 0.40

**Acorus japonicus fol. var.** Eine buntblättrige Abart. Gelb und grün gestreifte Blätter . . . . . 1 Stück RM 0.80

★ **Alisma plantago, Froschlöffel.** Bekannte Sumpfpflanze mit breiten, langgestielten Blättern u. vielen Blüten . 1 St. RM 0.40

**Astilbe** siehe unter Stauden.

**Butomus umbellatus, Blumenbinde oder Wasserliesch.** Die rosenroten Blüten erscheinen in Dolden. Die Blätter sind schilfartig . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Carex acuta, Riedgras** . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Carex pseudo-cyperus, cyperngrasähnliches Riedgras** . 1 Stück RM 0.40

★ **Iris Pseudo-Acorus, Wasserschwertlilie.** Mit gelben Blüten . 1 Stück RM 0.40

**Iris germanica** siehe unter Stauden.

**Juncus glaucus, Riesenbinse** . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Myosotis palustris** siehe unter Stauden.

★ **Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut.** Die Blätter sind schmal und gleichen Pfeilspitzen. . . . . 1 Stück RM 0.40

**Scirpus maritimus, Binse** . . . . . 1 Stück RM 0.40

★ **Typha latifolia, Rohrkolben.** Breitblättriges Schilf . 1 Stück RM 0.50

## Winterharte Wasserrosen

Prächtiger Schmuck der Teiche und Springbrunnenbassins, ein Wasserstand von 30 bis 50 cm genügt. Die beste Pflanzzeit ist Mitte Mai. Zum Einpflanzen verwende man flache Körbe oder Kisten und recht kräftige Lehmerde, der etwas verrotteter Kuhdünger zugesetzt wurde. Nach dem Einsetzen der Pflanzen decke man die Erde mit Kies ab, um das Wasser im Behälter klarzuhalten. In Teichen ist ein Frostschutz nicht notwendig, kleine Behälter überdecke man bei strengem Frost mit Brettern, auf die Stroh, Laub oder dgl. zu bringen ist.

**Nuphar lutea, gelbe Mummel** . . . . . 1 Stück RM 2.—

★ **Nymphaea alba, weiße Seerose** . . . . . 1 Stück RM 2.—

★ **Nymphaea atropurpurea, großblumige tiefkarminrote Seerose.** Mit Blättern, die auf der Oberseite dunkelgrün, auf der Unterseite weinrot sind . . . . . 1 Stück RM 8.—

**Nymphaea rosea.** Hat große, rosafarb. Blüten . 1 St. RM 6.—

**Nymphaea Marliacea carnea.** Fleischfarben . 1 Stück RM 6.—

★ **Nymphaea Marliacea Chromatella.** Beste gelbe Sorte . 1 Stück RM 5.—

**10 verschiedene Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen** einschließlich *Nymphaea alba* und *Nuphar lutea*, für Teiche und Bassins im Freien . . . . . RM 6.50

**8 Monate lang haltbare Schnittblumen für Ihr Heim.** Blumenschmidts Schnittstauden-Sortiment ist so zusammengestellt, daß Sie alljährlich 8 Monate lang Blüten schneiden können. Sobald im Frühling die ersten Sonnenstrahlen den Boden erwärmt haben, liefern Stauden schon Blütenschmuck für Ihr Heim, und wenn die Farbensymphonie der Sommer- und Herbstmonate verrauscht ist und im Spätherbst der Schnee die zur Ruhe gegangene Erde deckt, sind es immer noch Stauden, die Sie bis zuletzt durch ihre Blütenpracht erfreuen. **1 Schnittstauden-Sortiment von 10 Stück in besonders starken Pflanzen unserer Wahl RM 4.—**

## Schlingstauden

zum Beranken von Gittern, Zäunen u. dgl.

★ **Asparagus verticillatus, Riesenspargel.** Dieser winterharte Zierspargel erreicht bis 3 m Höhe und bildet dichte Wände, ist daher sehr gut zur Umpflanzung von Lauben und Sitzplätzen geeignet . . . . . 1 Stück RM 0.30

**Bryonia alba, Zaunrübe.** Efeuförmige Blätter, bringt schwarze Beeren . . . . . 1 Stück RM 0.50

**Calystegia pubescens fl. pl., Bärwinde.** Trägt reizende, gefüllte, rosafarbige Blüten, die an Rosen erinnern. Als Balkonbepflanzung sehr beliebt. Juni bis September. Kräftige Rhizome . . . . . 10 Stück RM 1.50, 1 Stück RM 0.20

**Calystegia Sepium.** Großblumige, weiße **Ackerwinde.** Rhizome. Juni bis August . 10 Stück RM 1.00, 1 Stück RM 0.15

**Lathyrus latifolius, Platterbse oder Wicke.** Liefert vom Juli bis Oktober schöne Schnittblumen. Magentarot . 1 Stück RM 0.50

**Lathyrus latifolius albus.** Weißblühend. Beide Sorten kommen vor oder neben *Verbascum olympicum* oder *pannosum* besonders schön zur Geltung . . . . . 1 Stück RM 0.50

**Thladiantha dubia, Quetschblume.** Aus China stammende, bis 4 m hochrankende Schlingpflanze, die sich besonders zur Berankung von Drahtzäunen eignet. Sie hat frischgrünes Laub und gelbe Blüten. Juli bis September . 1 Stück RM 0.50

## freiland-farne

Unsere Freiland-Farne sind alle gut kultivierte Pflanzen, die sicher anwachsen. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

**Aspidium aculeatum, stacheliger Schildfarn.** Hat lange, schmale, feinfiedrige Wedel. Bleibt auch im Winter grün . 1 Stück RM 0.80

★ **Aspidium filix mas, männlicher Wurm- oder Schildfarn.** Hat kräftigen Wuchs . . . . . 1 Stück RM 0.60

**Aspidium spinulosum, dorniger Schildfarn.** Mit zierlichem Wuchs . . . . . 1 Stück RM 0.60

**Athyrium filix femina, weiblicher Schild- oder Wurm-farn.** Bekannte, einheimische Sorte . . . . . 1 Stück RM 0.60

**Blechnum spicant, gemelter Rippenfarn.** Ausgezeichneter Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee . . . . . 1 Stück RM 0.60

**Cystopteris fragilis.** Feingefiedert, zierlich . 1 Stück RM 0.60

**Polypodium vulgare, EngelsöB.** Immergrün . 1 Stück RM 0.60

★ **Pteris aquilina, Adlerfarn.** Hat große, breite Wedel und einen kriechenden Wurzelstock. Liebt humosen Boden. . 1 Stück RM 0.60

★ **Scolopendrium officinarum, Hirschzunge.** Sehr schöner, schnell wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen . . . . . 1 Stück RM 0.60



Teich mit *Typha* und verschiedenfarbigen *Nymphaeen*. Ein Bild von reicher Schönheit der Farben und Formen





## Küchenkräuter

Die nachstehend angebotenen Küchenkräuter sind sämtlich winterhart und anspruchslos an Boden und Pflege. Sie finden die vielseitigste Verwendung im Haushalt, teils als Tee bei allerlei Krankheiten, teils geben sie den Speisen erst den rechten Wohlgeschmack. In jedem Garten sollte eine kleine Ecke ihrem Anbau gewidmet sein, da Kräuter vitaminreicher und zuträglicher sind als scharfe Gewürze. **Samen für Küchenkräuter siehe Seite 46.**

**Beifuß.** Dient hauptsächlich als Beilage zum Gänsebraten  
1 Stück RM 0.30

**Bohnenkraut.** Sehr aromatisch . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Esdragon.** Hocharomatischer deutscher. Wird zum Essigwürzen, für Kräutersoßen, Senfgurken und Salate benutzt  
1 Stück RM 0.40

**Lavendel.** Dient zur Herstellung von Parfüm . . . 1 Stück RM 0.50

**Liebstock.** Schafft den Speisen den Maggigeschmack  
1 Stück RM 0.40

**Pfefferminze.** Die getrockneten Blätter geben den bekannten heilkräftigen Tee . . . 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

**Salbei.** Als Teekraut bekannt, dient aber auch als Zusatz zu Suppen und Braten . . . . . 1 Stück RM 0.30

**Schnittlauch.** Bekanntes Salatgewürz. Läßt sich in Töpfen leicht am Fenster kultivieren und gibt dann auch im Winter einen wohlschmeckenden Zusatz zu allerlei Speisen  
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50

**Thymian.** Wohlriechend, für Bratensoßen und als Würstgewürz beliebt . . . . . 1 Stück RM 0.40

**Waldmeister.** Beliebt als Würzkräut für Maibowlen  
1 Stück RM 0.25

**Weinraute.** Gibt Kräutersoßen Wohlgeschmack, dient auch als Hausmittel gegen Erkältungskrankheiten. 1 Stück RM 0.40

**Wermut.** Arzneipflanze gegen Magenkrankheiten  
1 Stück RM 0.30

**Ysop.** Vorzügliche Salatwürze . . . . . 1 Stück RM 0.30

**Zitronenmelisse.** Gibt Bratensoßen einen Zitronengeschmack, dient aber hauptsächlich zur Teebereitung 1 Stück RM 0.30

**Meerrettich-Setzwurzeln.** 1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50  
100 Stück RM 12.—



*Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel* 100 Stück RM 5.—

## Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.  
Selten bleibt eine unserer Pflanzen aus.

**Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel.** Für leichtere und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten ebenbürtig, übertrifft sie aber dadurch, daß die Pfeifen selbst 10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit beibehalten. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet  
50 Stück RM 3.— 100 Stück RM 5.— 1000 Stück RM 45.—

**Erfurter Riesen.** Größte zartfleischige, sehr wohlschmeckende Sorte für mittleren und schweren Boden  
50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—


**Braunschweiger Riesen.** Zartfleischige, vorzügliche Sorte für leichte Bodenarten  
50 Stück RM 2.50 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 30.—

Letzte 2 Sorten für Großkultur und Konserven.

**Preise für größere Posten von Spargelpflanzen teilen wir gern brieflich mit.**

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, einjährige Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren Wurzelstock und ihren halbverstockten Wurzeln. **Jeder Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung beigelegt, auch auf Wunsch vorher gesandt.**

**Spargelsamen siehe Seite 50.**



*Rhabarber, Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß.* Das Kompott ist herrlich rot . . . 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50

## Rhabarber

**Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß.** Die wohl-schmeckendste Sorte mit roten Stielen und rotem Fleisch. Das Kompott hat eine herrliche lachsrote Farbe. Die Stiele werden nicht sehr dick, brauchen aber nicht geschält zu werden. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

**Holsteiner Blut.** Die starken blutroten Stiele verlieren auch beim Kochen ihre Farbe nicht und sind von feinem Wohlgeschmack. Holsteiner Blut bringt große Erträge. Eine ausgezeichnete Marktsorte, die reißend gekauft wird  
1 Stück RM 0.60 10 Stück RM 5.50 100 Stück RM 50.—

**Königin Victoria.** Sehr frühe Sorte mit dicken roten Stielen. Grünfleischig 1 St. RM 0.40 10 St. RM 3.50 100 St. RM 30.—

**Samen für Rhabarber siehe Seite 49.**



*Comfrey, bekanntes Viehfutter* . . . . . 100 Stück RM 3.—

## Comfrey

**Eine Futterpflanze 1. Ranges.** Ihre 1 Meter langen saftigen

★ Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als Mastfutter für Schweine eine vorteilhafte Verwendung.

Comfrey ist perennierend, d. h. die starken knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

100 starke Pflanzenknollen . . . . . RM 3.—

1000 starke Pflanzenknollen . . . . . RM 25.—

**Gemüsepflanzen verschicken wir nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.**



# HILFSMITTEL IM OBST- UND GARTENBAU

## Schädlingsbekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte

Alle mit ★ versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

### Terrasan

#### 43000 **Der Ertrag Ihrer Arbeit ist sichergestellt durch Terrasan!**

Es vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, und vertreibt Maulwürfe und Mäuse. Terrasan greift unter Garantie die Pflanzen und Bodenbakterien in keiner Weise an. Durch die gleichzeitige Vernichtung der verschiedensten Schädlinge stellt sich der Verbrauch sehr billig. Die Anwendung ist denkbar einfach und verbürgt vollsten Erfolg. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. 1 kg für 20 bis 25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen auf der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 qm.

Dosen von 1/2 kg RM 0.45, 1 kg RM 1.15, 2 1/2 kg RM 2.50, 4 1/2 kg RM 4.—, 10 kg RM 7.80, 25 kg RM 17.50, 50 kg RM 33.50.

### Polvo, Streupulver

Erprobtes, bestempfohlenes Mittel gegen Erdflöhe und sonstige fressende Insekten.

- ★ 43010 1 Druckdose für ca. 25 qm . . . . . RM 0.25  
1 Streudose für ca. 100 qm . . . . . RM 1.—  
1-kg-Paket für ca. 1500 qm . . . . . RM 6.—

- 43030 **Kontra.** Stärkstes giftfreies Insektenpulver gegen Ameisen, Russen, Küchenschaben und Wanzen. Die lästigen Ameisen in Garten und Haus bekämpft man am besten, wenn man ihre Schlupflöcher mit Kontra bestäubt.

Druckdosen à 20 g RM 0.30, à 50 g RM 0.70

#### 43033 **Naphtal-Schwefel, staubfein**

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilzlichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Mehltau. Durch Naphtal-Schwefel ist die Bordelaiser-Brühe in den meisten Fällen unnötig.

1/2 kg RM 0.65, 1 kg RM 1.20, 2 1/2 kg RM 2.50, 5 kg RM 4.50  
Spritzdosen-Packung à RM 0.60



#### 43035 **Spezial-Trocken-Verstäuber**

für alle Schädlingsmittel in Pulverform. Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lackiert. Blitzschnelles Nachfüllen durch Patentverschluß. Feinste Verstäubung.

1 Stück RM 1.85

#### ★ 43050 **Exodin**

ein sicher wirkendes Mittel gegen alle tierischen Pflanzenschädlinge, vor allem Blattläuse, Thrips, Raupen, Ameisen. Es ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich für die Pflanzen; auch bei den empfindlichsten Gewächshauspflanzen wie Cinerarien, Farnen, Orchideen kann es ohne Bedenken Verwendung finden. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Flasche. 50 g RM 0.60 100 g RM 1.10 500 g RM 3.80

- ★ 43053 **Parasitol II zum Spritzen.** Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben, überhaupt alles Ungeziefer an Rosen, Stauden und Pflanzen aller Art vernichtet man gründlich mit diesem Spritzmittel. Da es um ein Vielfaches verdünnt werden kann, ist es äußerst sparsam im Gebrauch.

Fl. à 50 g RM 0.55, à 100 g RM 0.95, à 500 g RM 3.40

- 43055 **Parasitol-Räucherkerzen** vernichten alles Ungeziefer an Pflanzen in Gewächshäusern und Mistbeetkästen. (1 Kerze ausreichend für 10 bis 15 cbm Luftraum)

Karton mit 25 Kerzen RM 2.50 1 Stück RM 0.15

- ★ 43060 **Erysit** ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Mehltaus auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung 100 g RM 0.45, 200 g RM 0.70, 500 g RM 1.60

- 43070 **Solbar.** Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Mehltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilia), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 2.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

### Nosprasil „O“

- ★ 43080 Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1 1/2 %ig. Bei Steinobst 3/4 — 1 1/2 %ig. **Kein Kalkzusatz erforderlich.**

Büchse à 150 g RM 0.85, Büchse à 750 g RM 1.90, Büchse à 1500 g RM 3.05

- 43085 **Quassin.** Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstigen Würmer aus den Blumentöpfen, die mit Quassin-Lösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden. Tube RM 0.35, 6 Tuben RM 1.80

- 43090 **Ustin.** Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen **Blutlaus.** Packungen zu 150 g RM 1.10, Packungen zu 1 kg RM 4.20

### 43100 **Obstbaumkarbolineum**

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen **Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium u. Ungeziefer** aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall.

In Glasflaschen 1/3 Liter RM 0.80, in Blechflaschen 5 Liter RM 5.50. Ausführliche Anleitung liegt jeder Sendung bei.

- ★ 43112 **Spruzit** ist hochkonzentriertes, wasserlösliches Pyrethrumextrakt, das durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1:1000, also 20 g für 20 l Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten u. Raupen auf Gemüsepflanzen, Obstbäumen, Rosen u. Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit. Vom deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt. **Giftfrei!**

Packung zu	20 g	40 g	100 g	250 g
RM	0.90	1.65	3.50	7.50

### Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

- 43120 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver** 1 kg 0.90 5 kg 4.—

- 43130 **Cyanid-Schwefel-Kalk-Dünger** . . . 5 kg RM 3.—  
Vorzügliches schädlingserstörendes Düngemittel. Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

- 43150 **Uspulun, Naßbeize.** Zur Beizung von Gemüsesamen und zur Desinfektion von Anzuchten, sowie zur Bekämpfung pilzlicher Schädlinge. Sonderpackung 3 Röhrchen je 2 1/2 g RM 0.60, 50-g-Blechbüchse RM 0.90, 250 g RM 2.95

- 43160 **Ceresan, Trockenbeize.** Wirkung wie bei obiger Naßbeize, sehr bequem in der Handhabung.  
50-g-Packung RM 0.75, 200-g-Büchse RM 1.15, 1-kg-Büchse RM 4.15

- 43200 **Insektenfanggürtel Neu-Einfach.** Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist September bis Oktober, in der sich die Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen. Vom November an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten. . . . 1 m RM 0.15, 10 m RM 1.20

- ★ 43210 **Der gebrauchsfertige Leimring Fix Fertig.** Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumon-Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 5 Doppelmeter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.

2 1/2 Doppelmeter RM 0.80 5 Doppelmeter RM 1.50





43220 **Raupenleim.** Extra helle la Qualität, monatelang fängig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner sowie gegen alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als: Ameisen, Raupen usw., je nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dose zu 250 g RM 0.75, 500 g RM 1.40, 1000 g RM 2.50. Eimer zu 5 Kilo, à Kilo RM 2.30. Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich.

43230 **Klebgürtelpapier,** auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in einer Breite von ca. 15 cm lieferbar.

1 Rolle von 25 m Länge RM 0.40, 10 Rollen RM 3.60

1 " " 10 " " RM 0.20, 10 " " RM 1.80

43240 **Papierkordel** mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu 1/2 Kilo . . . . . per Rolle RM 1.—

43250 **Kugel-Raupenfackel** mit Asbestdocht für Petroleum oder Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Siehe Abbildung. . . Stück RM 1.40

43260 **Citocid-Patronen.** (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D.R.P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. — Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.


1 Karton mit 25 Mäusehölzern . . . . . RM 1.05

1 " " 10 Hamster- u. Wühlmause-Patronen. RM 3.—

1 " " 20 " " " " " " RM 5.80

43270 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45

43280 **Zelio-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmausevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen Tube à 30 g 1.35 Büchse à 250 g 4.30



43290 **Maulwurfsfalle,** doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Siehe Abbildung Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3.20

### 43300 **Helios-Maulwurfstöter**

**Neuheit!** Ein einfaches, praktisches Gerät zum Töten der Maulwürfe. Der Maulwurf wird durchbohrt und sofort getötet. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 2.25

43310 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80 Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.

43320 **Feld- oder Wühlmausefalle.** Nimmt bis 4 Mäuse auf, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden. Siehe Abbildung. Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

**Kalender für Schädlingsbekämpfungsmittel siehe Seite 4**

## Vom zweckmäßigen Düngen

Gut gedüngter Boden ist die unentbehrliche Grundlage für erfolgreiches Schaffen im Obst-, Gemüse- und Blumengarten. Boden, der Jahr für Jahr gesunden und reichen Erntesegen bringen soll, kann man nicht bis zum letzten ausnutzen, ohne ihm die verbrauchten Nährstoffe wieder zuzuführen, sonst kann auch das beste Saat- und Pflanzgut nicht gedeihen.

Das Wie und Wann der Düngung ist ein Faktor, der genau beachtet sein will. Immer wird Düngung nur dann von Nutzen sein, wenn man sie in der richtigen Zusammensetzung, zur rechten Zeit und in der richtigen Menge anwendet. Die nachfolgend genannten Düngemittel sind sämtlich von uns auf unseren Versuchsfeldern erprobt und haben sich als gut erwiesen. Allen Präparaten liegen genaue und aufklärende Gebrauchsanweisungen bei, die wir genau zu befolgen bitten, damit Mißerfolge ausgeschaltet werden. Darüber hinaus stehen wir unseren Kunden jederzeit gern mit unseren reichen Erfahrungen und unserem Rat zur Seite und bitten, sich in Zweifelsfällen sofort an uns zu wenden.

### Blumenschmidts Spezial-Blumendünger

40560 für Blüten- und Blattpflanzen im Zimmer, im Treibhaus und im Freien. Der Dünger wird bei Topfpflanzen dem Gießwasser beigegeben (1 bis 2 g auf 1 Liter Wasser), bei Blumen im Freien um die Pflanzen gestreut und eingehackt. 10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kali. In Packungen zu etwa 30 g RM 0.15, 10 Packungen RM 1.20 Packungen zu etwa 150 g RM 0.50 500 g RM 1.— 1000 g RM 1.80

### Blumenschmidts Spezial-Gartendünger

40562 für Gemüse aller Art, Erdbeeren und Rasenflächen. Dieser Dünger ist besonders wertvoll durch die vorteilhafte Verteilung der in ihm enthaltenen Pflanzennährstoffe. Im Frühjahr gibt man auf 1 qm etwa 50 bis 60 g. Außerdem gibt man zur Zeit des größten Wachstums sowie nach dem Fruchtansatz in der Regel noch 10 bis 20 g pro qm als Zuschußdüngung. Der Dünger wird eingehackt; Bodenfeuchtigkeit, Regen und Gießwasser lösen die Nährstoffe und machen sie für die Wurzeln aufnehmbar. 8% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kali 1/2 kg RM 0.50, 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschl. Karton RM 3.50, 50 kg einschl. Sack RM 25.—

### Blumenschmidts

### Universal-Obstbaumdünger

40564 Diese Spezialmischung bringt einen wesentlich erhöhten Ertrag der Obstbäume und Beerensträucher. Die Düngung erfordert in einem Jahre für jeden Baum je nach Alter und Größe eine Düngungsmenge von 1/4 bis 1 kg. Genaue Vorschrift wird jeder Sendung beigelegt. 8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kali 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto für netto postfertig einschließlich Karton RM 3.50, 50 kg einschließlich Sack RM 25.—

40570 **Harnstoff-Kali-Phosphor B-A-S-F.** Das berufenste Volldüngemittel der Gegenwart. Für alle Topf- und Freilandkulturen, Gartenrasen und Blattgewächse sowie für alle Bodenverhältnisse verwendbar. In Original-Blechk Dosen zu netto 100 g RM 0.45, 1/2 kg netto RM 1.05 und 5 kg brutto RM 6.15.

**Hornspäne und Hornmehl.** Bequemes und nachhaltiges Stickstoff-Düngemittel.

40580 **Hornspäne.** In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben.

1 Tüte RM 0.18, 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75

40582 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung

1 Tüte RM 0.15, 1 kg RM 0.50, 5 kg RM 2.30

40584 **Hornmehl.** Gedämpftes, chemisch aufgeschlossenes, 14% stickstoffhaltig . . . . . 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75

### Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform

verpackt ähnlich wie die bekannten Aspirintabletten. Äußerst bequeme Handhabung.

40590 Kleine Tabletten für Kakteen in Packung à 20 Stück RM 0.25

40592 Kleine Tabletten à 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen (1 Tablette ausreichend für 1 Liter Wasser)

in Packungen à 20 Stück RM 0.30

40594 Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obstgärten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser)

in Packungen à 10 Stück RM 0.50

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung

### 40598 **Humus-Dünger Nettolin**

Dieser Dünger bereichert den Boden mit Humus, macht ihn luftig und trocken und wirkt der Versauerung entgegen. Vor allem sollte er überall da Verwendung finden, wo kein natürlicher Dung beschafft werden kann! Gutes Boden-desinfektionsmittel gegen Kohlhernie. 1 Ztr. Nettolin statt 10 Ztr. Stallmist. Je nach Düngung 200 bis 500 g pro qm. 1 Postkollie = 5 kg einschl. Karton . . . . . RM 2.— Gebrauchsanweisung wird beigegeben.










# Neuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

**Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. In vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedeihen. Bodenpflege mit schlechten Geräten ist anstrengend. So wird Ihr Garten meist die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf den folgenden Seiten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstel der bisherigen Zeit und viel gründlicher!**

**40700 Kultivator.** Die Breite des Kultivators von 21 cm ist für schwersten Boden im Garten, Feld, Obst- und Weinbau geeignet, während die Breite von 15 cm für mittleren und leichten Boden zu verwenden ist. Im Frühjahr soll man den Boden mit diesem Kultivator lockern und nur im Herbst umgraben.

Zinken	3	3
Breite	15	21 cm
1 Stück	1.30	2.20 RM



**40720 Wolf-Verstell-Kultivator.** Für Feld- und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmalen Streifen in einem Zuge. Das leichte Feststellen und Lösen der Schraube ohne Werkzeuge und das einfache Auswechseln der Zinken haben dem Gerät überall Freunde gewonnen. 5 Zinken.

Verstellbare Breite 2-18 3-22 cm

1 Stück	2.50	3.40 RM
---------	------	---------



**40750 Bodenlüfter.** Zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen.

6 cm breit . . 1 Stück RM 1.—



**40755 Wolf-Jätehacke Neu!** Die verbesserte Ziehhacke jätet sogar sehr harten, schweren, trockenen und steinigen Boden im Garten, Feld und Forst. Springt nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4 bis 6 cm alle Unkrautwurzeln ab. Wackelt nicht hin und her, sondern hat durch den neuen Wolfschar einen ruhigen, gleichmäßigen Gang.

Breite	9	12	15 cm
1 Stück	1.85	2.25	2.50 RM



**40765 Wolf-Bügelzughacke.** Unkrautfreie Wege schafft Ihnen die Wolf-Bügelzughacke mit Edelmessern. Unentbehrlich für Wegereinigung und für flache Hackarbeiten.

Breite	15	20	30 cm
1 Stück	1.70	1.90	2.80 RM



**40770 Doppel-Ziehhacke.** Für den Garten. Umgedreht sammeln die Zinken das gejätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.

Zinken	3	4	5
Breite	7	9	11 cm
1 Stück	1.40	1.55	1.80 RM



**40775 Grubber-Ziehhacke.** Eine Kombination der nützlichsten Hackenformen, die es ermöglicht, mit einem Gerät den Boden ziehend zu lockern und das Unkraut zu jäten. Dieses Gerät wurde für den Haus- und Schrebergarten geschaffen, wo es in jedem Boden Anwendung finden kann. 3 Zinken, 10 cm breites Messer, grün lackiert. 1 Stück RM 1.95

**40777 Helios-Gartenhacke** Das ganz dünne, aus erstklassigem Stahl hergestellte Blatt ist auf beiden Seiten



blank geschliffen und mit messerscharfer Schneide versehen.

Breite	8	13	15,5 cm
1 Stück	0.75	0.85	0.90 RM

**40778 Helios-Gartenhacke.** Herzform aus Stahlblech, halbblank geschliffen mit scharfer Schneide.



Größe	13x11 1/2	13x14 cm
1 Stück	0.60	0.70 RM

**40780 Distelstecher.** Sie stechen mit diesem Spazierstock in das Unkraut, machen 1/2 Drehung und ziehen es mit der Wurzel heraus, ohne sich zu bücken oder die Finger zu beschmutzen.



Mit T-Stiel . . 1 Stück RM 1.60 Ohne T-Stiel 1 Stück RM 0.95

**40785 Jäte-Hand.** Ein überaus handliches Gerät für vielseitige Verwendung. In der Verlängerung des Griffes liegt ein zweischneidiges Jätmesser, etwa 10 cm lang, im rechten Winkel dazu ein Hackmesser, 8 cm breit. Die 3 cm breite Kopfseite dient als Bodenlüfter, und die rundwinklige Messerecke zum Wühlen von Löchern. Ganze Länge 25 cm, grün lackiert 1 Stück RM 1.30



**40795 Wolf-Igel** ist eine Verbesserung des Wolf-Häufers und vereinigt drei Geräte in einem. Er hat die gleiche Schare wie die Wolf-Kultivatoren. Dadurch ist es möglich, besonders schweren, harten und steinigen Boden zu furchen und zu häufeln. Der Wolf-Igel zieht sich von selbst in den Boden ein und springt nicht heraus. Die Streichblätter lassen sich entfernen. Sie haben dann auf der einen Seite einen kräftigen Bodenlüfter, auf der anderen einen Unkrautjäter.

Häufel-Breite	15	20	25 cm
Schar-Breite	6	6	8 cm
1 Stück	3.40	4.60	5.70 RM



**40865 Stahlbandmaß.** Biegsam und fast unzerbrechlich, zum Abmessen beim Einteilen der Beete

Länge 2 m . . 1 Stück RM 0.75



**40800 Stoßmesser.** Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab . . . . . RM 1.95

**40810 Rasenbesen.** Zum Reinigen des Gartenbodens, zum Sammeln von Laub im Herbst und Frühjahr, zur schonenden Säuberung der Rasenflächen (federnde Zinken).

Größe I, 15 Zinken	RM 1.95
Größe II, 20 Zinken	RM 2.40







**40830 Rillenzieher.** Teilt in einem Zuge die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Durch Querziehen können Sie gleichzeitig Schnittpunkte für das Setzen der Pflanzen schaffen. Die Schare sind für alle Abstände auswechselbar.  
Breite 60 cm . . . . . 6 Schare . . . . . 1 Stück RM 3.80

**40840 Pflanzensetzer.** Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspitze . . . . . 1 Stück RM 0.60

**40850 Wolf-Pflanzer.** Ganz aus Stahl, mit angenehm in der Hand liegendem Pistolengriff, der das Arbeiten erleichtert. Unverwüstlich . . . . . 1 Stück RM 1.25



**40860 Gartenschnur.** Zum Abstecken der Beete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur. Länge 12 m 1 Satz RM 1.25



**40875 Kleiner Handkultivator.** Etwa 30 cm lang, fein grün lackiert, mit naturpoliertem Griff. 1 Stück RM 0.45



**40880 Wolf-Kultur-Gerät.** Auf der einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des Bodens direkt um die Pflanzen herum, auf der anderen Seite der kleine Spaten. Länge 37 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—



**40890 Garten-Kelle.** Ganz aus Stahl, angenehm in der Hand, als Erdschaufel und Pflanzkelle bewährt. 1 Stück RM 0.60



**40900 Wolf-Rechen.** Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle.

Zinken	8	10	12	14
1 Stück	0.75	0.85	1.05	1.20 RM



**40920 Wolf-Stiele.** Diese Stiele wackeln nie! Aus feiner nordischer Kiefer, poliert, passen in jedes hier aufgeführte Gerät. Stecken Sie einfach das Gerät auf den Stiel, stoßen Sie diesen einmal kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest.

Länge	130	140	150	170 cm
1 Stück	0.45	0.72	0.85	0.95 RM



**40940 Sämaschine.** Zur gleichmäßigen, exakten und schnellen Aussaat. Verstellbar vom Umfang des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbsttätig wieder zu, leistet also drei Arbeiten in einem Zuge. Sie ist spielend leicht zu handhaben. Die ganze Säarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Sämaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter faßt ca. 500 g Erbsen. 1 Stück RM 7.80



40940

**41200 Blumenschmidts Säbüchse.** Ermöglicht gleichmäßiges Aussäen der Samen ins freie Land. Je nach Bedarf verstellbar. 1 Stück RM 0.60



**40972 Original-Ideal-Spaten.** Weltmarke „Spatenmann“ Aus einem Stück Kruppschen Bessemerstahl konisch gewalzt. Stiellänge ca. 85 cm, Blattgröße 29 x 18 cm . . . . . 1 Stück RM 4.50



**40980 Grabegabel (Gabelspaten)** mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff, 1a Qualität und Ausführung. 1 Stück RM 3.50



**40982 Magdeburger Schaufel.** Aus 1a Stahlblech

1 Stück ohne Stiel . . . . . RM 1.—  
1 Stück mit Stiel . . . . . RM 1.75



**Helios-Kinder-Gartengeräte.** Aus 1a Stahlblech in gefälligen, handlichen Formen und erstklassiger, sauberer Ausführung, mit 1a Buchenstielen, poliert.

**40984 Spaten** mit Krückstiel, Stiellänge 73 cm . 1 St. RM 1.—

**40985 Rechen** mit 8 Zinken, Stiellänge 85 cm . 1 St. RM 0.90

**40986 Hacke,** Stiellänge 85 cm . 1 St. RM 0.90

**40987 Schaufel,** Stiellänge 76 cm . 1 St. RM 0.90

Garnitur: Spaten, Rechen, Hacke und Schaufel zusammen RM 3.50



**40992 Helios-Staudenhalter DRGM.** Aus rundem verzinktem Stahldraht. Läßt sich bis zu einer Größe von 50 cm erweitern und in beliebiger Höhe an der Haltestange festklemmen. Der Ring läßt sich um die Pflanzen herumlegen, braucht also nicht von oben übergestreift zu werden. Mit 1,50 m lang. Tonkinstab RM 0.60 ohne Stab . . . . . RM 0.40



**40994 Erdbeerhalter.** Zum Schutze der Erdbeerfrüchte gegen Schmutz und Schneckenfraß. Die Erdbeerpflanzen bleiben tadellos sauber. . . . . 10 Stück RM 1.50

**40996 Helios-Greifer.**

Für Schnecken und Raupen. Ein praktisches Gerät für alle, die diese Gartenschädlinge nicht mit den Fingern anfassen mögen. Aus gutem Federstahl, fein vernickelt. Länge ca. 22 cm . . . . . 1 Stück RM 0.30



**40998 Continental-Knieschützer.** Keine schmerzenden Knie, keine Gärtnerkrankheit mehr. Auch wenn der Boden naß ist, muß man jäten und pflanzen, und selbst ein untergelegter Sack schützt nicht vor Nässe, Kälte, Schmutz und den Steinchen der Wege. Der Continental-Knieschützer, schnell und sicher an den Knien befestigt, ist ein vollkommener Schutz gegen Nässe, Kälte und durchdringende Steinchen; er ist von unschätzbarem Wert zur Erhaltung der Gesundheit.

1 Paar kosten RM 4.—







## Geräte zur Baum- und Rosenpflege, Gartenmesser, Scheren usw.

41 010 **Raffia-Bast.** Feinster Natur-Edelbast, bestes Bindematerial, zum Veredeln uneinbehrlich.

Preise freibleibend . . . 1 kg 3.50 100 g 0.50

### Kokosfaserstricke.

Als bestes Bindematerial zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle. Preise freibleibend.

41 020 **Mittelstarke Qualität** (6—8 mm stark) 1 kg RM 1.40

41 024 **Dünne Qualität** (3—4 mm st.) 1 „ „ 1.65

41 030 **Baumwachs.** Kaltflüssig, allerbeste und haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sowie Wundverbände geeignet.

In Tuben (ca. 100 g) RM 0.65

„ Büchs. 60 g 0.40 in Büchs. 1/2 kg 1.40

„ „ 1/8 kg 0.50 „ „ 1 „ 2.40

„ „ 1/4 „ 0.80

41 040 **Baumrinden-Bürsten.** Aus la Gußstahldraht. Siehe Abbildung. Weich, für junge Bäume und Äste . . . Stück RM 1.—

41 042 **Universal-Rindenbürste** für alle Zwecke, ovale Form, ohne Griff. Siehe Abbildung . . . Stück RM 1.80

41 050 **Baumkratzer.** Mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen. Siehe Abbildung . . . Stück RM 1.40

### Baumsägen.

Beste Qualität

41 060 **Formier-Säge, nach Pékrun,** m. Uhrfederblatt, zum Ansägen der Leittriebe bei Formobstbäumen usw. Siehe Abbild. St. RM 1.50

41 064 **Baumsäge mit Tülle,** das Blatt zum Drehen, mit Stellschraube, zum Aussägen hoher Äste. Siehe Abbildung . . . Stück RM 1.70

41 068 **Baumsäge „Hohenheimer Form“,** mit nach allen Seiten verstellbarem Blatt. Siehe Abbildung . . . Stück RM 2.20

### Gartenmesser.

In nur la Qualität

41 080 **Okullermesser** von Kunde & Sohn. Heftlänge 9 1/2 cm, leichtes, vorzügliches Messer . . . Stück RM 2.75

41 082 **Baumschulhippe** von Kunde & Sohn. Mit Messingeinlage, Heftlänge 11 cm St. RM 5.50

41 084 **Okullermesser mit Rückenlöser,** mit Messingeinlage, Heftlänge 10 cm, gebräuchliche Art. . . . Stück RM 2.—

41 086 **Kopulier- und Stecklingsmesser** für Kamelien- und Azaleenveredlung, von Kunde & Sohn. Mit Messingeinl. Heftl. 9 cm. St. RM 2.30

41 088 **Okulier- und Kopullermesser.** Von Kunde & Sohn, mit starken Messingeinlagen. Heftl. 10 1/2 cm. Siehe Abbildung St. RM 4.—

Folgende 3 Messer entsprechen den Angaben des weltbekannten Pomologen Herrn Arthur Pékrun und haben sich in der Praxis aufs beste bewährt. Bestes Solinger Fabrikat.

41 100 **Hippe,** Heftlänge 11 1/2 cm. Siehe Abbildung. . . . Stück RM 3.90

41 102 **Kopullermesser,** Heftl. 12 cm Siehe Abbildung . . . Stück RM 2.30

41 104 **Okullermesser** mit einlegbarem Löser, Heftlänge 10 1/2 cm. Siehe Abbildung St. RM 2.50

41 120 **Heckenschere.** Mit Astabschneider und Flügelschraube, mittl. Gr. S. Abb. St. RM 3.20

41 130 **Rasenschere.** Zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schärfen zu können. Siehe Abbildung . . . Stück RM 2.50

### Rosen-, Reben- und Garten-Scheren.

Sauberste Verarbeitung und gutes Material.

41 140 **Einschneidig,** ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang . . . Stück RM 3.—

41 146 **Zweischneidig.** Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb, 23 cm lang. Siehe Abbildung. . . . Stück RM 3.20

41 150 **Herkules - Gartenschere.** Das Solideste und Dauerhafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Siehe Abb. Stück RM 4.—

41 154 **Damenrosenschere.** Hochfein vernickelt, 17 cm lang. . . . Stück RM 2.—

41 170 **Raupenschere Duplex.** Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft. Siehe Abbildung. . . . Stück RM 2.75

41 180 **Spargelmesser.** Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen. Siehe Abbildung . . . Stück RM 2.50

41 190 **Echte gelbe belgische Brocken (Naturstein).** Zum Abziehen feiner Gartenmesser. Größel: Stück RM 0.60, Größel II: Stück RM 1.20

41 210 **Glasdiamanten.** Je nach Feinheit. Jeder Diamant ist auf guten Schnitt geprüft. Stück zu RM 3.50, 5.50 und 9.—

41 216 **Glasschneider.** Für Rohglas mit 6 auswechselbaren Rädchen. Siehe Abbildung. Stück RM 1.20

41 230 **Geflügelringe aus Zelluloid.** In verschiedenen Farben. 10 St. RM 0.20, 100 St. RM 1.50

41 240 **Porzellan - Etiketten.** Ovalrund mit eingetragener, unvergänglicher Schrift. Größe 45 x 55 mm. Diese werden erst nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angefertigt. Dauer der Anfertigung ca. 8 Tage. 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

### Zink-Etiketten.

Zum Anhängen, einschließlich Draht.

41 250 7 1/2 cm lang, 2 cm breit 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41 254 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw. 10 St. RM 0.55, 100 St. RM 5.—

41 258 9 cm lang, 2 cm breit, zum Stecken. 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

41 264 **Zink-Etiketten-Tinte.** Unauslöschlich, in weißen Glasstöpselflaschen à Flasche 0.60

**Holzetiketten.** Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.

41 270 10 cm lang zum Stecken ungestrich., 100 St. 0.35

41 272 10 „ „ „ Anhängen „ 100 St. 0.45

41 274 Dieselben einseitig gelb gestrichen und mit Draht versehen. . . 100 St. 0.75

41 276 12 cm lang zum Stecken, ungestr. 100 St. 0.40

41 278 15 „ „ „ „ „ 100 St. 0.50

41 280 17 „ „ „ „ „ 100 St. 0.60

41 282 20 „ „ „ „ „ 100 St. 0.75

41 284 25 „ „ „ „ „ 100 St. 1.—

41 286 30 „ „ „ „ „ 100 St. 1.50

Alle Etiketten mit Ölfarbe gestrichen 50% teurer.

41 290 **Holz-Etiketten-Tinte** . . à Flasche RM 0.50

41 294 **Bleistift Wetterfest.** Unauslöschlich, zum Beschreiben der Holzetiketten . St. RM 0.25

**Chinesische Tonkin-Stäbe.** Diese Stäbe sind wegen ihrer Sauberkeit und unbegrenzten Haltbarkeit sehr beliebt. Nr. 41 450 eignen sich vorzüglich als Blumenstäbe für Töpfe, Nr. 41 456 als Rosen- bzw. Beerenobststäbe.

Preise freibleibend:

Länge Stärke 10 Stück 100 Stück

cm ca. mm RM RM

41 450 70 7—9 0.50 3.50

41 452 117 9—11 0.80 6.—

41 454 150 11—13 1.50 12.—

41 456 150 22—24 4.— 30.—

41 458 180 15—17 2.40 18.—

### Pflanzenstäbe

RM

41 470 30 cm lang . . . 100 Stück 0.30

41 472 45 „ „ . . . 100 „ 0.40

41 474 60 „ „ . . . 100 „ 0.75

41 476 75 „ „ . . . 100 „ 1.10

41 478 90 „ „ . . . 100 „ 1.50

41 480 105 „ „ . . . 100 „ 2.—

41 482 120 „ „ . . . 100 „ 3.—

41 484 150 „ „ . . . 100 „ 4.80

**Rosenpfähle.** Aus jungen Fichtenstämmen gewonnen, sauber geschält und gespitzt.


41 490 150 cm lang 10 St. RM 2.25, 100 St. RM 20.—

41 492 175 „ „ 10 „ „ 2.75, 100 „ „ 25.—

## 40 990 Rasen-Mähmaschine „Reform“

Die Vorzüge dieser Mähmaschine liegen vor allem in dem sich selbstnachstellenden Kugellager. Die vier Messer in der Maschine sind so angebracht, daß sie bis 5 cm zum Rand schneiden und dadurch einen besonderen Kantenstecher überflüssig machen. Längste Schnitthöhe 130 mm, kürzeste Schnitthöhe 5 mm, Abbildung siehe Seite 57.

Reform mit 4 Messern, mit Kugellager. Schnittbreite 31,2 cm . . . RM 26.—





# Alles für unsere gefiederten Freunde im Garten



## Verschiedenes

- 41 320 **Pflanzen-Hygrometer.** Das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. Siehe Abbildung. Stück RM 0.35, 1 Portion Ersatzkörner 9030 extra RM 0.15
- 41 335 **Zimmer-Barometer,** runde Ausführung, in braun poliertem Holzrahmen. Ein Schmuck für jedes Zimmer. Absolut zuverlässig. Durchmesser der Skala ca. 85 mm. Siehe Abbildung. Mit Gebrauchsanweisung . . . Stück RM 5.75
- Thermometrographen** (Maximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktisches Thermometer fürs Freie und das Zimmer. Siehe Abb. 41 350 1 Stück einschl. Magnet, 20 cm lang RM 2.25
- 41 354 1 " " " " " " 25 " " " " 2.75
- 41 360 **Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer.** Ganz aus Glas, zum in die Erde stecken, 20 cm lang . . . Stück RM 0.60

## Für Landwirte, Gärtner und Gartenbesitzer:

- 41 365 **Regenmesser nach Maurer. D. R. G. M.** Zeigt genau jede Niederschlagsmenge an und kann leicht von **außen** abgelesen werden. Entleeren durch Abschrauben der unteren Verschlusskappe. Siehe Abbildung. Höhe 31 cm . . . Stück RM 3.—
- 41 375 **1a Strohdecken mit Rohreinlage.** Für Frühbeete. Größen 2x1,50 m, 2x1,80 m, 2x2 m. Anfertigung jeder weiteren Größe nach Angabe. Preis RM —.80 per qm freibleibend.
- 41 385 **Papptöpfe,** Rund, zur Aufzucht von Jungpflanzen. Siehe Abbildung.  
Größe I für Salat, Stecklinge usw.  
" II " Gurken und Kohlrarten  
" III " Bohnen und Tomaten  
" IV " Dahlien, Stauden usw.

Die Pflanzen wurzeln durch die seitlich angebrachten Löcher während der Topf allmählich durch die Feuchtigkeit der Erde verwest.

Gr.	I 4 cm Ø	II 5 1/2 cm Ø	III 8 cm Ø	IV 9 cm Ø
100 St.	1.—	1.20	1.50	2.— RM

- 41 392 **Erfurter Aussaat- und Anzuchtschale Erfolg.** Flache, nur 3,5 cm hohe Schale, die durch seitliche Schlitzbequem und schnell von unten bewässert werden kann. Die Erde bleibt locker und hält sich ca. 8 Tage gleichmäßig feucht. Die Aussaat braucht also nicht jeden Tag 1 oder 2 mal begossen zu werden. Die Saat geht sehr gleichmäßig bis dicht an den Rand der Schale auf. Siehe Abbildung.  
Größe 16x10 cm. . . . . Stück RM 0.50  
Größe 16x20 cm. . . . . Stück RM 0.75

- 41 890 **Vogelschreck - Folien** vertreiben durch Knattern, Blitzen und Flattern auch die dreistesten Vögel. Durch ihre Leichtigkeit bewegen sie sich schon bei dem geringsten Luftzug. Das heftige Geräusch und blendende Reflektieren schreckt auch größere Vögel ab. 12 Stück RM 0.90

- 41 900 **Der fürchterliche Spatzenschreck,** die wirkungsvolle Vogelscheuche. Bester Schutz für Saaten, Garten- und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. Aus bestem Stahlblech angefertigt und mit Lack überzogen, jahrelang haltbar. Die übernatürlich großen Glasaugen im Katzengesicht jagen den Vögeln Schrecken ein. Siehe Abbildung . . . 1 Stück RM 0.50

## Gedenkt der hungernden Vögel im Winter!

Sie danken es im Frühjahr und Sommer durch treue Hilfe bei der Schädlingsbekämpfung im Garten

## Futterapparate

- 41 540 **Futtermringe,** bestehend aus einer Mischung von Talg, Sonnenblumenkernen und sonstigen, den Meisen zusagenden Futterarten. 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.75
- 41 545 **Futterholz.** Zum Anlocken von Meisen. Stellt eines der einfachsten, überall anzuwendenden Futtergeräte dar. Wiederfüllung durch Ersatzpatrone. Die Löcher müssen nach unten zeigen. Siehe Abb. 1 St. gefüllt RM 0.50
- 41 550 **Futterrampel mit Futterpatrone für Meisen und verwandte Singvögel.** (Sperlinge scheuen derartige Vorrichtungen.) Die in der Futterrampel befindliche Futterpatrone besteht aus einer Mischung von Talg, Nüssen und verschiedenen Körnerarten. S. Abb. 1 Stück mit Patrone RM 2.75  
Ersatzpatrone " 0.60
- 41 570 **Coburger Futterhäuschen.** Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. Siehe Abb. 1 Stück RM 1.20
- 41 580 **Futterhaus** zum Aufhängen am Fenster, auf Balkons und Veranden. Das Füllen erfolgt durch den Schornstein. Die Glasscheibe verhindert ein Vergeuden des Futters. Siehe Abbildung . . . . . 1 Stück RM 1.95

## Nisthöhlen

zum Schutze unserer gefiederten Helfer bei der Vernichtung aller Schädlinge im Obst- und Gartenbau, gehören in jeden Wald und jeden Garten. Die Bewohner stellen sich bald ein, da überall Wohnungsnot unter den Höhlenbrütern herrscht. Durch unermüdliche Vertilgung schädlicher Insekten erweisen sie sich dankbar und bringen die aufgewendeten geringen Kosten bald um ein Vielfaches wieder ein.

- 41 750 Für **Stare,** großen und mittleren Buntspecht, Turmseglern, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger, Gartenrotschwanz. Siehe Abbildung.  
1 Stück RM 1.40, 10 Stück RM 13.—
- 41 760 Für alle Arten **Meisen:** Kohlmeise, Blaumeise, Weidenmeise, Sumpfmeise, Tannenmeise, Haubenmeise, Spechtmeise (Kleiber), Wald-Baumläufer, Garten-Baumläufer, Wendehals, Trauerfliegenfänger, **Gartenrotschwanz.** Siehe Abbildung.  
1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—
- 41 770 Für **Hausrotschwanz,** grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen und Zaunkönig. Siehe Abbildung.  
1 Stück RM 0.90, 10 Stück RM 8.—

## Glücksschweinchen zum besäen

- 41 920 Sind ein beliebter Geschenkartikel, sie bilden mit ihrem frischen Grün einen reizenden Zimmerschmuck. Siehe Abb. Größe I RM 0.55, Größe II RM 0.65 mit Samen und Gebrauchsanweisung







# BÜCHER FÜR DEN GARTENFREUND



## Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg

Eine Wahrheit, die sich ganz besonders in der Vielfältigkeit des Gartenbaues bestätigt. Auch wenn man seinen Garten schon jahrzehntelang bewirtschaftet, immer wieder tauchen neue Fragen auf, die man sich nicht allein beantworten kann und für die man keine Erklärung weiß. Dann aber soll man nicht planlos herumprobieren, bei Fehlschlägen sich nicht den Mut nehmen lassen. Man kann auch nicht bloß zum Nachbar gehen, weil jeder Boden und jede Pflanze ganz individuell behandelt sein will. Nicht den Lehrling, sondern den Meister soll man fragen. Den findet man in wirklich wertvollen Gartenbüchern. Hier haben erprobte und erfahrene Fachleute ihr Wissen zum Nutzen aller Gartenfreunde zusammengetragen. Hier werden viele Geheimnisse des Gartenwesens aufgedeckt. Soll also Gartenarbeit zum Gartenglück werden, so sei man nicht zufrieden mit dem, was man in der Praxis allein erreichte, sondern bilde sich immer weiter, damit der Garten, ob groß, ob klein, ein Spiegel gepflegten Gartenlebens und tiefer Naturfreude werde.

**Bei Bücheraufträgen wollen Sie bitte, um Verwechslungen zu vermeiden, nicht versäumen, die genaue Nummer anzugeben. Die mit ★ gekennzeichneten Werke sind besonders lehrreich**

## Allgemeine Gartenbücher

- 30000 **Kleiner Ratgeber für Garten- und Blumenfreunde.**  
★ Unentbehrlich für Anfänger im Gartenbau und für Kleingärtner. Bringt ungezählte gärtnerische Ratschläge und viele Kulturanleitungen . . . . . geheftet RM 1.10
- 30019 **Gartenbuch für Anfänger.** Von Ökonomierat Johs. Boettner. 490 Seiten, 520 Abbildungen. Auflage mehr als 190000 Exemplare. Der „Boettner“ ist in der ganzen Welt verbreitet und ist jedem Garten- und Blumenfreund, jedem Kleingärtner und Siedler ein nie versagender Ratgeber . . . . . Ganzleinenband RM 7.50
- 30005 **Gartenbuch für Gärtner und Gartenliebhaber.** Anleitung zur Ausübung aller Zweige der Gärtnerei. Sechste Auflage, 468 S., 205 Abbildungen. Hampels Gartenbuch ist ein sicherer Führer, der auf alle Fragen eingehende Antwort gibt. Durch zahlreiche neue Abbildungen veranschaulicht gebunden RM 6.50
- 30015 **Erfolgreicher Kleingartenbau.** Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Die Texte sind durch 110 Abbildungen veranschaulicht . . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30017 **Wie baue und pflanze ich meinen Garten?** Von Harry Maaß. Zweite, an Textbildern und Umfang vermehrte Auflage. 256 Seiten, 120 Abbildungen . . . . . Ganzleinenband RM 5.50
- 30020 **Botanisches Wörterbuch.** Jedem Gartenfreund zur Anschaffung zu empfehlen . . . . . gebunden RM 2.—
- 30022 **Der Garten — Dein Arzt.** Von Harry Maaß. Wer Gesundheit liebt und Gärten schafft und pflegt, kann an diesem wertvollen Buch nicht achtlos vorbeigehen. Es zeigt, worauf es bei der Gestaltung des Gartens ankommt und geht auch auf die Wünsche und Bedürfnisse derjenigen ein, die über geringe Geldmittel verfügen. . . . . RM 2.70

- 30023 **Das gelbe Gartenbuch.** Von Elly Petersen. Das ★ Gartenbuch für jedermann. Für alles und alle gibt das gelbe Gartenbuch Rat und Anleitung . . . . . In Leinwand geb. RM 5.30
- 30024 **Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe.** Jedem, der die Anlage von Vor- und Hausgarten beabsichtigt, zu empfehlen. Mit 84 Abbildungen, Plänen usw. . . . . geheftet RM 2.60, geb. RM 3.60
- 30021 **Zeitgemäße Wohngärten.** Von O. Valentien. Ausgestattet mit vorzüglichen Plänen und Photographien für den modernen schönen Villen-Garten. Kartonierte RM 5.50
- 30010 **Nützlinge im Gartenbau** unter besonderer Berücksichtigung von Vogelschutz und Bienenzucht. Von Prof. Dr. Otto Janson. Hier sind unsere kleinen Helfer, die nützlichen Tiere des Gartens, in zusammenfassender Darstellung behandelt. Mit 75 Textabbildungen . . . . . Kartonierte RM 2.25

## für Berufsgärtner

- 30200 **Deutscher Gartenkalender.** Von I. Saathoff. Universal-Taschenbuch für jeden im Erwerbsleben stehenden Gärtner. Mit Übersichtskalender und Kalendarium für tägliche Eintragungen, wertvollen fachlichen Tabellen, Liste brauchbarer Hängepflanzen für Zimmer u. Gewächshaus, Liste empfehlenswerter Schmuckstauden für schattige Standorte, Samentabelle wichtiger Blumenarten usw. . . . . RM 3.20

## für Siedler

- 30210 **Der Siedler von heute.** Dieses Buch sollte sich jeder ★ Siedler anschaffen. Es enthält klare, leichtverständliche Belehrungen über Anlage, Pflege und planmäßige Ausnutzung des Gartens, über Bienenzucht und Kleintierhaltung . . . . . geheftet RM 2.— gebunden RM 3.—

**Siedler-Genossenschaften zum gemeinsamen Bezug sehr zu empfehlen**



**Blumenpflanzung und -pflege**

- 30085 **Unsere Sommerblumen.** Schildert alle hauptsächlichsten Sommerblumen und deren Aussaat in belehrender und anziehender Weise . . . . . geheftet RM 0.50
- 30095 **Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben.** 105 Abbildungen, geheftet RM 2.—, gebd. RM 3.—
- 30100 **Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten.** . . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30108 **Schöne Steingärten für wenig Geld.** Von C. Jolitto, Garteninspektor am botanischen Garten in Dahlem. Der bekannte Verfasser vermittelt mit seinem Buch den Steingartenliebhabern wirklich wertvolle Erfahrungen und Beobachtungen und gibt viele Ratschläge, die es leicht machen, einen Steingarten anzulegen, zu bepflanzen und zu pflegen. 112 Kunstdruckseiten, 64 Abbildungen und 22 Skizzen. Preis kartoniert . . . . . RM 3.—
- 30115 **Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege.** Enthält ausführliche Anleitungen für Zimmerpflanzen und Orchideenkultur . . . . . geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.60
- 30120 **Kultur aller Blumenzwiebeln und Knollengewächse.** Mit vielen Abbildungen. Behandelt Art und Kultur der hauptsächlichsten Blumenzwiebeln und Knollengewächse RM 0.45
- 30125 **Die Rose, ihre Erziehung und Pflege.** Für den Laien geschrieben. Treffende, zuverlässige, durch Abbildungen erläuterte Vorschriften. Anzucht, Veredeln, Beschneiden, Umpflanzen der Rose und die Bekämpfung ihrer Feinde . . . . . geheftet RM 0.50
- 30127 **Rosen, Züchtung, Anpflanzung und Pflege.** Von Wilh. Kordes jun. Ein wertvolles Werk über die wichtigsten Sorten, ihre Lebensansprüche, Behandlungsweise und über Schutz vor Krankheiten . . . . . geh. RM 4.20, geb. RM 5.20.
- 30129 **Der schöne Gartenrasen.** Wie er fachgemäß angelegt und gepflegt wird . . . . . RM 0.85

**Kakteenbücher**

- 30140 **Kakteen im Heim.** Bewährtes kleines Handbuch über sachgemäße Pflege der Kakteen im Zimmer. Praktische Angaben über Aussaat, Vermehrung und das Veredeln . . . . . geheftet RM 0.60
- 30142 **Taschenbuch für den Kakteenfreund.** Praktische Anleitung für Anzucht und Pflege der Kakteen und Sukkulenten, von Elly Petersen. In seiner farbenprächtigen Ausstattung unerreicht volkstümlich, kartoniert. . . . . RM 4.40

**Obstbaumpflanzung und -pflege**

- 30040 **Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter.** Mit Beschreibung und Abbildung reich- und frühtragender Obstsorten sowie praktischer Obstkeller usw. Mit 110 Abbildungen, geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30045 **Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt.** Aufsehen-erregendes Pektun-Werk. Auflage 150 000—160 000. Mit 165 Abbildungen . . . . . geheftet RM 2.20, gebunden RM 3.20
- 30055 **Anfängerfragen im Obstbaumschnitt** (Das neue Pektunbuch). Alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt, nach der Zeitfolge zusammengestellt, mit anschaulichen Abbildungen . . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30060 **Beerenobst und Beerenverwertung.** Anzucht und Kultur der Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, Preiselbeere, Erdbeere und des Rhabarbers sowie Bereitung der Beerenweine, -Säfte und sonstiger Dauerwaren. Fünfte, neubearbeitete Auflage. 47 Abbildungen . . . . . geheftet RM 2.25
- 30065 **Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte.** 105 Abbildungen. . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30067 **Obsttafeln,** farbig, naturgetreu. Anschauungstafeln für Obstliebhaber und Obstzüchter, je 1 Kunstblatt . . . . . RM 0.35  
10 Kunstblätter in Sammelmappe . . . . . RM 3.—  
sämtl. Kunstblätter (etwa 60) in Sammelmappe RM 12.—  
Prospekt auf Wunsch

**Anbau v. Gemüse, Pilzen u. Heilkräutern**

- 30025 **Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten.** Von einem bewährten Praktiker auf Grund langjähriger Erfahrungen geschrieben, geh. RM 2.—, geb. RM 3.—
- 30027 **Auf 300 qm Gemüseland.** Von Gartendirektor A. Janson
- ★ Der Verfasser zeigt, was alles aus 300 qm herausgeholt werden kann . . . . . gebunden RM 2.25
- 30029 **Würz- und Arzneipflanzen** . . . . . RM 0.35
- 30030 **Frucht- und Gemüsetreiberei-Handbuch.** Fünfte Auflage. 276 Seiten. 77 Textabbildungen. Dieses Buch ist bahnbrechend auf dem Gebiete der Frucht- und Gemüsetreiberei geworden . . . . . gebunden RM 6.50
- 30035 **Praktische Champignonkultur für jedermann.** Mit 85 Abbildungen . . . . . geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

**Obst-, Gemüse- und Pilzverwertung**

- 30070 **Die häusliche Obstverwertung.** Lehrt Einsieden aller Früchte, ferner das Einmachen, Dörren, Bereitung von Likören, Obstwein, Mus, in verständiger Weise und nach bewährten Versuchen . . . . . geheftet RM 0.60
- 30075 **Früchtespeisen und Rohgemüse.** Auflage 100 000 Stück. Sehr gefragtes Heft mit vielen Tabellen, Abbildungen und farbiger Tafel. Ermöglicht die Vorzüge der Früchte- und Gemüseernährung praktisch kennenzulernen geh. RM 0.85
- 30080 **Das Wendepunkt-Kochbuch.** Enthält 1000 Rezepte und Speisezetteln für fleischlose Speisen . . . . . geb. RM 4.40
- 30082 **Das gelbe Einmachbuch.** Von Elly Petersen. Die bekannte Verfasserin zeigt alle Zeit und Geld sparenden Hilfsmittel beim Einkochen. Das Buch enthält 300 bewährte Rezepte. Mit vielen Zeichnungen, steif geheftet RM 1.95
- 30084 **Das gelbe Kochbuch.** Von Elly Petersen. Im Plauderton bekommt man das Kochen und alle notwendigen Hand- und Kunstgriffe hierfür beigebracht. 1200 Rezepte für jeden Geschmack und Geldbeutel. 450 Seiten mit 50 Bildern . . . . . Ganzleinenband RM 5.20
- 30090 **Würzen mit heimischen Kräutern** . . . . . RM 0.90
- 30092 **Täglich Gemüse das ganze Jahr hindurch** RM 0.90
- 30036 **Führer für Pilzfreunde.** Volksausgabe mit 44 Abb. der wichtigsten essbaren und giftigen Pilze in wunderbarer naturgetreuer Wiedergabe mit Text. Dieses Büchlein sollte jeder Pilzfreund besitzen . . . . . Kartoniert RM 1.50
- 30093 **Pilzküche** für den einfachen und feinen Tisch. Enthält alles Wissenswerte für die Verwertung der Pilze RM 0.45

**Schädlingsbekämpfung, Düngung usw.****Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten**

- 30150 **1. Teil:** Winterkampf. Neu bearbeitet . . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30155 **2. Teil:** Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit vielen Abbildungen . . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—
- 30157 **Pflanzenschutz-Fibel** für den Obstbau. Die in Versform frisch und lebendig geschriebene Fibel, humoristisch illustriert, führt spielend in die planmäßige Schädlingsbekämpfung ein. Steif broschiert . . . . . RM 0.80
- 30160 **Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung** im Frühjahr, Sommer und Winter. Mit 175 Abbildungen . . . . . geh. RM 2.—, geb. RM 3.—
- 30163 **Kein Unkraut mehr.** Praktische Anleitung zur erfolgreichen Bekämpfung der Gartenunkräuter . . . . . RM 0.85
- 30165 **Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten?** Praktische Düngerlehre mit zwei Einleitungskapiteln vom „Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze“ und „Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserungen“. . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

**Bienenwirtschaft**

- 30170 **Am Bienenstand.** Wegweiser für den einfachen, aber lohnenden Betrieb der edlen Imkerei, von einem alten Praktiker . . . . . in starkem Karton RM 1.35
- 30175 **Der Bau des Bienenhauses.** Ratschläge zur Erbauung zweckmäßiger Bienenhäuser und Stände. Mit vielen Abbildungen . . . . . in starkem Karton RM 1.80

**für den Feierabend**

- 30195 **Von der Natur.** Eine Sammlung der tiefsten und schönsten Gedanken von Dichtern, Philosophen und Gelehrten . . . . . stark broschiert RM 1.50, in Leinen gebunden RM 1.80
- 30198 **Blumenquartett. Ein unterhaltsames und lehrreiches Spiel auf prächtigen Kupfertiefdruckblättern.** Es hilft nicht nur über die langen Winterabende hinweg, sondern es macht spielend und mühelos mit den bekanntesten Blumen und Früchten vertraut RM 0.65
- 30405 **Das kleine Blumenbuch**
- 30408 **Das kleine Baumbuch**
- 30410 **Das Wiesenbuch**
- 30412 **Mein Obstgarten**
- 30415 **Das kleine Schmetterlingsbuch**
- 30420 **Das kleine Buch der Vögel und Nester**
- Diese kleinen Bücher sind durch ihren fein durchgearbeiteten Text und vor allem durch ihre zahlreichen, künstlerisch hervorragend dargestellten, zum Teil farbigen Bilder, kleine Kostbarkeiten, die jedem Naturfreund zur Erbauung dienen werden. Nicht nur für sich selbst sollte man diese reizenden Büchlein anschaffen, auch zu Geschenkzwecken sollte man sie benutzen für recht viele Freunde. Je Band . . . . . RM 0.80



## Blumenschmidts Abreißkalender für das Jahr 1936

Blumenschmidts Abreißkalender unterstützt Sie bei all Ihren Arbeiten in Haus und Hof, Garten und Feld. Er gibt Ihnen Aufschluß in allen Zweifelsfällen, er sagt Ihnen täglich, was unternommen werden muß.

Die Ausgabe 1936 ist bereits der 47. Jahrgang, und es gibt viele Freunde, bei denen er seit dem Bestehen in keinem Jahre fehlen darf. Wer bei der Garten- und Blumenpflege Fehler vermeiden oder Gemüsebau lohnend betreiben will, der kann Blumenschmidts Abreißkalender nicht missen.

Gute Erfolge werden die kleine Ausgabe um ein Vielfaches verzin- sen und außerdem ermöglichen die Kalender-Preisrätsel jedem Besitzer, sich noch eine über den Kosten liegende Warenprämie zu verschaffen.

**Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand**

RM **0.60** wenn er der Hauptsendung beige-  
packt werden kann

RM **0.80** bei Einzelversand und Vor-  
einzahlung auf unser Post-  
scheckkonto Erfurt 666

**Obst- und Gartenbauvereinen sehr zum gemeinsamen  
Bezug empfohlen**

### Erfurter Führer im Obst- u. Gartenbau

mit Nebenblatt: „Praktische Ratschläge für Haus und Hof“. Wertvolle und lehrreiche, Sonntags erscheinende Gartenzeitschrift, behandelt u. a. folgende Gebiete: Bodenpflege, Düngerlehre, Gemüsebau, Baumschnitt, Obstbau, Bekämpfung der Obst- und Gemüseschädlinge, Veredeln, Vermehren, Kleingarten, Zier- und Rosengarten, Rosenpflege, Bienenpflege, Geflügelzucht, Kleintierzucht, Obst- und Gemüseverwertung usw. Durch die Post monatl. RM 1.06 einschl. Bestellgeld

## BLUMEN-SEIFE

Die köstlichen Wohlgerüche von Erfurts Blumen  
Beste Deutsche Erzeugnisse!



### Blumenduft

**Frischer  
rheinischer Pfirsich**

**Edle deutsche Landnelke**

**Weißer türkischer Flieder**


Geschmackvoll verpackt 1 Stück RM 0.40  
1 Zellophanpackung mit 3 Stück RM 1.10  
Ein Karton mit ..... 12 Stück RM 4.40

### Blumenduft Luxus

**Teerose**  
Der Duft heller Sommernächte

**Adlerfarn**  
Die Erinnerung an Waldesgrün u. -frische

**Lavendel**  
Die blaue Blume alter Würzgärtlein  
Preis des elegant verpackt. Stück. RM 0.65  
3 St. in vornehm. Geschenkkarton RM 1.85



Blumenschmidt Erfurt

## U. V.-HAUTÖL

ultraviolett bestrahlt. DRP.

Gerade Gartenarbeit macht Hautpflege unerläßlich und ist wichtig für das Wohlbefinden.

U. V.-Hautöl ultraviolett bestrahlt schützt vor Unbill der Witterung (Wind, Nässe und Sonnenbrand). Es macht rauhe, rissige und spröde Haut zart und geschmeidig.

U. V.-Öl dringt rasch in die Poren ein, regt tiefliegende Gewebe zur erhöhten Durchblutung an und verleiht der Haut



einen unaufhörlichen, natürlichen Wohlgeruch. Darüber hinaus wird es als Massageöl und Schönheitsmittel besonders geschätzt, weil es keine Rückstände und keinen häßlichen Fettglanz hinterläßt.

**U. V.-Öl**

**gibt es in zwei Sorten:  
ZITRONE und LAVENDEL**

3/4 Flasche RM 1.90, 1/2 Fl. RM 1.10

Taschenflasche RM 0.40



## ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

**Gemüsesamen Fertige Gemüsesamen-Sortimente Seite 32—33**

Artischocken . . . . .	50	Kartoffeln . . . . .	58	Petersilienwurzel . . . . .	40	Sellerie . . . . .	39
Bohnen (Buschbohnen) .54, 55		Kohlarten . . . . .	34—36	Porree . . . . .	45	Spargelsamen . . . . .	50
Champignonbrut . . . . .	45	Kohlrabi . . . . .	37	Puffbohnen . . . . .	56	Speiserüben . . . . .	40
Cichorienwurzel . . . . .	40	Kohlrüben . . . . .	37	Radies . . . . .	43	Spinat-Arten . . . . .	48
Cichoriensalat . . . . .	42	Kresse . . . . .	43	Rabinschen . . . . .	43	Stangenbohnen . . . . .	53, 54
Endivien . . . . .	42	Küchenkräuter . . . . .	46	Rettich . . . . .	44	Suppenkräuter . . . . .	46
Erbsen . . . . .	51, 52	Kürbis . . . . .	50	Rhabarber . . . . .	49	Tomaten . . . . .	47
Gemüse-Sortimente . . . . .	32, 33	Landwirtschaftliche Samen .56		Runkelrüben . . . . .	56	Wurzelgemüse . . . . .	40
Grassamen . . . . .	57	Mangold . . . . .	48	Salatarten . . . . .	41, 42	Zuckermais . . . . .	50
Gurken . . . . .	49, 50	Melde . . . . .	48	Salat- oder Rote Rüben . .40		Zuckerrüben . . . . .	56
Heilpflanzen . . . . .	56	Melonen . . . . .	50	Sauerampfer . . . . .	48	Zwiebeln . . . . .	44, 45
Herbstrüben . . . . .	40	Möhren . . . . .	38, 39	Schwarzwurzeln . . . . .	39		
Karotten . . . . .	38, 39	Pastinaken . . . . .	40	Schnittlauch . . . . .	45		

**Blumensamen Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 60—61**

Abutilon, Samtmalve . . . . .	96	Doronicum, Gemswurz . . . . .	91	Kapuzinerkresse, Tropaeol. .83, 85		Perennen (Stauden) . . . . .	86—95
Acacia . . . . .	96	Drachenbaum, Dracaena . . . . .	97	Kochia, Sommer-Cypresse .85		Perilla . . . . .	85
Achillea, Schafgarbe . . . . .	86	Echinops, Kugeldistel . . . . .	91	Kokardenblume, Gaillardia .70		Petunia . . . . .	72—73
Aconitum, Eisenhut, Sturmh. .86		Edelweiß, Leontopodium . .92		Kornblume, Centaurea . . . . .	79	Phacelia, Wasserbündel .56, 82	
Acroclinium . . . . .	62	Eisenhut, Aconitum . . . . .	86	Königslilie, Lilium regale . . .92		Phlox, Flammenblume . . . . .	74, 94
Adonis, Adonisröschen . . . . .	79	Eisenkraut, Verbena . . . . .	76	Königskerze, Verbascum . . .95		Physalis, Leuchtampel . . . . .	94
Ageratum, Leberbalsam . . . . .	62	Enzian, Gentiana . . . . .	91	Krallenwinde, Cobaea . . . . .	83	Portulaca, Portulakröschen .74	
Agrostemma, Himmelsrösch. .79		Erdbeersamen . . . . .	99	Kresse, rankende, Tropaeol. .83, 85		Potentilla, Fingerkraut . . . . .	94
Agrostis . . . . .	86	Eremurus, Lilienschweif . . .91		Lobelia, nan., majus . . . . .	83, 85	Primula, Primeln . . . . .	94, 98
Akelei, Aquilegia . . . . .	86	Erodium, Reiherschnabel . .80		Kugeldistel, Echinops . . . . .	91	Pyrethrum, Bertram . . . . .	94
Alpenveilchen, Cyclamen . . .97		Eryngium, Mannstreu . . . . .	91	Lagurus . . . . .	86	Reiherschnabel, Erodium . .80	
Alraunwurzel, Heuchera . . . . .	92	Eschscholtzia, Goldmohn . .80		Lampionpflanze, Physalis . .94		Reseda . . . . .	74, 82
Althaea, Malve, Stockrose .62, 86		Eucalyptus, Fieberheilbaum .97		Landnelk., Dianthus caryoph. .89		Rhodanthe, Rosenblume, . . . . .	74
Alyssum, Steinkraut . . . . .	62, 86	Fackellilie, Tritoma . . . . .	95	Lathyrus, Wicken . . . . .	84, 92	Sonnenflügel . . . . .	74
Amarantus, Fuchsschwanz . . .79		Fackelträger, Cajophora . . .83		Leberbalsam, Ageratum . . . . .	62	Ricinus, Wunderbaum . . . . .	85
Ammobium . . . . .	62	Federnelk., Dianthus plumar. .90		Leimkraut, Silene . . . . .	82, 95	Riesenhyaazinthe, Hyacinthus .92	
Antirrhinum, Löwenmaul . . .63		Felsennelke, Tunica . . . . .	95	Lein, Linum . . . . .	81, 92	Ringelblume, Calendula . . .79	
Aquilegia, Akelei . . . . .	86	Fieberheilbaum, Eucalyptus .97		Leinkraut, Linaria . . . . .	71	Rittersporn, Delphinium .80, 88	
Arabis, Alpen-Gänsekrout . . .87		Fingerhut, Digitalis . . . . .	91	Leontopodium, Edelweiß . . .92		Rosa polyantha . . . . .	94
Armeria, Grasnelke . . . . .	87	Fingerkraut, Potentilla . . . . .	94	Levkoi . . . . .	71	Rudbeckia, Sonnenhut .75, 94	
Aronstab Calla . . . . .	97	Flammenblume, Phlox . . . . .	74, 94	Lichtnelke, Lychnis . . . . .	93	Saintpaulia, Usamb.-Veilch. .98	
Asparagus . . . . .	83, 96	Fliegendes Herz, Dielytra . .91		Liebeshainblum., Nemophila .82		Salbei, Salvia . . . . .	75, 85
Asperula, Meierkraut . . . . .	79	Flockenblume, Centaurea . .87		Lilium, Königs-lilie . . . . .	92	Salpiglossis, Trompetenzung. .75	
Astern . . . . .	64—68	Fuchsen . . . . .	97	Linaria, Leinkraut, . . . . .	71, 92	Salvia, Salbei . . . . .	75, 85
Astern, Stauden, Sternblume .87		Fuchsschwanz, Amarantus . .79		Zimbelkraut . . . . .	71, 92	Samtmalve, Abutilon . . . . .	96
Aubrietia, Blaukissen . . . . .	87	Funkia, Taglilie . . . . .	91	Linum, Lein . . . . .	81, 92	Saxifraga, Steinbrech . . . . .	94
Balsaminen, Impatiens, . . . . .	68, 98	Gaillardia, Malerblume .70, 91		Lobelia, Spaltglöckchen . . .72		Scabiosa atropurp., . . . . .	75
Springkraut . . . . .	68, 98	Gauklerblume, Mimulus . . .72		Löwenmaul, Antirrhinum . . .63		Scabiosa caucas., Grindros. .94	
Banane, Musa . . . . .	98	Gänseblümchen, Bellis . . . . .	87	Lunaria, Judaspfennig, . . . . .	92	Studentenblume . . . . .	76
Bartfaden, Pentstemon . . . . .	94	Gänsekrout, Arabis . . . . .	87	Mondviole . . . . .	92	Schafgarbe, Achillea . . . . .	86
Bartnelken, Dianthus barbat. .88		Gehölzsamen . . . . .	98	Lupinus, Wolfsbohne . . . . .	81, 93	Schiefblatt, Begonia . . . . .	96
Bartonia . . . . .	79	Gemswurz, Doronicum . . . . .	91	Lychnis, Lichtnelke . . . . .	93	Schildblume, Chelone . . . . .	87
Beerenobstkerne . . . . .	99	Gentiana, Enzian . . . . .	91	Lythrum, Weiderich . . . . .	93	Schizanthus, Spaltblume . . .82	
Begonia, Schiefblatt . . . . .	96	Georginen, Dahlia . . . . .	69	Malerblume, Gaillardia .70, 91		Schleierkraut, Gypsoph. .81, 91	
Bellis, Gänseblümchen, . . . . .	87	Geranium, Pelargonium . . .98		Malope, Trichter-malve . . .82		Schleifenblume, Iberis . . . . .	81
Tausendschön . . . . .	87	Geum, Nelkenwurz . . . . .	91	Malve, Althaea . . . . .	62, 86	Schlingpflanzen . . . . .	83, 84, 85
Bertram, Pyrethrum . . . . .	94	Gilia . . . . .	81	Mannstreu, Eryngium . . . . .	91	Schmuckkörbchen, Cosmea . .69	
Blaukissen, Aubrietia . . . . .	87	Gladiolensamen, Gladiolus . .91		Margarite, Chrysanth. max. .87		Schöngesicht, Calliopsis . .68	
Blumenrohr, Canna . . . . .	85	Glockenbl., Campanula .79, 87, 97		Mastkraut, Spargula . . . . .	95	Schönrebe, Calampelis . . .83	
Blumensamen-Sortimente .60, 61		Glockenrebe, Cobaea . . . . .	83	Matthiola . . . . .	82	Sedum, Mauerpfeffer . . . . .	94
Briza . . . . .	86	Gloxinia . . . . .	97	Mauerpfeffer, Sedum . . . . .	94	Seideneiche, Austral., . . . . .	97
Bromus . . . . .	86	Godetia, Sommer-Azalie . .81		Mädchenauge, Coreopsis . .88		Grevillea . . . . .	97
Cajophora, Fackelträger . . .83		Goldlack . . . . .	70	Medeola, Myrtenblatt . . . . .	98	Silene, Leimkraut . . . . .	82, 95
Calampelis, Schönrebe . . . . .	83	Goldblume, Afrikanische, . .70		Meierkraut, Asperula setosa .79		Sinnpflanze, Mimosa . . . . .	98
Calceolaria, Pantoffelblume .96		Dimorphoteca . . . . .	70	Melica . . . . .	86	Solidago, Goldrute . . . . .	95
Calendula, Ringelblume . . . . .	79	Goldmohn, Eschscholtzia . .80		Mesembrianthemum . . . . .	72	Sommer-Azalie, Godetia . . .81	
Calla Aronstab . . . . .	97	Goldrute, Solidago . . . . .	95	Mimosa, Judenhut (Sinnpfl.) .98		Sommer-Cypresse, Kochia .85	
Calliopsis, Schöngesicht . . .68		Grasnelke, Armeria . . . . .	87	Mimulus, Gauklerblume . . .72		Sommerblumen, Mischung . .83	
Campanula, Glockenbl. .79, 87, 97		Grevillea, Seideneiche . . . . .	97	Mina . . . . .	85	Sommerblumen, Sortiment .60, 61	
Canna, Blumenrohr . . . . .	85	Grindrose, Scabiosa caucas. .94		Mirabilis, Wunderblume . . .82		Sonnenblume, Helianthus . .81	
Cannabis, Hanf . . . . .	85	Gypsophila, Schleierkraut .81, 91		Mohn, Papaver . . . . .	82, 93	Sonnenbrut, Helenium . . . . .	92
Celosia, Hahnenkamm . . . . .	68	Hahnenkamm, Celosia . . . . .	68	Mondviole, Lunaria . . . . .	92	Sonnenflügel, Rhodanthe . .74	
Centaurea, Flockenblume, . . . . .	79, 87	Hanf, Cannabis . . . . .	85	Musa, Banane . . . . .	98	Sonnenhut, Rudbeckia . .75, 94	
Kornblume . . . . .	79, 87	Helenium, Sonnenbrut . . . . .	92	Myosotis, Vergißmeinnicht .93		Sonnenrösch., Helianthem. .92	
Cerastium, Hornkraut . . . . .	87	Helleborus, Christrose . . .92		Nachtviole, Hesperis . . . . .	92	Sonnenwende, Heliotropium .98	
Chelone, Schildblume . . . . .	87	Helianthus, Sonnenblume . .81		Nelken, Dianthus . . . . .	69, 88, 89	Spaltblume, Schizanthus . . .82	
Christrose, Helleborus . . . . .	92	Helianthem, Sonnenröschen .92		Nelkenwurz, Geum . . . . .	91	Spaltglöckchen, Lobelia . . .72	
Chrysanth. Wucherbl. .68, 80, 87, 97		Helichrysum, Strohblume . .70		Nemesia . . . . .	72	Sparmannia, Zimmerlinde . .98	
Cineraria, Wandelblume .85, 97		Heliotropium, Sonnenwende .98		Nemophila, Liebeshainblum. .82		Spargula, Mastkraut . . . . .	95
Clarkia . . . . .	80	Hesperis, Nachtviole . . . . .	92	Nessel, buntblättrige Coleus .97		Springkraut, Impatiens, . . . . .	68, 98
Cobaea, Glockenrebe . . . . .	83	Heuchera, Alraunwurzel . . .92		Nicotiana, Tabak . . . . .	72	Balsamine . . . . .	68, 98
Coleus, buntblättrige Nessel .97		Himmelsrösch., Agrostemma .79		Nigella, Jungfer im Grünen .82		Stachys, Ziest . . . . .	95
Collinsia . . . . .	80	Hopfen, Humulus . . . . .	83	Obstkerne . . . . .	99	Statice, Strandnelke . . . . .	75, 95
Convolvulus, kriech. Winde .80		Hordeum . . . . .	86	Palmenlilie, Jucca . . . . .	98	Stauden oder Perennen .86—95	
Coreopsis, Mädchenauge . . .88		Hornkraut, Cerastium . . . . .	87	Palmensamen . . . . .	99	Staudensamen gemischt . . .95	
Cosmea . . . . .	69	Hornveilchen, Viola cornuta .95		Pantoffelblume, Calceolaria .96		Steinbrech, Saxifraga . . . . .	94
Cyclamen, Alpenveilchen . . .97		Hyazinthus, Riesenhyaazinthe .92		Papaver, Mohn . . . . .	82, 93	Steinkraut, Alyssum . . . . .	62, 86
Cypresse, Sommer-, Kochia .85		Iberis, Schleifenblume . .81, 92		Papierblume, Xeranthemum .78		Sternblume, Stauden-Astern .87	
Dahlia, Georgine . . . . .	69	Impatiens, Springkraut, Bal- . . . . .	68, 98	Passiflora, Passionsblume . .98		Stiefmütterch., Viola tric. .77—78	
Delphinium, Rittersporn . .80, 88		Ipomoea, Trichterwinde . . .83		Pechnelke, Viscaria . . . . .	83	Stipa . . . . .	86
Dianthus, Nelken . . . . .	69, 88, 89, 90	Judaspfennig, Lunaria . . . . .	92	Pelargonien, Geranium . . .98		Stockrose, Althaea . . . . .	62
Dictamnus, Diptam . . . . .	91	Judenhut, Mimosa . . . . .	98	Pennisetum . . . . .	86	Strandnelke, Statice . . . . .	75, 95
Dielytra, Fliegendes Herz . .91		Jungfer im Grünen, Nigella .82		Pentstemon, Bartfaden . . . . .	94	Strohblume, Helichrysum . .70	
Digitalis, Fingerhut . . . . .	91	Kakteensamen . . . . .	99				
Dimorphoteca, afrik. Goldbl. .70							





## Blumensamen (Fortsetzung) Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 60–61

Studentenblume, Tagetes . . . . . 76	Tropaeolum, Kapuzinerkr. 83, 85	Wanzenblume, Coreopsis . . . . . 88	Wunderblume, Mirabilis . . . . . 82
Tabak, Nicotiana . . . . . 72	Tunica, Felsennelke . . . . . 95	Wasserbündel . . . . . 56, 82	Wolfsbohne, Lupinus . . . . . 81, 93
Tagetes, Samtblume, . . . . . 76	Usambara-Veilchen, . . . . . 98	Weiderich, Lythrum . . . . . 93	Xeranthemum, Papierblume 78
Studentenblume . . . . . 76	Saintpaulia . . . . . 98	Wicke, Lathyrus . . . . . 84, 92	Yucca, Palmenlilie . . . . . 98
Tagililie, Funkia . . . . . 91	Veilchen, Viola odorata . . . . . 95	Wiesenraute, Thalictrum . . . . . 95	Zierfrüchte, . . . . . 85
Tausendschön, Bellis . . . . . 87	Verbascum, Königskerze . . . . . 95	Winde, kriechende, . . . . . 80	Schlingpflanzen . . . . . 85
Thalictrum, Wiesenraute . . . . . 95	Verbena, Eisenkraut . . . . . 76	Convolvulus . . . . . 80	Ziergräser . . . . . 86
Topfgewächse . . . . . 96, 97, 98	Vergißmeinnicht, Myosotis . . . . . 93	Winde, rankende, Ipomoea 83	Zierspargel, Asparagus 83, 96
Torenia . . . . . 98	Viola tric. max., . . . . . 77, 78	Witwenblume, . . . . . 75	Ziest, Stachys . . . . . 95
Trichtermalve, Malope . . . . . 82	Viola cornuta, Hornveilchen 95	Scabiosa atropurp. . . . . 75	Zimmerlinde, Sparmannia . . . . . 98
Trichterwinde, Ipomoea . . . . . 83	Viscaria, Pechnelke . . . . . 83	Wucherblume, . . . . . 68, 80, 87, 97	Zimbelkraut, Linaria . . . . . 92
Tritoma, Fackellilie . . . . . 95	Wandelblume, . . . . . 85, 97	Chrysanthemum 68, 80, 87, 97	Zinnien, Zinnia . . . . . 78
Trompetenzunge, . . . . . 75	Cineraria . . . . . 85, 97	Wunderbaum, Ricinus . . . . . 85	
Salpiglossis . . . . . 75			

## Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.

Abendländischer Lebens- baum, Thuja . . . . . 119	Bignonia, Trompetenblume 118	Daphne, Kellerhals, Seidel- bast . . . . . 120	Gaillardia, Kokardenblume Malerblume . . . . . 156
Acer, Ahorn . . . . . 113, 114	Binse, Scirpus . . . . . 168	Dattelpalme . . . . . 132	Galega, Geisraute . . . . . 156
Achillea, Garbe . . . . . 148, 152	Birke, Betula . . . . . 113, 114	Datura . . . . . 133	Gamander, Feucrum . . . . . 120
Aconitum, Eisenhut . . . . . 153	Birnen . . . . . 105, 106	Decksträucher . . . . . 115	Garbe, Achillea . . . . . 148, 152
Acorus, Kalmus . . . . . 162	Blasenkelch, Physostegia . . . . . 160	Delphin., Rittersporn . . . . . 147, 155	Gartennelken, Dianthus . . . . . 136
Adlerfarn, Pteris . . . . . 162	Blasenstrauch, Colutea . . . . . 114	Deutzia . . . . . 115, 120	Geisraute, Galega . . . . . 156
Adonis, Adonisröschen . . . . . 148	Blaufichte, Picea . . . . . 119	Dianthus, Nelken 136, 149, 155	Geißblatt, Caprifolium . . . . . 118
Apfel . . . . . 103, 105	Blaukissen, Aubrietia . . . . . 148	Dictamnus, Diptam . . . . . 155	Gelbweiderich, Lysimachia 150
Aesculus, Roßkastanie . . . . . 113	Blechnum, Rippenfarn . . . . . 162	Dielytra, Fliegendes Herz 155	Gemeine Berberitze, . . . . . 114, 119, 120
Affodil, Goldwurz . . . . . 153	Blumenbinse, Butomus . . . . . 162	Digitalis, Fingerhut . . . . . 156	Berberis . . . . . 114, 119, 120
Agapanthus, Schmucklilie 132	Blumenzwiebeln und Knollengewächse . . . . . 136–145	Diptam, Dictamnus . . . . . 155	Gemswurz, Doronicum . . . . . 156
Agave . . . . . 132	Blutbuche, Fagus . . . . . 113, 115	Doronicum, Gemswurz . . . . . 156	Genista, Färbeginster 115, 120
Agrostemma, Rade . . . . . 153	Bocconia, Federmohn . . . . . 154	Douglastanne, Pseudotsuga 119	Gentiana, Enzian 147, 150, 156
Ahorn, Acer . . . . . 113, 114	Bohnenkraut, Satureja . . . . . 163	Draba, Hungerblümchen . . . . . 149	Georginen, Dahlien 142–145
Ajuga, Günsel . . . . . 148	Braunelle, Prunella . . . . . 151	Dracaena Cordylina . . . . . 133	Geranium, Storchschnabel 150
Akazie, Robinia . . . . . 114, 116	Brennende Liebe, Lychnis 159	Dreimasterblume, . . . . . 134, 161	Gesneria, Gesnerie . . . . . 138
Akelei, Aquilegia . . . . . 147, 153	Brombeeren . . . . . 111	Tradescantia . . . . . 134, 161	Geum, Nelkenwurz . . . . . 156
Alant, Inula . . . . . 150, 157	Bryonia, Zaunrube . . . . . 162	Eberesche, Sorbus 108, 114, 117	Gewürzstrauch, Calycanthus 114
Alisma, Froschlöffel . . . . . 162	Bryophyllum, Brutblatt . . . . . 133	Echinacea, Stachelkopf . . . . . 156	Gladiolus, Gladiole. 140–142
Alnus, Erle . . . . . 113	Buche, Fagus . . . . . 113, 115	Echinops, Kugeldistel . . . . . 156	Gleditschia, Christusdorn 115
Alpen-Gänsekresse, . . . . . 147, 148	Buchsbaum, Buxus . . . . . 119	Edelreiser (Rosen) . . . . . 131	Glockenblume, . . . . . 132, 149, 154
Arabis . . . . . 147, 148	Buddleia, Buddleie . . . . . 114	Edelweiß, Leontopodium 150	Campanula . . . . . 132, 149, 154
Alp.-Johannisbeere, Ribes 116	Butomus, Blumenbinse . . . . . 162	Efeu, Hedera . . . . . 118, 133, 150	Glockenrebe, Cobaea . . . . . 133
Alpenrose, Rhododendron 118	Buxus, Buchsbaum . . . . . 119	Ehrenpreis, Veronica 152, 161	Gloxinia, Gloxinie . . . . . 138
Alpenveilchen, Cyclamen 133	Cakteen . . . . . 134	Eibe, Taxus . . . . . 119, 120	Glycine, Wistaria . . . . . 118
Alpenwürze-, Berg, . . . . . 148	Calamintha, Alpen-Berg- würze . . . . . 148	Eibisch, Hibiscus . . . . . 115	Goldglöckchen, Forsythia 115
Calamintha . . . . . 148	Calla, Aronstab . . . . . 136	Eiche, Quercus . . . . . 113, 116	Goldjohannisbeere, Ribes 116
Alsine, Steinmiere . . . . . 148	Calycanthus, Gewürzstrauch 114	Eisenhut, Aconitum . . . . . 153	Goldregen, Cytisus 113, 115
Althaea, Malven . . . . . 153	Calystegia, Bärwinde . . . . . 162	Elaeagnus, Ölweide . . . . . 115	Goldrute, Solidago . . . . . 161
Alyssum, Steinkraut . . . . . 148	Campanula, . . . . . 133, 149, 154	Elymus, Strandhafer . . . . . 156	Goldwurz, Asphodelus . . . . . 153
Amaryllis, Ritterstern . . . . . 136	Glockenblume. 133, 149, 154	Engelsüß, Polypodium . . . . . 162	Grasnelke, Armeria . . . . . 148
Amelanchier, Felsenbirne 114	Canna, Blumenrohr . . . . . 138	Enzian, Gentiana 147, 150, 156	Griech. Veilchen . . . . . 147
Amorpha, Uniform . . . . . 114	Caprifolium, Jelfängerjelleb. 118	Erbsenbaum, Caragana . . . . . 114	Günsel, Ajuga . . . . . 148
Ampelbegonie, Begonia 137	Caragana, Erbsenbaum . . . . . 114	Eremurus, Kleopatranel 156	Gummibaum, Ficus . . . . . 133
Ampelfuchsien . . . . . 135	Carex, Riedgras . . . . . 162	Erigeron, Berufskraut . . . . . 156	Gypsophila, Schleier- kraut . . . . . 147, 150, 157
Ampelopsis, Wilder Wein 118	Carpinus, Hainbuche . . . . . 119	Erle, Alnus . . . . . 113	Habichtskraut, Hieracium. 150
Anchusa, Ochsenzunge . . . . . 153	Catalpa, Trompetenstrauch 114	Eryngium, Mannstreu . . . . . 156	Hängeneiken . . . . . 136
Androsace, Mannschild. 148	Catananche, Rasselblume 154	Erysimum, Schöterich . . . . . 149	Hagebutten, Rosen . . . . . 130
Anemone . . . . . 147, 148, 153	Ceanothus, Säckelblume . . . . . 114	Esche, Fraxinus . . . . . 113, 114	Hahnenfuß, Ranunculus . . . . . 160
Anthemis, Kamille . . . . . 153	Centaurea, Kornblume . . . . . 154	Esdragon . . . . . 163	Hainbuche, Carpinus . . . . . 119
Aprikosen . . . . . 108	Centranthus, Baldrian 154, 161	Essigbaum, Rhus . . . . . 116	Harpalum, Sonnenbl. . . . . 157
Aquilegia, Akelei . . . . . 147, 153	Cephalaria, Schuppenkopf 155	Etagenblume, Monarda . . . . . 159	Hartriegel, Cornus . . . . . 115
Arabis, Alpengänsekraut 147, 148	Cerastium, Hornkraut . . . . . 149	Eupatorium, Wasserdost . . . . . 156	Haselnüsse, Corylus . . . . . 108, 115
Aralia, Aralie . . . . . 132	Cereus, Säulenkaktus . . . . . 134	Euphorbia, Wolfsmilch . . . . . 149	Hauswurz, Sempervivum . . . . . 152
Araucaria, Zimmertanne. 132	Chamaecyparis, Cyresse 119	Evonymus, Pfaffenhütchen 115, 120	Heckenkirsche, Lonicera 116, 120
Armeria, Grasnelke . . . . . 148	Chamaerops, Schirmpalme 132	Fackellilie, Tritoma . . . . . 161	Heckenpflanzen . . . . . 119
Aristolochia, Pfeifenstrauch 118	Chelone, Schildblume . . . . . 155	Fagus, Buche . . . . . 113, 114, 115	Heckenrose . . . . . 131
Arrhenaterum, Gras . . . . . 153	Chornelke, Dianthus . . . . . 136	Färbeginster, Genista 115, 120	Hedera, Efeu . . . . . 118, 133, 150
Asparagus . . . . . 132, 162	Christrose, Helleborus . . . . . 150	Farne . . . . . 132, 162	Heidekräuter . . . . . 119
Asphodelus, Goldwurz . . . . . 153	Christusdorn, Gleditschia 118	Faulbaum, Rhamnus . . . . . 116	Helenium, Sonnenbrat . . . . . 157
Aspidistra, Plectogyne . . . . . 132	Chrysaboldonia . . . . . 147	Federmohn, Bocconia . . . . . 154	Helianthemum, Sonnen- röschen . . . . . 150
Aspidium, Schildfarn . . . . . 162	Chrysanthem., indische Wucherblume . . . . . 135, 155	Federneken, Dianthus 136, 149	Helianthus, Sonnenblume 157
Aster . . . . . 148, 153	Clematis . . . . . 118	Feldquendel, Thymus . . . . . 152	Helichrysum, Strohblume 157
Astilbe, Prachtspiere . . . . . 154	Cobaea, Glockenrebe . . . . . 133	Felsenbirne, Amelanchier 114	Heliopsis, Sonnenauge . . . . . 157
Athyrium, weibl. Schildfarn 162	Colutea, Blasenstrauch . . . . . 114	Festuca, Schwingel . . . . . 149	Helleborus, Christrose . . . . . 150
Aubrietia, Blaukissen . . . . . 148	Comfrey . . . . . 163	Fetthenne, Sedum . . . . . 147, 152	Helmkraut, Scutularia . . . . . 134
Azalea, Azalee . . . . . 118, 132	Coniferen, Nadelhölzer . . . . . 119	Fettpflanzen, Sukkulanten 132, 134	Hemerocallis, Tagililie . . . . . 157
Azorella, Sumpfbalsam . . . . . 148	Convallaria, Maiblume 139, 149	Feuerdorn, Crataegus . . . . . 115	Hemlockstanne, Tsuga . . . . . 119
Bach-Scheingeißbart, . . . . . 154	Cordylina Dracaene . . . . . 133	Fichte, Picea . . . . . 119, 120	Hepatica, Leberblümchen 150
Astilbe . . . . . 154	Coreopsis, Schöngesicht . . . . . 155	Ficus, Gummibaum . . . . . 133	Heracleum, Herkuleskraut 157
Bärwinde, Calystegia . . . . . 162	Cornus, Kornelkirsche . . . . . 115	Fingerhut, Digitalis . . . . . 156	Herbstanemone, Anemone 153
Baldrian, Valeriana . . . . . 154, 161	Corydalis, Lerdhensporn 149	Fingerrkraut, Potentilla 116, 160	Herbstaster, Aster . . . . . 153
Bandgras . . . . . 153, 159	Corylus, Haselnuß 108, 113, 115	Flammenblume, Phlox . . . . . 151, 160	Herkuleskraut, Heracleum 157
Bartfaden, Pentstemon . . . . . 159	Corypha, Schirmpalme . . . . . 132	Flieger, Syringa . . . . . 114, 117	Hesperis, Nachviole . . . . . 157
Bartnelke, Dianthus . . . . . 136, 155	Cotoneaster, . . . . . 115	Fliegendes Herz, Dielytra 155	Heuchera, Purpurglöckch. 150
Baumhasel, Corylus . . . . . 113	Cotyledon . . . . . 149	Forsythia, Forsythie . . . . . 115	Hibiscus, Eibisch . . . . . 115
Beerenobst . . . . . 109–113	Crataegus, . . . . . 113, 115, 119	Frauschuh, Cyripied . . . . . 149	Hieracium, Habichtskraut 150
Befruchtungsverhältnisse bei Obstbäumen . . . . . 103	Cruzianella, Kreuzblatt . . . . . 149	Fraxinus, Esche . . . . . 113, 114	Himbeeren . . . . . 110
Begonia, Begonie . . . . . 137	Cyclamen, Alpenveilchen 133	Freilandazalie, Azalea 118, 132	Hippophaë, Sanddorn . . . . . 115
Beifuß, Artemisia . . . . . 163	Cydonia, jap. Quitte 108, 115, 120	Freilandgloxinie, Incarvillea 157	Hirschkolbensumach, Rhus 116
Berberis, Sauerdorn 114, 119, 120	Cypripedium, Frauenschuh 149	Froschlöffel, Alisma . . . . . 162	Hirschzungenfarn, Scolopen- drium . . . . . 162
Berberitze, Berberis 114, 119, 120	Cystopteris . . . . . 162	Fruchtsträucher u. -bäume. 108	Holunder, Sambucus . . . . . 117
Bergaster, Aster . . . . . 148	Cytisus, Goldregen 113, 115, 120	Frühjahrsaster . . . . . 148	Hopfenstrauch, Ptelea . . . . . 116
Bergenia, Bergenie . . . . . 148	Dahlien, Georginen. 142–145	Frühjahrsphlox, Phlox . . . . . 151	Hornkraut, Cerastium . . . . . 149
Bertramswurz, Pyrethrum. 160		Fuchsia . . . . . 135	Hornveilchen, Viola . . . . . 152
Berufskraut, Erigeron . . . . . 156		Funkia, Funkei . . . . . 149	
Betula, Birke . . . . . 113, 114			



- Hortensia . . . 113, 115, 133  
 Hoya, Wachsblume . . . 133  
 Hungerblümchen, Draba 149  
 Hyacinthus, Riesenhyazinth. 138  
 Hydrangea, Horten. 113, 115, 133  
 Hypericum,  
   Johanniskraut . . . 115, 120, 150  
 Iberis, Schleifenblume . . . 150  
 Incarvillea, Freilandgloxinie 157  
 Inula, Alant . . . 150, 157  
 Iris, Schwertlilie . . . 150, 162, 158  
 Islandmohn, Papaver . . . 150  
 Isoloma, Isolome . . . 138  
 Japan. Anemone, Anemone 153  
 Japan. Quitte, Cydonia 115, 120  
 Jasmin, Philadelphus . . . 116  
 Jasminum, Jasmin . . . 115, 120  
 Jellängerlelie, Caprifol. 118  
 Johannisbeeren, Ribes . . . 111  
 Johanniskraut, Hypericum  
   . . . 115, 120, 150  
 Juglans, Walnuß . . . 108  
 Juncus, Riesenbinse . . . 162  
 Juniperus, Wacholder 119, 120  
**Kakteen** . . . 134  
 Kalanchoë, Fettpflanze . . . 134  
 Kalmia, Kalmie . . . 120  
 Kalmus, Acorus . . . 162  
 Kamille, Anthemis . . . 153  
 Kapuzinerkresse . . . 134  
 Kastanie, Aesculus . . . 113  
 Katzenminze Nepeta . . . 150  
 Kaukasus-Vergißmeinnicht,  
   Anchuse . . . 153  
 Kellerhals Daphne . . . 120  
 Kentia . . . 132  
 Kerria, Ranunkelstrauch . . . 115  
 Kiefer, Pinus . . . 119, 120  
 Kirschapfel, Pirus . . . 113, 116  
 Kirschen . . . 106, 107  
 Kleopatranel, Eremurus 156  
 Kletterrosen . . . 124, 129  
 Klingelblum., Wahlenberg. 152  
 Knöterich . . . 118  
 Knollenbegonien, Begonia 137  
 Knollengewächse . . . 136—145  
 Knolliges Mädisüß . . . 161  
 Kokardenblum., Gaillardia 156  
 Königskerze, Verbasc. . . 161  
 Koniferen, Nadelhölzer . . . 119  
 Kornblume . . . 154  
 Kornelkirsche, Cornus . . . 115  
 Kreuzblatt, Cruzianella . . . 149  
 Krummholzkiefer, Pinus 119, 120  
 Küchenkräuter . . . 163  
 Küchenschelle, Anemone . . . 148  
 Kugelakazie . . . 114  
 Kugeldistel, Echinops . . . 156  
**Laburnum** . . . 113, 115  
 Lärche, Larix . . . 119  
 Lampionpflanze, Physalis 160  
 Landnelke, Dianthus . . . 136  
 Larix . . . 119  
 Latschenkiefer Pinus . . . 120  
 Lathyrus, Platterbse . . . 162  
 Lavendel . . . 163, 134  
 Lebensbaum, Thuja . . . 119  
 Leberblümchen, Hepatica 150  
 Leimkraut, Silene . . . 152  
 Lein, Linum . . . 159  
 Leinkraut, Linaria . . . 150, 158  
 Leontopodium, Edelweiß 150  
 Leichensporn Corydalis . . . 149  
 Leucanthemum, Wucherblume  
   . . . 147, 158  
 Lichtnelke, Lychnis . . . 159  
 Liebstock, Levisticum . . . 163  
 Ligustrum, Rainweide . . . 115, 119  
 Lilienschweif, Eremurus . . . 156  
 Lilium, Lilie . . . 139  
 Linaria, Leinkraut . . . 150, 158  
 Linde, Tilia . . . 114  
 Linum, Lein . . . 159  
 Loganbeeren . . . 111  
 Lonicera, Heckenkirsche 116, 120  
 Lungenkraut, Pulmonaria 151  
 Lupinus, Wolfsbohne . . . 159  
 Lychnis, Lichtnelke  
   oder Pechnelke . . . 150, 159  
 Lysimachia, Gelbweiderich 150  
**Mädchenauge, Coreopsis** 155  
 Magnolie, Magnolia . . . 116  
 Mahonia, Sauerdorn . . . 114  
 Maiglöck., Convallaria 139, 149  
 Malerblume, Gaillardia 156  
 Malven, Althaea . . . 153  
 Mandelbaumarten . . . 116  
 Mannschild, Androsace . . . 148  
 Mannstreu, Eryngium . . . 156  
 Marguerit., Chrysanth. 147, 158  
 Mauerpfeffer, Sedum 147, 152  
 Maulbeere, Morus . . . 116  
 Meerrettich . . . 163  
 Meerzwiebeln, Urginea,  
   Ornithogalum . . . 139  
 Megasea, Bergenie . . . 148  
 Miscanthus, Silberschilf . . . 159  
 Mispel, Mespilus . . . 108  
 Mohn, Papaver . . . 150, 159  
 Monarda, Etagenblume . . . 159  
 Monatsrosen . . . 130  
 Montbretia . . . 139  
 Moosrosen . . . 130  
 Morus, Maulbeere . . . 116  
 Mummel Nuphar . . . 162  
 Myosotis, Vergißmeinnicht 150  
**Nachtkerze, Oenothera** 150, 159  
 Nabelkraut Cotyliden . . . 149  
 Nachtviole, Hesperis . . . 157  
 Naegelia . . . 138  
 Nelken, Dianthus . . . 136  
 Nelkenwurz, Geum . . . 156  
 Nepeta, Katzenminze . . . 150  
 Nephrolepis . . . 133  
 Nuphar, gelbe Wasserrose 162  
 Nymphaea, . . . 162  
**Obstbäume** . . . 100—108  
 Ochsenzunge, Anchusa . . . 153  
 Olrosen . . . 130  
 Ölweide, Elaeagnus . . . 115  
 Oenothera, Nachtkerze 150, 159  
 Ornithogalum, Meerzwieb. 139  
**Pachysandra** . . . 150  
 Paeonia, Pfingstrose 116, 159  
 Palmen . . . 132  
 Palmilie, Yucca . . . 161, 147  
 Papaver, Mohn . . . 150, 159  
 Pappel, Populus . . . 113, 116  
 Pathenocissus, wilder Wein 118  
 Passiflora, Passionsblume 134  
 Pechfackel, Tritoma . . . 161  
 Pechnelke, Lychnis . . . 150, 159  
 Pentstemon, Bartfaden . . . 159  
 Perennen, Stauden . . . 146—161  
 Perückenstrauch, Rhus . . . 116  
 Peterstrauch, Symphoricarp. 117  
 Pfaffenhütchen, Evonymus 115, 120  
 Pfefferminze, Mentha . . . 163  
 Pfeifenwinde, Aristolochia 118  
 Pfeilkraut, Sagittaria . . . 162  
 Pfennigbanner, Ptelea . . . 116  
 Pfingstrose, Paeonia . . . 116, 159  
 Pfirsiche . . . 108  
 Pflanzweite der Obstbäume 101  
 Pflaumen . . . 107  
 Phalaris, Bandgras . . . 159  
 Philadelphus, falsch. Jasmin 116  
 Phlox, Flammenblumen 151, 160  
 Phoenix, Dattelpalme . . . 132  
 Physalis, Lampionblume . . . 160  
 Physostegia, Blasenkelch 160  
 Picea, Fichte . . . 119, 120  
 Pinus, Kiefer . . . 119, 120  
 Pirola, Wintergrün . . . 151  
 Pirus, Kirschapfel 113, 114, 116  
 Platterbse . . . 162  
 Plectogyne, Aspidistra . . . 132  
 Polemonium, Sperrkraut . . . 160  
 Polygonatum, Siegelwurz 160  
 Polygonum, Knöterich . . . 118  
 Polypodium, Engelsüß . . . 162  
 Populus, Pappel . . . 113, 116  
 Potentilla, Fingerkraut 116, 160  
 Prachtspiere, Astilbe . . . 154  
 Primula, Primel . . . 151  
 Prunelle, Braunelle . . . 151  
 Prunus, Kirsch. u. Pflaumen  
   . . . 113, 114, 116  
 Pseudotsuga, Douglasanne 119  
 Ptelea, Hopfenstrauch . . . 116  
 Pteris, Farne . . . 162  
 Pulmonaria, Lungenkraut . . . 151  
 Purpurginster, Cytisus . . . 120  
 Purpurglöckchen, Heuchera 150  
 Pyrethrum, Bertramswurz. 160  
**Qualitätsbezeichnungen** 100  
 Quercus, Eiche . . . 113, 116  
 Quetschblume, Thladiantha 162  
 Quitten, Cydonia . . . 108  
**Rade, Agrostemma** . . . 153  
 Rainweide, Ligustrum . . . 115, 119  
 Ranunculus, Hahnenfuß . . . 160  
 Ranunkelstrauch, Kerria . . . 115  
 Rasselblume, Catananche 154  
 Reifeschlüssel für Obst . . . 102  
 Remontanellen . . . 136  
 Rhabarber, Rheum . . . 163  
 Rhamnus, Faulbaum . . . 116  
 Rheum, Rhabarber . . . 163  
 Rhododendron, Alpenrose 118  
 Rhodotypus, Scheinkerrie 116  
 Rhus, Perückenstrauch . . . 116  
 Ribes, Johannisbeere 111, 116  
 Riedgras, Carex . . . 162  
 Riesenbinse, Juncus . . . 162  
 Riesenhyazinthe, Hyacinth. 138  
 Riesenmohn, Papaver . . . 159  
 Rippenfarn, Blechnum . . . 162  
 Rittersp., Delphinium . . . 147, 155  
 Ritterstern, Amaryllis . . . 136  
 Robinia, Akazie . . . 114, 116  
 Rohrkolben, Typha . . . 162  
 Rosen . . . 119, 121—131  
 Rosenäpfel . . . 130  
 Rosen-Edelreiser . . . 131  
 Rosmarin . . . 134  
 Roßkastanie, Aesculus . . . 113  
 Rotdorn, Crataegus . . . 113, 115  
 Rottanne, Picea . . . 119  
 Rudbeckia, Sonnenhut . . . 161  
 Rüster, Ulmus . . . 114, 117  
**Säckelblume, Ceanothus** 114  
 Sagina, Sternmoos . . . 153  
 Sagittaria, Pfeilkraut . . . 162  
 Salbei, Salvia . . . 134, 161  
 Salix, Weide . . . 114, 117  
 Salomonsiegel . . . 160  
 Salvia, Salbei . . . 134, 161, 163  
 Salweide . . . 117  
 Sambucus, Holunder . . . 117  
 Sanddorn, Hippophaë . . . 115  
 Sansevieria . . . 134  
 Santoline, Zypressenkraut 151  
 Saponaria, Seifenkraut 151, 161  
 Sauerdorn,  
   Berberis . . . 114, 119, 120  
 Saxifraga, Steinbrech . . . 151  
 Scabiosa, Skabiose . . . 161  
 Schattensträucher . . . 118  
 Scheinkerrie, Rhodotypus 116  
 Schildblume, Chelone . . . 150  
 Schildfarn . . . 162  
 Schirmpalme, Corypha . . . 132  
 Schleierkr., Gypso. 147, 150, 157  
 Schleifenblume, Iberis . . . 150  
 Schlingpflanzen . . . 118, 162  
 Schmucklilie, Agapanthus 132  
 Schmuckpflanzen . . . 132  
 Schneeball, Viburnum 114, 117  
 Schneebeere, Symphoric. 117  
 Schnittlauch . . . 163  
 Schöngesicht, Coreopsis . . . 155  
 Schöterich, Erysimum . . . 149  
 Schuppenkopf, Cephalaria 155  
 Schwarzkiefer, Pinus . . . 119  
 Schwerlilien, Iris 150, 158, 162  
 Schwingel, Festuca . . . 149  
 Scirpus, Binse . . . 162  
 Scolopendrium, Hirsch-  
   zungenfarn . . . 162  
 Scutularia, Helmkraut . . . 134  
 Sedum, Mauerpfeffer 147, 152  
 Seerose, Nymphaea . . . 162  
 Seidelbast, Daphne . . . 120  
 Seifenkraut, Saponaria 151, 161  
 Sempervivum, Hauswurz . . . 152  
 Siegelwurz, Polygonatum 160  
 Silberschilf, Miscanthus . . . 159  
 Silberpappel . . . 113  
 Silene, Leimkraut . . . 152  
 Sinngrün . . . 152  
 Solidago, Goldrute . . . 161  
 Sommeraster . . . 153  
 Sommerflieder . . . 114  
 Sonnenauge . . . 157  
 Sonnenbl. Harpalium und  
   Helianthus . . . 157  
 Sonnenbräut, Helen. . . 157  
 Sonnenfarn, Polypodium 162  
 Sonnenhut, Rudbeckia . . . 161  
 Sonnenrösch., Helianthem. 150  
 Sophore, Sophora . . . 117  
 Sorbus, Eberesche 108, 114, 117  
 Spargelpflanzen . . . 163  
 Sparmannia, Zimmerlinde 134  
 Spargula, Sternmoos . . . 152  
 Sperrkraut, Polemonium . . . 160  
 Spiraea,  
   Spierstrauch . . . 117, 120 161  
 Stachelbeeren . . . 112  
 Stachelkopf, Echinacea . . . 156  
 Stachys, Ziest . . . 152  
 Statice, Strandnelke . . . 161  
 Staudentrompet., Incarvillea 157  
 Stauden-Sortimente . . . 146  
 Steinbrech, Saxifraga . . . 151  
 Steinkraut, Alyssum . . . 148  
 Steinnelke, Dianthus u.  
   Tunica . . . 149, 152  
 Steinmiere, Alsine . . . 143  
 Steinweichsel . . . 116  
 Sternblume . . . 148  
 Sternmoos, Spargula . . . 152  
 Stockrosen, Althaea . . . 153  
 Storchschnabel Geranium 150  
 Strandhafer, Elymus . . . 156  
 Strandnelke, Statice . . . 161  
 Strohblume, Helichrysum 157  
 Sumpfbalsam, Azorella . . . 148  
 Sumpf-, Ufer- u. Wasserpfl. 162  
 Symphoricarpus, Peter-  
   strauch, Schneebeere . . . 117  
 Syringa, Flieder . . . 114, 117  
**Taglilie, Hemerocallis** . . . 157  
 Tamarix, Tamariske . . . 117  
 Taxus, Eibe . . . 119, 120  
 Tecoma, Trompetenblume 118  
 Teucrium, Gamander . . . 120  
 Thalictrum, Wiesenraute . . . 161  
 Thladiantha, Quetschblume 162  
 Thuja, Lebensbaum . . . 119  
 Thymus, Thymian . . . 147, 152, 163  
 Tilia, Linde . . . 114  
 Typha, Rohrkolben . . . 162  
 Topfrosen . . . 131  
 Tradescantia,  
   Dreimasterblume . . . 134, 161  
 Trauerapfel . . . 114  
 Trauerbirke, Betula . . . 114  
 Trauerbuche, Fagus . . . 114  
 Traueresche, Fraxinus . . . 114  
 Trauerkirsche, Prunus . . . 114  
 Trauerrosen . . . 131  
 Trauerulme, Ulmus . . . 114  
 Trauerweide, Salix . . . 114  
 Tripmadam . . . 152  
 Tritoma, Pechfackel . . . 161  
 Trollblume, Trollius . . . 161  
 Trompetenbaum, Catalpa 114  
 Trompetenblume, Bignonia 118  
 Tropaeolum, Kapuziner-  
   kresse . . . 134  
 Tsuga, Hemlockstanne . . . 119  
 Tunica, Steinnelke . . . 152  
**Ulmus, Ulme** . . . 114, 117  
 Uniform, Amorpha . . . 114  
 Urginea, Meerzwiebel . . . 139  
 Valeriana, Baldrian . . . 161  
 Veilchen, Viola . . . 147, 152  
 Verbascum, Königskerze . . . 161  
 Vergißmeinnicht, Myosotis 150  
 Veronica, Ehrenpreis 152, 161  
 Viburnum, Schneeball 114, 117  
 Vinca, Immergrün . . . 152  
 Viola, Veilchen . . . 147, 152  
**Wacholder, Juniperus** 119, 120  
 Wachsblume, Hoya . . . 133  
 Wahlenbergia, Klingelbl. 152  
 Wald-Geißbart, Spiraea 161  
 Waldhasel, Corylus . . . 108, 115  
 Waldmeister . . . 163  
 Walnüsse, Juglans . . . 108  
 Wasserdost, Eupatorium . . . 156  
 Wasserrose, Nymphaea . . . 162  
 Wasserschwertlilie, Iris . . . 162  
 Weide, Salix . . . 117, 119  
 Weigela, Weigelia . . . 117  
 Weinraute, Rutha . . . 163  
 Weinreben . . . 112  
 Weißbuche, Carpinus . . . 119  
 Weißdorn,  
   Crataegus . . . 113, 115, 119  
 Wermut, Artemisia . . . 163  
 Wiesenraute, Thalictrum . . . 161  
 Wilder Wein, Ampelopsis 118  
 Windröschen . . . 148  
 Wintergrün, Pirola . . . 151  
 Wistaria, Glycine . . . 118  
 Wolfsbohne, Lupinus . . . 159  
 Wolfsmilch, Euphorbia . . . 149  
 Wucherblume,  
   Leucanthem. . . . . 147, 157  
 Wurmfarn . . . 162  
**Ysop** . . . 163  
 Yucca, Palmilie . . . 147, 161  
**Zaunrose** . . . 119, 131  
 Zaunrübe, Bryonia . . . 162  
 Zierbaum, Ziersträuch. 113—118  
 Zierkirsche, Prunus 113, 114, 116  
 Zierpflaume, Prunus . . . 116  
 Ziest, Stachys . . . 152  
 Zimmerfarne . . . 133  
 Zimmerlinde, Sparmannia 134  
 Zimmertanne, Araucaria . . . 132  
 Zitronenmelisse . . . 163  
 Zwergelfenbeinginster . . . 120  
 Zwergmispel, Cotoneaster 115  
 Zwiebelgewächse . . . 136—145  
 Zypressenkraut, Santoline 151





# LICHTBILDVERLEIH

*Verelne, Schulen usw., die keine Filmvorführungsmöglichkeiten haben, denen aber vielleicht Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können an Hand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. Vortragstexte sind allen Serien beigegeben. Vortragsdauer jeder Serie eine reichliche Stunde. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 50 Stück) haben die Größe von 8,5x10 cm, worauf bei der Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.*

## SERIE I: Von planmäßiger Pflanzenzucht.

Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtungen in Form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang und die Ergebnisse systematischer Arbeit veranschaulicht.

## SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte!

Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben. Über 40 Bilder von der Saaten- und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gartensamereien und Pflanzen.

## SERIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).

Zeigt am Alpenveilchen die Heranzucht der Topfpflanzen: die Aussaat, das Pikieren, Verpflanzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Treibkulturen im allgemeinen gegeben.

## SERIE IV: Pflege und Schnitt des Obstbaumes: In Vorbereitung.

## SERIE V: Wirtschaftliche Schädlingsbekämpfung im Obstbau.

Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, neu bearbeitet. Sie zeigt die verschiedenen Schädlinge (Pilzkrankheiten, fressende und saugende Insekten) und die Methoden ihrer Bekämpfung.

## SERIE VI: Zeitgemäße Schädlingsbekämpfung im Gemüsebau.

Diese Bilderreihe wurde ebenfalls unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa, Erfurt, von Herrn Dr. Behlen, Breslau, zusammengestellt. Sie gibt eine anschauliche Übersicht über die verschiedenen Schädlinge und Bekämpfungsmethoden.


## SERIE VII: Im Reiche der Rosen.

Die Entwicklung der Gartenrose wird durch Originalfarben-Aufnahmen in historischer Entwicklung u. in den mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten der bekanntesten Sorten vor Augen geführt. Da jede Platte eine Originalaufnahme darstellt und nicht durch Kopien zu ersetzen ist, wird um sorgsamste Behandlung gebeten. (Die Lichtquelle muß mindestens doppelt so stark sein wie bei gewöhnlichen Lichtbildern.)

## SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden.

Mit den Frühblühern, Schneeglöckchen usw. beginnend, führt uns diese nicht nur belehrende Serie schöner Bilder einen recht unterhaltsamen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht.

Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt kostenlos, es muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und Filme ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden.



## Filmverleih

Die Filme haben Normalbreite von 3,5 cm

### I. „Deutscher Gärtnereibetrieb und Samenbau“.

Aufnahmen bei Blumenschmidt in Erfurt in Form eines Rundganges durch die Gewächshäuser, Vermehrungsquartiere, den Feldsamenbau von Gemüse und Sommerblumen, durch die Baumschule und andere wichtige Teilbetriebe. 700 m, 45 Minuten mit ausführlichem Vortrags-Manuskript.

### II. „Das Wachstum der Pflanzen“.

(200 m, 10 Minuten.) Geeignet als Beifilm nach Vorführung des Werkfilms (II). Enthält eine Reihe von überraschenden Zeitraffer-Aufnahmen, die das Knospen und Aufblühen einiger Samen und Blüten in neuartiger Auffassung und mit größter Anschaulichkeit zeigen. Die Wachstumsphasen sind in Einzelbewegungen zerlegt, die das Auge ohne Zeitraffer nicht wahrnehmen kann.

### III. „Pilzkrankheiten und tierische Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung“.

Dieser Film behandelt das gleiche Thema wie die Lichtbildserie Nr. V mit größerer Ausführlichkeit und zeigt insbesondere, daß sachliche und zeitlich richtige Schädlingsbekämpfung auch heute noch zu lohnenden Erträgen im Obstbau führt.

Auch diese Filme werden kostenlos an Blumenschmidt-Kunden verliehen. Um schonendste Behandlung, sofortige Rücksendung nach Gebrauch und genaue Einhaltung der Versandbedingungen muß dringend gebeten werden.







**Primavera** Blumenschmidt's  
früheste Markerbse s. S. 52





# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)